トビイロウンカの発生に注意(第2報)

9月18日に岐阜市三輪の水田1ほ場で、坪枯れが発生し(図1)、その株元には、トビイロウンカの長翅型成虫(図2)と幼虫を確認しました。

そこで、9月18日に岐阜市三輪の周辺ほ場を始め、岐阜西濃地域の計25地点で坪枯れ発生 状況等の調査を行いました。調査の結果、トビイロウンカによる坪枯れは岐阜市三輪の1ほ場の みで、その他のほ場では確認されませんでした(表1)。

本虫は、ほ場内で局所的に「坪枯れ」被害を発生させるため、今後、晩生品種での発生に注意 してください。また、岐阜西濃地域でセジロウンカによる吸汁害も確認されていますので(図3)、 あわせて注意してください。

なお、防除を実施する際には、使用時期(収穫前日数)等の農薬使用基準を遵守して、薬液が 株元にかかるように散布してください。



図1 トビイロウンカによる坪枯れ被害(令和元年9月撮影) 図2 岐阜市三輪の水田にて捕獲したトビイロウンカ

- ・農薬の使用にあたっては、最新の登録内容を確認し、適正に使用してください。 農林水産消費安全技術センター http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm
- ・当所のホームページに発生予察情報、病害虫調査データなどを掲載していますのでご活用ください。 岐阜県病害虫防除所 http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/gifu-clean/24321/

表 1	岐阜西濃地域に	おける坪枯れ		(9月1	8日調香)
12		0317 @ +T1U10	フローハル		ᄓᇚᄜᇁᄼ

	調査 ほ場数	坪枯れ ほ場数	払い落とし	トビイロウンカの有無	
調査地点			すくい取り 調査ほ場数	払い落とし調査	すくい取り調査
岐阜市三輪	3 0	1	1 0	有(1ほ場)	_
岐阜市又丸	8	0	1	無	無
岐阜市安食	1 3	0	3	無	無
岐阜市雛倉	1 3	0	3	無	無
岐阜市細畑	1 3	0	3	無	無
岐阜市溝口	3 0	0	0	_	_
岐阜市則松	3 0	0	0	_	_
岐阜市曽我屋	3 0	0	0	_	_
各務原市那加	1 3	0	3	無	無
羽島市大熊町	1 3	0	3	無	無
山県市赤尾	1 3	0	3	無	無
山県市伊佐見	3 0	0	1	無	_
瑞穂市十八条	3 0	0	0	_	_
本巣市文殊	3 0	0	1 0	無	_
本巣市小柿	3 0	0	0	_	_
岐南町伏屋	1 3	0	3	無	無
北方町柱本	3 0	0	0	_	_
大垣市大外羽	3 0	0	0	_	_
大垣市多芸島	3 0	0	0	_	_
海津市平田町	1 3	0	3	無	無
神戸町下宮	3 0	0	0	_	_
揖斐川町桂	3 0	0	2	無	_
揖斐川町小島	3 0	0	0	_	_
大野町野	3 0	0	1	_	無
池田町宮地~田畑	3 0	0	0	_	_

備考) 岐阜市三輪の坪枯れほ場は、図1のほ場 払い落とし調査は、1ほ場あたり25株を調査



図3 セジロウンカによる吸汁害(令和元年9月撮影)