

2019年5月BLASTAMによるいもち病の発病条件

病害虫防除所

日付	岐阜	大垣	愛知	西尾	海津	関ケ原	揖斐川	樽見	美濃	八幡	長瀧	濃加茂	黒川	中津川	多治見	恵那	萩原	宮地下呂	金山	高山	白川村	六厩莊川	宮之前朝日	河合	神岡	柄尾上宝
5/1	-	◎	◎	○	○	○	△	○	○	-	◎	-	◎	-	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	
5/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/7	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
5/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/14	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	△	-	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/15	◎	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○		
5/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎	◎	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-		
5/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/28	-	-	-	◎	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	○	○	-	-	○	-		
5/29	-	◎	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	◎	-	-	-	-		
5/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5/31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

凡例 △ : 準好適条件 ( 湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は20°C未満)

▲ : 準好適条件 ( 湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は25°C以上)

○ : 準好適条件 ( 湿潤時間10時間以上だが、湿潤期間の平均気温は15~25°Cの範囲外)

◎ : 準好適条件 ( 湿潤期間が湿潤時間中の平均気温ごとの必要な時間より短い)

● : 好適条件 ( 湿潤時間中の平均気温が15°C~25°C であり、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の日平均気温の平均値が20°C~25 °Cの範囲にある)

- : 好適条件、準好適条件は満たされなかった

空白 : 欠測値があるため判定不能

\*感染好適条件が現れると感染し、潜伏期間（5~10日）を経て発病します。