

台風21号による被害概要等

【9月4日（火）19時00分現在】

岐阜県災害情報集約センター

<県の体制>

- ・ 4日 6時11分 警戒第一体制
- 9時15分 災害対策本部（第一非常体制）設置
- 10時15分 第1回災害対策本部員会議

<気象情報> (19時52分現在)

- ・ 土砂災害警戒情報
揖斐川町、中津川市
- ・ 大雨警報（土砂災害）
山県市、本巣市、大垣市、揖斐川町、池田町、多治見市、土岐市、
中津川市、恵那市、関市、郡上市、川辺町、七宗町、白川町、高山市、
飛騨市、白川村、下呂市
- ・ 大雨警報（浸水害）
恵那市
- ・ 洪水警報
揖斐川町、郡上市、高山市、中津川市、下呂市

第1 避難情報

- ・ 避難勧告（2町）

計	3, 122世帯	8, 328人	(実避難23世帯 39人)
揖斐川町	30世帯	53人	(実避難13世帯 19人)
白川町	3, 092世帯	8, 275人	(実避難10世帯 20人)

- ・ 避難準備・高齢者等避難開始（13市7町1村）

計	475, 599世帯	1, 165, 860人	(実避難492世帯 798人)
岐阜市	179, 236世帯	410, 252人	(実避難62世帯 103人)
羽島市	26, 178世帯	67, 906人	(実避難9世帯 9人)
山県市	10, 860世帯	27, 425人	(実避難5世帯 8人)
岐南町	10, 604世帯	25, 583人	(実避難なし)
大垣市	37世帯	79人	(実避難25世帯 44人)
揖斐川町	8, 003世帯	21, 836人	(実避難18世帯 19人)
関市	35, 290世帯	89, 143人	(実避難64世帯 93人)
美濃市	8, 137世帯	20, 817人	(実避難なし)
郡上市	15, 338世帯	42, 101人	(実避難103世帯 154人)

美濃加茂市	22, 370世帯	56, 803人	(実避難	<u>38世帯</u>	<u>48人</u>)
可児市	41, 821世帯	101, 695人	(実避難	<u>56世帯</u>	<u>83人</u>)
富加町	1, 951世帯	5, 720人	(実避難	<u>5世帯</u>	<u>8人</u>)
川辺町	3, 848世帯	10, 290人	(実避難	<u>4世帯</u>	<u>4人</u>)
七宗町	1, 430世帯	3, 812人	(実避難	<u>9世帯</u>	<u>12人</u>)
八百津町	4, 310世帯	11, 069人	(実避難	<u>11世帯</u>	<u>13人</u>)
東白川村	850世帯	2, 294人	(実避難	<u>9世帯</u>	<u>9人</u>)
御嵩町	7, 323世帯	18, 389人	(実避難	<u>9世帯</u>	<u>12人</u>)
中津川市	30, 431世帯	79, 093人	(実避難	<u>12世帯</u>	<u>19人</u>)
恵那市	19, 736世帯	50, 567人	(実避難	<u>17世帯</u>	<u>24人</u>)
高山市	35, 618世帯	88, 709人	(実避難		<u>83人</u>)
下呂市	12, 228世帯	32, 727人	(実避難	<u>36世帯</u>	<u>53人</u>)

・自主避難 (9市9町1村)

計	<u>82世帯</u>	<u>113人</u>
各務原市	<u>10世帯</u>	<u>17人</u>
本巣市	1世帯	1人
大垣市	<u>8世帯</u>	<u>14人</u>
養老町	<u>1世帯</u>	<u>1人</u>
神戸町	<u>3世帯</u>	<u>4人</u>
輪之内町	2世帯	2人
揖斐川町	6世帯	6人
大野町	<u>2世帯</u>	<u>4人</u>
池田町	2世帯	5人
郡上市	1世帯	1人
坂祝町	<u>11世帯</u>	<u>15人</u>
八百津町	2世帯	2人
御嵩町	6世帯	7人
多治見市	5世帯	6人
瑞浪市	<u>1世帯</u>	<u>1人</u>
土岐市	<u>7世帯</u>	<u>8人</u>
中津川市	2世帯	2人
飛騨市	3世帯	4人
白川村	10世帯	<u>13人</u>

第2 被害状況

・人的被害

重傷 7人

大垣市 1人 風に煽られ転倒、路上で倒れて頭を地面で打った。

大野町 1人 屋根より落下、左足頸骨開放骨。

池田町 1人 転倒し、右足首を骨折した。

中津川市 2人 強風により割れたガラスにより右腕、顔面挫傷。
強風により転倒し、両足打撲。

高山市 2人 強風にあおられ転倒し大腿骨骨折。強風にあおら
れ玄関ドアで右腕を切創

軽傷 28人

岐阜市 10人

羽島市 4人

瑞穂市 2人

岐南町 1人

大垣市 2人

養老町 1人

揖斐川町 1人

池田町 1人

関市 1人

美濃加茂市 1人

可児市 2人

瑞浪市 1人

土岐市 1人

・住家被害

一部損壊 5棟

池田町 1棟 町営住宅の屋根が風で飛んだ

各務原市 3棟 詳細確認中

白川村 1棟 倒木が屋根に当たる

・非住家被害

全壊 1棟

揖斐川町 1棟 強風により倉庫が倒壊

一部損壊 11棟

各務原市 1棟 消防学校の寮のガラス破損（けが人なし）

海津市 4棟 文化施設「ふるさと会館」駐輪場の屋根が風
により飛散

海西小学校放送室ガラス破損

今尾小学校玄関上の校章が風により飛散

高須認定こども園なかよし園舎の渡り廊下の
屋根が一部飛散

養老町 1棟 強風により園舎屋根（トタン5枚）破損

揖斐川町 1棟 強風により小屋が倒壊

池田町 1棟 池田町多目的ホールの壁崩壊

川辺町 1棟 小屋の屋根が飛ばされた

可児市 1棟 倉庫の屋根が剥がれた

白川村 1棟 倉庫の屋根が風でめくれる

第3 土砂災害等・河川状況

・土砂災害等

＜避難勧告等に関する助言の状況＞

9/4 16:05 【揖斐川町】土砂災害警戒情報の発表（15:55）に伴い、
揖斐土木事務所長から揖斐川町長に危険度が高いメッシュ位置の情報
提供及び避難勧告発令に関する助言を実施

9/4 18:28 【中津川市】土砂災害警戒情報の発表（18:25）に伴い、
恵那土木事務所長から中津川市危機管理対策監に危険度が高いメッシ
ュ位置の情報提供及び避難勧告発令に関する助言を実施

・河川状況 なし

第4 道路の災害規制状況

(1) 災害規制状況

・直轄管理国道 合計 2 路線 3 箇所

国道 4 1 号（下呂市萩原町宮田）：倒木により全面通行止め

国道 4 1 号（下呂市保井戸）：倒木により全面通行止め

国道 1 5 6 号（郡上市美並町美戸）：倒木により全面通行止め

・県管理道路 合計 2 5 路線 2 7 箇所

県管理国道 4 路線 5 箇所

県道 2 1 路線 2 2 箇所

国道 303 号（揖斐川町坂内坂本）：倒木により全面通行止め

関記念公園線（関市小屋名）：倒木により全面通行止め

北野乙狩線（関市武芸川町）：倒木により全面通行止め

上野関線（美濃市御手洗）：倒木により全面通行止め

阿木大井線（恵那市）：倒木により全面通行止め

ひるがの高原線（郡上市高鷲町鷲見）：倒木により全面通行止め

下明智線（恵那市串原大平）：倒木により全面通行止め

大原富之保線（郡上市美並町大原）：倒木により全面通行止め

瑞浪大野瀬線（恵那市）：倒木により全面通行止め

古川清見線（飛騨市古川町畦畑）：倒木により全面通行止め

白鳥板取線（関市板取）：倒木により全面通行止め

美濃加茂和良線（関市富之保）：倒木により全面通行止め

神岡河合線（飛騨市神岡町）：倒木により全面通行止め

恵那白川線（恵那市）：倒木により全面通行止め

上白金真砂線（岐阜市納涼台）：倒木により全面通行止め

中津川田立線（中津川市）：倒木により全面通行止め

国道 256 号（関市板取）：倒木により全面通行止め

打保神岡停車場線（飛騨市神岡町）：倒木により全面通行止め

国道 257 号（恵那市岩村町）：倒木により全面通行止め

白川福岡線（白川町黒川）：倒木により全面通行止め

大和美並線（郡上市八幡町有坂）：倒木により全面通行止め

田口洞線（下呂市蛇之尾）：倒木により全面通行止め
国道 471 号（飛騨市神岡町）：倒木により全面通行止め
中野方七宗線（恵那市中野方町）：倒木により全面通行止め
国道 256 号（郡上市八幡町那比）：倒木により全面通行止め
古川清見線（高山市清見町夏厩）：倒木により全面通行止め
岐阜美濃線（美濃市大矢田）：倒木により全面通行止め

(2) 雨量規制状況

- ・ 高速道路（有料道路を含む）

東海環状自動車道（大垣西 I C～養老 I C）
 風により上下線全面通行止め 4日 15：25～
 東海北陸自動車道（一宮 J C T～関 I C）
 風により上下線全面通行止め 4日 15：30～
 東海環状自動車道（可児御嵩 I C～美濃加茂 I C）上下線
 風により全面通行止め 4日 16：45～

- ・ 直轄管理国道 なし
- ・ 県管理道路 合計 28 路線 32 箇所
 - 県管理国道 9 路線 12 箇所
 - 県道 19 路線 20 箇所

第5 主な農業被害

- ・ 確認中

第6 主な林業被害

- ・ 確認中

第7 公共交通機関の状況

- ・ J R 東海

東海道新幹線	東京－新大阪駅間	<u>上下線運転見合わせ</u>
東海道本線	大垣－米原駅間	上下線運転終了
	大垣－美濃赤坂駅間	上下線運転終了
	豊橋－大垣駅間	上下線運転見合わせ
高山本線	岐阜－美濃太田駅間	上下線運転見合わせ
	美濃太田駅－坂上駅間	上下線運転終了
	坂上－猪谷駅間（代行バス）	上下線運転終了
中央本線	名古屋－中津川駅間	上下線運転見合わせ
	中津川－塩尻駅間	上下線運転終了
太多線	全線	上下線運転見合わせ

- ・ 名古屋鉄道 全線 上下線運転見合わせ
- ・ 樽見鉄道 全線 上下線運転見合わせ
- ・ 明知鉄道 全線 上下線運休
- ・ 長良川鉄道 全線 上下線運転終了

- ・養老鉄道 全線 上下線運転終了
- ・岐阜バス 全路線 運転見合わせ
- ・名阪近鉄バス 全路線 運転見合わせ
- ・東濃鉄道 全路線 運転見合わせ
- ・北恵那交通 全路線 運転見合わせ
- ・濃飛バス 全路線 運転見合わせ
- ・白鳥交通 全路線 運転見合わせ
- ・加越能バス 名古屋線（高速バス）運転見合わせ

第8 学校休業の状況

【振替休日】

公立高校（全日制） 3校

【臨時休業】

国公立小学校	369校	私立小学校	2校
国公立中学校	179校	私立中学校	8校
公立義務教育学校	2校		
公立高校（全日制）	60校	私立高校（全日制）	15校
公立高校（定時制）	11校		
公立高校（通信制）	2校	私立高校（通信制）	5校
公立特別支援学校	23校		
公立幼稚園	71校	私立幼稚園	95校

【自宅待機・始業遅れ】

私立中学校 1校

第9 その他

(1) 停電情報

【中部電力】

・県内合計	約 <u>198,600</u> 戸		
安八町	約 <u>1,100</u> 戸、	神戸町	約 <u>1,500</u> 戸
輪之内町	約 <u>1,500</u> 戸、	池田町	約 <u>3,300</u> 戸
揖斐川町	約 <u>5,700</u> 戸、	大野町	約 <u>1,100</u> 戸
恵那市	約 <u>4,200</u> 戸、	大垣市	約 <u>19,300</u> 戸
海津市	約 <u>8,100</u> 戸、	各務原市	約 <u>4,900</u> 戸
御嵩町	約 <u>1,200</u> 戸、	可児市	約 <u>3,400</u> 戸
川辺町	約 <u>700</u> 戸、	坂祝町	約 <u>1,200</u> 戸
白川町	約 <u>2,300</u> 戸、	富加町	約 <u>700</u> 戸
東白川村	約 <u>1,400</u> 戸、	七宗町	約 <u>1,500</u> 戸
八百津町	約 <u>600</u> 戸、	岐阜市	約 <u>42,800</u> 戸
郡上市	約 <u>10,500</u> 戸、	下呂市	約 <u>3,800</u> 戸
関市	約 <u>6,200</u> 戸、	高山市	約 <u>15,300</u> 戸
多治見市	約 <u>8,200</u> 戸、	土岐市	約 <u>1,500</u> 戸

中津川市	約11,400戸、	笠松町	約600戸
岐南町	約200戸、	羽島市	約3,900戸
飛騨市	約1,300戸、	垂井町	約900戸
瑞浪市	約2,900戸、	瑞穂市	約2,700戸
美濃加茂市	約2,700戸、	美濃市	約700戸
北方町	約4,000戸、	本巣市	約4,500戸
山県市	約6,400戸、	養老町	約5,700戸
白川村	約400戸		

【北陸電力】

飛騨市 約150戸

(2) 県有施設被害等の状況

(総務部)

【県庁敷地内の工事現場における被害状況】

○岐阜県庁立体駐車場整備事業

- ・台風による強風にて、県庁立体駐車場工事の敷地仮囲い（高さ3m）が、南側約70m、東側約40mにわたって倒壊。
- ・現場側への倒壊のため、外部への被害はなし。
- ・ダンプ等にて仮押さえを実施し応急措置を実施した。
- ・仮囲い北側道路にて、通行車両に影響のないよう課員3名にて交通整理を実施。
- ・倒壊した仮囲いを片付け、安全灯を設置した仮のバリケードを設置。

○広域排水路改修工事

- ・台風による強風にて、広域排水路改修工事東側仮囲い（高さ1.8m）が、延長約30mにわたって倒壊。
- ・東-1職員駐車場の車数台に接触した模様。
- ・倒れた仮囲いを施工業者にて順次撤去中。
- ・アリーナ側仮囲いを一部撤去。
- ・倒壊した仮囲いを片付け、安全灯を設置した仮のバリケードを設置。
- ・東-1職員駐車場の自動車に仮囲いが接触した可能性があったが、付近の車両10台について所有者立会いの下確認したところ、接触等はなかった。

【県庁舎】

○樹木の倒木

- ・県庁前公園（西側の樹木（約10m））＜1本＞
※倒木により一時県庁前道路の通行困難 → 撤去済
- ・岐阜アリーナ南東（道路脇の植え込みの樹木（高木））＜1本＞
※倒木したが隣接の樹木に寄り掛かった状態 → 撤去作業中

○執務室等のガラス破損

- ・女性の活躍推進課（南面）＜1枚＞
- ・議会西棟第1会議室（南面）＜1枚＞
- ・議会東棟第2面会室附属倉庫（西面）＜1枚＞

○建物の破損

- ・県庁舎と県警庁舎の渡り廊下の下部破損（廊下の通行は可）
- ※破損部材が周辺に散乱し、自動車が破損（公用車の可能性大）
- ・西-1駐車場南の旧燃料庫屋根が剥がれ、自動車が損傷（職員私用車）

【旧岐阜総合庁舎】

○執務室等ガラス破損

- ・2階、3階（東面）＜2枚＞
- ※歩道に一部散乱 → 除去作業中

【西濃総合庁舎】

○執務室等のガラス破損

- ・1F 食堂＜枚数等不明＞

【揖斐総合庁舎】

○樹木の倒木

- ・敷地内の樹木（1本）
- ※倒木が町道を塞いだため、町道通行止め（復旧は明朝の見込み）

○停電

- ・全棟で停電

【可茂総合庁舎】

○執務室等のガラス破損

- ・家畜保健棟入口のガラス＜1枚＞

【中濃総合庁舎】

○樹木の倒木

- ・職員駐車場内の樹木
- ※倒木により職員の自家用車（台数不明）が破損

【郡上総合庁舎】

○樹木の倒木

- ・職員駐車場内及び敷地内の樹木（計2本）
- ※倒木による被害なし

【飛騨総合庁舎】

○公用車用車庫のシャッター破損

- ・暴風によりシャッターが落下（1枚） ※公用車等への被害なし

【職員宿舎】

○居室のガラス破損

- ・藪田第2教職員アパート202号室＜1枚＞

○建物の破損

- ・藪田県職員アパートの倉庫の屋根が吹き飛んだ

(清流の国推進部)

- ・長良川スポーツプラザ
「2階事務室」、「301号室」及び「南階段」の窓ガラスが強風により破損
(宿泊者、従業員等約100人にけがなし)
- ・長良川球技場(メドウ)の樹木が倒れ、道路の一部をふさぐ(通行可能)

(危機管理部)

- ・消防学校の寮のガラス破損(けが人なし)

(環境生活部)

- ・岐阜県博物館 4日(火) 休館
- ・岐阜県先端科学技術体験センター(愛称:サイエンスワールド) 4日(火)
13時より休館

(健康福祉部)

- ・中央食肉衛生検査所 屋上トタン破損
- ・動物愛護センター 門扉破損
- ・福祉農業会館 中庭フェンス破損、駐車場の立木1本倒木あり
- ・県立多治見病院 駐車場の立木1本倒木あり 駐車車両1台へ接触
- ・県立多治見看護専門学校 自転車置き場の目隠し板破損、倉庫ドア破損
- ・障がい者総合相談センター 3階小会議室 雨漏り
- ・県立寿楽苑 北側屋根の瓦3か所破損
- ・県立ひまわりの丘第二学園 入り口看板破損
- ・県立ひまわりの丘第三学園 窓ガラス破損により職員足の裏けが(処置済)、
アクリル窓破損
- ・県立ひまわりの丘第四学園 アクリル窓破損
- ・県立幸報苑 2本倒木あり
- ・県立みどり荘 倒木あり

(商工労働部)

- ・情報科学芸術大学院大学(大垣市)のソフトピアジャパンセンタービル2階から5階の東側の窓の隙間より浸水。現在、職員が浸水箇所雑巾を当て防水中。
- ・学生寮の自転車置き場のプラスチック製囲いの大部分が、近隣のハローワークの敷地内まで風で飛ばされた。現在、飛ばされた囲いと自転車置き場に残った破片は撤去済み。
- ・計量検定所(岐阜市)の庭木1本(2m程度)が強風により倒れた。現在、撤去中。
- ・工業技術研究所(関市)の網戸2枚が強風により飛ばされて1枚が破損。
- ・産業技術センター(笠松町)のカーポートの屋根5枚(1m×2m)が強風により飛ばされて、現在所在不明。網戸3枚が落下して破損。

- ・生活技術研究所（高山市）の玄関ガラス1枚が破損。現在、板を貼り応急処置済み。
- ・国際たくみアカデミー（美濃加茂市）の開発校本館棟の玄関ガラス（網入り）1枚が破損。網入りのため飛散しておらずガムテープを貼って応急処置済み。
- ・人材開発支援センター（各務原市）の第Ⅱ棟屋上（6階）のグレーチング（側溝の蓋）が、第Ⅰ棟屋上（3階）まで強風により飛ばされて、防止シートが2箇所破損。現在、破損個所に透明フィルムを貼り応急処置済み。

（農政部）

- ・農業技術センター 多目的防災ネット破損 フェンス一部倒壊
- ・就農支援センター ビニールハウス被覆損壊 作業棟のひさし破損 燃料保管庫シャッター破損

（教育委員会）

- ・大垣西高等学校 玄関の扉のガラスの破損
- ・各務原西高等学校 校内の桜の木が倒れそれに伴うフェンスの破損
- ・不破高等学校 桜の木が倒れ、電線によりかかっている→NTT、中電、造園業者も本日対応不可能。とりあえず、被害箇所に車などが通れないよう垂井町に依頼して、町道を一部閉鎖。
- ・岐阜工業高等学校 何かが職員の車のフロントガラスにあたり、割れた
- ・岐阜聳学校 屋根がめくれている
- ・加納高等学校 購買部等の屋根がはがれた。（撤去済み）
- ・大垣北高等学校 敷地内で倒木有
- ・大垣北高等学校 滑り止めのマットがはがれた
- ・関特別支援学校 公建発注工事の足場が倒れ、ガラスが1枚割れた
- ・高山工業高等学校 弓道場の屋根が剥がれかけている
- ・飛騨高山高等学校（岡本） 敷地北側の木が20本倒木、市営住宅に影響なし。電線によりかかった木もある。
- ・大垣養老高等学校 先日の台風でめくれて応急措置をしたが、それ（回収済）が飛んで職員の車数台を傷つけた。
- ・飛騨高山高等学校（山田） 同窓会館と飛農会館とを結ぶ連絡通路に倒木があり、樋などが破損。
- ・岐阜各務野高等学校 フェンスが市道側に傾斜している→各務原市に伝えるよう指示済

（3）その他

- ・岐阜駅前ビル壁面設置の看板が道路に落下、撤去作業中
- ・関市内の診療所 車寄せ天井破損
- ・関市内の軽費老人ホーム トタン屋根破損

以上