

台風21号による被害概要等

【9月5日(水) 8時30分現在】

岐阜県災害情報集約センター

<県の体制>

- ・ 4日 6時11分 警戒第一体制
9時15分 災害対策本部（第一非常体制）設置
10時15分 第1回災害対策本部員会議

<気象情報>

- ・ 土砂災害警戒情報、大雨警報（土砂災害・浸水害）、洪水警報、暴風警報
→ 5日 7時44分までにすべて解除

第1 避難情報

- ・ 自主避難（2市1町）

計	<u>17</u> 世帯	<u>62</u> 人
関市	<u>11</u> 世帯	<u>11</u> 人
御嵩町	6世帯	7人
高山市		<u>44</u> 人

第2 被害状況

・ 人的被害

重傷 6人

- 大垣市 2人 風に煽られ転倒。路上で倒れて頭を地面で打った
- 大野町 1人 屋根より落下し、左足頸骨開放骨折
- 池田町 1人 転倒し、右足首を骨折した
- 高山市 2人 強風にあおられ転倒し大腿骨骨折。強風にあおられ玄関ドアで右腕を切創

軽傷 39人

- 岐阜市 10人
- 羽島市 4人
- 瑞穂市 2人
- 岐南町 2人
- 北方町 1人
- 大垣市 5人
- 養老町 1人
- 揖斐川町 1人

池田町	1人
関市	1人
郡上市	1人
美濃加茂市	1人
可児市	2人
多治見市	1人
瑞浪市	1人
土岐市	1人
中津川市	2人
高山市	1人
下呂市	1人

・住家被害

一部破損 54棟

岐阜市	1棟
池田町	1棟
各務原市	7棟
瑞穂市	5棟
養老町	3棟
垂井町	1棟
輪之内町	2棟
美濃市	6棟
可児市	13棟
川辺町	2棟
恵那市	3棟
高山市	3棟
下呂市	3棟
本巣市	4棟

床下浸水 1棟

岐阜市	1棟
-----	----

・非住家被害

全壊 4棟

揖斐川町	1棟	強風により倉庫が倒壊
瑞穂市	1棟	強風により物置が倒壊
垂井町	1棟	詳細調査中
輪之内町	1棟	強風により小屋が倒壊

半壊 1棟

瑞穂市	1棟	強風により柱が損壊
-----	----	-----------

一部破損 96棟

岐阜市	10棟
各務原市	6棟

瑞穂市	5棟
笠松町	1棟
大垣市	4棟
海津市	10棟
養老町	22棟
揖斐川町	1棟
池田町	1棟
関市	7棟
美濃市	2棟
郡上市	5棟
美濃加茂市	2棟
可児市	5棟
川辺町	2棟
多治見市	1棟
高山市	8棟
下呂市	3棟
白川村	1棟

第3 土砂災害等・河川状況

・土砂災害等

<避難勧告等に関する助言の状況>

9/4 16:05 【揖斐川町】土砂災害警戒情報の発表（15:55）に伴い、揖斐土木事務所長から揖斐川町長に危険度が高いメッシュ位置の情報提供及び避難勧告発令に関する助言を実施

9/4 18:28 【中津川市】土砂災害警戒情報の発表（18:25）に伴い、恵那土木事務所長から中津川市危機管理対策監に危険度が高いメッシュ位置の情報提供及び避難勧告発令に関する助言を実施

・河川状況

<避難勧告等に関する助言の状況>

9/4 20:50 【木曾川】落合観測所で氾濫危険水位に到達（20:50）したため、恵那土木事務所から中津川市防災安全課長に避難勧告発令に関する助言を実施

第4 道路の災害規制状況

(1) 災害規制状況

・直轄管理国道 合計2路線3箇所

国道41号（下呂市萩原町宮田）：倒木により全面通行止め

→ 9/4 19:30 解除

国道41号（下呂市保井戸）：倒木により全面通行止め→9/5 0:00 解除

国道156号（郡上市美並町美戸）：倒木により全面通行止め

→9/4 22:30 解除

- ・ 県管理道路 合計 37 路線 42 箇所
- 県管理国道 3 路線 5 箇所
- 県道 34 路線 37 箇所
- 国道 303 号 (揖斐川町坂内坂本) : 倒木により全面通行止め
- 関記念公園線 (関市小屋名) : 倒木により全面通行止め →9/4 22:20 解除
- 北野乙狩線 (関市武芸川町) : 倒木により全面通行止め
- 上野関線 (美濃市御手洗) : 倒木により全面通行止め
- 阿木大井線 (恵那市) : 倒木により全面通行止め →9/4 18:27 解除
- ひるがの高原線 (郡上市高鷲町鷲見) : 倒木により全面通行止め
- 下明智線 (恵那市串原大平) : 倒木により全面通行止め
- 大原富之保線 (郡上市美並町大原) : 倒木により全面通行止め
- 瑞浪大野瀬線 (恵那市) : 倒木により全面通行止め
- 古川清見線 (飛騨市古川町畦畑) : 倒木により全面通行止め
- 白鳥板取線 (関市板取) : 倒木により全面通行止め
- 美濃加茂和良線 (関市富之保) : 倒木により全面通行止め
- 神岡河合線 (飛騨市神岡町) : 倒木により全面通行止め →9/5 0:10 解除
- 恵那白川線 (恵那市) : 倒木により全面通行止め
- 上白金真砂線 (岐阜市納涼台) : 倒木により全面通行止め →9/5 5:32 解除
- 中津川田立線 (中津川市) : 倒木により全面通行止め
- 国道 256 号 (関市板取) : 倒木により全面通行止め
- 9/5 7:15 片側交互通行
- 打保神岡停車場線 (飛騨市神岡町) : 倒木により全面通行止め
- 9/4 22:58 解除
- 国道 257 号 (恵那市岩村町) : 倒木により全面通行止め →9/4 18:11 解除
- 白川福岡線 (白川町黒川) : 倒木により全面通行止め
- 大和美並線 (郡上市八幡町有坂) : 倒木により全面通行止め
- 9/5 7:15 解除
- 田口洞線 (下呂市蛇之尾) : 倒木により全面通行止め
- 国道 471 号 (飛騨市神岡町) : 倒木により全面通行止め →9/5 4:40 解除
- 中野方七宗線 (恵那市中野方町) : 倒木により全面通行止め
- 国道 256 号 (郡上市八幡町那比) : 倒木により全面通行止め
- 古川清見線 (高山市清見町夏厩) : 倒木により全面通行止め
- 岐阜美濃線 (美濃市大矢田) : 倒木により全面通行止め →9/4 19:30 解除
- 根尾谷汲大野線 (本巣市根尾大井) : 倒木により全面通行止め
- 9/4 18:39 解除
- 国道 257 号 (恵那市上矢作町) : 倒木により全面通行止め
- 9/4 18:00 解除
- 国道 418 号 (関市広見) : 倒木により全面通行止め →9/4 22:30 解除
- 金山明宝線 (金山町弓掛) : 倒木により全面通行止め →9/4 20:50 解除
- 下呂小坂線 (下呂市萩原町～小坂町) : 倒木により全面通行止め
- 可児金山線 (七宗町上麻生～神淵) : 倒木により全面通行止め

国道 256 号 (白川町佐見) : 倒木による通行止め

関江南線 (関市倉知～各務原市須衛) : 倒木により全面通行止め

→9/5 7:30 解除

美濃川辺線 (関市下之保～美濃市樋ヶ洞) : 倒木により全面通行止め

国道 418 号 (山県市葛原) : 倒木により全面通行止め

牧田関ヶ原線 (大垣市上石津町) : 倒木により全面通行止め

御手洗立花線 (美濃市長瀬～立花) : 倒木により全面通行止め

神崎高富線 (山県市片原) : 電柱倒壊により全面通行止め

勝山山田線 (関市倉知南) : 倒木により全面通行止め

伊自良高富線 (山県市上願～大桑) : 倒木により全面通行止め

谷高山線 (高山市上切町～国府町) : 倒木により全面通行止め

白鳥板取線 (関市三洞～門原) : 倒木により全面通行止め

高山上宝線 (高山市下切町) : 倒木により全面通行止め

御岳山朝日線 (下呂市小坂町落合) : 倒木により全面通行止め

→9/5 7:30 解除

美濃加茂和良線 (郡上市八幡町洲河) : 倒木により全面通行止め

町方高山線 (高山市上野町) : 倒木により全面通行止め

宮萩原線 (高山市一之宮町寺～一之宮町段) : 倒木により全面通行止め

国道 256 号 (郡上市和良町三庫) : 倒木により全面通行止め

鹿倉白山線 (郡上市美並町白山) : 倒木により全面通行止め

国府見座線 (高山市国府町八日町～上宝町本郷) : 倒木により全面通行止め

伊自良本巣線 (山県市松尾) : 倒木により全面通行止め

金山明宝線 (郡上市明宝小川) : 倒木により全面通行止め

鮎立恩地線 (郡上市白鳥町阿多岐) : 倒木により全面通行止め

中野方七宗町 (七宗町川並～八百津町上吉田) : 倒木により全面通行止め

恵那八百津線 (恵那市飯地町～八百津町潮見) : 倒木により全面通行止め

岩井高山停車場線 (高山市生井～高山市日影平) : 倒木により全面通行止め

(2) 雨量規制状況

・高速道路 (有料道路を含む)

東海環状自動車道 (大垣西 I C～養老 I C)

風により上下線全面通行止め 4日 15:25～5日 23:00

東海北陸自動車道 (一宮 J C T～関 I C)

風により上下線全面通行止め 4日 15:30～21:30

東海環状自動車道 (可児御嵩 I C～美濃加茂 I C) 上下線

風により全面通行止め 4日 16:45～5日 1:00

・直轄管理国道 なし

・県管理道路 合計 26 路線 30 箇所

県管理国道 6 路線 8 箇所

第5 主な農業被害

- ・確認中

第6 主な林業被害

- ・確認中

第7 公共交通機関の状況

- ・JR東海

東海道本線	大垣－米原駅間	上下線運転見合わせ
高山本線	岐阜－下呂駅間	上下線運転見合わせ
	坂上～猪谷駅間	運転見合わせ
	(バスによる代替輸送)	
中央本線	名古屋－塩尻駅間	一部列車で運休、遅延

- ・樽見鉄道 全線 上下線運転見合わせ
- ・長良川鉄道 全線 上下線運転見合わせ
- ・岐阜バス 一部路線で運休、迂回運転
- ・東濃鉄道 一部路線で運休、迂回運転
- ・濃飛バス 一部路線で運休

第8 学校休業の状況

【臨時休業】

私立幼稚園 1校

【自宅待機・始業遅れ】

私立高校（全日制） 1校

※公立学校については確認中

第9 その他

(1) 停電情報

【中部電力】

・県内合計	約 <u>76,700</u> 戸		
安八町	<u>100</u> 戸未満、	神戸町	<u>100</u> 戸未満
輪之内町	約 <u>1,000</u> 戸、	池田町	約 <u>3,100</u> 戸
揖斐川町	約 <u>1,600</u> 戸、	大野町	<u>100</u> 戸未満
恵那市	約 <u>1,300</u> 戸、	大垣市	約 <u>2,500</u> 戸
海津市	約 <u>6,200</u> 戸、	各務原市	<u>100</u> 戸未満
御嵩町	<u>100</u> 戸未満、	可児市	<u>100</u> 戸未満
川辺町	<u>100</u> 戸未満、	坂祝町	<u>100</u> 戸未満

白川町	約 <u>800</u> 戸、	富加町	<u>100</u> 戸未満
東白川村	約 <u>1,000</u> 戸、	七宗町	<u>100</u> 戸未満
八百津町	約 <u>500</u> 戸、	岐阜市	約 <u>10,800</u> 戸
郡上市	約 <u>6,900</u> 戸、	下呂市	約 <u>4,900</u> 戸
関市	約 <u>4,600</u> 戸、	高山市	約 <u>8,200</u> 戸
多治見市	<u>100</u> 戸未満、	土岐市	約 <u>200</u> 戸
中津川市	約 <u>5,400</u> 戸、	笠松町	約600戸
岐南町	約 <u>200</u> 戸、	羽島市	約3,900戸
飛騨市	約 <u>1,500</u> 戸、	垂井町	約900戸
瑞浪市	約 <u>800</u> 戸、	瑞穂市	約 <u>700</u> 戸
美濃加茂市	約 <u>800</u> 戸、	美濃市	約700戸
北方町	約 <u>1,700</u> 戸、	本巣市	約 <u>3,000</u> 戸
山県市	約 <u>3,500</u> 戸、	養老町	約 <u>4,700</u> 戸
白川村	<u>100</u> 戸未満		

【北陸電力】

飛騨市 約0戸

(2) 県有施設被害等の状況

(総務部)

【県庁敷地内の工事現場における被害状況】

○岐阜県庁立体駐車場整備事業

- ・台風による強風にて、県庁立体駐車場工事の敷地仮囲い（高さ3m）が、南側約70m、東側約40mにわたって倒壊。
- ・現場側への倒壊のため、外部への被害はなし。
- ・ダンプ等にて仮押さえを実施し応急措置を実施した。
- ・仮囲い北側道路にて、通行車両に影響のないよう課員3名にて交通整理を実施。
- ・倒壊した仮囲いを片付け、安全灯を設置した仮のバリケードを設置。

○広域排水路改修工事

- ・台風による強風にて、広域排水路改修工事東側仮囲い（高さ1.8m）が、延長約30mにわたって倒壊。
- ・東-1職員駐車場の車数台に接触した模様。
- ・倒れた仮囲いを施工業者にて順次撤去中。
- ・アリーナ側仮囲いを一部撤去。
- ・倒壊した仮囲いを片付け、安全灯を設置した仮のバリケードを設置。
- ・東-1職員駐車場の自動車に仮囲いが接触した可能性があったが、付近の車両10台について所有者立会いの下確認したところ、接触等はなかった。

【県庁舎】

○樹木の倒木

- ・ 県庁前公園（西側の樹木(約10m)) < 1本 >
 ※倒木により一時県庁前道路の通行困難 → 撤去済
- ・ 岐阜アリーナ南東（道路脇の植え込みの樹木(高木)) < 1本 >
 ※倒木したが隣接の樹木に寄り掛かった状態
→安全対策を行った上で5日に撤去予定
- ・ 県庁前公園（南側の樹木（中木） < 2本 > →撤去済

○執務室等のガラス破損

- ・ 女性の活躍推進課（南面） < 1枚 >
- ・ 議会西棟第1会議室（南面） < 1枚 >
- ・ 議会東棟第2面会室附属倉庫（西面） < 1枚 >

○建物の破損

- ・ 県庁舎と県警庁舎の渡り廊下の下部破損（廊下の通行は可）
 ※破損部材が周辺に散乱し、自動車が破損 （公用車2台、職員の私用車1台）
- ・ 西-1 駐車場南の旧燃料庫屋根が剥がれ、自動車が損傷（職員私用車）

【旧岐阜総合庁舎】

○各室のガラス破損

- ・ 2階 3枚（東面：1枚、南面：2枚）
- ・ 3階 1枚（東面）

※歩道に一部散乱 → 除去作業済

○その他の破損

- ・ 塔屋の屋根が吹き飛んだ（3箇所）
- ・ 塔屋の扉が吹き飛んだ（1箇所）

【西濃総合庁舎】

○執務室等のガラス破損

- ・ 1F 食堂 <枚数等不明 >

○樹木の倒木

- ・ 正面玄関脇の小木（1本）
 ※倒木による被害なし

○建物の破損

- ・ 試験機械棟屋根トタンがはがれた

【揖斐総合庁舎】

○樹木の倒木

- ・ 敷地内の樹木（1本）
 ※倒木が町道を塞いだため、町道通行止め（復旧は5日朝の見込み）

○停電

- ・ 全棟で停電 → 復旧済み

【可茂総合庁舎】

○執務室等のガラス破損

- ・ 家畜保健棟入口のガラス < 1枚 >

【中濃総合庁舎】

- 樹木の倒木
 - ・職員駐車場内の樹木
- ※倒木により職員の自家用車（台数不明）が破損

【郡上総合庁舎】

- 樹木の倒木
 - ・職員駐車場内及び敷地内の樹木（計2本）
- ※倒木による被害なし

【飛騨総合庁舎】

- 公用車用車庫のシャッター破損
 - ・暴風によりシャッターが落下（1枚） ※公用車等への被害なし

【職員宿舎】

- 居室のガラス破損
 - ・藪田第2教職員アパート202号室<1枚>
- 建物の破損
 - ・藪田県職員アパートの倉庫の屋根が吹き飛んだ

(清流の国推進部)

- ・長良川スポーツプラザ
 - 「2階事務室」、「301号室」及び「南階段」の窓ガラスが強風により破損（宿泊者、従業員等約100人にけがなし）
- ・長良川球技場（メドウ）の樹木が倒れ、道路の一部をふさぐ→倒木撤去済み

(危機管理部)

- ・消防学校の寮のガラス破損（けが人なし）

(環境生活部)

- ・岐阜県博物館 4日（火） 休館
- ・岐阜県先端科学技術体験センター（愛称：サイエンスワールド）4日（火）13時より休館

(健康福祉部)

- ・中央食肉衛生検査所 屋上トタン破損
- ・動物愛護センター 門扉破損
- ・福祉農業会館 中庭フェンス破損、駐車場の立木1本倒木あり、駐車場の外灯1基の電球落下
- ・県立多治見病院 駐車場の立木1本倒木あり 駐車車両1台へ接触
- ・県立多治見看護専門学校 自転車置き場の目隠し板破損、倉庫ドア破損
- ・県立希望が丘福祉医療センター 敷地内の立木3本倒木あり
- ・県立看護大学 敷地内の立木7本倒木あり

- ・障がい者総合相談センター 3階小会議室 雨漏り
- ・県立寿楽苑 北側屋根の瓦 3か所破損
- ・県立ひまわりの丘第二学園 入り口看板破損
- ・県立ひまわりの丘第三学園 窓ガラス破損により職員足の裏けが(処置済)、
アクリル窓破損
- ・県立ひまわりの丘第四学園 アクリル窓破損
- ・県立幸報苑 2本倒木あり
- ・県立みどり荘 倒木あり

(商工労働部)

- ・情報科学芸術大学院大学(大垣市)のソフトピアジャパンセンタービル2階から5階の東側の窓の隙間より浸水。現在、職員が浸水箇所に雑巾を当て防水中。
 - ・学生寮の自転車置場のプラスチック製囲いの大部分が、近隣のハローワークの敷地内まで風で飛ばされた。現在、飛ばされた囲いと自転車置き場に残った破片は撤去済み。
 - ・計量検定所(岐阜市)の庭木1本(2m程度)が強風により倒れかけている。本日、掘り起こし作業実施。
 - ・工業技術研究所(関市)の網戸2枚が強風により飛ばされて1枚が破損。
 - ・産業技術センター(笠松町)のカーポートの屋根5枚(1m×2m)が強風により飛ばされて、現在所在不明。網戸3枚が落下して破損。
 - ・生活技術研究所(高山市)の玄関ガラス1枚が破損。現在、板を貼り応急処置済み。
 - ・国際たくみアカデミー(美濃加茂市)の開発校本館棟の玄関ガラス(網入り)1枚が破損。網入りのため飛散しておらずガムテープを貼って応急処置済み。
 - ・人材開発支援センター(各務原市)の第Ⅱ棟屋上(6階)のグレーチング(側溝の蓋)が、第Ⅰ棟屋上(3階)まで強風により飛ばされて、防止シートが2箇所破損。現在、破損個所に透明フィルムを貼り応急処置済み。
 - ・国際たくみアカデミー(美濃加茂市)のグラウンドフェンスが倒壊、近づけないようポールを設置予定。
- 改修工事中の開発校実習棟の外壁が落下、工事囲いがあるため危険はない。短大校の入り口のドアが外れた。

(農政部)

- ・農業技術センター 多目的防災ネット破損 フェンス一部倒壊
- ・就農支援センター ビニールハウス被覆損壊 作業棟のひさし破損 燃料保管庫シャッター破損

(林政部)

【森林研究所】

○樹木の倒木

- ・敷地内の樹木（1本）

※倒木が近辺の電線に引っ掛かっている。

【白鳥林木育種事業地】

○樹木の倒木

- ・敷地内の採穂木（1本）

※倒木が隣接の私有地へ倒れ込んでいる。

(都市建築部)

- ・県営公園

公園名	9月4日	9月5日 8:30 時点状況	
			備考
養老公園	臨時閉園	同左	倒木3本・枝葉散乱 停電中
岐阜県百年公園	臨時閉園	状況確認中	倒木多数・枝葉散乱
各務原公園	臨時閉園	同左	倒木20本・枝葉散乱 フェンス破損2箇所
花フェスタ記念公園	臨時閉園	同左	倒木多数・枝葉散乱
世界淡水魚園	臨時閉園	臨時閉園 (AM 予定)	倒木1本・枝葉散乱
世界淡水魚園水族館	臨時閉園	臨時閉園 (AM 予定)	
ぎふ清流里山公園	臨時閉園	通常開園 銭湯はAM休	山林で倒木多数

(教育委員会)

- ・大垣西高等学校 玄関の扉のガラスの破損
- ・各務原西高等学校 校内の桜の木が倒れそれに伴うフェンスの破損
- ・不破高等学校 桜の木が倒れ、電線によりかかっている→NTT、中電、造園業者も本日（4日）対応不可能。とりあえず、被害箇所には車などが通れないよう垂井町に依頼して、町道を一部閉鎖。
- ・岐阜工業高等学校 何かは職員の車のフロントガラスにあたり、割れた
- ・岐阜聾学校 屋根がめくれている
- ・加納高等学校 購買部等の屋根がはがれた。（撤去済み）
- ・大垣北高等学校 敷地内で倒木有
- ・大垣北高等学校 滑り止めのマットがはがれた
- ・関特別支援学校 公建発注工事の足場が倒れ、ガラスが1枚割れた
- ・高山工業高等学校 弓道場の屋根が剥がれかけている
- ・飛騨高山高等学校（岡本） 敷地北側の木が20本倒木、市営住宅に影響な

し。電線によりかかった木もある。

- ・大垣養老高等学校 先日の台風でめくれて応急措置をしたが、それ（回収済）が飛んで職員の車数台を傷つけた。
- ・飛騨高山高等学校（山田） 同窓会館と飛農会館とを結ぶ連絡通路に倒木があり、樋などが破損。
- ・岐阜各務野高等学校 フェンスが市道側に傾斜している→各務原市に伝えるよう指示済

(3) その他

○孤立の状況

- ・下呂市金山菅田地区 4世帯6人
笹洞新田で倒木（市道）により通行止（復旧時期未定）→現在復旧作業中
※住民と連絡はとれており、ライフラインに支障なし
- ・山県市片原地区（87世帯130人）
電柱の倒壊及び倒木による通行止めのため孤立 →現在復旧作業中

○公営住宅

- ・郡上市 大矢団地：窓ガラスが破損 → 4日 応急処置済み
初音住宅：屋根の一部破損 → 後日、復旧予定
- ・揖斐川町 粕川住宅：外壁、建具、屋根の一部破損 → 取り壊し予定のため、復旧せず
栄町住宅：屋根の一部破損 → 後日、復旧予定
清水町住宅：建具の一部破損 → 後日、復旧予定
さつき町住宅：屋根の一部破損 → 後日、復旧予定
※いずれも人的被害なし

○断水

- ・9/4 本巣市高尾地区 [2戸4人]
給水タンクで対応中
- ・9/5 八百津町塩田地区 [戸数不明479人]
美濃加茂市、可児市の給水車で対応中
下呂市大垣内、湯屋地区（詳細確認中）

○下水道

- ・海津市：市内一帯の停電によりマンホールポンプ設備が機能停止し、マンホール等から溢水（詳細については調査中）

○その他

- ・岐阜駅前ビル壁面設置の看板が道路に落下 →4日 21時撤去完了
- ・関市内の診療所 車寄せ天井破損
- ・関市内の軽費老人ホーム トタン屋根破損
- ・旧陸軍墓地（各務原市） 敷地内の立木1本倒木あり

以上