平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	宮川(神通川)上流			宮川(神通川)下流			宮川(神通川)下流		
	測定地点	一宮橋	(AA)		宮城橋	(A)		新国境橋	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.0	6.8 ～ 7.3	0 / 12	7.5	7.3 ～ 7.9	0 / 12	7.6	7.4 ～ 8.0	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	10	7.9 ～ 12	0 / 12	11	9.8 ～ 13	0 / 12	11	9.6 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.7	< 0.5 ～ 1.7	0 / 12	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	< 0.5			0.8			0.5		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.5	< 0.5 ～ 3.3	0 / 12	2.1	0.7 ～ 5.6	0 / 12	1.4	0.9 ～ 1.9	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 5	0 / 12	6	< 1 ～ 21	0 / 12	4	< 1 ～ 15	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	5.0E03	2.3E02 ～ 1.3E04	12 / 12	1.9E04	4.9E03 ～ 7.9E04	12 / 12	8.5E03	3.3E02 ～ 3.3E04	8 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.18	0.14 ～ 0.25	4 / 4	0.74	0.47 ～ 1.0	4 / 4	0.42	0.37 ～ 0.46	4 / 4
	全燐* (mg/l)	0.005	< 0.003 ～ 0.007	3 / 4	0.053	0.036 ～ 0.075	4 / 4	0.020	0.012 ～ 0.024	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 4			
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.10	0.10	0 / 1						
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		< 0.002	0 / 1						
	ふっ素 (mg/l)	< 0.08	< 0.08	0 / 1						
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0014	< 0.0010 ～ 0.0040	0 / 12	0.0062	0.0020 ～ 0.014	0 / 12	0.0034	0.0010 ～ 0.0060	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<.00060	0 / 4	0.00090	< 0.00060 ～ 0.0017	0 / 4	< 0.00060	<.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	3	< 1 ～ 8	6 / 12	5	< 1 ～ 14	10 / 12	4	< 1 ～ 14	10 / 12
	電気伝導率* (ms/m)	3.5	2.3 ～ 4.4	12 / 12	7.6	5.7 ～ 10	12 / 12	8.1	6.2 ～ 9.8	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	150	68 ～ 240	0 / 2				30	12 ～ 48	0 / 2

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	高原川上流			高原川下流			大八賀川		
	測定地点	浅井田堰堤	(AA)		新猪谷	(AA)		宮川合流前	(-)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.7	7.4 ～ 7.9	0 / 12	7.6	7.4 ～ 7.8	0 / 12	8.0	7.6 ～ 8.5	0 / 4
	ＤＯ (mg/l)	11	10 ～ 13	0 / 12	12	10 ～ 13	0 / 12	11	10 ～ 13	0 / 4
	ＢＯＤ (mg/l)	< 0.5	< 0.5	0 / 12	< 0.5	< 0.5	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 0.7	0 / 4
	ＢＯＤ (下段:75%値)	< 0.5			< 0.5			0.5		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.2	0.5 ～ 2.6	0 / 12	1.3	0.5 ～ 3.4	0 / 12	2.4	1.1 ～ 4.1	0 / 4
	ＳＳ (mg/l)	3	< 1 ～ 7	0 / 12	3	< 1 ～ 11	0 / 12	5	< 1 ～ 13	0 / 4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.6E03	2.3E02 ～ 4.9E03	12 / 12	2.4E03	4.6E02 ～ 4.9E03	12 / 12			
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.22	0.15 ～ 0.31	4 / 4	0.34	0.26 ～ 0.37	4 / 4			
	全燐* (mg/l)	0.007	0.005 ～ 0.011	4 / 4	0.010	0.005 ～ 0.018	4 / 4			
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 4	< 0.0003	<0.0003	0 / 4			
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4			
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4	0.005	< 0.005 ～ 0.005	0 / 4			
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.16	0.16	0 / 1						
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		< 0.002	0 / 1						
	ふっ素 (mg/l)	< 0.08	< 0.08	0 / 1						
	ほう素 (mg/l)	0.02	0.02	0 / 1	0.07	0.02 ～ 0.10	0 / 4			
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0049	0.0020 ～ 0.0080	0 / 12	0.0086	0.0060 ～ 0.012	0 / 12			
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4			
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<.00060	0 / 4	< 0.00060	<.00060	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2			
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2			
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2			
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2			
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2			
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)				0.0006	0.0003 ～ 0.0008	0 / 2			
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	< 1 ～ 4	6 / 12	3	< 1 ～ 8	7 / 12			
	電気伝導率* (ms/m)	9.1	4.6 ～ 14	12 / 12	9.9	5.6 ～ 16	12 / 12	9.3	6.8 ～ 11	4 / 4
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	川上川			小八賀川			荒城川		
	測定地点	宮川合流前	(A)		宮川合流前	(AA)		宮川合流前	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.6	7.4 ～ 7.9	0 / 6	7.7	7.4 ～ 7.8	0 / 12	7.4	7.2 ～ 7.6	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	9.9	9.3 ～ 11	0 / 6	11	8.9 ～ 13	0 / 12	11	9.6 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 0.8	0 / 6	0.5	< 0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.7	< 0.5 ～ 1.4	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.8			0.5			0.7		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.7	0.5 ～ 2.9	0 / 6	1.8	0.5 ～ 6.2	0 / 12	2.3	1.1 ～ 4.6	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 3	0 / 6	7	< 1 ～ 22	0 / 12	3	< 1 ～ 9	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	9.9E03	3.3E02 ～ 1.7E04	5 / 6	7.6E03	3.3E02 ～ 2.4E04	12 / 12	2.1E04	1.3E03 ～ 7.9E04	12 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.48	0.35 ～ 0.62	4 / 4	0.41	0.33 ～ 0.57	4 / 4	0.64	0.53 ～ 0.81	4 / 4
	全燐* (mg/l)	0.019	0.011 ～ 0.032	4 / 4	0.026	0.013 ～ 0.052	4 / 4	0.029	0.020 ～ 0.044	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.30	0.30	0 / 1	0.37	0.37	0 / 1
	亜硝酸性窒素* (mg/l)					< 0.002	0 / 1		0.013	1 / 1
	ふっ素 (mg/l)				< 0.08	< 0.08	0 / 1	< 0.08	< 0.08	0 / 1
	ほう素 (mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0027	< 0.0010 ～ 0.0040	0 / 6	0.0042	0.0010 ～ 0.0080	0 / 12	0.0045	0.0010 ～ 0.0090	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<.00060	0 / 4	< 0.00060	<.00060	0 / 4	0.00070	< 0.00060 ～ 0.0010	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	< 1 ～ 3	2 / 6	7	< 1 ～ 13	7 / 12	2	< 1 ～ 5	10 / 12
	電気伝導率* (ms/m)	5.4	3.6 ～ 7.8	6 / 6	8.3	5.8 ～ 9.6	12 / 12	6.2	4.1 ～ 9.1	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目		河川名	小鳥川			小鳥川					
		測定地点	宮川合流前	(A)		下小鳥ダム	(A)				
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		8.0	7.3 ～ 8.5	0 / 6	7.6	7.4 ～ 7.8	0 / 4			
	ＤＯ	(mg/l)	11	10 ～ 11	0 / 6	9.2	8.2 ～ 10	0 / 4			
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0 / 6	0.6	< 0.5 ～ 0.8	0 / 4			
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.6			0.7					
	ＣＯＤ	(mg/l)	0.9	< 0.5 ～ 1.4	0 / 6	1.3	0.9 ～ 1.9	0 / 4			
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 1	0 / 6	1	< 1 ～ 2	0 / 4			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.6E03	3.3E02 ～ 1.1E04	4 / 6	1.6E03	1.3E01 ～ 2.4E03	3 / 4			
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.16	0.10 ～ 0.25	4 / 4	0.15	0.06 ～ 0.23	4 / 4			
	全燐*	(mg/l)	0.009	0.003 ～ 0.016	4 / 4	0.007	0.004 ～ 0.011	4 / 4			
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 4			
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.10	0.10	0 / 1						
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)		< 0.002	0 / 1						
	ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	0 / 1						
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0027	< 0.0010 ～ 0.0080	0 / 6	0.0030	0.0010 ～ 0.0060	0 / 4			
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4			
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<.00060	0 / 4	< 0.00060	<.00060	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2			
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2			
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 2			
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2			
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2			
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	1	< 1 ～ 1	2 / 6	2	1 ～ 5	4 / 4			
	電気伝導率*	(ms/m)	11	5.8 ～ 13	6 / 6	4.6	3.8 ～ 5.5	4 / 4			
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)					< 1	0 / 2			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									