



令和2年7月31日（金）岐阜県発表資料			
担当課	担当係	担当者	電話番号
感染症対策推進課	感染症対策 第一係	居波 由紀子	内線 2543 直通 058-272-8270 FAX 058-278-2624

新型コロナウイルスに関連した患者の県内での発生について 【第2報】

(296、297、298、299、300、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312例目)

昨日（7月30日）、新型コロナウイルスに関連した感染症の症例の報告がありました。
岐阜県在住の患者の発生は296、297、298、299、300、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311及び312例目であり、検査の結果、陽性が確認されたものです。

概要

○ 患者（296例目）

- 1 年代：30代
- 2 性別：女性
- 3 居住地：岐阜県（可児市）
- 4 症状、経過：

7月25日 全身倦怠感が出現。

7月26日 発熱（38.6℃）、頭痛が出現。医療機関Aを受診。

7月27日 発熱（37.0℃）。

7月28日 解熱するも呼吸苦が出現。

7月29日 医療機関Bを受診。検査を実施し、陽性と判明。

5 行動歴：

渡航歴なし。

マスクの着用あり。

公共交通機関の利用なし。

○ 患者（297例目）

- 1 年代：20代
- 2 性別：女性
- 3 居住地：岐阜県（海津市）
- 4 症状、経過：
 - 7月28日 医療機関Cを受診。
 - 7月29日 検体採取。
 - 7月30日 検査の結果、陽性と判明。
- 5 行動歴：
 - 渡航歴なし。
 - 通勤時のみマスクの着用あり。
 - 公共交通機関の利用なし。

○ 患者（298例目）

- 1 年代：10代
- 2 性別：男性
- 3 居住地：岐阜県（笠松町）
- 4 症状、経過：
 - 7月27日 咳が出現。
 - 7月28日 発熱（38.5℃）、頭痛、味覚・嗅覚障害が出現。
医療機関Dを受診。
 - 7月29日 医療機関Eを受診し、検体採取。
 - 7月30日 検査を実施し、陽性と判明。
- 5 行動歴：
 - 渡航歴なし。
 - 一部を除きマスクの着用あり。
 - 公共交通機関の利用なし。

○ 患者（299例目）

- 1 年代：20代
- 2 性別：男性
- 3 居住地：岐阜県（瑞穂市）
- 4 症状、経過：
 - 7月18日 頭痛が出現。
 - 7月19日 発熱（37.7℃）が出現。

7月20日 解熱するも頭痛が継続。

7月21日 症状消失。

7月22日 咳が出現したため、医療機関Fを受診。

7月25日 症状が続くため、再度医療機関Fを受診。

7月28日 味覚・嗅覚障害が出現したため、再度医療機関Fを受診。

7月29日 医療機関Gを紹介され受診し、検体採取。

7月30日 検査の結果、陽性と判明。

5 行動歴：

渡航歴なし。

マスクの着用あり。

公共交通機関の利用あり。

○ 患者（300例目）

1 年代：20代

2 性別：男性

3 居住地：岐阜県（羽島市）

4 症状、経過：

7月28日 発熱（39.5度）、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感が出現。

7月29日 医療機関Hを受診し、検体採取。

7月30日 検査を実施し、陽性と判明。

5 行動歴：

渡航歴なし。

一部を除きマスクの着用あり。

感染可能期間の公共交通機関の利用なし。

○ 患者（302例目）

1 年代：20代

2 性別：男性

3 居住地：岐阜県（多治見市）

4 症状、経過：

7月28日 発熱（37.6℃）、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛が出現。以降も症状が継続。

7月30日 医療機関Iを受診し、検査を実施し、陽性と判明。

5 行動歴：

渡航歴なし。

一部を除いてマスクの着用あり。

公共交通機関の利用なし。

○ 患者（303例目）

1 年代：20代

2 性別：男性

3 居住地：岐阜県（多治見市）

4 症状、経過：

7月26日 発熱（39.5℃）、咽頭痛、頭痛が出現。

7月29日 症状が続くため、医療機関Jを受診。

7月30日 検査を実施し、陽性と判明。

5 行動歴：

渡航歴なし。

一部を除きマスクの着用なし。

公共交通機関の利用なし。

○ 患者（304例目）

1 年代：20代

2 性別：女性

3 居住地：岐阜県（可児市）

4 症状、経過：

7月30日 症状なし。三重県陽性患者の濃厚接触者として検査を実施し、陽性と判明。

5 行動歴：

渡航歴なし。

マスクの着用あり。

公共交通機関の利用なし。

○ 患者（305例目）

1 年代：30代

2 性別：女性

3 居住地：岐阜県（美濃加茂市）

4 症状、経過：

7月25日 発熱（37.4℃）、咳、咽頭痛が出現。

7月24日 症状消失。

7月29日 296例目の濃厚接触者として検体採取。

7月30日 検査の結果、陽性と判明。

5 行動歴：

渡航歴なし。

マスクの着用あり。

公共交通機関の利用なし。

○ 患者（306例目）

1 年代：30代

2 性別：男性

3 居住地：岐阜県（美濃加茂市）

4 症状、経過：

7月29日 発熱（38.2℃）、咳、咽頭痛、頭痛が出現、医療機関K
を受診。三重県陽性患者の関係者として検査を実施。陽性と判明。

5 行動歴：

渡航歴なし。

マスクの着用あり。

公共交通機関の利用なし。

○ 患者（307例目）

1 年代：50代

2 性別：女性

3 居住地：岐阜県（美濃加茂市）

4 症状、経過：

7月27日 咳が出現。

7月28日 発熱（38.0℃）が出現。

7月29日 三重県陽性患者の関係者として、検体採取。

7月30日 症状消失。検査の結果、陽性と判明。

5 行動歴：

渡航歴なし。

マスクの着用あり。

公共交通機関の利用なし。

○ 患者（308例目）

- 1 年代：30代
- 2 性別：女性
- 3 居住地：岐阜県（美濃加茂市）
- 4 症状、経過：

7月25日 咳、鼻汁・鼻閉、頭痛が出現。

7月28日 発熱（38.2℃）。医療機関Lを受診。三重県陽性患者の
関係者として、医療機関Lが医療機関Mを紹介。

7月29日 医療機関Mを受診し、検体を採取。

7月30日 検査を実施し、陽性と判明。

- 5 行動歴：

渡航歴なし。

一部を除きマスクの着用あり。

公共交通機関の利用なし。

○ 患者（309例目）

- 1 年代：50代
- 2 性別：男性
- 3 居住地：岐阜県（北方町）
- 4 症状、経過：

7月30日 症状なし。282例目濃厚接触者として検査を実施し、
陽性と判明。

- 5 行動歴：

渡航歴なし。

マスクの着用あり。

公共交通機関の利用なし。

○ 患者（310例目）

- 1 年代：20代
- 2 性別：女性
- 3 居住地：岐阜県（北方町）
- 4 症状、経過：

7月21日 発熱（37.5℃）、咽頭痛、全身倦怠感が出現。

7月22日 医療機関Nを受診。

7月30日 282例目の濃厚接触者として検査を実施し、陽性と判明。

5 行動歴：

渡航歴なし。

マスクの着用あり。

公共交通機関の利用あり。

○ 患者（311例目）

1 年代：10代

2 性別：女性

3 居住地：岐阜県（北方町）

4 症状、経過：

7月30日 症状なし。

282例目の接触者として検体採取し、陽性と判明。

5 行動歴：

渡航歴なし。

マスクの着用あり。

公共交通機関の利用なし。

○ 患者（312例目）

1 年代：20代

2 性別：女性

3 居住地：岐阜県（輪之内町）

4 症状、経過：

7月29日 咽頭痛が出現。

7月30日 297例目の濃厚接触者として検査を実施し、陽性と判明。

5 行動歴：

渡航歴なし。

一部を除きマスクの着用あり。

公共交通機関の利用なし。