

令和元年度 公共用水域水質測定結果河川個表

目 次

神通川(宮川)水系

| | ページ |
|------------|--------------------|
| 宮川 一宮橋 | 2 |
| 宮川 宮城 | 3 |
| 宮川 新国境橋 | 4 |
| 高原川 浅井田堰堤 | 5 |
| 高原川 新猪谷 | 6 |
| 大八賀川 宮川合流前 | 7 |
| 川上川 宮川合流前 | 8 |
| 小八賀川 宮川合流前 | 9 |
| 荒城川 宮川合流前 | 10 |
| 小鳥川 宮川合流前 | 11 |
| 小鳥川 下小鳥ダム | 12 |



岐阜県環境生活部
環境管理課

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | 調査担当機関名 | 岐阜県 | | | | | | | | | | 枚数 | | | | | | | |
|---------------------------|------|----|-----------|------|-----------|-----|-----------|---------|----------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|----|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| | | | | | | 水名 | 河川名 | | (分析担当機関名) | | | | | | | | | | 01 | 01 | | | | | | |
| 21 | 018 | 01 | AA - 生物A | イ | 2019 | 0 | 宮川(神通川)上流 | 一宮橋 | (飛騨保健所・外部委託機関) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | | 04. 17 | | 05. 08 | | 06. 05 | | 07. 03 | | 08. 14 | | 09. 04 | | 10. 02 | | 11. 06 | | 12. 04 | | 01. 15 | | 02. 05 | | 03. 04 | |
| 採取時刻 | | | 10:38 | | 09:34 | | 09:45 | | 09:20 | | 08:50 | | 09:45 | | 09:15 | | 09:00 | | 09:25 | | 09:55 | | 09:50 | | 08:42 | |
| 天候 | | | 晴れ | | 晴れ | | 曇り | | 曇り | | 晴れ | | 曇り | | 曇り | | 晴れ | | 曇り | | 曇り | | 曇り | | 曇り | |
| 気温 (°C) | | | 14.5 | | 4.0 | | 22.0 | | 21.5 | | 28.5 | | 23.5 | | 20.5 | | 3.5 | | 2.5 | | -1.0 | | 2.0 | | 3.5 | |
| 水温 (°C) | | | 8.5 | | 10.0 | | 14.5 | | 16.5 | | 21.0 | | 18.0 | | 17.5 | | 8.0 | | 7.0 | | 4.5 | | 4.0 | | 5.0 | |
| 流量 (m3/sec) | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 採取位置 | | | 流心 | | 流心 | | 流心 | | 流心 | | 流心 | | 流心 | | 流心 | | 流心 | | 流心 | | 流心 | | 流心 | | 流心 | |
| 採取水深 (m) | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 全水深 (m) | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 透明度 (m) | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| pH | | | 7.1 | | 7.2 | | 7.0 | | 7.0 | | 7.2 | | 7.0 | | 7.1 | | 7.1 | | 7.3 | | 7.0 | | 7.2 | | 7.2 | |
| DO (mg/l) | | | 11 | | 11 | | 8.9 | | 9.5 | | 10 | | 9.0 | | 9.0 | | 12 | | 11 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| BOD (mg/l) | | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | 0.7 | |
| COD (mg/l) | | | 0.8 | | 0.8 | | < 0.5 | | 1.2 | | 0.7 | | 0.7 | | < 0.5 | | 0.6 | | 0.7 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.5 | |
| SS (mg/l) | | | < 1 | | < 1 | | < 1 | | 1 | | < 1 | | < 1 | | < 1 | | < 1 | | < 1 | | < 1 | | < 1 | | 1 | |
| 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | | 4.9E02 | | 2.2E02 | | 7.9E03 | | 7.0E03 | | 9.4E03 | | 1.7E04 | | 3.3E03 | | 1.7E03 | | 1.1E03 | | 7.9E02 | | 7.0E02 | | 1.3E03 | |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg/l) | | | 0.16 | | | | | | | | 0.29 | | | | 0.20 | | | | | | | | | | 0.19 | |
| 全磷 (mg/l) | | | 0.007 | | | | | | | | 0.006 | | | | < 0.003 | | | | | | | | | | < 0.003 | |
| カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 4-ジオキサン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 (mg/l) | | | < 0.0010 | | < 0.0010 | | 0.0010 | | < 0.0010 | | 0.0010 | | < 0.0010 | | < 0.0010 | | 0.0010 | | 0.0010 | | < 0.0010 | | < 0.0010 | | 0.0020 | |
| ノニルフェノール (mg/l) | | | < 0.00006 | | < 0.00006 | | < 0.00006 | | < 0.00006 | | < 0.00006 | | < 0.00006 | | < 0.00006 | | < 0.00006 | | < 0.00006 | | < 0.00006 | | < 0.00006 | | < 0.00006 | |
| LAS (mg/l) | | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | < 0.0006 | |
| クロロホルム (mg/l) | | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | |
| フェノール (mg/l) | | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | |
| ホルムアルデヒド (mg/l) | | | < 0.03 | | < 0.03 | | < 0.03 | | < 0.03 | | < 0.03 | | < 0.03 | | < 0.03 | | < 0.03 | | < 0.03 | | < 0.03 | | < 0.03 | | < 0.03 | |
| 4-t-オクチルフェノール (mg/l) | | | < 0.00007 | | < 0.00007 | | < 0.00007 | | < 0.00007 | | < 0.00007 | | < 0.00007 | | < 0.00007 | | < 0.00007 | | < 0.00007 | | < 0.00007 | | < 0.00007 | | < 0.00007 | |
| アニリン (mg/l) | | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | | < 0.002 | |
| 2, 4-ジクロロフェノール (mg/l) | | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | |
| クロロホルム (mg/l) | | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | | < 0.006 | |
| トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェントロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロホス (DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 コード | 統一 番号 | 地点 | 類型 | 調査 年度 | 調査 区分 | 水域名 | | 調査担当 機関名 | 岐阜県 (分析担当 機関名) (飛騨保健所・外部委託機関) | | | | | | | | | | 枚目 | | | |
|-------------------------|---|----|---------------------------|---|----------|--------------|----------|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--|
| | | | | | | 地点名 | | | | | | | | | | | | | 01 | | 01 | |
| | | | | | | 新国境橋 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 019 | 02 | A | - | 生物A | イ | 2019 | 0 | 04. 17 | 05. 08 | 06. 05 | 07. 03 | 08. 14 | 09. 04 | 10. 02 | 11. 06 | 12. 04 | 01. 15 | 02. 05 | 03. 04 | | |
| 一般項目 | | | 採取月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 採取時刻 | 10:35 11:00 10:33 10:40 10:19 11:41 10:50 11:25 10:40 10:30 10:23 10:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 天候 | 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ 曇り 曇り 曇り 雨 曇り 雨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 気温 (°C) | 19.0 21.0 27.0 27.0 31.5 29.0 22.0 12.5 6.0 5.5 4.5 11.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 水温 (°C) | 8.5 10.5 14.5 17.5 22.0 19.0 19.0 11.0 8.5 6.5 5.5 6.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 流量 (m3/sec) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 採取位置 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 採取水深 (m) | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 全水深 (m) | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 透明度 (m) | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | pH | 7.5 7.6 7.7 7.6 7.8 7.5 7.7 7.7 7.6 7.5 7.5 7.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DO (mg/l) | 13 12 11 9.9 9.4 9.7 9.3 11 12 12 12 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | BOD (mg/l) | < 0.5 0.5 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | COD (mg/l) | 1.2 1.8 1.1 1.3 1.9 2.9 1.5 1.0 0.9 1.2 1.4 0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SS (mg/l) | 2 3 1 5 1 10 3 1 2 1 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1.3E03 1.7E03 7.9E03 1.7E04 2.4E04 3.3E04 1.1E04 7.9E03 3.5E04 2.2E03 4.9E03 1.7E03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ノヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 全窒素 (mg/l) | 0.42 0.46 0.028 0.018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 全磷 (mg/l) | 0.033 0.028 0.018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 健康項目 | | | カドミウム (mg/l) | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg/l) | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム (mg/l) | < 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg/l) | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg/l) | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | < 0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/l) | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg/l) | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/l) | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 0.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | 0.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/l) | 0.007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg/l) | < 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg/l) | < 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 4-ジオキサン (mg/l) | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物基準項目 | | | 全亜鉛 (mg/l) | 0.0020 0.0050 0.0020 0.0030 0.0040 0.0040 0.0020 0.0040 0.0030 0.0030 0.0030 0.0040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ノニルフェノール (mg/l) | < 0.00006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | L A S (mg/l) | < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | クロロホルム (mg/l) | < 0.006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フェノール (mg/l) | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ホルムアルデヒド (mg/l) | < 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4-t-オクチルフェノール (mg/l) | < 0.00007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | アニリン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | 2, 4-ジクロロフェノール (mg/l) | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | クロロホルム (mg/l) | < 0.006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | < 0.006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | < 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | イソキサチオン (mg/l) | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイアジノン (mg/l) | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フェニトロチオン (MEP) (mg/l) | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | イソプロチオラン (mg/l) | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | クロロタロニル (TPN) (mg/l) | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | プロピザミド (mg/l) | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E P N (mg/l) | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ジクロロホス (DDVP) (mg/l) | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | イプロベンホス (IBP) (mg/l) | < 0.0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | トルエン (mg/l) | < 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | キシレン (mg/l) | < 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | < 0.006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg/l) | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg/l) | < 0.007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg/l) | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg/l) | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (μg/l) | < 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg/l) | < 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg/l) | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | オルトリン酸塩リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | T O C (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 濁度 (度) | 2 3 1 3 1 6 1 1 2 1 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 電気伝導率 (ms/m) | 6.9 7.8 8.1 7.0 8.6 7.2 6.9 9.6 9.4 8.2 8.7 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | C I イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | 12 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観 (色相) | 無色 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臭気 | 無臭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | 調査担当機関名 | 岐阜県 | | | | | | 枚数 | | | | |
|---------------------------|------|----|-----------|------|------|-------|-------|----------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | 高原川上流 | 地点名 | | (分析担当機関名) | | | | | | 01 | 01 | | | |
| 21 | 020 | 01 | AA - 生物種A | イ | 2019 | 0 | 浅井田堰堤 | (飛騨保健所・外部委託機関) | | | | | | | 01 | 01 | | | |
| 採取月日 | | | | | | | | 04.17 | 05.08 | 06.05 | 07.03 | 08.14 | 09.04 | 10.02 | 11.06 | 12.04 | 01.15 | 02.05 | 03.04 |
| 採取時刻 | | | | | | | | 11:50 | 12:10 | 11:38 | 11:49 | 11:58 | 12:49 | 11:47 | 12:57 | 11:47 | 11:32 | 11:34 | 11:50 |
| 天候 | | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 雨 | 曇り | 曇り | |
| 気温 (°C) | | | | | | | | 20.0 | 22.5 | 28.0 | 28.0 | 34.5 | 29.5 | 27.0 | 17.5 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 12.0 |
| 水温 (°C) | | | | | | | | 8.0 | 8.5 | 12.5 | 13.5 | 18.5 | 16.5 | 15.0 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 |
| 流量 (m3/sec) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 採取位置 | | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| 採取水深 (m) | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| pH | | | | | | | | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | |
| DO (mg/l) | | | | | | | | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
| BOD (mg/l) | | | | | | | | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | |
| COD (mg/l) | | | | | | | | 0.6 | 0.6 | < 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| SS (mg/l) | | | | | | | | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | < 1 | 6 | < 1 | < 1 | 1 | 16 | < 1 | |
| 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | | | | | | | 3.3E02 | 1.3E03 | 7.0E02 | 3.3E03 | 3.3E03 | 7.9E03 | 2.8E03 | 1.1E03 | 1.3E03 | 1.3E03 | 3.3E03 | 7.9E02 |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | 0.27 | | | 0.21 | | | 0.27 | |
| 全窒素 (mg/l) | | | | | | | | | 0.35 | | | < 0.003 | | | 0.006 | | | 0.006 | |
| 全磷 (mg/l) | | | | | | | | | 0.004 | | | < 0.003 | | | 0.006 | | | 0.006 | |
| カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | < 0.0003 | | | < 0.0003 | | | < 0.0003 | | | | |
| 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | < 0.001 | |
| 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg/l) | | | | | | | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | < 0.001 | |
| 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | 0.05 | | | 0.07 | | | 0.08 | | | < 0.02 | |
| 1, 4-ジオキサン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0020 | |
| ノニルフェノール (mg/l) | | | | | | | | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | |
| LAS (mg/l) | | | | | | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | |
| クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| フェノール (mg/l) | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | | | | < 0.03 | | | | | | < 0.03 | | | | |
| 4-tert-オクチルフェノール (mg/l) | | | | | | | | | < 0.00007 | | | | | | < 0.00007 | | | | |
| アニリン (mg/l) | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| 2, 4-ジクロロフェノール (mg/l) | | | | | | | | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | < 0.006 | | | | | | < 0.006 | | | | |
| トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェントロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシシン銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロホス (DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸塩リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | 3 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | < 1 |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | 8.7 | 7.7 | 7.6 | 6.6 | 9.5 | 6.8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 |
| C1イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観(色相) | | | | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| 臭気 | | | | | | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 水位 (m) | | | | | | | | 8.53 | 8.55 | 9.10 | 8.97 | 8.47 | 8.80 | 8.53 | 8.52 | | 7.51 | 6.06 | 8.56 |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 調査担当機関名 | 枚目 | |
|-------------------------|---------------------------|----------------|------|----------|----------|-------|----------------|------|-----|
| | | | | | | 大八賀川 | | | 岐阜県 |
| コード | 21 | 228 | 01 | - | - | 2019 | 0 | 01 | |
| | | | | | | 地点名 | (分析担当機関名) | 01 | |
| | | | | | | 宮川合流前 | (飛騨保健所・外部委託機関) | 01 | |
| 一般項目 | 採取月日 | | | 05.08 | 08.14 | 11.06 | 02.05 | | |
| | 採取時刻 | | | 08:33 | 09:35 | 09:40 | 10:25 | | |
| | 天候 | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | | |
| | 気温 (°C) | | | 7.5 | 0.0 | 30.0 | 3.5 | 4.5 | |
| | 水温 (°C) | | | 9.5 | 0.0 | 22.0 | 7.5 | 4.0 | |
| | 流量 (m ³ /sec) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 採取位置 | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | |
| | 採取水深 (m) | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 全水深 (m) | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 透明度 (m) | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 生活環境項目 (河川) | pH | | | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | | |
| | DO (mg/l) | | | 11 | 12 | 13 | 13 | | |
| | BOD (mg/l) | | | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | | |
| | COD (mg/l) | | | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | | |
| | SS (mg/l) | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | | | | | | | |
| | ノロヘキササン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg/l) | | | | | | | | |
| | 全磷 (mg/l) | | | | | | | | |
| | 健康項目 | カドミウム (mg/l) | | | < 0.0003 | | | | |
| 全シアン (mg/l) | | | | ND | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | | | | < 0.005 | | | | | |
| 六価クロム (mg/l) | | | | < 0.02 | | | | | |
| 砒素 (mg/l) | | | | < 0.005 | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | | | | < 0.0005 | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | |
| PCB (mg/l) | | | | ND | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/l) | | | | < 0.002 | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | | | | < 0.0002 | | | | | |
| 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | < 0.0004 | | | | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | < 0.002 | | | | | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | < 0.004 | | | | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | < 0.0005 | | | | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | < 0.0006 | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/l) | | | | < 0.002 | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | < 0.0005 | | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | < 0.0002 | | | | |
| チウラム (mg/l) | | | | | < 0.0006 | | | | |
| シマジン (mg/l) | | | | | < 0.0003 | | | | |
| チオベンカルブ (mg/l) | | | | | < 0.002 | | | | |
| ベンゼン (mg/l) | | | | < 0.001 | | | | | |
| セレン (mg/l) | | | | < 0.002 | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | 0.66 | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | 0.64 | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | 0.014 | | | | | |
| ふっ素 (mg/l) | | | | < 0.08 | | | | | |
| ほう素 (mg/l) | | | | < 0.02 | | | | | |
| 1, 4-ジオキサン (mg/l) | | | | < 0.005 | | | | | |
| 水生生物基準項目 | | 全亜鉛 (mg/l) | | | | | | | |
| | ノニルフェノール (mg/l) | | | | | | | | |
| | LAS (mg/l) | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | |
| | フェノール (mg/l) | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | | | |
| | 4-tert-オクチルフェノール (mg/l) | | | | | | | | |
| | アニリン (mg/l) | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 2, 4-ジクロロフェノール (mg/l) | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | |
| | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | |
| | オキシシン銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (TPN) (mg/l) | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | |
| | EPN (mg/l) | | | | | | | | |
| | ジクロロボス (DDVP) (mg/l) | | | | | | | | |
| | フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | | | |
| | イプロボス (IBP) (mg/l) | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/l) | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/l) | | | | | | | | |
| | その他項目 | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | |
| | | 銅 (mg/l) | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | |
| クロム (mg/l) | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | |
| オルトリン酸塩リン (mg/l) | | | | | | | | | |
| TOC (mg/l) | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | 9.6 | 10 | 8.5 | 11 | | |
| Clイオン (mg/l) | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | | |
| 外観 (色相) | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | |
| 臭気 | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 コード | 統一番号 | 地点 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 調査担当機関名 | | | | | | | 枚数 | | | | |
|-------------|------|----|----------|------|------|-----|---------------------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----|----|--|--|
| | | | | | | 地点名 | (分析担当機関名) | | | | | | | 01 | 01 | | | |
| 21 | 055 | 01 | A - 生物特A | イ | 2019 | 0 | 川上川 宮川合流前 | 岐阜県 (飛騨保健所・外部委託機関) | | | | | | | 01 | 01 | | |
| 一般項目 | | | | | | | 採取月日 | 05.08 | 06.05 | 07.03 | 08.14 | 10.02 | 11.06 | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | 採取時刻 | 07:45 | 10:45 | 09:52 | 07:42 | 09:55 | 10:10 | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | 天候 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | 気温 (°C) | 6.0 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 21.5 | 4.5 | 0.0 | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | 水温 (°C) | 8.5 | 19.0 | 17.5 | 23.0 | 19.0 | 8.5 | 0.0 | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | 流量 (m3/sec) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | 採取水深 (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | 全水深 (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | 透明度 (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | pH | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | DO (mg/l) | 12 | 10 | 8.9 | 9.3 | 10 | 13 | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | BOD (mg/l) | < 0.5 | 0.7 | < 0.5 | 0.7 | 0.6 | < 0.5 | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | COD (mg/l) | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | SS (mg/l) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1.7E03 | 4.6E03 | 4.6E04 | 1.3E05 | 2.4E04 | 1.3E04 | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | ノニヘキサノ抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | 全窒素 (mg/l) | 0.38 | | 0.61 | 0.70 | | 0.63 | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | 全磷 (mg/l) | 0.015 | | 0.016 | 0.021 | | 0.018 | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | カドミウム (mg/l) | < 0.0003 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 全シアン (mg/l) | ND | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 鉛 (mg/l) | < 0.005 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 六価クロム (mg/l) | < 0.02 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 砒素 (mg/l) | < 0.005 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 総水銀 (mg/l) | < 0.0005 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | PCB (mg/l) | ND | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | ジクロロメタン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 四塩化炭素 (mg/l) | < 0.0002 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | < 0.0004 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.004 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0005 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0006 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | トリクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | テトラクロロエチレン (mg/l) | < 0.0005 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | < 0.0002 | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | チウラム (mg/l) | | | < 0.0006 | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | シマジン (mg/l) | | | < 0.0003 | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | チオベンカルブ (mg/l) | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | ベンゼン (mg/l) | < 0.001 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | セレン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 0.27 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 硝酸性窒素 (mg/l) | 0.27 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | ふっ素 (mg/l) | < 0.08 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | ほう素 (mg/l) | < 0.02 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | 1, 4-ジオキサン (mg/l) | < 0.005 | | | | | | | | | | |
| 水生生物基準項目 | | | | | | | 全亜鉛 (mg/l) | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0010 | | | | | |
| 水生生物基準項目 | | | | | | | ノニルフェノール (mg/l) | < 0.00006 | | < 0.00006 | < 0.00006 | | < 0.00006 | | | | | |
| 水生生物基準項目 | | | | | | | LAS (mg/l) | < 0.0006 | | < 0.0006 | < 0.0006 | | < 0.0006 | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | クロロホルム (mg/l) | < 0.006 | | | | | < 0.006 | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | フェノール (mg/l) | < 0.001 | | | | | < 0.001 | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | ホルムアルデヒド (mg/l) | < 0.03 | | | | | < 0.03 | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | 4-tert-オクチルフェノール (mg/l) | < 0.00007 | | | | | < 0.00007 | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | アニリン (mg/l) | < 0.002 | | | | | < 0.002 | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | 2, 4-ジクロロフェノール (mg/l) | < 0.0003 | | | | | < 0.0003 | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | クロロホルム (mg/l) | < 0.006 | | | | | < 0.006 | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | フェントロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | クロロタロニル (TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | ジクロロボス (DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | イプロボス (IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | エピクロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | オルトリン酸塩リン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | 濁度 (度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | 電気伝導率 (ms/m) | 5.0 | 6.6 | 4.6 | 6.3 | 6.1 | 5.1 | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | C1イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | 外観 (色相) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | 水位 (m) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | 特記事項 | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 調査担当機関名 | 岐阜県 | | | | | | | | | | | | | 枚数 | |
|---------------------------|------|----|-----------|------|------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----|--|--|-----------|----|
| | | | | | | 地点名 | | | | | | | | | | | | | | | (分析担当機関名) | 01 |
| 21 | 056 | 01 | AA - 生物種A | 2019 | 0 | 小八賀川 | 宮川合流前 | (飛騨保健所・外部委託機関) | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | | | | | 04.17 | 05.08 | 06.05 | 07.03 | 08.14 | 09.04 | 10.02 | 11.06 | 12.04 | 01.15 | 02.05 | 03.04 | | | | | |
| 採取時刻 | | | | | | 08:30 | 08:25 | 11:10 | 09:00 | 08:15 | 09:15 | 08:55 | 08:57 | 09:10 | 10:35 | 10:55 | 09:14 | | | | | |
| 天候 | | | | | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り | 曇り | | | | | | |
| 気温 (°C) | | | | | | 9.0 | 10.0 | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 23.5 | 22.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | | | | | |
| 水温 (°C) | | | | | | 6.5 | 6.5 | 15.0 | 13.5 | 15.5 | 14.5 | 13.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| 流量 (m3/sec) | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 採取位置 | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | | |
| 採取水深 (m) | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 全水深 (m) | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| pH | | | | | | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | | | | | |
| DO (mg/l) | | | | | | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | | | | | |
| BOD (mg/l) | | | | | | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 | | | | | |
| COD (mg/l) | | | | | | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | < 0.5 | 0.7 | | | | | | |
| SS (mg/l) | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | | | | | 7.9E02 | 3.3E03 | 7.9E03 | 2.8E04 | 3.3E04 | 4.9E04 | 1.3E04 | 2.3E03 | 2.4E03 | 1.7E03 | 3.3E02 | 4.6E02 | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg/l) | | | | | | | 0.36 | | | 0.39 | | | 0.34 | | | 0.38 | | | | | | |
| 全磷 (mg/l) | | | | | | | 0.019 | | | 0.032 | | | 0.020 | | | 0.014 | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 4-ジオキサン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物基準項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 (mg/l) | | | | | | 0.0020 | 0.0040 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | | | | | |
| ノニルフェノール (mg/l) | | | | | | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | | | | | | |
| LAS (mg/l) | | | | | | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | | | | | | | |
| クロロホルム (mg/l) | | | | | | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | | | | | | | |
| フェノール (mg/l) | | | | | | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | | | | | | | |
| 4-t-オクチルフェノール (mg/l) | | | | | | < 0.00007 | < 0.00007 | < 0.00007 | < 0.00007 | < 0.00007 | < 0.00007 | < 0.00007 | < 0.00007 | < 0.00007 | < 0.00007 | | | | | | | |
| アニリン (mg/l) | | | | | | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | | | | | | | |
| 2, 4-ジクロロフェノール (mg/l) | | | | | | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg/l) | | | | | | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | | | | | | |
| トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェントロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロタロニル (TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロボス (DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸塩リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) < 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 8.3 | 9.0 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | | | | | |
| C1イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観(色相) | | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | |
| 臭気 | | | | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 調査担当機関名 | | | | | | | | | | 枚数 | | |
|-------------------|---------------------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--|--|--|----|----|--|
| | | | | | | 地点名 | (分析担当機関名) | | | | | | | | | | 01 | 01 | |
| 21 | 057 | 01 | A | 2018 | 0 | 荒城川 | 岐阜県 | (飛騨保健所・外部委託機関) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 宮川合流前 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | 採取月日 | 04.18 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.12 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.06 | | | | | | |
| | 採取時刻 | 09:55 | 09:40 | 09:45 | 08:40 | 09:25 | 10:15 | 09:00 | 09:05 | 09:55 | 09:10 | 09:20 | 09:40 | | | | | | |
| | 天候 | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | | | | | | |
| | 気温 (°C) | 13.0 | 14.0 | 17.5 | 24.0 | 29.0 | 21.5 | 17.5 | 11.5 | 12.5 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | | | | | | |
| | 水温 (°C) | 9.5 | 11.5 | 16.0 | 18.0 | 23.0 | 16.0 | 14.5 | 12.0 | 10.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | | | | | | |
| | 流量 (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | | |
| | 採取水深 (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | pH | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | | | | | | |
| | DO (mg/l) | 12 | 11 | 10 | 9.8 | 9.6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | | | | | | |
| | BOD (mg/l) | < 0.5 | 0.9 | 0.7 | < 0.5 | 0.8 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1.4 | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | | | | | | |
| | COD (mg/l) | 2.2 | 4.1 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 4.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | | | | | | |
| | SS (mg/l) | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1.3E04 | 7.9E04 | 2.4E04 | 1.4E04 | 3.5E04 | 2.2E04 | 4.9E03 | 1.3E04 | 3.5E04 | 7.9E03 | 1.3E03 | 1.3E03 | | | | | | |
| | ノヘキサン抽出物質 (mg/l) | | 0.67 | | | 0.53 | | | 0.54 | | | | 0.81 | | | | | | |
| | 全窒素 (mg/l) | | 0.044 | | | 0.025 | | | 0.020 | | | | 0.026 | | | | | | |
| | 全磷 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム (mg/l) | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 全シアン (mg/l) | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/l) | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg/l) | < 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg/l) | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/l) | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/l) | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/l) | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | < 0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/l) | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/l) | | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/l) | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/l) | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/l) | < 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 0.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/l) | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | 0.013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg/l) | < 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg/l) | < 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 4-ジオキサン (mg/l) | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物基準項目 | 全亜鉛 (mg/l) | 0.0060 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0040 | 0.0020 | | | | | | |
| | ノニルフェノール (mg/l) | < 0.00006 | | | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | | | | | | | |
| | LAS (mg/l) | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム (mg/l) | < 0.006 | | | | | | | < 0.006 | | | < 0.006 | | | | | | | |
| | フェノール (mg/l) | < 0.001 | | | | | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg/l) | < 0.03 | | | | | | | < 0.03 | | | < 0.03 | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール (mg/l) | < 0.00007 | | | | | | | < 0.00007 | | | < 0.00007 | | | | | | | |
| | アニリン (mg/l) | < 0.002 | | | | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | |
| 要監視項目 | 2, 4-ジクロロフェノール (mg/l) | < 0.0003 | | | | | | | < 0.0003 | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg/l) | < 0.006 | | | | | | | < 0.006 | | | < 0.006 | | | | | | | |
| | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタニール (TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロホス (DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸塩リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 (度) | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 電気伝導率 (ms/m) | 4.5 | 4.4 | 6.6 | 5.5 | 7.6 | 4.1 | 5.2 | 7.2 | 6.7 | 9.1 | 8.2 | 5.0 | | | | | | |
| | C1イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観 (色相) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | | | | |
| 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

