



平成30年7月25日(水) 岐阜県発表資料			
担当課	担当係	担当者	電話番号
消防課	消防係	岩田	内線2472 直通 058-272-1122 FAX 058-278-2549

熱中症(疑いを含む)による救急搬送人員数等の状況について(速報値)

岐阜県内における本日0:00~16:00までの間の熱中症(疑いを含む)による救急搬送状況の速報は下記のとおりです。

なお、救急搬送の状況は、最新のデータを使用していますが、あくまでも速報値であるため、後日修正することもありますのでご了承ください。

また、これまでの搬送件数については、岐阜県ホームページをご覧ください。

記

1 本日の搬送者数

消防本部名	搬送人員 (人)	年齢区分(人)						傷病程度(人)					
		新生児	乳幼児	少年	成人	高齢者	計	死亡	重症	中等症	軽症	その他	計
岐阜市消防本部	16	0	0	3	3	10	16	0	0	10	6	0	16
高山市消防本部	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
多治見市消防本部	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
中津川市消防本部	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
瑞浪市消防本部	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
羽島市消防本部	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
恵那市消防本部	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
各務原市消防本部	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
養老町消防本部	2	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	2
可茂消防事務組合消防本部	6	0	0	1	2	3	6	0	0	5	1	0	6
羽島郡広域連合消防本部	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
計	32	0	0	5	8	19	32	0	1	19	12	0	32

本年度累計数	1323	0	10	298	394	621	1323	2	41	625	650	5	1323
--------	------	---	----	-----	-----	-----	------	---	----	-----	-----	---	------

(調査開始日(4月30日)から本日16:00までの累計数)

2 中等症以上の傷病者の状況

傷病程度	性別	年齢	状態	発生市町村	発生時間、現場の状況等
中等症	男	74	発熱 脱力 自力動作困難	多治見市	8:36出動 8:30頃発症 昨日から 脱力状態となる。本日自力で動くことが困難となつたもの。
中等症	男	86	全身倦怠感	羽島市	出動指令時刻 6:37 自宅寝室のベッドで仰臥位。2~3日前から体がだるく本日起床後、倦怠感が強くなり起きあがれなくなった。室内は扇風機のみで過ごしていた。
中等症	男	79	四肢の痺れ 体が動かない	瑞浪市	13時49分覚知。 10時ごろから2時間程度ゲートボールを行い、昼食を摂取後帰宅し、動けなくなったもの。妻が救急要請した。
中等症	女	96	全身脱力感	美濃加茂市	覚知7:30 昨日 からぐったりしており動けないため、様子をみていたが本日より改善が見られないため救急要請。昨日は自宅にいたがエアコンは未使用である。
中等症	男	15	気分不快、四肢の筋痙攣	可児市	9:46出動要請。部活動中に体調が悪くなり、保健室で休憩中に筋痙攣を発症したため教師が救急要請。
中等症	男	45	手足の痺れ 口渇感	白川町	11:40覚知、11:42出動 本日11時頃から手足の痺れと口渇感があり、改善しないため救急要請。 昨夜から今朝2時頃まで飲酒し、今朝の起床時から何も飲食していなかった。
中等症	女	61	意識レベルJCS I-1 GCS14(E4V4M6) 両手の痺れを訴える	御嵩町	11時44分出動要請。 本日 9時からキャディをしていた。11時30分頃に気分不快症状と両手の痺れを発症したため休憩室に戻り、同僚が救急要請する。

中等症	男	90	意識障害、部分間代性痙攣	可児市	12:09出動要請。受け答えに反応が悪く、上半身に痙攣を発症したため家族が救急要請。
中等症	男	74	顔面蒼白 発汗 嘔吐	養老町	9:45出動要請 8時ごろから地区の墓地清掃作業を行っていたところ、顔面蒼白、発汗、嘔吐を発症。帰宅後、救急要請。
重症	女	63	高体温 意識レベルJCSⅢ-300 ショック状態	恵那市	14:45出動要請。 生活保護を受けている女性。新聞が3日間たまっていたため配達員が市職員に連絡。市職員が確認に行ったところ住居内2階で倒れていた為救急要請。 救急隊到着時、意識レベルJCSⅢ-300、ショック状態、高体温。入院中。
中等症	男	72	高体温	岐阜市	姉宅で昨夜から高体温と意識朦朧を訴え、朝になってさらに悪化したため、姉が救急要請した。 エアコンは使用していたと聴取。
中等症	男	16	倦怠感	岐阜市	学校でプールの授業後から、熱が上がり体調不良を訴えた。今日になっても熱が下がらないため救急要請した。
中等症	男	92	倦怠感	岐阜市	朝から2時間の農作業後、動けなくなった。 服装:長袖長ズボン、帽子有 水分摂取量:水約600ML
中等症	男	44	嘔気、手足の痺れ	岐阜市	午前9時頃から荷物の積み下ろしをしていたところ気分が悪くなったため、トラックの中でエアコンをかけて休んでいたが、手足がしびれてきたため救急要請
中等症	男	80	意識障害	岐阜市	午前11時30分頃から自宅の裏の家庭菜園で作業をしていたところ意識障害を起こした。 水分はあまり摂取していなかったと妻から聴取した。
中等症	男	73	倦怠感	岐阜市	一週間前から倦怠感があり、様子を見ていたが、徐々に増悪し、気分が悪くなったため救急要請した。(屋内にクーラー無し)
中等症	男	12	頭痛	岐阜市	メモリアルセンタースイミングプラザ屋外観覧席で応援中に頭痛を訴えた。
中等症	女	16	手足のしびれ	山口市	自転車で学校へ行く途中、手足の痺れが発生し、うずくまっているところを通行人に発見された。
中等症	女	93	頭痛	岐阜市	自宅寝室で頭が痛く動けなくなった。
中等症	女	79	嘔気	岐阜市	午前中に岐北厚生病院で持病にて受診。帰宅後、自宅で嘔気と頭痛を訴えた。 エアコンあり、半そで、薄手の中ズボン

3 関連報告事項

4 これまでの搬送件数

岐阜県ホームページ「県内における熱中症の救急搬送者数の状況」をご覧ください。

<http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shobo/shobo-kyukyu/11193/necchusho.html>

※岐阜県HP上で、「熱中症」と検索してもご覧いただけます。



★熱中症にかからないための注意点

- ・熱中症を予防するには、暑さを避け、こまめに水分を補給し、急に暑くなる日には注意することなどが重要です。
- ・特に、高齢者は温度に対する皮膚の感情性が低下し、暑さを自覚できにくくなるため、屋内においても熱中症になることがありますので注意が必要です。

(年齢区分について)

新生児	生後28日未満
乳幼児	生後28日以上満7歳未満
少年	満7歳以上満18歳未満
成人	満18歳以上満65歳未満
高齢者	満65歳以上

(傷病程度について)

死亡	初診時において死亡が確認されたもの
重症	3週間以上の入院加療を必要とするもの以上
中等症	重症または軽症以外のもの
軽症	入院加療を必要としないもの
その他	医師の診断がないもの及び傷病の程度が判明しないものなど

(留意事項)

- ・搬送状況は、各消防本部が熱中症(疑いを含む)と判断したものを県が取りまとめたものです。
- ・県及び消防本部では、医療機関へ搬送した後の傷病者の状態等の個人情報は、本集計の対象外であるため収集していません。