



# 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜 宮崎県（国内12例目）と 香川県（国内13例目及び14例目）で確認

## ○12例目

- 【農場概要】 所在地：宮崎県 都農町  
飼養状況：肉用鶏（約3万羽）
- 【経緯】 12月 1日 死亡鶏増加の通報を受け、移動自粛の要請と立入検査を実施  
簡易検査において、「陽性」と判明
- 12月 2日 遺伝子検査で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)と判明  
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認

## ○13, 14例目

- 【農場概要】 所在地：香川県 三豊市  
飼養状況：13例目 採卵鶏（約22.8万羽）  
疫学関連農場 採卵鶏（約12.5万羽）  
14例目 採卵鶏（約2万羽）
- 【経緯】 12月 1日 死亡鶏増加の通報を受け、移動自粛の要請と立入検査を実施  
簡易検査において、「陽性」と判明
- 12月 2日 遺伝子検査で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)と判明  
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認  
13例目農場と疫学関連が確認された三豊市内の1農場について、  
防疫指針に基づき、疑似患畜であることを確認

**飼養衛生管理基準のチェックで不備であった事項は早急に改善し、  
高病原性鳥インフルエンザなどの対策の再徹底をお願いします。**

- ★病原体の侵入防止のため、衣服や長靴の交換、車両の消毒、  
防鳥ネットの破れがないかを再確認してください。
- ★鶏舎周囲、衛生管理区域周囲に石灰散布をするなど、  
適切な消毒を実施してください。

**いつもと様子が違う時は、早期の通報をお願いします**

**1日の死亡率が前21日平均の2倍以上の場合は  
家畜畜保健衛生所にご連絡ください**

（その他、下記のような場合もご連絡ください）

- ・5羽以上の鶏がまとまってうずくまっている、死んでいる
- ・脚部の皮下出血、肉垂の出血・壊死、突然の沈うつといった症状が見られる

中濃家畜保健衛生所（高病原性鳥インフルエンザ相談窓口）

TEL 0574-25-3111 FAX 0574-27-3092

閉庁時は案内に従い「1」番をプッシュしてください

つながらない場合は 0574-25-3484 へ。土日・祝日、閉庁時も通報を受け付けています。