

令和2年度 公共用水域水質測定結果河川個表

目 次

木曽川水系

	ページ
木曽川上流 落合ダム	2
木曽川中流 美恵橋	3
木曽川中流 兼山ダム	4
木曽川中流 犬山橋	5
木曽川下流 笠原（木曽川橋）	6
木曽川下流 起（濃尾大橋）	7
飛騨川上流 高根第一ダム	8
飛騨川上流 高根第二ダム	9
飛騨川上流 朝日ダム	10
飛騨川上流 東上田	11
飛騨川下流 飛泉橋	12
飛騨川下流 川辺ダム	13
川上川 本川合流前	14
落合川 本川合流前	15
中津川 中川橋	16
中津川 本川合流前	17
付知川 本川合流前	18
阿木川上流 阿木川ダム	19
阿木川上流 恵那大橋	20

	ページ
阿木川下流 本川合流前	21
中野方川 巴橋	22
可児川上流 岩鬼橋	23
可児川上流 鳥屋場橋	24
可児川下流 はね橋	25
加茂川 本川合流前	26
新境川上流 東泉橋	27
新境川下流 米野	28
	29
小坂川 古子橋	30
馬瀬川 岩屋ダム	31
馬瀬川 飛騨川合流前	32
白川 飛騨川合流前	33
黒川 岩穴橋	34

岐阜県環境生活部
環境管理課



公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	調査担当機関名	岐阜県 (東濃保健所・外部委託機関)	枚数							
						地点名			01	01						
21	001	01	AA - 生物A	2020	0	木曽川上流 落合ダム										
一般項目	採取月日					04. 15	05. 20	06. 10	08. 19	09. 09	10. 14	11. 11	12. 09	01. 20	02. 17	03. 10
	採取時刻					09:15	09:00	09:05	09:10	09:10	09:00	09:10	09:05	09:10	08:50	09:00
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	気温 (℃)					16.0	19.5	26.0	30.5	28.5	20.0	10.5	5.0	0.5	1.5	10.0
	水温 (℃)					8.0	16.0	19.5	22.5	20.0	15.5	8.0	7.0	2.5	4.5	7.0
	流量 (m ³ /sec)															
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)															
	透明度 (m)															
生活環境項目 (河川)	pH					7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.4	7.6	7.3	7.4	7.3	7.2
	DO (mg/l)					12	10	9.9	9.2	9.9	10	12	12	13	13	13
	BOD (mg/l)					< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
	COD (mg/l)					1.0	2.5	1.3	1.6	1.1	1.1	1.3	1.0	0.9	1.1	1.0
	SS (mg/l)					< 1	4	1	1	1	< 1	1	1	1	2	1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					7.9E01	7.9E02	7.9E02	3.3E03	2.4E03	1.3E03	2.3E02	2.4E03	3.3E01	1.7E02	4.9E01
	n-ヘキサシン抽出物質 (mg/l)															
	全窒素 (mg/l)						0.28		0.24			0.20		0.17	0.26	
	全磷 (mg/l)						0.016		0.012			0.007		0.006	0.009	
	カドミウム (mg/l)					< 0.0003										
健康項目	カシアン (mg/l)					ND										
	鉛 (mg/l)					< 0.005										
	六価クロム (mg/l)					< 0.02										
	砒素 (mg/l)					< 0.005										
	総水銀 (mg/l)					< 0.0005										
	アルギル水銀 (mg/l)															
	PCB (mg/l)					ND										
	ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002										
	四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002										
	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004										
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.002										
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004										
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0005										
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/l)					< 0.002										
	テトラクロロエチレン (mg/l)					< 0.0005										
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)															
	テトラム (mg/l)							< 0.0006								
	シメジン (mg/l)							< 0.0003								
	チオベンカルブ (mg/l)							< 0.002								
	ベンゼン (mg/l)					< 0.001										
	セレン (mg/l)					< 0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.17										
	硝酸性窒素 (mg/l)					0.17										
	亜硝酸性窒素 (mg/l)															
	ふっ素 (mg/l)					0.08										
	ほう素 (mg/l)					< 0.02										
	1, 4-ジオキサン (mg/l)					< 0.005										
水生生物基準項目	全窒素 (mg/l)					0.0010	0.0040		0.0020	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0020	0.0030	0.0020
	フェニルフェノール (mg/l)					< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS (mg/l)					< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
水生生物要監視項目	クロロホルム (mg/l)															
	フェノール (mg/l)					< 0.001						< 0.001				
	ホルムアルデヒド (mg/l)					< 0.03						< 0.03				
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)					< 0.00007						< 0.00007				
	アニリン (mg/l)					< 0.002						< 0.002				
要監視項目	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)					< 0.0003						< 0.0003				
	クロロホルム (mg/l)					< 0.006						< 0.006				
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)															
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)															
	イソキサチオン (mg/l)															
	ダイアジノン (mg/l)															
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)															
	イソプロチオン (mg/l)															
	オキシメチル (有機銅) (mg/l)															
	クロタロニル (TPN) (mg/l)															
	プロピザミド (mg/l)															
	EPN (mg/l)															
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)															
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)															
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)															
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)															
	トルエン (mg/l)															
	キシレン (mg/l)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)															
	ニッケル (mg/l)															
	モリブデン (mg/l)															
	アンチモン (mg/l)															
	塩化ビニルモノマー (mg/l)															
	エピクロヒドリン (μg/l)															
	全マンガン (mg/l)															
	ウラン (mg/l)															
	PPDS (mg/l)															
	PPDS(直鎖体) (mg/l)															
	PPDA (mg/l)															
	PPDA(直鎖体) (mg/l)															
	PPDS及びPPDAの合算値 (mg/l)															
その他項目	フェノール類 (mg/l)															
	銅 (mg/l)															
	鉄 (溶解性) (mg/l)															
	マンガン (溶解性) (mg/l)															
	クロム (mg/l)															
	アンモニア性窒素 (mg/l)															
	全有機性窒素 (mg/l)															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県	統一番号	地点	種類	調査年度	調査区分	水域名	調査担当機関名	岐阜県 (東濃保健所・外部委託機関)	枚数	
						地点名			01	01
21	002	51	A	生物A	2020	0	木曽川中流	美恵橋		
一般項目	採取月日					05. 20	08. 19	11. 11	02. 17	
	採取時刻					12:00	11:34	11:30	12:00	
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気温 (°C)					23.0	33.5	12.0	5.5	
	水温 (°C)					16.0	23.5	10.5	4.5	
	流量 (m ³ /sec)									
	採取位置					流心	流心	流心	流心	
	採取水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深 (m)									
	透明度 (m)									
生活環境項目 (河川)	pH					7.5	7.3	7.5	7.4	
	DO (mg/l)					11	8.8	13	13	
	BOD (mg/l)					0.6	0.5	0.9	0.5	
	COD (mg/l)					2.6	1.5	1.4	1.4	
	SS (mg/l)					4	2	2	2	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					1.3E03	2.3E03	3.3E02	3.3E02	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)									
	全窒素 (mg/l)									
	全磷 (mg/l)									
	カドミウム (mg/l)									
健康項目	全シアン (mg/l)									
	鉛 (mg/l)									
	六価クロム (mg/l)									
	砒素 (mg/l)									
	総水銀 (mg/l)									
	アルギル水銀 (mg/l)									
	PCB (mg/l)									
	ジクロロメタン (mg/l)									
	四塩化炭素 (mg/l)									
	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)									
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)									
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)									
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)									
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)									
	トリクロロエチレン (mg/l)									
	アトラクロロエチレン (mg/l)									
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)									
	テトラム (mg/l)									
	シメチン (mg/l)									
	チオベンカルブ (mg/l)									
	ベンゼン (mg/l)									
	セレン (mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)									
	硝酸性窒素 (mg/l)									
	亜硝酸性窒素 (mg/l)									
	ふっ素 (mg/l)									
	ほう素 (mg/l)									
	1, 4-ジオキサン (mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)									
	フェノール (mg/l)									
	LAS (mg/l)									
	クロロホルム (mg/l)									
	フェノール (mg/l)									
水生生物要監視項目	ホルムアルデヒド (mg/l)									
	4-メーオクチルフェノール (mg/l)									
	アニリン (mg/l)									
	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)									
	クロロホルム (mg/l)									
要監視項目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)									
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)									
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシメチル (有機銅) (mg/l)									
	クロタロニル (TPN) (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	EPN (mg/l)									
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)									
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)									
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)									
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOS(直鎖体) (ng/l)									
	PFDA (ng/l)									
	PFDA(直鎖体) (ng/l)									
	PFOS及びPFDAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類 (mg/l)									
	銅 (mg/l)									
	鉄 (溶解性) (mg/l)									
	マンガン (溶解性) (mg/l)									
	クロム (mg/l)									
	アンモニウム性窒素 (mg/l)									
	全有機性窒素 (mg/l)									
	オルトリン酸塩リン (mg/l)									
	TOC (mg/l)									
	濁度 (度)									
	電気伝導率 (ms/m)						6.1	7.0	7.7	
	C.I.イオン (mg/l)									
	クロロフィル a (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)									
	透明度 (cm)									
	外観(色相)					無色	無色	無色	無色	
	臭気					無臭	無臭	無臭	無臭	
	水位 (m)									
	特記事項									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	統一番号	地点	A	類型	調査年度	調査区分	水域名	木曽川中流	調査担当機関名	中部地方整備局													校目ノ				
											(分析担当機関名)												枚数					
		21	002	02	生物A	口	0	地点名	犬山橋												01	01						
										04. 17	05. 13	06. 07	07. 22	08. 12	09. 02	10. 07	11. 04	12. 02	01. 07	02. 03	03. 03							
										採取日時	09:00	09:40	10:40	10:10	08:50	09:40	09:00	09:10	09:10	09:10	09:20	09:10						
一般項目											天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
											気温(℃)	16.6	23.5	29.4	28.3	29.6	30.0	22.3	12.3	9.3	4.7	5.4	12.7					
											水温(℃)	11.4	15.7	20.1	22.7	22.3	25.5	18.7	12.1	10.9	5.1	4.5	6.1					
											流量(m ³ /sec)																	
											採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
											採取水深(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
											全水深(m)																	
生活環境項目（河川）											透明度(m)																	
											pH	7.2	7.0	7.0	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4					
											D O(mg/l)	11.3	10.7	9.5	9.7	9.0	8.1	9.2	10.7	10.9	12.3	13.4	12.7					
											B O D(mg/l)	1.3	0.6	0.7	< 0.1	0.6	0.9	0.8	0.8	0.8	1.5	0.6	0.6					
											C O D(mg/l)	2.3	2.5	2.2	3.5	1.6	1.8	1.6	1.8	2.1	2.9	1.6	1.9					
											S S(mg/l)	2	2	2	30	3	3	1	1	1	3	2	3					
											大腸菌群数(MPN/100ml)				< 1.8E00													
											n－ヘキササン抽出物質(mg/l)				ND													
											全窒素(mg/l)	0.30	0.46	0.37	0.46	0.29	0.29	0.34	0.29	0.41	0.35	0.40	0.32					
											全磷(mg/l)	0.015	0.016	0.017	0.036	0.012	0.016	0.012	0.010	0.011	0.013	0.010	0.013					
	健康項目											カドミウム(mg/l)				< 0.0003					< 0.0003							
												全シアン(mg/l)				< 0.01					< 0.01							
												鉛(mg/l)				< 0.001					< 0.001							
												六価クロム(mg/l)				< 0.01					< 0.01							
												砒素(mg/l)									< 0.001							
												総水銀(mg/l)				< 0.0005					< 0.0005							
												アルキル水銀(mg/l)																
												P C B(mg/l)				ND												
												ジクロロメタン(mg/l)				< 0.002					< 0.002							
												四塩化炭素(mg/l)				< 0.0002					< 0.0002							
										1，２－ジクロロエタン(mg/l)				< 0.0004					< 0.0004									
										1，１－ジクロロエチレン(mg/l)				< 0.002					< 0.002									
										シス－1，２－ジクロロエチレン(mg/l)				< 0.004					< 0.004									
										1，１，１－トリクロロエタン(mg/l)				< 0.0005					< 0.0005									
										1，１，２－トリクロロエタン(mg/l)				< 0.0005					< 0.0005									
										トリクロロエチレン(mg/l)				< 0.002					< 0.002									
										テトラクロロエチレン(mg/l)				< 0.0005					< 0.0005									
										1，３－ジクロロプロパン(mg/l)				< 0.0002					< 0.0002									
										チウラム(mg/l)				< 0.0006					< 0.0006									
										シマジン(mg/l)				< 0.0003					< 0.0003									
										チオベンカルブ(mg/l)				< 0.002					< 0.002									
										ベンゼン(mg/l)				< 0.001					< 0.001									
										セレン(mg/l)				< 0.002					< 0.002									
										硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)		0.19			0.18	0.16				0.20								
										硝酸性窒素(mg/l)		0.19			0.18	0.16				0.20								
										亜硝酸性窒素(mg/l)		0.004			0.007	0.004				0.008								
										ふっ素(mg/l)				< 0.10					< 0.05									
										ほう素(mg/l)				< 0.02					< 0.02									
										1，４－ジオキサン(mg/l)				< 0.005					< 0.005									
水生生物基準項目											全亜鉛(mg/l)	0.0010	0.0080	0.015	0.010	0.011	0.0080	0.0010	0.0030	0.0040	0.0060	0.0030	0.0040					
											フェニルフェノール(mg/l)		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006								
											L A S(mg/l)		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006				0.0006								
水生生物要監視項目											クロロホルム(mg/l)				< 0.006													
											フェノール(mg/l)																	
											ホルムアルデヒド(mg/l)																	
											4－tertオクタルフエノール(mg/l)				< 0.00007													
要監視項目											アニリン(mg/l)				< 0.002					< 0.002								
											2，4－ジクロロフェノール(mg/l)				< 0.0003					< 0.0003								
											クロロホルム(mg/l)				0.0006													
											トランス－1，２－ジクロロエチレン(mg/l)																	
											1，２－ジクロロプロパン(mg/l)																	
											p－ジクロロベンゼン(mg/l)																	
											イソキサチオン(mg/l)																	
											ダイアジノン(mg/l)																	
											フェニトロチオン (ME P)(mg/l)																	
											イソプロチオラン(mg/l)																	
											オキシ銅 (有機銅)(mg/l)																	
											クロタロニル (T P N)(mg/l)																	
											プロピザミド(mg/l)																	
											E P N(mg/l)																	
											ジクロロボス (D D V P)(mg/l)																	
											フェノブカルブ (B P M C)(mg/l)																	
											イプロベンホス (I B P)(mg/l)																	
											クロルニトロフェン (C N P)(mg/l)					< 0.0001												
											トルエン(mg/l)																	
											キシレン(mg/l)																	
											フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)																	
											ニッケル(mg/l)																	
											モリブデン(mg/l)																	
											アンチモン(mg/l)																	
											塩化ビニルモノマー(mg/l)																	
											エピクロヒドリン(μg/l)																	
											全マンガン(mg/l)																	
										ウラン(mg/l)																		
										FRS(mg/l)																		
										FRS(直観体)(mg/l)																		
										FRMA(mg/l)																		
										FRMA(直観体)(mg/l)																		
										FRS及びFRMAの合算値(mg/l)																		
その他項目											フェノール類(mg/l)				< 0.005													
											銅(mg/l)				< 0.01													
											鉄 (溶解性)(mg/l)					0.04						0.01						
											マンガン (溶解性)(mg/l)										< 0.01							
											クロム(mg/l)				< 0.01													
											アンモニア性窒素(mg/l)	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05	0.04	0.01	0.03					
											全有機性窒素(mg/l)																	
											オルトリン酸態リン(mg/l)		0.003				0.005				< 0.003							
											T O C(mg/l)	1.1	1.0	0.9	1.5	0.8	1.1	0.8	0.8	1.2	1.2	0.7	0.7					
											濁度(度)	2.4	2.3	2	15	3.1	2.2	1.4	1.4	1.4	3.7	1.9	1.9					
											電気伝導率(ms/m)																	
											C l イオン(mg/l)		5					4				6						
											クロロフィル a(μg/l)																	
											ふん便性大腸菌群数(個/100ml)	24	2100	12	330	140	70	24	14	4	4	6	42					
											陰イオン界面活性剤(mg/l)																	
											透視度(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
											外観(色相)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
											臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
											水位(m)	1.83	1.86	1.84	4.33	1.95	1.90	1.82	1.87	1.79	1.49	1.93	2.14					
											特記事項																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

	コ ー ド	都 道 府 県	統 一 番 号	地 点	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	水域名	木曾川下流	調査担当 機関名	中部地方整備局	枚目／							
												枚数							
	21	003	51	A	生物工	2020	0	地点名	笠松（木曾川橋）	(分析担当 機関名)		01	01						
一般項目	採取月日							04. 17	05. 13	06. 07	07. 22	08. 12	09. 02	10. 07	11. 04	12. 02	01. 07	02. 03	03. 03
	採取時刻							10:10	13:00	12:00	11:30	12:10	11:10	11:00	10:30	10:10	10:40	11:30	10:30
	天候							曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温							(℃)	16.6	24.5	29.8	30.5	34.5	31.5	23.0	13.2	12.2	6.2	6.2
	水温							(℃)	13.3	16.1	20.6	20.3	23.4	26.0	19.0	12.1	11.2	5.2	4.9
	流量							(m ³ /sec)											
	採取位置							流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深							(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深							(m)											
	透明度							(m)											
生活環境項目（河川）	pH							7.2	7.0	7.1	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
	DO							(mg/l)	11.5	10.8	8.6	9.4	9.3	7.9	9.2	10.8	10.7	12	13
	BOD							(mg/l)	1.0	0.5	0.8	1.1	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.2	0.6
	COD							(mg/l)		2.5	2.0	3.7	1.4						
	SS							(mg/l)	1	1	2	38	1	3	2	1	2	1	3
	大腸菌群数							(MPN/100ml)											
	n-ヘキサリン抽出物質							(mg/l)											
	全窒素							(mg/l)		0.44	0.41	0.44	0.29						
	全磷							(mg/l)		0.018	0.024	0.043	0.011						
	カドミウム							(mg/l)											
健康項目	全シアン							(mg/l)											
	鉛							(mg/l)				< 0.001							
	六価クロム							(mg/l)											
	砒素							(mg/l)				< 0.001							
	総水銀							(mg/l)											
	アルギル水銀							(mg/l)											
	PCB							(mg/l)											
	ジクロロメタン							(mg/l)											
	四塩化炭素							(mg/l)											
	1, 2-ジクロロエタン							(mg/l)											
	1, 1-ジクロロエチレン							(mg/l)											
	シス-1, 2-ジクロロエチレン							(mg/l)											
	1, 1, 1-トリクロロエタン							(mg/l)											
	1, 1, 2-トリクロロエタン							(mg/l)											
	トリクロロエチレン							(mg/l)											
	テトラクロロエチレン							(mg/l)											
	1, 3-ジクロロプロペン							(mg/l)											
	デララム							(mg/l)											
	シメジン							(mg/l)											
	デオベンカルブ							(mg/l)											
	ベンゼン							(mg/l)											
	セレン							(mg/l)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素							(mg/l)											
	硝酸性窒素							(mg/l)											
	亜硝酸性窒素							(mg/l)											
	ふっ素							(mg/l)											
	ほう素							(mg/l)											
	1, 4-ジオキサン							(mg/l)											
水生生物基準項目	全亜鉛							(mg/l)		0.0040	0.0060	0.0060	0.0060						
	フニルフェノール							(mg/l)											
	LAS							(mg/l)											
	クロホルム							(mg/l)											
水生生物要監視項目	フェノール							(mg/l)											
	ホルムアルデヒド							(mg/l)											
	4-メーオクチルフェノール							(mg/l)											
	アニリン							(mg/l)											
要監視項目	2, 4-ジクロロフェノール							(mg/l)											
	クロホルム							(mg/l)											
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン							(mg/l)											
	1, 2-ジクロロプロパン							(mg/l)											
	p-ジクロロベンゼン							(mg/l)											
	イソキサチオン							(mg/l)											
	ダイアジノン							(mg/l)											
	フェニトロチオン (MEP)							(mg/l)											
	イソプロチオラン							(mg/l)											
	オキシシン (有機銅)							(mg/l)											
	クロタロニル (TPN)							(mg/l)											
	プロピザミド							(mg/l)											
	EPN							(mg/l)											
	ジクロロボス (DVP)							(mg/l)											
	フェノプロカルブ (BPMC)							(mg/l)											
	イプロベンホス (IBP)							(mg/l)											
	クロニトロフェン (CNP)							(mg/l)											
	トルエン							(mg/l)											
	キシレン							(mg/l)											
	フタル酸ジエチルヘキシル							(mg/l)											
	ニッケル							(mg/l)											
	モリブデン							(mg/l)											
	アンチモン							(mg/l)											
	塩化ビニルモノマー							(mg/l)											
	エピクロヒドリン							(μg/l)											
	全マンガン							(mg/l)											
	ウラン							(mg/l)											
	PFOS																		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	統一番号	地点	A	類型	調査年度	調査区分	水域名	木曽川下流	調査担当 機関名	中部地方整備局	項目						枚数				
												地点名	起（濃尾大橋）	（分析担当 機関名）	01	01						
	21	003	01		生物	2020	0															
一般項目	採取日時								04. 17	05. 13	06. 07	07. 22	08. 12	09. 02	10. 07	11. 04	12. 02	01. 07	02. 03	03. 03		
	採取時刻								11:00	14:50	13:20	12:30	14:30	12:00	11:50	11:20	11:00	11:30	12:30	12:10		
	天候								曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ		
	気温								(℃) 17.2	23.6	31.0	31.2	34.3	32.4	24.4	14.3	13.2	7.3	5.7	8.6		
	水温								(℃) 13.7	16.7	23.2	20.9	24.8	26.5	20.1	12.6	11.9	6.4	4.6	6.0		
	流量								(m³/sec)													
	採取位置								流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採取水深								(m) 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	全水深								(m)													
	透明度								(m)													
生活環境項目（河川）	pH								7.3	7.2	7.5	7.3	7.8	7.3	7.5	7.4	7.5	7.7	7.3	7.4		
	DO								(mg/l) 11.3	10.7	9.7	9.4	9.9	7.5	9.3	10.6	11.3	12.8	12.8	12.6		
	BOD								(mg/l) 1.0	0.5	1.0	1.2	1.0	0.9	0.8	0.6	0.8	1.0	0.6	0.7		
	COD								(mg/l) 1.5	2.2	2.3	4.1	1.9	2.1	1.7	1.8	2.1	2.4	1.7	1.6		
	SS								(mg/l) 1	1	2	45	1	3	1	1	1	1	3	5		
	大腸菌群数								(MPN/100ml)			< 1.8E00										
	n-ヘキササン抽出物質								(mg/l)			ND					ND					
	全窒素								(mg/l) 0.36	0.37	0.36	0.43	0.31	0.41	0.39	0.28	0.38	0.38	0.44	0.38		
	全磷								(mg/l) 0.016	0.017	0.021	0.055	0.013	0.021	0.015	0.011	0.007	0.014	0.014	0.019		
	健康項目	カドミウム								(mg/l)			< 0.0003					< 0.0003				
全シアン									(mg/l)			< 0.01					< 0.01					
鉛									(mg/l)			< 0.001					< 0.001					
六価クロム									(mg/l)			< 0.01					< 0.01					
砒素									(mg/l)			< 0.001					< 0.001					
総水銀									(mg/l)			< 0.0005					< 0.0005					
アルキル水銀									(mg/l)													
PCB									(mg/l)			ND										
ジクロロメタン									(mg/l)			< 0.002					< 0.002					
四塩化炭素									(mg/l)			< 0.0002					< 0.0002					
1，2-ジクロロエタン									(mg/l)			< 0.0004					< 0.0004					
1，1-ジクロロエチレン									(mg/l)			< 0.002					< 0.002					
シス-1，2-ジクロロエチレン									(mg/l)			< 0.004					< 0.004					
1，1，1-トリクロロエタン									(mg/l)			< 0.0005					< 0.0005					
1，1，2-トリクロロエタン									(mg/l)			< 0.0005					< 0.0005					
トリクロロエチレン									(mg/l)			< 0.002					< 0.002					
テトラクロロエチレン									(mg/l)			< 0.0005					< 0.0005					
1，3-ジクロロプロペン									(mg/l)			< 0.0002					< 0.0002					
チウラム									(mg/l)			< 0.0006					< 0.0006					
シマジン									(mg/l)			< 0.0003					< 0.0003					
チオベンカルブ									(mg/l)			< 0.002					< 0.002					
ベンゼン									(mg/l)			< 0.001					< 0.001					
セレン									(mg/l)			< 0.002					< 0.002					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素									(mg/l)		0.19		0.19	0.25				0.26				
硝酸性窒素									(mg/l)		0.19		0.19	0.25				0.26				
亜硝酸性窒素								(mg/l)		0.003		0.003	0.004				0.005					
ふっ素								(mg/l)				< 0.10				< 0.05						
ほう素								(mg/l)				< 0.02				< 0.02						
1，4-ジオキサン								(mg/l)				< 0.005				< 0.005						
水生生物基準項目	全亜鉛								(mg/l)	0.0020	0.0030	0.0050	0.0070	0.0070	0.012	0.0030	0.0010	0.0030	0.0060	0.0030	0.0040	
	フェノール								(mg/l)	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006				
	LAS								(mg/l)	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006				
水生生物要監視項目	クロロホルム								(mg/l)			< 0.006										
	フェノール								(mg/l)													
	ホルムアルデヒド								(mg/l)													
	4-tert-オクチルフェノール								(mg/l)													
	アニリン								(mg/l)			< 0.00007					< 0.002					
要監視項目	2，4-ジクロロフェノール								(mg/l)			< 0.0003					< 0.0003					
	クロロホルム								(mg/l)			< 0.0006										
	トランス-1，2-ジクロロエチレン								(mg/l)													
	1，2-ジクロロプロパン								(mg/l)													
	p-ジクロロベンゼン								(mg/l)													
	イソキサチオン								(mg/l)													
	ダイアジノン								(mg/l)													
	フェニトロチオン（MEP）								(mg/l)													
	イソプロチオラン								(mg/l)													
	オキシ銅（有機銅）								(mg/l)													
	クロタニル（TPN）								(mg/l)													
	プロピザミド								(mg/l)													
	EPN								(mg/l)													
	ジクロロボス（DDVP）								(mg/l)													
	フェノカルブ（BPMC）								(mg/l)													
	イプロベンホス（IBP）								(mg/l)													
	クロロニトロフェン（CNP）								(mg/l)				< 0.0001									
	トルエン								(mg/l)													
	キシレン								(mg/l)													
	フタル酸ジエチルヘキシル								(mg/l)													
	ニッケル								(mg/l)													
	モリブデン								(mg/l)													
	アンチモン								(mg/l)													
	その他項目	塩化ビニルモノマー								(mg/l)												
		エピクロヒドリン								(μg/l)												
全マンガン									(mg/l)													
ウラン									(mg/l)													
FRS									(ng/l)													
FRS（直観体）									(ng/l)													
FRM									(ng/l)													
FRM（直観体）									(ng/l)													
FRS及びFRMの合算値									(ng/l)													
フェノール類									(mg/l)			< 0.005										
銅									(mg/l)			< 0.01					< 0.01					
鉄（溶解性）									(mg/l)			< 0.06					< 0.02					
マンガン（溶解性）									(mg/l)			< 0.01					< 0.01					
クロム									(mg/l)			< 0.01										
アンモニア性窒素									(mg/l)	0.01	0.04	0.02	0.01	0.03	0.05	0.02	< 0.01	0.05	0.03	0.02	0.04	
全有機性窒素									(mg/l)													
オルトリン酸態リン									(mg/l)		0.004				0.007				0.004			
TOC									(mg/l)	1.0	0.9	1.0	1.7	0.9	1.3	0.9	0.9	1.2	1.3	0.8	0.8	
濁度									(度)	1.6	2	2.8	18.2	2.4	3.6	1.7	1.1	1.3	1.6	2.4	3.2	
電気伝導率									(ms/m)													
Clイオン									(mg/l)		4		1		4				6			
クロロフィルa									(μg/l)													
ふん便性大腸菌群数									(個/100ml)	14	100	16	480	88	480	20	12	32	8	20	28	
陰イオン界面活性剤									(mg/l)													
その他項目		透視度								(cm)	> 100	> 100	> 100	22	> 100	95	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	外観(色相)									無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭気									無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	水位								(m)	-1.67	-1.69	-1.69	-0.57	-1.66	-1.68	-1.68	-1.67	-1.81	-1.80	-1.65	-1.61	
	特記事項																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	地点番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	飛騨川上流	調査担当機関名	岐阜県 (飛騨保健所・外部委託機関)	枚数	
							地点名				高根第一ダム	(分析担当機関名)
21	004	51	AA	生物特イ	2020	0						
一般項目	採取月日							05. 20	08. 19	11. 11		
	採取時刻							10:10	10:58	11:38		
	天候							曇り	晴れ	晴れ		
	気温 (℃)							15.0	28.0	7.0		
	水温 (℃)							13.0	22.0	10.5		
	流量 (m3/sec)											
	採取位置							流心	流心	流心		
	採取水深 (m)							0.0	0.0	0.0		
生活環境項目 (河川)	全水深 (m)											
	透明度 (m)											
	pH							8.0	7.8	7.2		
	DO (mg/l)							11	10	10		
	BOD (mg/l)							1.1	1.2	0.5		
	COD (mg/l)							2.0	1.6	1.4		
	SS (mg/l)							2	1	1		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)							3.3E01	7.8E01	1.7E03		
健康項目	n-ヘキササン抽出物質 (mg/l)											
	全窒素 (mg/l)							0.25	0.25	0.20		
	全磷 (mg/l)							0.017	0.010	0.005		
	カドミウム (mg/l)							< 0.0003				
	全シアン (mg/l)							ND				
	鉛 (mg/l)							< 0.005				
	六価クロム (mg/l)							< 0.02				
	砒素 (mg/l)							< 0.005				
	総水銀 (mg/l)							< 0.0005				
	アルキル水銀 (mg/l)											
	PCB (mg/l)							ND				
	ジクロロメタン (mg/l)							< 0.002				
	四塩化炭素 (mg/l)							< 0.0002				
	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)							< 0.0004				
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.002				
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.004				
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)							< 0.0005				
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)							< 0.0006				
	トリクロロエチレン (mg/l)							< 0.002				
	テトラクロロエチレン (mg/l)							< 0.0005				
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)											
	テトラム (mg/l)							< 0.0006				
	シメジシ (mg/l)							< 0.0003				
	テオペンカルブ (mg/l)							< 0.002				
	ベンゼン (mg/l)							< 0.001				
	セレン (mg/l)							< 0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							< 0.01				
	硝酸性窒素 (mg/l)							< 0.01				
	亜硝酸性窒素 (mg/l)											
	ふっ素 (mg/l)							< 0.08				
	ほう素 (mg/l)							< 0.02				
	1, 4-ジオキサン (mg/l)							< 0.005				
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)							0.011	0.0090	0.0070		
	フェノール (mg/l)							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
	LAS (mg/l)							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		
水生生物要監視項目	クロロホルム (mg/l)											
	フェノール (mg/l)							< 0.001		< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/l)							< 0.03		< 0.03		
	4-メチルフェノール (mg/l)							< 0.00007		< 0.00007		
	アニリン (mg/l)							< 0.002		< 0.002		
要監視項目	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)							< 0.0003		< 0.0003		
	クロロホルム (mg/l)							< 0.006		< 0.006		
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)											
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)											
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)											
	イソキサチオン (mg/l)											
	ダイアジノン (mg/l)											
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)											
	イソプロチオラン (mg/l)											
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)											
	クロタロニル (TPN) (mg/l)											
	プロピザミド (mg/l)											
	EPN (mg/l)											
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)											
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)											
	イソロベンホス (IBP) (mg/l)											
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)											
	トルエン (mg/l)											
	キシレン (mg/l)											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)											
	ニッケル (mg/l)											
	モリブデン (mg/l)											
	アンチモン (mg/l)											
	塩化ビニルモノマー (mg/l)											
	エピクロヒドリン (μg/l)											
	全マンガ (mg/l)											
	ウラン (mg/l)											
	PFOS (ng/l)											
	PFOS(直鎖体) (ng/l)											
	PFDA (ng/l)											
	PFDA(直鎖体) (ng/l)											
	PFOS及びPFDAの合算値 (ng/l)											
その他項目	フェノール類 (mg/l)											
	銅 (mg/l)											
	鉄 (溶解性) (mg/l)											
	マンガ (溶解性) (mg/l)											
	クロム (mg/l)											
	アンモニア性窒素 (mg/l)											
	全有機性窒素 (mg/l)											
	オルトリン酸リン (mg/l)											
	TOC (mg/l)											
	濁度 (度)							3	2	1		
	電気伝導率 (ms/cm)							4.0	4.0	5.2		
	CTイオン (mg/l)											
	クロロフィルa (μg/l)							9	<	1		
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)											
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)											
	透明度 (cm)							> 30	> 30	> 30		
	外観(色相)							無色	無色	無色		
	臭気							無臭	無臭	無臭		
	水位 (m)								31.14	35.18		
特記事項												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県 コード	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	飛騨川上流	調査担当機関名	岐阜県 (飛騨保健所・外部委託機関)	枚数		
						地点名	高根第二ダム	(分析担当機関名)		01	01	
21	004	52	AA - 生物特イ	2020	0							
一般項目	採取月日						05. 20	08. 19	11. 11			
	採取時刻						09:30	10:20	10:31			
	天候						曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)						14.0	27.0	6.5			
	水温 (℃)						13.0	24.0	10.0			
	流量 (m3/sec)											
	採取位置						流心	流心	流心			
	採取水深 (m)						0.0	0.0	0.0			
	全水深 (m)											
	透明度 (m)											
生活環境項目 (河川)	pH						7.8	7.6	7.2			
	DO (mg/l)						12	9.4	10			
	BOD (mg/l)						0.8	0.9	< 0.5			
	COD (mg/l)						1.6	2.0	1.6			
	SS (mg/l)						1	2	1			
	大腸菌群数 (MPN/100ml)						3.3E01	4.9E03	7.0E02			
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/l)											
	全窒素 (mg/l)						0.15	0.19	0.22			
	全磷 (mg/l)						0.007	0.012	0.014			
	健康項目	カドミウム (mg/l)										
全シアン (mg/l)												
鉛 (mg/l)												
六価クロム (mg/l)												
砒素 (mg/l)												
総水銀 (mg/l)												
アルギル水銀 (mg/l)												
PCB (mg/l)												
ジクロロメタン (mg/l)												
四塩化炭素 (mg/l)												
1, 2-ジクロロエタン (mg/l)												
1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)												
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)												
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)												
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)												
トリクロロエチレン (mg/l)												
アトラクロロエチレン (mg/l)												
1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)												
デララム (mg/l)												
シマジン (mg/l)												
チオベンカルブ (mg/l)												
ベンゼン (mg/l)												
セレン (mg/l)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
硝酸性窒素 (mg/l)												
亜硝酸性窒素 (mg/l)												
ふっ素 (mg/l)												
ほう素 (mg/l)												
水生生物基準項目		1, 4-ジオキサン (mg/l)										
		全亜鉛 (mg/l)										
		ノニルフェノール (mg/l)										
水生生物要監視項目		LAS (mg/l)										
		クロロホルム (mg/l)										
		フェノール (mg/l)										
		ホルムアルデヒド (mg/l)										
	4-tert-オクタチルフェノール (mg/l)											
要監視項目	アニリン (mg/l)											
	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)											
	クロロホルム (mg/l)											
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)											
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)											
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)											
	イソキサチオン (mg/l)											
	ダイアジノン (mg/l)											
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)											
	イソプロチオラン (mg/l)											
	オキシシン銅 (有機銅) (mg/l)											
	クロタロニル (TPN) (mg/l)											
	プロピザミド (mg/l)											
	EPN (mg/l)											
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)											
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)											
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)											
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)											
	トルエン (mg/l)											
	キシレン (mg/l)											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)											
	ニッケル (mg/l)											
	モリブデン (mg/l)											
	アンチモン (mg/l)											
	塩化ビニルモノマー (mg/l)											
	エピクロロヒドリン (μg/l)											
	全マンガン (mg/l)											
	ウラン (mg/l)											
	PFOS (ng/l)											
	PFOS(直鎖体) (ng/l)											
	PFDA (ng/l)											
	PFDA(直鎖体) (ng/l)											
PFOS及びPFDAの合算値 (ng/l)												
その他項目	フェノール類 (mg/l)											
	銅 (mg/l)											
	鉄 (溶解性) (mg/l)											
	マンガン (溶解性) (mg/l)											
	クロム (mg/l)											
	アンモニア性窒素 (mg/l)											
	全有機性窒素 (mg/l)											
	オルトリン酸塩リン (mg/l)											
	TOC (mg/l)											
	濁度 (度)											
	電気伝導率 (ms/m)						4.6	4.8	5.4			
	CTイオン (mg/l)											
	クロロフィルa (μg/l)						3	<	1			
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)											
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)											
	透明度 (cm)						> 30	> 30	> 30			
	外観(色相)						無色	黄色淡	無色			
	臭気						無臭	無臭	無臭			
	水位 (m)							3.25	4.22			
特記事項												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	飛騨川上流	調査担当機関名	岐阜県 (飛騨保健所・外部委託機関)	枚数	
											地点名	朝日ダム
21	004	53	AA	生物特イ	2020	0						
一般項目												
採取月日								05. 27	08. 19	11. 11		
採取時刻								10:33	09:25	09:28		
天候								曇り	晴れ	晴れ		
気温 (℃)								18.0	24.5	6.5		
水温 (℃)								16.5	22.5	11.0		
流量 (m3/sec)												
採取位置								流心	流心	流心		
採取水深 (m)								0.0	0.0	0.0		
全水深 (m)												
透明度 (m)												
pH								8.1	7.4	7.2		
DO (mg/l)								11	8.9	10		
BOD (mg/l)								0.7	< 0.5	< 0.5		
COD (mg/l)								1.4	1.0	1.4		
SS (mg/l)								< 1	2	3		
大腸菌群数 (MPN/100ml)								1.3E02	2.3E02	3.3E02		
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
全窒素 (mg/l)								0.15	0.22	0.30		
全磷 (mg/l)								< 0.003	0.008	0.012		
健康項目												
カドミウム (mg/l)												
全シアン (mg/l)												
鉛 (mg/l)												
六価クロム (mg/l)												
砒素 (mg/l)												
総水銀 (mg/l)												
アルギル水銀 (mg/l)												
PCB (mg/l)												
ジクロロメタン (mg/l)												
四塩化炭素 (mg/l)												
1, 2-ジクロロエタン (mg/l)												
1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)												
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)												
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)												
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)												
トリクロロエチレン (mg/l)												
テトラクロロエチレン (mg/l)												
1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)												
デララム (mg/l)												
シマジン (mg/l)												
チオベンカルブ (mg/l)												
ベンゼン (mg/l)												
セレン (mg/l)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
硝酸性窒素 (mg/l)												
亜硝酸性窒素 (mg/l)												
ふっ素 (mg/l)												
ほう素 (mg/l)												
水生生物基準項目												
1, 4-ジオキサン (mg/l)												
全亜鉛 (mg/l)												
ノニルフェノール (mg/l)												
LAS (mg/l)												
水生生物要監視項目												
クロホルム (mg/l)												
フェノール (mg/l)												
ホルムアルデヒド (mg/l)												
4-tert-オクタチルフェノール (mg/l)												
アニリン (mg/l)												
2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)												
要監視項目												
クロホルム (mg/l)												
トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)												
1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)												
p-ジクロロベンゼン (mg/l)												
イソキサチオン (mg/l)												
ダイアジノン (mg/l)												
フェントロチオン (MEP) (mg/l)												
イソプロチオラン (mg/l)												
オキシ銅 (有機銅) (mg/l)												
クロタロニル (TPN) (mg/l)												
プロピザミド (mg/l)												
EPN (mg/l)												
ジクロルボス (DDVP) (mg/l)												
フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)												
イプロベンホス (IBP) (mg/l)												
クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)												
トルエン (mg/l)												
キシレン (mg/l)												
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)												
ニッケル (mg/l)												
モリブデン (mg/l)												
アンチモン (mg/l)												
塩化ビニルモノマー (mg/l)												
エヒクロヒドリン (μg/l)												
全マンガン (mg/l)												
ウラン (mg/l)												
PFOS (ng/l)												
PFOS(直鎖体) (ng/l)												
PFOA (ng/l)												
PFOA(直鎖体) (ng/l)												
PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)												
その他項目												
フェノール類 (mg/l)												
銅 (mg/l)												
鉄 (溶解性) (mg/l)												
マンガン (溶解性) (mg/l)												
クロム (mg/l)												
アンモニア性窒素 (mg/l)												
全有機性窒素 (mg/l)												
オルトリン酸態リン (mg/l)												
TOC (mg/l)												
濁度 (度)												
電気伝導率 (ms/cm)								4.5	4.7	5.3		
C1イオン (mg/l)												
クロロフィルa (μg/l)								< 1				
ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)												
陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
透明度 (cm)								> 30	> 30	> 30		
外観(色相)								無色	褐色淡	無色		
臭気								無臭	無臭	無臭		
水位 (m)									27.16	28.30		
特記事項												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	統一番号	地点	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	枚数	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	01	01
	21	004	02	AA	1	生物	イ	2020	0	地点名	東上田																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	飛騨川下流	調査担当機関名	岐阜県	枚数	
						地点名		(分析担当機関名)		01	01
21	005	51	A - 生物A	2020	0	飛騨橋		(保健環境研究所・外部委託機関)			
一般項目	採取月日					05. 20	08. 19	11. 11	02. 17		
	採取時刻					09:30	09:30	09:30	09:00		
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	気温 (°C)					19.5	28.5	10.5	4.0		
	水温 (°C)					16.5	27.0	11.5	5.0		
	流量 (m ³ /sec)										
	採取位置					流心	流心	流心	流心		
	採取水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0		
生活環境項目 (河川)	全水深 (m)										
	透明度 (m)										
	pH					7.4	7.3	7.4	7.2		
	DO (mg/l)					10	8.3	12	13		
	BOD (mg/l)					< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5		
	COD (mg/l)					1.8	1.4	1.0	1.4		
	SS (mg/l)					< 1	< 1	1	4		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					1.7E03	3.3E03	1.7E02	2.4E02		
健康項目	n-ヘキサリン抽出物質 (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	全磷 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)					< 0.0003					
	全シアン (mg/l)					ND					
	鉛 (mg/l)					< 0.005					
	六価クロム (mg/l)					< 0.02					
	砒素 (mg/l)					< 0.005					
	総水銀 (mg/l)					< 0.0005					
	アルギル水銀 (mg/l)										
	PCB (mg/l)					ND					
	ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002					
	四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002					
	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004					
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.002					
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004					
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0005					
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/l)					< 0.002					
	テトラクロロエチレン (mg/l)					< 0.0005					
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)										
	テトラム (mg/l)					< 0.0006					
	シメジン (mg/l)					< 0.0003					
	デオベンカルブ (mg/l)					< 0.002					
	ベンゼン (mg/l)					< 0.001					
	セレン (mg/l)					< 0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.17					
	硝酸性窒素 (mg/l)					0.18					
	亜硝酸性窒素 (mg/l)										
	ふっ素 (mg/l)					0.08					
	ほう素 (mg/l)					< 0.02					
	1, 4-ジオキサン (mg/l)					< 0.005					
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)										
	ノニルフェノール (mg/l)										
	LAS (mg/l)										
水生生物要監視項目	クロロホルム (mg/l)										
	フェノール (mg/l)										
	ホルムアルデヒド (mg/l)										
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)										
	アニリン (mg/l)										
	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)										
要監視項目	クロロホルム (mg/l)										
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)										
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)										
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)										
	イソキサチオン (mg/l)										
	ダイアジノン (mg/l)										
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)										
	イソプロチオラン (mg/l)										
	オキシメチル (有機銅) (mg/l)										
	クロタロニル (TPN) (mg/l)										
	プロピザミド (mg/l)										
	EPN (mg/l)										
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)										
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)										
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)										
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)										
	トルエン (mg/l)										
	キシレン (mg/l)										
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)										
	ニッケル (mg/l)										
	モリブデン (mg/l)										
	アンチモン (mg/l)										
その他項目	塩化ビニルモノマー (mg/l)										
	エピクロヒドリン (μg/l)										
	全マンガン (mg/l)										
	ウラン (mg/l)										
	PFOS (ng/l)										
	PFOS(直鎖体) (ng/l)										
	PFDA (ng/l)										
	PFDA(直鎖体) (ng/l)										
	PFOS及びPFDAの合算値 (ng/l)										
	フェノール類 (mg/l)										
	銅 (mg/l)										
	鉄 (溶解性) (mg/l)										
	マンガン (溶解性) (mg/l)										
	クロム (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)										
	全有機性窒素 (mg/l)										
	オルトリン酸塩リン (mg/l)										
	TOC (mg/l)										
	濁度 (度)										
	電気伝導率 (ms/m)					3.9	5.1	5.0	4.9		
	C.I.イオン (mg/l)										
	クロロフィル a (μg/l)										
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)										
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)										
	透明度 (cm)										
	外観(色相)					無色	無色	無色	無色		
	臭気					無臭	無臭	無臭	無臭		
	水位 (m)										
	特記事項										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	飛騨川下流	調査担当機関名	岐阜県	枚数						
						地点名				01	01					
21	005	01	A - 生物A	2020	0	川辺ダム		(分析担当機関名)	(保健環境研究所・外部委託機関)							
一般項目	採取月日					04. 15	05. 20	06. 10	08. 19	09. 09	10. 14	11. 11	12. 09	01. 20	02. 17	03. 10
	採取時刻					09:30	10:30	09:25	10:25	09:35	09:35	10:30	09:30	10:00	09:40	09:30
	天気					晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)					16.0	21.5	26.5	32.0	22.0	21.5	13.5	8.0	3.5	6.0	14.5
	水温 (℃)					13.0	18.5	23.0	27.5	25.5	19.0	12.5	10.0	4.5	7.0	9.0
	流量 (m3/sec)															
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)															
	透明度 (m)															
生活環境項目 (河川)	pH					7.4	7.4	7.9	7.3	7.6	7.4	7.3	7.5	7.1	7.2	7.3
	DO (mg/l)					11	10	10	9.3	9.1	10	11	12	12	12	12
	BOD (mg/l)					< 0.5	0.6	1.3	< 0.5	1.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD (mg/l)					1.7	1.1	2.5	1.5	2.6	1.2	1.3	1.8	1.7	1.4	1.5
	SS (mg/l)					3	< 1	2	2	3	< 1	2	3	< 1	3	< 1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					3.3E02	1.1E03	1.3E03	1.1E03	2.2E04	1.3E03	2.8E02	2.4E02	4.9E01	3.3E02	3.3E01
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)															
	全窒素 (mg/l)						0.40		0.29				0.26	0.24	0.31	
	全磷 (mg/l)						0.010		0.009			0.006		0.006	0.008	
	カドミウム (mg/l)					< 0.0003										
健康項目	砒素 (mg/l)						ND									
	鉛 (mg/l)					< 0.005										
	六価クロム (mg/l)					< 0.02										
	砒素 (mg/l)					< 0.005										
	総水銀 (mg/l)					< 0.0005										
	アルギル水銀 (mg/l)															
	PCB (mg/l)						ND									
	ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002										
	四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002										
	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004										
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.002										
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004										
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0005										
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/l)					< 0.002										
	テトラクロロエチレン (mg/l)					< 0.0005										
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)															
	デララム (mg/l)							< 0.0006								
	シメジン (mg/l)							< 0.0003								
	チオベンカルブ (mg/l)							< 0.002								
	ベンゼン (mg/l)					< 0.001										
	セレン (mg/l)					< 0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.16										
	硝酸性窒素 (mg/l)					0.16										
	亜硝酸性窒素 (mg/l)															
	ふっ素 (mg/l)					0.09										
	ほう素 (mg/l)					< 0.02										
	1, 4-ジオキサン (mg/l)					< 0.005										
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)					0.0020	0.0020		0.0010	0.0010	< 0.0010	< 0.0010	0.0010	0.0030	0.0020	0.0020
	フェノール (mg/l)					< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		
	LAS (mg/l)					< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		
水生生物要監視項目	クロロホルム (mg/l)															
	フェノール (mg/l)					< 0.001						< 0.001				
	ホルムアルデヒド (mg/l)					< 0.03						< 0.03				
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)					< 0.00007						< 0.00007				
	アニリン (mg/l)					< 0.002						< 0.002				
要監視項目	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)					< 0.0003						< 0.0003				
	クロロホルム (mg/l)					< 0.006						< 0.006				
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)															
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)															
	イソキサチオン (mg/l)															
	ダイアジノン (mg/l)															
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)															
	イソプロチオン (mg/l)															
	オキシメチル (有機銅) (mg/l)															
	クロタロニル (TPN) (mg/l)															
	プロピザミド (mg/l)															
	EPN (mg/l)															
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)															
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)															
	イソプロベンホス (IBP) (mg/l)															
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)															
	トルエン (mg/l)															
	キシレン (mg/l)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)															
	ニッケル (mg/l)															
	モリブデン (mg/l)															
	アンチモン (mg/l)															
	塩化ビニルモノマー (mg/l)															
	エピクロヒドリン (μg/l)															
	全マンガン (mg/l)															
	ウラン (mg/l)															
	PFOS (ng/l)															
	PFOS(直鎖体) (ng/l)															
	PFDA (ng/l)															
	PFDA(直鎖体) (ng/l)															
	PFOS及びPFDAの合算値 (ng/l)															
その他項目	フェノール類 (mg/l)															
	銅 (mg/l)															
	鉄 (溶解性) (mg/l)															
	マンガン (溶解性) (mg/l)															
	クロム (mg/l)															
	アンモニウム性窒素 (mg/l)															
	全															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県	コード	地点番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名		調査担当機関名	岐阜県 (東濃保健所・外部委託機関)	枚数						
							地名名	本川合流前			01	01					
21	037	01	A	生物A	2020	0											
一般項目	採取月日						04. 15	05. 20	06. 10	08. 19	09. 09	10. 14	11. 11	12. 09	01. 20	02. 17	03. 10
	採取時刻						08:30	08:25	08:20	08:25	08:30	08:25	08:25	08:20	08:30	08:15	08:20
	天候						晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	晴れ
	気温 (°C)						10.5	20.0	23.0	28.5	25.0	19.0	11.5	5.0	0.5	1.5	9.0
	水温 (°C)						7.0	15.0	19.5	22.5	20.0	16.5	12.5	6.5	0.5	3.5	7.0
	流量 (m3/sec)																
	採取位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)																
	透明度 (m)																
生活環境項目 (河川)	pH						7.4	7.5	7.6	7.7	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
	DO (mg/l)						12	10	9.9	9.2	9.8	10	12	12	14	14	13
	BOD (mg/l)						< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD (mg/l)						0.9	1.7	1.7	1.2	1.1	1.0	0.7	0.9	0.8	1.0	1.0
	SS (mg/l)						< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)						7.8E01	7.9E02	7.9E03	7.0E03	7.9E03	2.4E04	1.7E03	1.3E04	1.3E02	2.4E02	1.7E02
	n-ヘキサリン抽出物質 (mg/l)																
	全窒素 (mg/l)							0.26		0.22			0.20			0.31	
	全磷 (mg/l)							0.007		0.006			0.004			0.004	
	カドミウム (mg/l)						< 0.0003										
健康項目	ギンザン (mg/l)							ND									
	鉛 (mg/l)						< 0.005										
	六価クロム (mg/l)						< 0.02										
	砒素 (mg/l)						< 0.005										
	総水銀 (mg/l)						< 0.0005										
	アルギル水銀 (mg/l)																
	PCB (mg/l)							ND									
	ジクロロメタン (mg/l)						< 0.002										
	四塩化炭素 (mg/l)						< 0.0002										
	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)						< 0.0004										
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)						< 0.002										
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)						< 0.004										
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)						< 0.0005										
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)						< 0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/l)						< 0.002										
	テトラクロロエチレン (mg/l)						< 0.0005										
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)																
	デララム (mg/l)								< 0.0006								
	シマジン (mg/l)								< 0.0003								
	チオベンカルブ (mg/l)								< 0.002								
	ベンゼン (mg/l)						< 0.001										
	セレン (mg/l)						< 0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.24										
	硝酸性窒素 (mg/l)						0.24										
	亜硝酸性窒素 (mg/l)																
	ふっ素 (mg/l)						0.28			0.36			0.33			0.30	
	ほう素 (mg/l)						< 0.02										
	1, 4-ジオキサン (mg/l)						< 0.005										
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)						< 0.0010	< 0.0010		< 0.0010	< 0.0010	0.0020	< 0.0010	0.0010	< 0.0010	0.0030	< 0.0010
	フェニルフェノール (mg/l)						< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006				< 0.00006	
	LAS (mg/l)						< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006				< 0.0006	
水生生物要監視項目	クロロホルム (mg/l)																
	フェノール (mg/l)						< 0.001					< 0.001					
	ホルムアルデヒド (mg/l)						< 0.03					< 0.03					
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)						< 0.00007					< 0.00007					
	アニリン (mg/l)						< 0.002					< 0.002					
要監視項目	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)						< 0.0003					< 0.0003					
	クロロホルム (mg/l)						< 0.006					< 0.006					
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)																
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)																
	イソキサチオン (mg/l)																
	ダイアジノン (mg/l)																
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																
	イソプロチオン (mg/l)																
	オキシメチル (有機銅) (mg/l)																
	クロタロニル (TPN) (mg/l)																
	プロピザミド (mg/l)																
	EPN (mg/l)																
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)																
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)																
	イソプロベンホス (IBP) (mg/l)																
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)																
	トルエン (mg/l)																
	キシレン (mg/l)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
	ニッケル (mg/l)																
	モリブデン (mg/l)																
	アンチモン (mg/l)																
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																
	エピクロロヒドリン (μg/l)																
	全マンガン (mg/l)																
	ウラン (mg/l)																
	PFOS (ng/l)																
	PFOS(直鎖体) (ng/l)																
	PFDA (ng/l)																
	PFDA(直鎖体) (ng/l)																
	PFOS及びPFDAの合算値 (ng/l)																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県	コード	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名				調査担当機関名	岐阜県										枚数	
							地点名					(東濃保健所・外部委託機関)										01	01
	21	038	01	A	生物A	2020	0	本川合流前				(東濃保健所・外部委託機関)										01	01
一般項目	採取月日						04. 15	05. 20	06. 10		08. 19	09. 09	10. 14	11. 11	12. 09	01. 20	02. 17	03. 10					
	採取時刻						09:45	10:05	09:40		09:55	09:45	09:35	10:10	09:35	09:30	09:40	09:35					
	天候						晴れ	晴れ	晴れ		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	気温						(℃) 14.5	22.0	28.5		31.5	29.5	20.5	10.5	5.5	-0.5	2.5	11.0					
	水温						(℃) 8.5	15.0	19.5		22.5	21.5	16.5	13.0	6.0	1.0	4.5	6.5					
	流量						(m ³ /sec)																
	採取位置						流心	流心	流心		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深						(m) 0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	全水深						(m)																
	透明度						(m)																
生活環境項目 (河川)	pH						7.6	7.6	7.8		8.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6					
	DO						(mg/l) 12	11	10		9.5	9.8	10	12	12	14	13	13					
	BOD						(mg/l) < 0.5	< 0.5	0.6		< 0.5	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5					
	COD						(mg/l) 1.1	1.7	1.6		1.8	1.2	0.9	1.1	1.3	1.1	1.1	1.5					
	SS						(mg/l) 1	11	1		2	< 1	1	1	2	2	< 1	1					
	大腸菌群数						(MPN/100ml) 4.9E02	7.0E02	2.2E03		3.3E03	3.3E03	2.4E03	7.9E02	1.1E03	1.3E03	1.3E02	3.5E03					
	n-ヘキサシン抽出物質						(mg/l)																
	全窒素						(mg/l)	0.52			0.50				0.60			0.52					
	全磷						(mg/l)	0.016			0.010			0.021			0.016						
	カドミウム						(mg/l)	< 0.0003															
健康項目	ギンファン						(mg/l)	ND															
	鉛						(mg/l)	< 0.005															
	六価クロム						(mg/l)	< 0.02															
	砒素						(mg/l)	< 0.005															
	総水銀						(mg/l)	< 0.0005															
	アルギル水銀						(mg/l)																
	PCB						(mg/l)	ND															
	ジクロロメタン						(mg/l)	< 0.002															
	四塩化炭素						(mg/l)	< 0.0002															
	1, 2-ジクロロエタン						(mg/l)	< 0.0004															
	1, 1-ジクロロエチレン						(mg/l)	< 0.002															
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン						(mg/l)	< 0.004															
	1, 1, 1-トリクロロエタン						(mg/l)	< 0.0005															
	1, 1, 2-トリクロロエタン						(mg/l)	< 0.0006															
	トリクロロエチレン						(mg/l)	< 0.002															
	テトラクロロエチレン						(mg/l)	< 0.0005															
	1, 3-ジクロロプロパン						(mg/l)																
	テトラム						(mg/l)			< 0.0006													
	シメチン						(mg/l)			< 0.0003													
	チオベンカルブ						(mg/l)			< 0.002													
	ベンゼン						(mg/l)	< 0.001															
	セレン						(mg/l)	< 0.002															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						(mg/l)	0.39															
	硝酸性窒素						(mg/l)	0.40															
	亜硝酸性窒素						(mg/l)																
	ふっ素						(mg/l)	0.59			0.66			0.73			0.71						
	ほう素						(mg/l)	< 0.02															
	1, 4-ジオキサン						(mg/l)	< 0.005															
水生生物基準項目	全亜鉛						(mg/l)	0.0010	0.0030		0.0020	0.0020	0.0030	0.0010	0.0020	0.0020	0.0030	0.0010					
	フェノール						(mg/l)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006						
	LAS						(mg/l)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006						
	クロロホルム						(mg/l)																
水生生物要監視項目	フェノール						(mg/l)	< 0.001						< 0.001									
	ホルムアルデヒド						(mg/l)	< 0.03						< 0.03									
	4-tert-オクチルフェノール						(mg/l)	< 0.00007						< 0.00007									
	アニリン						(mg/l)	< 0.002						< 0.002									
要監視項目	2, 4-ジクロロフェノール						(mg/l)	< 0.0003						< 0.0003									
	クロロホルム						(mg/l)	< 0.006						< 0.006									
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン						(mg/l)																
	1, 2-ジクロロプロパン						(mg/l)																
	p-ジクロロベンゼン						(mg/l)																
	イソキサチオン						(mg/l)																
	ダイアジノン						(mg/l)																
	フェニトロチオン (MEP)																						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	地点番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名				調査担当機関名	岐阜県				枚目		
							中津川上流					(東濃保健所・外部委託機関)				01	01	
21	039	01	A	生物A	2020	0	地点名 中川橋				(分析担当機関名)							
一般項目	採取月日						04. 15	05. 20	06. 10		08. 19	09. 09	10. 14	11. 11	12. 09	01. 20	02. 17	03. 10
	採取時刻						11:10	12:15	11:20		12:35	11:00	10:40	12:30	11:00	11:00	11:05	10:55
	天候						晴れ	晴れ	曇り		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温 (°C)						16.5	21.0	26.5		32.5	28.5	22.5	13.5	9.5	1.5	3.0	13.5
	水温 (°C)						10.5	16.5	20.5		25.0	22.5	17.5	11.5	9.0	4.5	3.5	8.5
	流量 (m ³ /sec)																	
	採取位置						左岸	左岸	左岸		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深 (m)						0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)																	
	透明度 (m)																	
生活環境項目 (河川)	pH						7.4	7.5	7.4		7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4
	DO (mg/l)						12	10	9.5		8.9	9.7	9.9	12	12	13	13	12
	BOD (mg/l)						< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD (mg/l)						0.9	1.3	0.9		0.9	1.0	0.9	0.7	1.1	0.5	1.1	0.6
	SS (mg/l)						< 1	3	1		< 1	1	1	1	1	1	2	1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)						3.3E01	3.3E02	1.7E03		1.3E04	3.3E03	1.3E03	7.0E02	2.3E02	7.9E01	4.9E01	4.9E01
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																	
	全窒素 (mg/l)							0.31			0.28				0.22		0.16	
	全磷 (mg/l)							0.007			0.004			0.007			0.004	
	カドミウム (mg/l)																	
健康項目	全シアン (mg/l)																	
	鉛 (mg/l)																	
	六価クロム (mg/l)																	
	砒素 (mg/l)																	
	総水銀 (mg/l)																	
	アルギル水銀 (mg/l)																	
	PCB (mg/l)																	
	ジクロロメタン (mg/l)																	
	四塩化炭素 (mg/l)																	
	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)																	
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)																	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)																	
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)																	
	トリクロロエチレン (mg/l)																	
	テトラクロロエチレン (mg/l)																	
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)																	
	デララム (mg/l)																	
	シバシン (mg/l)																	
	デオベンカルブ (mg/l)																	
	ベンゼン (mg/l)																	
	セレン (mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
	硝酸性窒素 (mg/l)																	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
	ふっ素 (mg/l)							0.20			0.18			0.17			0.16	
	ほう素 (mg/l)																	
	1, 4-ジオキサン (mg/l)																	
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)						< 0.0010	0.0010			< 0.0010	< 0.0010	0.0020	0.0010	< 0.0010	0.0010	0.0010	< 0.0010
	ノニルフェノール (mg/l)							< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		
	LAS (mg/l)							< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		
水生生物要監視項目	クロホルム (mg/l)																	
	フェノール (mg/l)							< 0.001						< 0.001				
	ホルムアルデヒド (mg/l)							< 0.03						< 0.03				
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)							< 0.00007						< 0.00007				
	アニリン (mg/l)							< 0.002						< 0.002				
要監視項目	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)							< 0.0003						< 0.0003				
	クロホルム (mg/l)							< 0.006						< 0.006				
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)																	
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)																	
	イソキサチオン (mg/l)																	
	ダイアジノン (mg/l)																	
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																	
	イソプロチオン (mg/l)																	
	オキシメチル (有機銅) (mg/l)																	
	クロタロニル (TPN) (mg/l)																	
	プロピザミド (mg/l)																	
	EPN (mg/l)																	
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																	
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)																	
	イソプロベンホス (IBP) (mg/l)																	
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)																	
	トルエン (mg/l)																	
	キシレン (mg/l)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																	
	ニッケル (mg/l)																	
	モリブデン (mg/l)																	
	アンチモン (mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																	
	エピクロヒドリン (μg/l)																	
	全マンガニ (mg/l)																	
	ウラン (mg/l)																	
	PFOS (ng/l)																	
	PFOS(直鎖体) (ng/l)																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	中津川下流	調査担当機関名	岐阜県	岐阜県												校目ノ						
											(東濃保健所・外部委託機関)												01	01					
	21	040	01	C	-	I	2020	0	地点名	本川合流前	(分析担当機関名)													01	01				
																		04.15	05.20	06.10		08.19	09.09	10.14	11.11	12.09	01.20	02.17	03.10
																		10.25	11.00	10.25		10.40	10.25	10.00	10.50	10.15	10.15	10.00	10.10
一般項目	採取日時										晴れ	晴れ	曇り		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ							
	採取時刻										晴れ	晴れ	曇り		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ							
	気温(℃)										17.5	23.5	29.5		33.5	30.5	20.5	11.5	7.5	-1.0	3.5	11.5							
	水温(℃)										10.5	16.5	21.5		25.0	23.0	17.5	11.5	10.0	5.5	6.0	9.5							
	流量(m3/sec)																												
	採取位置										右岸	右岸	右岸		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸							
	採取水深(m)										0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
生活環境項目（河川）	全水深(m)																												
	透明度(m)																												
	pH										7.5	7.5	7.5		7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3							
	DO(mg/l)										12	11	10		9.1	8.7	9.9	12	12	12	13	13							
	BOD(mg/l)										1.6	1.7	5.6		2.2	4.2	2.4	3.3	8.7	12	4.4	10							
	COD(mg/l)										3.0	3.2	6.4		5.3	5.4	3.7	5.4	8.5	16	5.8	9.7							
	SS(mg/l)										1	6	2		3	2	<	1	1	2	4	87	2						
	大腸菌群数(MPN/100ml)																												
	n-ヘキサン抽出物質(mg/l)																												
	全窒素(mg/l)											0.64			1.2			0.80			1.4								
	全磷(mg/l)											0.018			0.033			0.024			0.055								
	健康項目	カドミウム(mg/l)																											
		全シアン(mg/l)																											
		鉛(mg/l)																											
		六価クロム(mg/l)																											
		砒素(mg/l)																											
		総水銀(mg/l)																											
アルキル水銀(mg/l)																													
PCB(mg/l)																													
ジクロロメタン(mg/l)																													
四塩化炭素(mg/l)																													
1，2-ジクロロエタン(mg/l)																													
1，1-ジクロロエチレン(mg/l)																													
シス-1，2-ジクロロエチレン(mg/l)																													
1，1，1-トリクロロエタン(mg/l)																													
1，1，2-トリクロロエタン(mg/l)																													
トリクロロエチレン(mg/l)																													
テトラクロロエチレン(mg/l)																													
1，3-ジクロロプロパン(mg/l)																													
チウラム(mg/l)																													
シマジン(mg/l)																													
チオベンカルブ(mg/l)																													
ベンゼン(mg/l)																													
セレン(mg/l)																													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)											0.36			0.38			0.57			0.56									
硝酸性窒素(mg/l)											0.36			0.37			0.45			0.46									
亜硝酸性窒素(mg/l)																				0.073									
ふっ素(mg/l)											0.17			0.17			0.16			0.14									
ほう素(mg/l)																													
1，4-ジオキサン(mg/l)																													
水生生物基準項目	全亜鉛(mg/l)										0.0030	0.0030			0.0030	0.0030	0.0020	0.0030	0.0030	0.0050	0.030	0.0030							
	フェニルフェノール(mg/l)										< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006									
	LAS(mg/l)										< 0.0006			< 0.0006			< 0.0010			0.0007									
水生生物要監視項目	クロロホルム(mg/l)																												
	フェノール(mg/l)										< 0.001						< 0.001												
	ホルムアルデヒド(mg/l)										< 0.03						< 0.03												
	4-tert-オクタチルフェノール(mg/l)										< 0.00007						< 0.00007												
	アニリン(mg/l)										< 0.002						< 0.002												
	2，4-ジクロロフェノール(mg/l)										< 0.0003						< 0.0003												
要監視項目	クロロホルム(mg/l)										< 0.006						< 0.006												
	トランス-1，2-ジクロロエチレン(mg/l)																												
	1，2-ジクロロプロパン(mg/l)																												
	p-ジクロロベンゼン(mg/l)																												
	イソキサチオン(mg/l)																												
	ダイアジノン(mg/l)																												
	フェニトロチオン(MEP)(mg/l)																												
	イソプロチオラン(mg/l)																												
	オキシ銅(有機銅)(mg/l)																												
	クロタロニル(TPN)(mg/l)																												
	プロピザミド(mg/l)																												
	EPN(mg/l)																												
	ジクロロボス(DDVP)(mg/l)																												
	フェノプロカルブ(BPMC)(mg/l)																												
	イプロベンホス(IBP)(mg/l)																												
	クロルニトロフェン(CNP)(mg/l)																												
	トルエン(mg/l)																												
	キシレン(mg/l)																												
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)																												
	ニッケル(mg/l)										< 0.001						< 0.001												
	モリブデン(mg/l)																												
	アンチモン(mg/l)																												
	塩化ビニルモノマー(mg/l)																												
	エピクロヒドリン(μg/l)																												
	全マンガン(mg/l)																												
	ウラン(mg/l)																												
	PFOS(mg/l)																												
PFOS(直鎖体)(mg/l)																													
PFDA(mg/l)																													
PFDA(直鎖体)(ng/l)																													
PFOS及びPFDAの合算値(ng/l)																													
その他項目	フェノール類(mg/l)																												
	銅(mg/l)																												
	鉄(溶解性)(mg/l)																												
	マンガン(溶解性)(mg/l)																												
	クロム(mg/l)																												
	アンモニア性窒素(mg/l)																												
	全有機性窒素(mg/l)																												
	オルトリン酸態リン(mg/l)																												
	TOC(mg/l)																												
	濁度(度)										1	1	3		2	2	1	<	1	3	4	31	4						
	電気伝導率(ms/m)										9.6	7.2	18.6		13	13	9.1	11	16	28	11	16							
	C1イオン(mg/l)																												
	クロロフィルa(μg/l)																												
	ふん便性大腸菌群数(個/100ml)																												
	陰イオン界面活性剤(mg/l)																												
	透視度(cm)																												
	外観(色相)										無色	黄色淡	無色		無色	無色	無色	無色	黄色淡	無色	茶色淡	無色							
	臭気										無臭	無臭	無臭		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	水位(m)																												
特記事項																													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	統一番号	地点	A	B	類型	調査年度	調査区分	水域名	付知川	調査担当機関名	岐阜県											枚数	
												(東濃保健所・外部委託機関)											01	01
	21	041	01			生物A	2020	0	地点名	本川合流前	(分析担当機関名)													
一般項目	採取月日										04. 15	05. 20	06. 10		08. 19	09. 09	10. 14	11. 11	12. 09	01. 20	02. 17	03. 10		
	採取時刻										07:45	08:00	07:15		07:40	09:00	08:50	07:20	08:00	08:30	08:00	08:30		
	天候										晴れ	晴れ	晴れ		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	気温										(℃) 7.5	15.5	20.0		27.0	25.0	19.0	3.5	3.5	-0.5	1.0	9.5		
	水温										(℃) 7.5	15.0	20.0		23.5	21.0	17.0	8.0	7.5	1.5	5.0	8.0		
	流量										(m3/sec)													
	採取位置										流心	流心	流心		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深										(m) 0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
生活環境項目（河川）	全水深										(m)													
	透明度										(m)													
	pH										7.5	7.4	7.4		7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4		
	D O										(mg/l) 12	10	9.0		8.4	9.4	10	12	12	13	14	12		
	B O D										(mg/l) < 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5		
	C O D										(mg/l) 1.4	2.4	2.1		1.6	1.7	1.0	1.1	1.3	0.9	1.0	1.0		
	S S										(mg/l) < 1	1	2		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
	大腸菌群数										(MPN/100ml) 3.3E02	3.3E03	1.3E04		2.2E04	3.3E03	1.3E04	2.4E03	4.6E02	3.3E02	1.3E03	3.3E02		
健康項目	n－ヘキサン抽出物質										(mg/l)													
	全窒素										(mg/l)		0.31		0.39			0.42			0.29			
	全磷										(mg/l)		0.016		0.012			0.013			0.010			
	カドミウム										(mg/l)	< 0.0003												
	全シアン										(mg/l)	ND												
	鉛										(mg/l)	< 0.005												
	六価クロム										(mg/l)	< 0.02												
	砒素										(mg/l)	< 0.005												
	総水銀										(mg/l)	< 0.0005												
	アルキル水銀										(mg/l)													
	P C B										(mg/l)	ND												
	ジクロロメタン										(mg/l)	< 0.002												
	四塩化炭素										(mg/l)	< 0.0002												
	1，2－ジクロロエタン										(mg/l)	< 0.0004												
	1，1－ジクロロエチレン										(mg/l)	< 0.002												
	シス－1，2－ジクロロエチレン										(mg/l)	< 0.004												
	1，1，1－トリクロロエタン										(mg/l)	< 0.0005												
	1，1，2－トリクロロエタン										(mg/l)	< 0.0006												
	トリクロロエチレン										(mg/l)	< 0.002												
	テトラクロロエチレン										(mg/l)	< 0.0005												
	1，3－ジクロロプロペン										(mg/l)													
	チウラム										(mg/l)			< 0.0006										
	シマジン										(mg/l)			< 0.0003										
	チオベンカルブ										(mg/l)			< 0.002										
	ベンゼン										(mg/l)	< 0.001												
	セレン										(mg/l)	< 0.002												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素										(mg/l)	0.24												
	硝酸性窒素										(mg/l)	0.24												
亜硝酸性窒素										(mg/l)														
ふっ素										(mg/l)		0.15		0.25			0.20			0.18				
ほう素										(mg/l)	< 0.02													
1，4－ジオキサン										(mg/l)	< 0.005													
水生生物基準項目	全垂胎										(mg/l) 0.0020	0.0010		0.0010	0.0020	0.0010	0.0010		0.0010	0.0010	0.0030			
	ノニルフェノール										(mg/l)	< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006					
	L A S										(mg/l)	< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006					
	クロロホルム										(mg/l)													
水生生物要監視項目	フェノール										(mg/l)	< 0.001					< 0.001							
	ホルムアルデヒド										(mg/l)	< 0.03					< 0.03							
	4－tert－オクチルフェノール										(mg/l)	< 0.00007					< 0.00007							
	アニリン										(mg/l)	< 0.002					< 0.002							
要監視項目	2，4－ジクロロフェノール										(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003							
	クロロホルム										(mg/l)	< 0.006					< 0.006							
	トランス－1，2－ジクロロエチレン										(mg/l)													
	1，2－ジクロロプロパン										(mg/l)													
	p－ジクロロベンゼン										(mg/l)													
	イソキサチオン										(mg/l)													
	ダイアジノン										(mg/l)													
	フェニトロチオン (ME P)										(mg/l)													
	イソプロチオラン										(mg/l)													
	オキシム類 (有機銅)										(mg/l)													
	クロタニル (T P N)										(mg/l)													
	プロピザミド										(mg/l)													
	E P N										(mg/l)													
	ジクロロボス (D D V P)										(mg/l)													
	フェノプロカルブ (B P M C)										(mg/l)													
	イプロベンホス (I B P)										(mg/l)													
	クロルニトロフェン (C N P)										(mg/l)													
	トルエン										(mg/l)													
	キシレン										(mg/l)													
	フタル酸ジエチルヘキシル										(mg/l)													
	ニッケル										(mg/l)													
	モリブデン										(mg/l)													
	アンチモン										(mg/l)													
	塩化ビニルモノマー										(mg/l)													
	エピタロヒドリン										(μ g/l)													
	全マンガ										(mg/l)													
	ウラン										(mg/l)													
	PFOS										(ng/l)													
PFOS (直鎖体)										(ng/l)														
PFOA										(ng/l)														
PFOA (直鎖体)										(ng/l)														
PFOS及びPFOAの合算値										(ng/l)														
その他項目	フェノール類										(mg/l)													
	銅										(mg/l)													
	鉄 (溶解性)										(mg/l)													
	マンガ										(溶解性)	(mg/l)												
	クロム										(mg/l)													
	アンモニア性窒素										(mg/l)													
	全有機性窒素										(mg/l)													
	オルトリン酸塩リン										(mg/l)													
	T O C										(mg/l)													
	濁度										(度)	< 1	1	1	1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	電気伝導率										(ms/m)	3.9	3.5	5.8		5.0	3.9	3.9	4.5	5.0	5.8	4.4	4.0	
	C I イオン										(mg/l)													
	クロロフィル a										(μ g/l)													
	ふん便性大腸菌群数										(個/100ml)													
	陰イオン界面活性剤										(mg/l)													
	透明度										(cm)													
	外観 (色相)											無色	黄色淡	無色		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭気											無臭	無臭	無臭		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
水位										(m)														
特記事項																								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県 コード	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	阿木川上流	調査担当機関名	岐阜県	枚数			
						地点名				阿木川ダム	(分析担当機関名)	(東濃保健所・外部委託機関)	01
21	042	51	A-生物A	2020	0								
一般項目	採取月日						05. 20	08. 19	11. 11	02. 17			
	採取時刻						11:00	09:40	09:50	10:00			
	天候						晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温 (℃)						20.5	27.5	8.0	1.0			
	水温 (℃)						17.5	25.0	15.5	7.0			
	流量 (m3/sec)												
	採取位置						流心	流心	流心	流心			
	採取水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0			
生活環境項目 (河川)	全水深 (m)												
	透明度 (m)												
	pH						7.8	7.3	7.1	7.4			
	D O (mg/l)						10	9.4	9.5	12			
	B O D (mg/l)						0.9	1.1	0.8	0.5			
	C O D (mg/l)						3.4	3.0	2.4	2.3			
	S S (mg/l)						4	1	2	1			
	大腸菌群数 (MPN/100ml)						7.9E02	1.7E03	1.7E04	3.3E01			
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)						0.55	0.52	0.56	0.32			
健康項目	全磷 (mg/l)						0.031	0.022	0.018	0.013			
	カドミウム (mg/l)												
	全シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	六価クロム (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	アルギル水銀 (mg/l)												
	P C B (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)												
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	テトラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)												
	亜硝酸性窒素 (mg/l)												
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	水生生物基準項目	1, 4-ジオキサン (mg/l)											
		全亜鉛 (mg/l)											
		ノニルフェノール (mg/l)											
水生生物要監視項目	L A S (mg/l)												
	クロホルム (mg/l)												
	フェノール (mg/l)												
	ホルムアルデヒド (mg/l)												
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)												
要監視項目	アニリン (mg/l)												
	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)												
	クロロホルム (mg/l)												
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)												
	イソキサチオン (mg/l)												
	ダイアジノン (mg/l)												
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)												
	イソプロチオラン (mg/l)												
	オキシシン銅 (有機銅) (mg/l)												
	クロタロニル (TPN) (mg/l)												
	プロピザミド (mg/l)												
	EPN (mg/l)												
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)												
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)												
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)												
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)												
	トルエン (mg/l)												
	キシレン (mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)												
	ニッケル (mg/l)												
	モリブデン (mg/l)												
	アンチモン (mg/l)												
	塩化ビニルモノマー (mg/l)												
	エピクロヒドリン (μg/l)												
	全マンガン (mg/l)												
	ウラン (mg/l)												
	PFOS (ng/l)												
	PFOS(直鎖体) (ng/l)												
	PFDA (ng/l)												
	PFDA(直鎖体) (ng/l)												
PFOS及びPFDAの合算値 (ng/l)													
その他項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	鉄 (溶解性) (mg/l)												
	マンガン (溶解性) (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	全有機性窒素 (mg/l)												
	オルトリン酸塩リン (mg/l)												
	T O C (mg/l)												
	濁度 (度)												
	電気伝導率 (ms/m)						4.9	4.4	5.1	5.7			
	C I イオン (mg/l)												
	クロロフィル a (μg/l)						8		3				
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	透明度 (cm)												
	外観(色相)						黄色淡	黄色淡	黄色淡	無色			
	臭気						無臭	無臭	無臭	無臭			
水位 (m)													
特記事項													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	調査担当機関名	岐阜県 (東濃保健所・外部委託機関)	枚数							
						地点名			01	01						
21	042	01	A	生物A	2020	0	阿木川上流	恵那大橋								
一般項目	採取月日					04. 15	05. 20	06. 10	08. 19	09. 09	10. 14	11. 11	12. 09	01. 20	02. 17	03. 10
	採取時刻					08:45	10:00	08:20	09:00	09:50	09:45	09:00	09:00	09:35	09:30	09:20
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温 (°C)					11.0	19.5	25.0	30.0	28.5	21.5	7.5	4.5	-0.5	3.0	12.0
	水温 (°C)					10.0	15.5	18.0	24.5	25.0	20.0	13.0	11.5	6.0	7.0	9.5
	流量 (m3/sec)															
	採取位置					左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)															
	透明度 (m)															
生活環境項目 (河川)	pH					7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6
	DO (mg/l)					12	12	10.4	9.2	9.5	8.8	9.8	11	11	13	11
	BOD (mg/l)					< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.7	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5
	COD (mg/l)					2.2	4.0	2.3	2.3	2.3	2.5	2.3	1.8	1.7	2.2	1.7
	SS (mg/l)					3	3	2	3	2	1	1	1	1	1	< 1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					7.9E01	7.9E02	3.3E03	2.3E04	7.9E03	3.5E04	7.9E03	1.1E03	4.9E02	4.9E02	3.3E02
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)															
	全窒素 (mg/l)						0.61		0.42			0.57			0.49	
	全磷 (mg/l)						0.042		0.030			0.021			0.016	
	カドミウム (mg/l)					< 0.0003										
健康項目	カシアン						ND									
	鉛						< 0.005									
	六価クロム						< 0.02									
	砒素						< 0.005									
	総水銀						< 0.0005									
	アルギル水銀															
	PCB						ND									
	ジクロロメタン						< 0.002									
	四塩化炭素						< 0.0002									
	1, 2-ジクロロエタン						< 0.0004									
	1, 1-ジクロロエチレン						< 0.002									
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン						< 0.004									
	1, 1, 1-トリクロロエタン						< 0.0005									
	1, 1, 1, 2-トリクロロエタン						< 0.0006									
	トリクロロエチレン						< 0.002									
	テトラクロロエチレン						< 0.0005									
	1, 3-ジクロロプロパン															
	デララム							< 0.0006								
	シメジン							< 0.0003								
	チオベンカルブ							< 0.002								
	ベンゼン						< 0.001									
	セレン						< 0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.44									
	硝酸性窒素						0.44									
	亜硝酸性窒素															
	ふっ素						0.09									
	ほう素						< 0.02									
	1, 4-ジオキサン						< 0.005									
水生生物基準項目	全亜鉛					0.0020	0.0030		0.0010	0.0010	< 0.0010	0.0010	< 0.0010	< 0.0010	0.0010	< 0.0010
	フェニルフェノール						< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS						< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
水生生物要監視項目	クロロホルム															
	フェノール						< 0.001					< 0.001				
	ホルムアルデヒド						< 0.03					< 0.03				
	4-メーオクチルフェノール						< 0.00007					< 0.00007				
	アニリン						< 0.002					< 0.002				
要監視項目	2, 4-ジクロロフェノール						< 0.0003					< 0.0003				
	クロロホルム						< 0.006					< 0.006				
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン															
	1, 2-ジクロロプロパン															
	p-ジクロロベンゼン															
	イソキサチオン															
	ダイアジノン															
	フェニトロチオン (MEP)															
	イソプロチオン															
	オキシメチル (有機銅)															
	クロタロニル (TPN)															
	プロピザミド															
	EPN															
	ジクロロボス (DVP)															
	フェノプロカルブ (BPMC)															
	イソプロベンホス (IBP)															
	クロロニトロフェン (CNP)															
	トルエン															
	キシレン															
	フタル酸ジエチルヘキシル															
	ニッケル															
	モリブデン															
	アンチモン															
	塩化ビニルモノマー															
	エピクロヒドリン															
	全マンガン															
	ウラン															
	PFOS															
	PFOS(直鎖体)															
	PFDA															
	PFDA(直鎖体)															
	PFOS及びPFDAの合算値															
その他項目	フェノール類															
	銅															
	鉄 (溶解性)															
	マンガン (溶解性)															
	クロム															
	アンモニウム性窒素															
	全有機性窒素															
	オルトリン酸塩リン															
	TOC															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	阿木川下流	調査担当機関名	岐阜県	枚目／枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							水城名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

	都 道 府 県	統 一 番 号	地 点	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	水域名		調査担当 機関名	岐阜県 (東濃保健所・外部委託機関)	枚目／枚数						
							地点名	巴橋			01	01					
	21	072	01	A	生物A	2020	0										
一般項目	採取月日						04. 15	05. 20	06. 10	08. 19	09. 09	10. 14	11. 11	12. 09	01. 20	02. 17	03. 10
	採取時刻						09:30	11:50	09:00	10:30	10:40	10:20	10:45	09:40	10:20	10:50	10:10
	天候						晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温						(℃)	12.5	21.5	26.0	32.5	27.0	24.5	13.0	8.0	2.5	4.0
	水温						(℃)	10.5	19.0	21.0	26.0	24.5	19.5	11.0	8.5	3.0	6.5
	流量						(m3/sec)										
	採取位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深						(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深						(m)										
	透明度						(m)										
生活環境項目 (河川)	pH						7.5	7.5	7.5	8.0	7.9	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5
	DO						(mg/l)	11	10	9.5	8.4	9.2	10	10	12	12	13
	BOD						(mg/l)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD						(mg/l)	1.5	2.5	1.7	1.5	1.6	1.3	1.3	0.7	1.0	1.2
	SS						(mg/l)	< 1	2	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数						(MPN/100ml)	3.3E02	2.4E03	4.9E03	4.9E04	1.3E04	2.4E03	4.9E02	2.4E03	1.3E02	1.1E02
	n-ヘキサン抽出物質						(mg/l)										
	全窒素						(mg/l)		0.32		0.42			0.36		0.45	
	全磷						(mg/l)		0.031		0.013		0.017			0.012	
	カドミウム						(mg/l)			< 0.0003							
健康項目	全シアン						(mg/l)										
	鉛						(mg/l)										
	六価クロム						(mg/l)										
	砒素						(mg/l)										
	総水銀						(mg/l)										
	アルギル水銀						(mg/l)										
	PCB						(mg/l)										
	ジクロロメタン						(mg/l)										
	四塩化炭素						(mg/l)										
	1, 2-ジクロロエタン						(mg/l)										
	1, 1-ジクロロエチレン						(mg/l)										
	シス-1, 2-ジクロロエチレン						(mg/l)										
	1, 1, 1-トリクロロエタン						(mg/l)										
	1, 1, 2-トリクロロエタン						(mg/l)										
	トリクロロエチレン						(mg/l)										
	テトラクロロエチレン						(mg/l)										
	1, 3-ジクロロプロペン						(mg/l)										
	デララム						(mg/l)										
	シメジン						(mg/l)										
	チオベンカルブ						(mg/l)										
	ベンゼン						(mg/l)										
	セレン						(mg/l)										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						(mg/l)										
	硝酸性窒素						(mg/l)										
	亜硝酸性窒素						(mg/l)										
	フッ素						(mg/l)										
	ほう素						(mg/l)										
	1, 4-ジオキサン						(mg/l)										
水生生物基準項目	全亜鉛						(mg/l)	0.0020	0.0020		0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0030	0.0070	0.0010
	フェニルフェノール						(mg/l)	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	
	LAS						(mg/l)	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
水生生物要監視項目	クロロホルム						(mg/l)										
	フェノール						(mg/l)	< 0.001					< 0.001				
	ホルムアルデヒド						(mg/l)	< 0.03					< 0.03				
	4-tert-オクチルフェノール						(mg/l)	< 0.00007					< 0.00007				
	アニリン						(mg/l)	< 0.002					< 0.002				
要監視項目	2, 4-ジクロロフェノール						(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003				
	クロロホルム						(mg/l)	< 0.006					< 0.006				
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン						(mg/l)										
	1, 2-ジクロロプロパン						(mg/l)										
	p-ジクロロベンゼン						(mg/l)										
	イソキサチオン						(mg/l)										
	ダイアジノン						(mg/l)										
	フェニトロチオン (MEP)						(mg/l)										
	イソプロチオン						(mg/l)										
	オキシメチル (有機銅)						(mg/l)										
	クロタロニル (TPN)						(mg/l)										
	プロピザミド						(mg/l)										
	EPN						(mg/l)										
	ジクロルボス (DDVP)						(mg/l)										
	フェノプロカルブ (BPMC)						(mg/l)										
	イソプロベンホス (IBP)						(mg/l)										
	クロロニトロフェン (CNP)						(mg/l)										
	トルエン						(mg/l)										
	キシレン						(mg/l)										
	フタル酸ジエチルヘキシル						(mg/l)										
	ニッケル						(mg/l)										
	モリブデン						(mg/l)										
	アンチモン						(mg/l)										
	塩化ビニルモノマー						(mg/l)										
	エピクロヒドリン						(μg/l)										
	全マンガン						(mg/l)										
	ウラン						(mg/l)										
	PFOS						(ng/l)										
	PFOS(直鎖体)						(ng/l)										
	PFDA						(ng/l)										
	PFDA(直鎖体)						(ng/l)										
	PFOS及びPFDAの合算値						(ng/l)										
その他項目	フェノール類						(mg/l)										
	銅																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県 コード	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	可児川上流	調査担当 機関名	岐阜県	枚数		
						地点名	鬼岩橋			(分析担当 機関名)	(保健環境研究所・外部委託機関)	01
21	044	51	B - 生物Eイ	2020	0							
一般項目	採取月日						05. 20	08. 19	11. 11	02. 17		
	採取時刻						10:50	11:55	11:25	11:10		
	天候						晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	気温 (℃)						22.0	33.0	13.0	6.5		
	水温 (℃)						16.5	26.5	12.5	6.5		
	流量 (m3/sec)											
	採取位置						流心	流心	流心	流心		
	採取水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0		
生活環境項目 (河川)	全水深 (m)											
	透明度 (m)											
	pH						7.1	7.3	7.3	7.0		
	DO (mg/l)						11	8.9	11	13		
	BOD (mg/l)						< 0.5	0.6	0.9	< 0.5		
	COD (mg/l)						3.6	6.4	4.9	3.6		
	SS (mg/l)						3	5	1	< 1		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)						3.3E03	1.7E04	7.9E03	3.3E03		
健康項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)											
	全窒素 (mg/l)											
	全磷 (mg/l)											
	カドミウム (mg/l)											
	全シアン (mg/l)											
	鉛 (mg/l)											
	六価クロム (mg/l)											
	砒素 (mg/l)											
	総水銀 (mg/l)											
	アルギル水銀 (mg/l)											
	PCB (mg/l)											
	ジクロロメタン (mg/l)											
	四塩化炭素 (mg/l)											
	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)											
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)											
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)											
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)											
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)											
	トリクロロエチレン (mg/l)											
	アトラクロロエチレン (mg/l)											
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)											
	デラタム (mg/l)											
	シマジン (mg/l)											
	チオベンカルブ (mg/l)											
	ベンゼン (mg/l)											
	セレン (mg/l)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)											
	硝酸性窒素 (mg/l)											
	亜硝酸性窒素 (mg/l)											
	ふっ素 (mg/l)						< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.11		
	ほう素 (mg/l)											
	水生生物基準項目	1, 4-ジオキサン (mg/l)										
全亜鉛 (mg/l)												
フェノール (mg/l)												
LAS (mg/l)												
水生生物要監視項目	クロロホルム (mg/l)											
	フェノール (mg/l)											
	ホルムアルデヒド (mg/l)											
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)											
要監視項目	アニリン (mg/l)											
	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)											
	クロロホルム (mg/l)											
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)											
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)											
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)											
	イソキサチオン (mg/l)											
	ダイアジノン (mg/l)											
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)											
	イソプロチオラン (mg/l)											
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)											
	クロタロニル (TPN) (mg/l)											
	プロピザミド (mg/l)											
	EPN (mg/l)											
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)											
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)											
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)											
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)											
	トルエン (mg/l)											
	キシレン (mg/l)											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)											
	ニッケル (mg/l)											
	モリブデン (mg/l)											
	アンチモン (mg/l)											
	塩化ビニルモノマー (mg/l)											
	エピクロヒドリン (μg/l)											
	全マンガン (mg/l)											
	ウラン (mg/l)											
	PFOS (ng/l)											
	PFOS(直鎖体) (ng/l)											
	PFOA (ng/l)											
	PFOA(直鎖体) (ng/l)											
PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)												
その他項目	フェノール類 (mg/l)											
	銅 (mg/l)											
	鉄 (溶解性) (mg/l)											
	マンガン (溶解性) (mg/l)											
	クロム (mg/l)											
	アンモニウム性窒素 (mg/l)											
	全有機性窒素 (mg/l)											
	オルトリン酸態リン (mg/l)											
	TOC (mg/l)											
	濁度 (度)											
	電気伝導率 (ms/m)						2.7	4.6	5.4	4.6		
	C.I.イオン (mg/l)											
	クロロフィルa (μg/l)											
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)											
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)											
	透明度 (cm)											
	外観(色相)						無色	黄色淡	黄色淡	黄色淡		
	臭気						無臭	無臭	無臭	無臭		
水位 (m)												
特記事項												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県				地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	可児川上流	調査担当機関名	岐阜県												枚数	
					生物	2020	0	地点名	鳥屋場橋	(分析担当機関名)	(保健環境研究所・外部委託機関)												01	01
	21	044	01	B	生	日					04.15	05.20	06.10	08.19	09.09	10.14	11.11	12.09	01.20	02.17	03.10			
											10.25	11.25	10.20	10.45	10.20	10.15	10.15	10.30	10.10	10.15	10.10			
一般項目										天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ				
										気温(℃)	16.0	22.0	27.0	35.5	30.0	24.0	16.0	12.5	6.5	5.5	14.0			
										水温(℃)	15.0	21.0	25.5	31.0	27.0	21.0	11.5	10.0	4.0	7.5	12.0			
										流量	(m ³ /sec)													
										採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
										採取水深(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
										全水深(m)														
										透明度(m)														
生活環境項目（河川）										pH	8.2	7.6	8.0	8.0	7.9	7.9	8.3	7.9	7.6	7.6	8.2			
										D O(mg/l)	11	9.6	9.9	9.0	10	9.8	12	12	14	13	12			
										B O D(mg/l)	0.6	1.0	1.2	0.9	0.9	0.7	0.8	< 0.5	0.8	0.9	0.8			
										C O D(mg/l)	4.2	6.1	7.1	5.1	5.7	3.5	3.6	4.2	4.2	5.7	4.2			
										S S(mg/l)	4	15	13	9	4	4	1	< 1	1	3	4			
										大腸菌群数(MPN/100ml)	1.3E03	3.5E04	2.4E04	1.7E04	4.9E04	3.5E04	3.3E03	2.4E03	2.4E03	4.9E03	7.9E03			
										n-ヘキサン抽出物質(mg/l)														
										全窒素(mg/l)		1.3		0.66			0.80			1.3				
										全磷(mg/l)		0.11		0.091			0.050			0.079				
										健康項目										カドミウム(mg/l)				
全シアン(mg/l)																								
鉛(mg/l)																								
六価クロム(mg/l)																								
砒素(mg/l)																								
総水銀(mg/l)																								
アルキル水銀(mg/l)																								
P C B(mg/l)																								
ジクロロメタン(mg/l)																								
四塩化炭素(mg/l)																								
1，2-ジクロロエタン(mg/l)																								
1，1-ジクロロエチレン(mg/l)																								
シス-1，2-ジクロロエチレン(mg/l)																								
1，1，1-トリクロロエタン(mg/l)																								
1，1，2-トリクロロエタン(mg/l)																								
トリクロロエチレン(mg/l)																								
テトラクロロエチレン(mg/l)																								
1，3-ジクロロプロペン(mg/l)																								
チウラム(mg/l)																								
シマジン(mg/l)																								
チオベンカルブ(mg/l)																								
ベンゼン(mg/l)																								
セレン(mg/l)																								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)																								
硝酸性窒素(mg/l)																								
亜硝酸性窒素(mg/l)																								
ふっ素(mg/l)		0.10		0.14			0.11			0.11														
ほう素(mg/l)																								
水生生物基準項目										1，4-ジオキサン(mg/l)														
										全重鉛(mg/l)	0.0040	0.0080		0.0040	0.0050	0.0030	0.0020	0.0010	0.0040	0.0070	0.0050			
										フニルフェノール(mg/l)	< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006					
										L A S(mg/l)	< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006					
水生生物要監視項目										クロロホルム(mg/l)														
										フェノール(mg/l)	< 0.001						< 0.001							
										ホルムアルデヒド(mg/l)	< 0.03						< 0.03							
										4-tertオクチルフェノール(mg/l)	< 0.00007						< 0.00007							
										アニリン(mg/l)	< 0.002						< 0.002							
										2，4-ジクロロフェノール(mg/l)	< 0.0003						< 0.0003							
要監視項目										クロロホルム(mg/l)	< 0.006						< 0.006							
										トランス-1，2-ジクロロエチレン(mg/l)														
										1，2-ジクロロプロパン(mg/l)														
										p-ジクロロベンゼン(mg/l)														
										イソキサチオン(mg/l)														
										ダイアジノン(mg/l)														
										フェニトロチオン(ME P)(mg/l)														
										イソプロチオラン(mg/l)														
										オキシ銅(有機銅)(mg/l)														
										クロタロニル(T P N)(mg/l)														
										プロピザミド(mg/l)														
										E P N(mg/l)														
										ジクロロボス(D D V P)(mg/l)														
										フェノブカルブ(B P M C)(mg/l)														
										イプロベンホス(I B P)(mg/l)														
										クロルニトロフェン(C N P)(mg/l)														
										トルエン(mg/l)														
										キシレン(mg/l)														
										フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)														
										ニッケル(mg/l)														
										モリブデン(mg/l)														
										アンチモン(mg/l)														
										塩化ビニルモノマー(mg/l)														
										エピクロヒドリン(μ g/l)														
										全マンガン(mg/l)		0.03												
ウラン(mg/l)							< 0.02																	
ウラン(mg/l)																								
PFOS(直鎖体)(mg/l)																								
PFOS(直鎖体)(mg/l)																								
PFOS及びPFOSの合算値(mg/l)																								
その他項目										フェノール類(mg/l)														
										銅(mg/l)														
										鉄(溶解性)(mg/l)														
										マンガン(溶解性)(mg/l)														
										クロム(mg/l)														
										アンモニア性窒素(mg/l)														
										全有機性窒素(mg/l)														
										オルトリン酸(mg/l)														
										T O C(mg/l)														
										濁度(度)	2	10	8	3	5	3	1	< 1	1	1	5	3		
										電気伝導率(ms/m)	10	9.2		10	9.8	10			14	17	14	14		
										C l イオン(mg/l)														
										クロロフィル a(μ g/l)														
										ふん便性大腸菌群数(個/100ml)														
										陰イオン界面活性剤(mg/l)														
										透明度(cm)														
										外観(色相)	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡		
										臭気	無臭	無臭	無臭											
										水位(m)														
										特記事項														

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

	都 道 府 県	統 一 番 号	地 点	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	水域名	可児川下流	調査担当 機関名	岐阜県 (保健環境研究所・外部委託機関)	枚数						
							地点名				01	01					
	21	045	01	C - 生物工	2020	0		はね橋									
一般項目	採取月日						04. 15	05. 20	06. 10	08. 19	09. 09	10. 14	11. 11	12. 09	01. 20	02. 17	03. 10
	採取時刻						09:45	12:25	09:40	09:50	09:45	09:40	09:20	09:50	09:30	09:30	09:30
	天候						晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)						16.5	25.5	26.0	33.0	30.0	22.0	12.0	8.0	6.0	6.5	12.0
	水温 (℃)						13.0	23.0	24.0	29.0	26.5	20.0	10.0	9.0	3.5	7.0	11.0
	流量 (m3/sec)																
	採取位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)																
	透明度 (m)																
生活環境項目 (河川)	pH						8.2	7.4	8.1	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.5	7.5	7.7
	DO (mg/l)						11	9.7	9.2	8.4	9.9	9.7	12	13	15	14	14
	BOD (mg/l)						0.9	1.2	1.0	0.8	0.8	0.9	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5
	COD (mg/l)						4.0	5.6	5.5	4.8	5.1	3.1	2.8	3.5	3.6	4.2	3.6
	SS (mg/l)						4	14	5	8	6	1	1	1	1	5	2
	大腸菌群数 (MPN/100ml)																
	n-ヘキサゲン抽出物質 (mg/l)																
	全窒素 (mg/l)							1.3		0.69				0.83		1.5	
	全磷 (mg/l)							0.11		0.062			0.037			0.066	
	カドミウム (mg/l)							< 0.0003									
健康項目	全シアン (mg/l)							ND									
	鉛 (mg/l)							< 0.005									
	六価クロム (mg/l)							< 0.02									
	砒素 (mg/l)							< 0.005									
	総水銀 (mg/l)							< 0.0005									
	アルギル水銀 (mg/l)																
	PCB (mg/l)							ND									
	ジクロロメタン (mg/l)							< 0.002									
	四塩化炭素 (mg/l)							< 0.0002									
	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)							< 0.0004									
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.002									
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.004									
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)							< 0.0005									
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)							< 0.0006									
	トリクロロエチレン (mg/l)							< 0.002									
	アトラクロロエチレン (mg/l)							< 0.0005									
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)																
	デララム (mg/l)								< 0.0006								
	シメジン (mg/l)								< 0.0003								
	デオベンカルブ (mg/l)								< 0.002								
	ベンゼン (mg/l)							< 0.001									
	セレン (mg/l)							< 0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							0.71		0.20			0.64			1.0	
	硝酸性窒素 (mg/l)							0.71		0.20			0.64			1.0	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)															0.029	
	ふっ素 (mg/l)							0.08									
	ほう素 (mg/l)							< 0.02									
	1, 4-ジオキサン (mg/l)							< 0.005									
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)						0.0060	0.010		0.0040	0.0050	0.0040	0.0060	0.0050	0.0070	0.012	0.0070
	ニルフェノール (mg/l)							< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS (mg/l)							< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
水生生物要監視項目	クロロホルム (mg/l)																
	フェノール (mg/l)							< 0.001					< 0.001				
	ホルムアルデヒド (mg/l)							< 0.03					< 0.03				
	4-メーオクチルフェノール (mg/l)							< 0.00007					< 0.00007				
	アニリン (mg/l)							< 0.002					< 0.002				
要監視項目	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)							< 0.0003					< 0.0003				
	クロロホルム (mg/l)							< 0.006					< 0.006				
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)																
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)																
	イソキサチオン (mg/l)																
	ダイアジノン (mg/l)																
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																
	イソプロチオン (mg/l)																
	オキシメチル (有機銅) (mg/l)																
	クロタロニル (TPN) (mg/l)																
	プロピザミド (mg/l)																
	EPN (mg/l)																
	ジクロルボス (DVP) (mg/l)																
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)																
	イソプロカルブ (IBP) (mg/l)																
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)																
	トルエン (mg/l)																
	キシレン (mg/l)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
	ニッケル (mg/l)																
	モリブデン (mg/l)																
	アンチモン (mg/l)																
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																
	エピクロヒドリン (μg/l)																
	全マンガン (mg/l)							0.02					< 0.02				
	ウラン (mg/l)																
	PFOS (ng/l)																
	PFOS(直鎖体) (ng/l)																
	PFDA (ng/l)																
	PFDA(直鎖体) (ng/l)																
	PFOS及びPFDAの合算値 (ng/l)																
その他項目																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県 コード	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	加茂川	調査担当機関名	岐阜県 (保健環境研究所・外部委託機関)	枚数						
						地点名	本川合流前	(分析担当機関名)		01	01					
	21	046	01	B	-	生物	日	2020	0							
一般項目																
採取月日						04. 15	05. 20	06. 10	08. 19	09. 09	10. 14	11. 11	12. 09	01. 20	02. 17	03. 10
採取時刻						09:15	09:15	09:05	09:10	09:15	09:00	08:40	08:55	09:00	08:45	08:55
天候						晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)						14.0	22.0	28.0	31.0	29.5	21.0	10.0	6.5	3.5	6.5	12.5
水温 (℃)						13.0	20.0	23.0	27.0	25.0	19.0	11.5	10.0	4.5	8.5	11.0
流量 (m3/sec)																
採取位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全水深 (m)																
透明度 (m)																
生活環境項目 (河川)																
pH						8.0	7.6	7.9	7.6	7.7	7.7	7.5	7.3	7.2	7.5	7.5
D O (mg/l)						12	10	10	9.7	9.8	10	12	11	14	13	12
B O D (mg/l)						0.9	0.7	1.1	1.0	0.8	0.9	0.7	0.9	0.6	0.5	0.5
C O D (mg/l)						2.9	4.3	3.1	3.0	3.3	2.0	2.0	2.8	2.5	2.8	2.7
S S (mg/l)						3	10	8	4	4	3	5	2	2	1	3
大腸菌群数 (MPN/100ml)						4.9E03	7.0E04	4.9E04	2.4E04	7.9E04	2.4E04	1.1E04	4.6E03	1.3E03	7.0E03	4.6E03
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																
全窒素 (mg/l)							1.9		1.5			2.7			2.6	
全磷 (mg/l)							0.10		0.062			0.044			0.051	
健康項目																
カドミウム (mg/l)						< 0.0003										
全シアン (mg/l)						ND										
鉛 (mg/l)						< 0.005										
六価クロム (mg/l)						< 0.02										
砒素 (mg/l)						< 0.005										
総水銀 (mg/l)						< 0.0005										
アルギル水銀 (mg/l)																
P C B (mg/l)						ND										
ジクロロメタン (mg/l)						< 0.002										
四塩化炭素 (mg/l)						< 0.0002										
1, 2-ジクロロエタン (mg/l)						< 0.0004										
1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)						< 0.002										
ジス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)						< 0.004										
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)						< 0.0005										
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)						< 0.0006										
トリクロロエチレン (mg/l)						< 0.002										
テトラクロロエチレン (mg/l)						< 0.0005										
1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)																
テトラム (mg/l)									< 0.0006							
シメジン (mg/l)									< 0.0003							
チオベンカルブ (mg/l)									< 0.002							
ベンゼン (mg/l)						< 0.001										
セレン (mg/l)						< 0.002										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						1.3			1.1			2.6			2.4	
硝酸性窒素 (mg/l)						1.4			1.1			2.6			2.4	
亜硝酸性窒素 (mg/l)															0.034	
ふっ素 (mg/l)						0.09										
ほう素 (mg/l)						< 0.02										
水生生物基準項目																
1, 4-ジオキサン (mg/l)						< 0.005										
全窒鉛 (mg/l)						0.0040	0.0080		0.0040	0.0040	0.0070	0.0070	0.0050	0.0070	0.0080	0.0070
フェニルフェノール (mg/l)						< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
L A S (mg/l)						0.0031			< 0.0006			0.0008			< 0.0006	
水生生物要監視項目																
クロロホルム (mg/l)																
フェノール (mg/l)						< 0.001						< 0.001				
ホルムアルデヒド (mg/l)						< 0.03						< 0.03				
4-tert-オクチルフェノール (mg/l)						< 0.00007						< 0.00007				
アニリン (mg/l)						< 0.002						< 0.002				
2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)						< 0.0003						< 0.0003				
要監視項目																
クロロホルム (mg/l)						< 0.006						< 0.006				
トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)																
1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)																
p-ジクロロベンゼン (mg/l)																
イソキサチオン (mg/l)																
ダイアジノン (mg/l)																
フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																
イソプロチオン (mg/l)																
オキシメチル (有機銅) (mg/l)																
クロタロニル (TPN) (mg/l)																
プロピザミド (mg/l)																
EPN (mg/l)																
ジクロロボス (DDVP) (mg/l)																
フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)																
イソプロカルブ (IBP) (mg/l)																
クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)																
トルエン (mg/l)																
キシレン (mg/l)																
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
ニッケル (mg/l)																
モリブデン (mg/l)																
アンチモン (mg/l)																
塩化ビニルモノマー (mg/l)																
エピクロヒドリン (μg/l)																
全マンガン (mg/l)							0.03					0.04				
ウラン (mg/l)																
PFOS (ng/l)																
PFOS(直鎖体) (ng/l)																
PFDA (ng/l)																
PFDA(直鎖体) (ng/l)																
PFOS及びPFDAの合算値 (ng/l)																
その他項目																
フェノール類 (mg/l)																
銅 (mg/l)																
鉄 (溶解性) (mg/l)																
マンガン (溶解性) (mg/l)																
クロム (mg/l)																
アンモニア性窒素 (mg/l)																
全有機性窒素 (mg/l)																
オルトリン酸態リン (mg/l)																
T O C (mg/l)																
濁度 (度)						2	7	2	1	1	1	4	1	1	2	1
電気伝導率 (ms/cm)						20	15		13	14	21	24	27	29	26	28
C 1 イオン (mg/l)																
クロロフィル a (μg/l)																
ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)																
陰イオン界面活性剤 (mg/l)																
透明度 (cm)																
外観(色相)						黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡
臭気						無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
水位 (m)																
特記事項																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

	都 道 府 県	統 一 番 号	地 点	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	水域名	調査担当 機関名	岐阜県 (保健環境研究所・外部委託機関)	枚目／枚数	
							地点名			01	01
	21	067	01	B - 生物工	2020	0	東泉橋				
一般項目	採取時刻						04. 15	05. 20	06. 10	08. 15	
	採取時刻						08: 10	08: 00	08: 15	08: 00	08: 10
	天気						晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)						10.5	21.5	27.0	29.5	28.0
	水温 (℃)						12.0	19.5	25.0	27.5	25.0
	流量 (m3/sec)									19.5	11.0
	採取位置						流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)										
	透明度 (m)										
生活環境項目 (河川)	pH						7.6	7.3	7.5	7.3	7.5
	DO (mg/l)						11	9.7	9.2	8.1	8.5
	BOD (mg/l)						1.1	1.0	2.2	1.1	0.6
	COD (mg/l)						3.1	3.6	6.9	3.5	3.6
	SS (mg/l)						1	1	8	8	6
	大腸菌群数 (MPN/100ml)						3.3E03	1.3E04	7.9E04	7.0E04	1.7E04
	n-ヘキサリン抽出物質 (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)							1.4		0.71	
	全磷 (mg/l)							0.099		0.099	
	カドミウム (mg/l)										0.12
健康項目	全シアン (mg/l)										
	鉛 (mg/l)										
	六価クロム (mg/l)										
	砒素 (mg/l)										
	総水銀 (mg/l)										
	アルギル水銀 (mg/l)										
	PCB (mg/l)										
	ジクロロメタン (mg/l)										
	四塩化炭素 (mg/l)										
	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)										
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)										
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)										
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)										
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)										
	トリクロロエチレン (mg/l)										
	テトラクロロエチレン (mg/l)										
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)										
	デララム (mg/l)										
	シメジン (mg/l)										
	デオベンカルブ (mg/l)										
	ベンゼン (mg/l)										
	セレン (mg/l)										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							1.0		0.31	1.5
	硝酸性窒素 (mg/l)							1.00		0.31	1.6
	亜硝酸性窒素 (mg/l)										
	ふっ素 (mg/l)										
	ほう素 (mg/l)										
	1, 4-ジオキサン (mg/l)										
水生生物基準項目	全窒素 (mg/l)						0.0080	0.017		0.0040	0.0060
	フェニルフェノール (mg/l)										
	LAS (mg/l)										
水生生物要監視項目	クロロホルム (mg/l)										
	フェノール (mg/l)										
	ホルムアルデヒド (mg/l)										
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)										
	アニリン (mg/l)										
要監視項目	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)										
	クロロホルム (mg/l)										
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)										
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)										
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)										
	イソキサチオン (mg/l)										
	ダイアジノン (mg/l)										
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)										
	イソプロチオン (mg/l)										
	オキシメチル (有機銅) (mg/l)										
	クロタロニル (TPN) (mg/l)										
	プロピザミド (mg/l)										
	EPN (mg/l)										
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)										
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)										
	イソプロベンホス (IBP) (mg/l)										
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)										
	トルエン (mg/l)										
	キシレン (mg/l)										
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)										
	ニッケル (mg/l)										
	モリブデン (mg/l)										
	アンチモン (mg/l)										
	塩化ビニルモノマー (mg/l)										
	エピクロヒドリン (μg/l)										
	全マンガン (mg/l)							0.23		0.07	
	ウラン (mg/l)										
	PFOS (ng/l)										
	PFOS(直鎖体) (ng/l)										
	PFDA (ng/l)										
	PFDA(直鎖体) (ng/l)										
	PFOS及びPFDAの合算値 (ng/l)										
その他項目	フェノール類 (mg/l)										
	銅 (mg/l)										
	鉄 (溶解性) (mg/l)										
	マンガン (溶解性) (mg/l)										
	クロム (mg/l)										
	アンモニウム性窒素 (mg/l)										
	全有機性窒素 (mg/l)										
	オルトリン酸塩リン (mg/l)										
	TOC (mg/l)										
	濁度 (度)						1	2	6	2	1
	電気伝導率 (ms/cm)						11	10		10	10
	CTイオン (mg/l)										
	クロロフィルa (μg/l)										
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)										
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)										
	透明度 (cm)										
	外観(色相)						無色	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡
	臭気						無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	水位 (m)										
	特記事項										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県 コード	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	新規川下流	調査担当機関名		中部地方整備局										枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						地点名	米野		(分析担当機関名)										01	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	21	048	01	C	-	生物	日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県 コード	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	新境川下流	調査担当機関名				中部地方整備局				枚数				
						地点名		米野	(分析担当機関名)						02	02				
	21	048	01	C	-	生物Dイ		2020	0											
				採取月日				10. 07	10. 07	11. 04	11. 04	12. 02	12. 02	01. 07	01. 07	02. 03	02. 03	03. 03	03. 03	
				採取時刻				10:00	14:20	08:10	14:10	10:00	14:10	08:20	14:20	08:10	14:30	08:00	14:10	
一般項目					天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
					気温 (℃)			22.0	23.4	10.1	14.6	9.8	17.5	2.7	3.1	4.4	6.3	5.2	11.6	
					水温 (℃)			20.0	19.8	13.1	13.7	9.1	11.2	5.5	7.2	6.8	4.6	6.3	9.1	
					流量 (m3/sec)															
					採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
					採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					全水深 (m)															
					透明度 (m)															
生活環境項目 (河川)					pH			7.4	7.7	7.5	7.7	7.5	7.7	7.4	8.0	7.2	7.5	7.3	7.5	
					D O (mg/l)			9.7	9.6	9.3	10.8	13.6	10.8	9.2	14.5	10.5	11.9	10.9	11.9	
					B O D (mg/l)			0.9	0.6	0.6	0.5	0.8	1.3	1.0	1.9	1.6	1.9	3.0	2.5	
					C O D (mg/l)			3.0		2.8		3.5		3.1		4.3		5.9		
					S S (mg/l)			2	1	< 1	< 1	< 1	1	1	5	4	11	6		
					大腸菌群数 (MPN/100ml)															
					n-ヘキサシン抽出物質 (mg/l)															
					全窒素 (mg/l)			0.86		1.9		0.88		3.5		2.8		2.0		
					全磷 (mg/l)			0.15		0.14		0.12		0.19		0.27		0.25		
					カドミウム (mg/l)															
健康項目					全シアン (mg/l)															
					鉛 (mg/l)								< 0.001							
					六価クロム (mg/l)															
					砒素 (mg/l)								< 0.001							
					総水銀 (mg/l)															
					アルギル水銀 (mg/l)															
					P C B (mg/l)															
					ジクロロメタン (mg/l)															
					四塩化炭素 (mg/l)															
					1, 2-ジクロロエタン (mg/l)															
					1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)															
					シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)															
					1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)															
					1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)															
					トリクロロエチレン (mg/l)															
					テトラクロロエチレン (mg/l)															
					1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)															
					デラタム (mg/l)															
					シメチン (mg/l)															
					デオベンカルブ (mg/l)															
					ベンゼン (mg/l)															
					セレン (mg/l)															
					硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)									3.1						
					硝酸性窒素 (mg/l)									3.0						
					亜硝酸性窒素 (mg/l)									0.060						
					ふっ素 (mg/l)									0.12						
					ほう素 (mg/l)									< 0.02						
					1, 4-ジオキサン (mg/l)									< 0.005						
水生生物基準項目					全亜鉛 (mg/l)			0.0060		0.0080		0.0070		0.022		0.031		0.044		
					フェニルフェノール (mg/l)								< 0.00006							
					L A S (mg/l)								0.0045							
水生生物要監視項目					クロホルム (mg/l)															
					フェノール (mg/l)															
					ホルムアルデヒド (mg/l)															
					4-メーオクチルフェノール (mg/l)															
					アニリン (mg/l)															
要監視項目					2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)															
					クロロホルム (mg/l)															
					トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)															
					1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)															
					p-ジクロロベンゼン (mg/l)															
					イソキサチオン (mg/l)															
					ダイアジノン (mg/l)															
					フェニトロチオン (MEP) (mg/l)															
					イソプロチオラン (mg/l)															
					オキシシメチン (有機銅) (mg/l)															
					クロタロニル (TPN) (mg/l)															
					プロピザミド (mg/l)															
					E P N (mg/l)															
					ジクロロボス (DDVP) (mg/l)															
					フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)															
					イプロベンホス (IBP) (mg/l)															
					クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)															
					トルエン (mg/l)															
					キシレン (mg/l)															
					フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)															
					ニッケル (mg/l)															
					モリブデン (mg/l)															
					アンチモン (mg/l)															
					塩化ビニルモノマー (mg/l)															
					エピクロロヒドリン (μg/l)															
					全マンガン (mg/l)															
					ウラン (mg/l)															
					PFOS (ng/l)															
					PFOS(直鎖体) (ng/l)															
					PFDA (ng/l)															
					PFDA(直鎖体) (ng/l)															
					PFOS及びPFDAの合算値 (ng/l)															
その他項目					フェノール類 (mg/l)															
					銅 (mg/l)								< 0.01							
					鉄 (溶解性) (mg/l)								0.03							
					マンガン (溶解性) (mg/l)								< 0.01							
					クロム (mg/l)															
					アンモニウム性窒素 (mg/l)															
					全有機性窒素 (mg/l)															
					オルトリン酸ヒンリン (mg/l)															
					T O C (mg/l)															
					濁度 (度)			1.1	1.1	0.9	0.8	1	0.9	1	1.8	3.4	2.9	6.9	4.6	
					電気伝導率 (ms/m)															
					C 1 イオン (mg/l)															
					クロロフィル a (μg/l)															
					ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									150						
					陰イオン界面活性剤 (mg/l)															
					透明度 (cm)			> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	97	> 100	49	62	
					外観(色相)			黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡
					臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
				水位																
				特記事項 (m)			0.68	-0.08	-0.08	-0.07	0.67	-0.16			-0.05	-0.05	-0.06	-0.08		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県	統一番号	地点	種類	調査年度	調査区分	水域名	調査担当機関名	岐阜県 (飛騨保健所・外部委託機関)	枚数	
						地点名			01	01
21	049	51	AA - 生物特イ	2020	0	馬瀬川 岩屋ダム				
一般項目	採取月日					05. 20	08. 19	11. 11	02. 17	
	採取時刻					10:00	09:15	10:20	10:44	
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	雪	
	気温 (°C)					16.5	29.5	9.5	0.0	
	水温 (°C)					17.5	27.5	13.5	5.9	
	流量 (m3/sec)									
	採取位置					流心	流心	流心	流心	
	採取水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	
生活環境項目 (河川)	全水深 (m)									
	透明度 (m)									
	pH					7.6	7.6	7.3	7.3	
	DO (mg/l)					10	9.0	9.5	13	
	BOD (mg/l)					< 0.5	0.5	< 0.5	0.6	
	COD (mg/l)					1.0	1.2	1.2	1.4	
	SS (mg/l)					< 1	< 1	< 1	1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					1.7E02	2.4E03	1.7E02	1.7E01	
健康項目	n-ヘキサリン抽出物質 (mg/l)									
	全窒素 (mg/l)					0.12	0.12	0.21	0.31	
	全磷 (mg/l)					0.009	0.008	0.006	< 0.003	
	カドミウム (mg/l)					< 0.0003				
	全シアン (mg/l)					ND				
	鉛 (mg/l)					< 0.005				
	六価クロム (mg/l)					< 0.02				
	砒素 (mg/l)					< 0.005				
	総水銀 (mg/l)					< 0.0005				
	アルギル水銀 (mg/l)									
	PCB (mg/l)					ND				
	ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002				
	四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002				
	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004				
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.002				
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004				
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0005				
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0006				
	トリクロロエチレン (mg/l)					< 0.002				
	テトラクロロエチレン (mg/l)					< 0.0005				
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)									
	テトラム (mg/l)					< 0.0006				
	シメジン (mg/l)					< 0.0003				
	チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002				
	ベンゼン (mg/l)					< 0.001				
	セレン (mg/l)					< 0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.073				
	硝酸性窒素 (mg/l)					0.071				
	亜硝酸性窒素 (mg/l)									
	ふっ素 (mg/l)					0.08				
	ほう素 (mg/l)					< 0.02				
	1, 4-ジオキサン (mg/l)					< 0.005				
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)					< 0.0010	0.0020	0.0030	0.010	
	フェニルフェノール (mg/l)					< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	
	LAS (mg/l)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
水生生物要監視項目	クロロホルム (mg/l)									
	フェノール (mg/l)					< 0.001		< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/l)					< 0.03		< 0.03		
	4-メーオクチルフェノール (mg/l)					< 0.00007		< 0.00007		
	アニリン (mg/l)					< 0.002		< 0.002		
要監視項目	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)					< 0.0003		< 0.0003		
	クロロホルム (mg/l)					< 0.006		< 0.006		
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)									
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)									
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシメチル (有機銅) (mg/l)									
	クロタロニル (TPN) (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	EPN (mg/l)									
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)									
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)									
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)									
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOS(直鎖体) (ng/l)									
	PFDA (ng/l)									
	PFDA(直鎖体) (ng/l)									
	PFOS及びPFDAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類 (mg/l)									
	銅 (mg/l)									
	鉄 (溶解性) (mg/l)									
	マンガン (溶解性) (mg/l)									
	クロム (mg/l)									
	アンモニア性窒素 (mg/l)									
	全有機性窒素 (mg/l)									
	オルトリン酸塩リン (mg/l)									
	TOC (mg/l)									
	濁度 (度)					1	< 1	1	1	
	電気伝導率 (ms/m)					4.1	2.9	4.6	6.8	
	C.I.イオン (mg/l)									
	クロロフィル a (μg/l)					1		1		
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)									
	透明度 (cm)					> 30		> 30		
	外観(色相)					無色	無色	無色	無色	
	臭気					無臭	無臭	無臭	無臭	
	水位 (m)						103.30	104.63	141.00	
	特記事項									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	調査担当機関名	岐阜県	枚数								
							水城名			01	01							
	21	049	01	AA-生物特イ	2020	0	飛騨川合流前	(分析担当機関名)	(飛騨保健所・外部委託機関)									
一般項目																		
採取月日							04.15	05.20	06.10	08.19	09.09	10.14	11.11	12.09	01.20	02.17	03.10	
採取時刻							晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
天候							(℃)	13.0	16.5	27.0	26.0	27.5	20.0	8.0	12.0	3.0	2.0	11.5
気温							(℃)	10.0	16.0	22.0	25.5	23.0	17.5	10.5	9.1	4.5	6.4	9.5
水温							(m3/sec)											
流量							流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
採取位置							(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
採取水深							(m)											
全水深							(m)											
透明度																		
生活環境項目（河川）																		
pH							7.4	7.4	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	
DO (mg/l)							11	10	9.2	9.0	9.3	9.9	11	13	13	14	13	
BOD (mg/l)							0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	0.7	0.5	
COD (mg/l)							1.0	1.2	0.6	0.8	1.2	1.2	0.8	0.7	0.8	1.4	0.8	
SS (mg/l)							1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	2	< 1	< 1	
大腸菌群数 (MPN/100ml)							2.3E03	3.3E03	7.9E03	2.4E03	1.1E04	4.9E03	2.2E03	1.4E03	4.9E02	4.9E02	7.9E02	
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																		
全窒素 (mg/l)								0.40		0.10			0.23			0.35		
全磷 (mg/l)								0.011		0.006			0.013			0.008		
健康項目																		
カドミウム (mg/l)																		
全シアン (mg/l)																		
鉛 (mg/l)																		
六価クロム (mg/l)																		
砒素 (mg/l)																		
総水銀 (mg/l)																		
アルギル水銀 (mg/l)																		
PCB (mg/l)																		
ジクロロメタン (mg/l)																		
四塩化炭素 (mg/l)																		
1, 2-ジクロロエタン (mg/l)																		
1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)																		
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)																		
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)																		
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)																		
トリクロロエチレン (mg/l)																		
テトラクロロエチレン (mg/l)																		
1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)																		
デララム (mg/l)																		
シバシン (mg/l)																		
デオベンカルブ (mg/l)																		
ベンゼン (mg/l)																		
セレン (mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)																		
硝酸性窒素 (mg/l)																		
亜硝酸性窒素 (mg/l)																		
ふっ素 (mg/l)																		
ほう素 (mg/l)																		
水生生物基準項目																		
1, 4-ジオキサン (mg/l)																		
全亜鉛 (mg/l)							0.0010	0.0010	0.0030	0.0010	0.0050	0.0010	< 0.0010	0.0020	0.0050	0.0040	0.0020	
フェニルフェノール (mg/l)								< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006			
LAS (mg/l)								< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006			
水生生物要監視項目																		
クロホルム (mg/l)																		
フェノール (mg/l)								< 0.001					< 0.001					
ホルムアルデヒド (mg/l)								< 0.03					< 0.03					
4-tert-オクチルフェノール (mg/l)								< 0.00007					< 0.00007					
アニリン (mg/l)								< 0.002					< 0.002					
2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)								< 0.0003					< 0.0003					
要監視項目																		
クロホルム (mg/l)								< 0.006					< 0.006					
トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)																		
1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)																		
p-ジクロロベンゼン (mg/l)																		
イソキサチオン (mg/l)																		
ダイアジノン (mg/l)																		
フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																		
イソプロチオン (mg/l)																		
オキシメチル (有機銅) (mg/l)																		
クロタロニル (TPN) (mg/l)																		
プロピザミド (mg/l)																		
EPN (mg/l)																		
ジクロロボス (DDVP) (mg/l)																		
フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)																		
イソプロベンホス (IBP) (mg/l)																		
クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)																		
トルエン (mg/l)																		
キシレン (mg/l)																		
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																		
ニッケル (mg/l)																		
モリブデン (mg/l)																		
アンチモン (mg/l)																		
塩化ビニルモノマー (mg/l)																		
エピクロロヒドリン (μg/l)																		
全マンガン (mg/l)																		
ウラン (mg/l)																		
PFOS (ng/l)																		
PFOS(直鎖体) (ng/l)																		
PFDA (ng/l)																		
PFDA(直鎖体) (ng/l)																		
PFOS及びPFDAの合算値 (ng/l)																		
その他項目																		
フェノール類 (mg/l)																		
銅 (mg/l)																		
鉄 (溶解性) (mg/l)																		
マンガン (溶解性) (mg/l)																		
クロム (mg/l)																		
アンモニウム性窒素 (mg/l)																		
全有機性窒素 (mg/l)																		
オルトリン酸態リン (mg/l)																		
TOC (mg/l)																		
濁度 (度)							1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
電気伝導率 (ms/m)							4.4	3.8	5.8	5.1	4.8	4.5	5.1	5.6	5.8	5.0	4.7	
C1イオン (mg/l)																		
クロロフィルa (μg/l)																		
ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)																		
陰イオン界面活性剤 (mg/l)																		
透明度 (cm)																		
外観(色相)							無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色淡	無色	無色	
臭気							無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
水位 (m)																		
特記事項																		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	統一番号	地点	AA	類型	調査年度	調査区分	水域名	白川		調査担当機関名	岐阜県	枚数										
													枚数										
	21	050	01	AA	生物	2020	0	地点名	飛騨川合流前		(分析担当機関名)	(保健環境研究所・外部委託機関)	01	01									
一般項目					採取日時				04.15	05.20	06.10		08.19	09.09	10.14	11.11	12.08	01.20	02.17	03.10			
					採取時刻				08:40	08:55	08:40		09:00	08:45	08:40	08:55	08:45	08:50	08:40	08:45			
					天候				晴れ	晴れ	晴れ		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
					気温(℃)				8.5	19.5	25.0		30.0	23.5	19.5	9.5	3.5	-2.5	3.5	10.0			
					水温(℃)				10.0	16.5	23.5		27.0	23.0	17.5	8.0	7.0	1.0	5.5	9.0			
					流量(m3/sec)																		
					採取位置				流心	流心	流心		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
					採取水深(m)				0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					全水深(m)																		
						透明度(m)																	
生活環境項目(河川)					pH				7.6	7.2	7.8		7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0	7.3			
					D O(mg/l)				12	10	9.1		8.5	9.5	10	13	12	14	13	12			
					B O D(mg/l)	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5		
					C O D(mg/l)				1.8	2.1	1.6		1.5	1.7	1.4	0.7	1.0	1.4	1.5	1.4			
					S S(mg/l)	<	1	<	1	2		<	1	1	<	1	4	1	<	1			
					大腸菌群数(MPN/100ml)				1.7E02	1.1E03	3.3E02		7.9E03	1.7E03	1.7E03	2.3E02	3.3E02	1.1E02	2.4E02	3.3E01			
					n-ヘキサン抽出物質(mg/l)																		
					全窒素(mg/l)					0.60			0.41			0.35			0.45				
					全磷(mg/l)					0.011		<	0.003			0.003		<	0.003				
	健康項目					カドミウム(mg/l)			<	0.0003													
					全シアン(mg/l)				ND														
					鉛(mg/l)			<	0.005														
					六価クロム(mg/l)			<	0.02														
					砒素(mg/l)			<	0.005														
					総水銀(mg/l)			<	0.0005														
					アルキル水銀(mg/l)																		
					P C B(mg/l)				ND														
					ジクロロメタン(mg/l)			<	0.002														
					四塩化炭素(mg/l)			<	0.0002														
					1, 2-ジクロロエタン(mg/l)			<	0.0004														
					1, 1-ジクロロエチレン(mg/l)			<	0.002														
					シス-1, 2-ジクロロエチレン(mg/l)			<	0.004														
					1, 1, 1-トリクロロエタン(mg/l)			<	0.0005														
					1, 1, 2-トリクロロエタン(mg/l)			<	0.0006														
					トリクロロエチレン(mg/l)			<	0.002														
					テトラクロロエチレン(mg/l)			<	0.0005														
					1, 3-ジクロロプロパン(mg/l)																		
					チウラム(mg/l)							<	0.0006										
					シマジン(mg/l)							<	0.0003										
					チオベンカルブ(mg/l)							<	0.002										
					ベンゼン(mg/l)			<	0.001														
					セレン(mg/l)			<	0.002														
					硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)				0.24														
					硝酸性窒素(mg/l)				0.24														
				亜硝酸性窒素(mg/l)																			
				ふっ素(mg/l)			<	0.08															
				ほう素(mg/l)			<	0.02															
				1, 4-ジオキサン(mg/l)			<	0.005															
水生生物基準項目					全亜鉛(mg/l)			0.0030	0.0020			0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0030	0.0040	0.0020				
					フエニフェノール(mg/l)			<	0.0006			<	0.0006		<	0.0006		<	0.0006				
					L A S(mg/l)			<	0.0006			<	0.0006		<	0.0006		<	0.0006				
水生生物要監視項目					クロロホルム(mg/l)																		
					フェノール(mg/l)			<	0.001						<	0.001							
					ホルムアルデヒド(mg/l)			<	0.03						<	0.03							
					4-tert-オクチルフェノール(mg/l)			<	0.00007						<	0.00007							
					アニリン(mg/l)			<	0.002						<	0.002							
要監視項目					2, 4-ジクロロフェノール(mg/l)			<	0.0003						<	0.0003							
					クロロホルム(mg/l)			<	0.006						<	0.006							
					トランス-1, 2-ジクロロエチレン(mg/l)																		
					1, 2-ジクロロプロパン(mg/l)																		
					p-ジクロロベンゼン(mg/l)																		
					イソキサチオン(mg/l)																		
					ダイアジノン(mg/l)																		
					フェニトロチオン(ME P)(mg/l)																		
					イソプロチオラン(mg/l)																		
					オキシ銅(有機銅)(mg/l)																		
					クロタロニル(T P N)(mg/l)																		
					プロピザミド(mg/l)																		
					E P N(mg/l)																		
					ジクロロボス(D D V P)(mg/l)																		
					フェノブカルブ(B P M C)(mg/l)																		
					イプロベンホス(I B P)(mg/l)																		
					クロルニトロフェン(C N P)(mg/l)																		
					トルエン(mg/l)																		
					キシレン(mg/l)																		
					フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)																		
					ニッケル(mg/l)																		
					モリブデン(mg/l)																		
					アンチモン(mg/l)																		
					塩化ビニルモノマー(mg/l)																		
					五ビクロヒドリン(μ g/l)																		
				全マンガン(mg/l)																			
				ウラン(mg/l)																			
				PFOS(mg/l)																			
				PFOS(直鎖体)(mg/l)																			
				PFDA(mg/l)																			
				PFDA(直鎖体)(mg/l)																			
				PFOS及びPFDAの合算値(mg/l)																			
その他項目					フェノール類(mg/l)																		
					銅(mg/l)																		
					鉄(溶解性)(mg/l)																		
					マンガン(溶解性)(mg/l)																		
					クロム(mg/l)																		
					アンモニア性窒素(mg/l)																		
					全有機性窒素(mg/l)																		
					オルトリン酸態リン(mg/l)																		
					T O C(mg/l)																		
					濁度(度)	<	1		1	<	1		<	1	<	1	<	1	<	1			
					電気伝導率(ms/m)			3.5	3.4				4.8	4.0	3.7	4.2	5.0	5.2	4.2	3.8			
					C l イオン(mg/l)																		
					クロロフィル a(μ g/l)																		
					ふん便性大腸菌群数(個/100ml)																		
					陰イオン界面活性剤(mg/l)																		
				透視度(cm)																			
				外観(色相)				無色	無色	無色		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
				臭気				無臭	無臭	無臭		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
				水位(m)																			
				特記事項																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

[illegible]