

## 岐阜県発表分

### 新型コロナウイルスに関連した患者の県内での発生について 【第1報（2月4日公表分）】

新型コロナウイルスに関連した感染症の症例が、以下のとおり報告されました。

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との接触歴
31842	2/3	20	男	関市	2/2	
31843	2/3	40	男	池田町	(調査中)	あり
31844	2/3	10	男	池田町	(調査中)	あり
31845	2/3	80	男	大垣市	(調査中)	あり
31846	2/3	70	女	大垣市	(調査中)	あり
31847	2/3	40	男	大垣市	(調査中)	あり
31848	2/3	50	女	安八町	(調査中)	あり
31849	2/3	70	女	安八町	(調査中)	あり
31850	2/3	40	女	大垣市	(調査中)	あり
31851	2/3	50	女	大垣市	(調査中)	あり
31852	2/3	10歳未満	女	大垣市	(調査中)	あり
31853	2/3	20	女	大垣市	(調査中)	あり
31854	2/3	50	男	大垣市	(調査中)	あり
31855	2/3	60	女	養老町	(調査中)	あり
31856	2/3	10歳未満	男	池田町	(調査中)	あり
31857	2/3	30	女	大垣市	2/1	あり
31858	2/3	70	男	揖斐川町	(調査中)	あり
31859	2/3	60	女	揖斐川町	(調査中)	あり
31860	2/3	20	女	大垣市	(調査中)	あり
31861	2/3	20	女	垂井町	(調査中)	あり
31862	2/3	40	男	大垣市	(調査中)	あり
31863	2/3	10歳未満	男	大垣市	(調査中)	あり
31864	2/3	30	男	大垣市	(調査中)	あり
31865	2/3	40	男	大垣市	(調査中)	あり
31866	2/3	10	女	大垣市	(調査中)	あり
31867	2/3	10	女	大垣市	(調査中)	あり
31868	2/3	30	女	大垣市	(調査中)	あり
31869	2/3	30	男	大垣市	(調査中)	あり

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との接触歴
31870	2/3	80	女	大垣市	(調査中)	あり
31871	2/3	50	女	大垣市	(調査中)	あり
31872	2/3	20	女	大垣市	(調査中)	あり
31873	2/3	10歳未満	女	安八町	(調査中)	あり
31874	2/3	10歳未満	男	安八町	(調査中)	あり
31875	2/3	10歳未満	男	安八町	(調査中)	あり
31876	2/3	50	男	大野町	(調査中)	あり
31877	2/3	30	女	大野町	(調査中)	あり
31878	2/3	10	男	大野町	(調査中)	あり
31879	2/3	50	女	海津市	(調査中)	あり
31880	2/3	40	男	養老町	(調査中)	あり
31881	2/3	10	男	養老町	(調査中)	あり
31882	2/3	10	男	養老町	(調査中)	あり
31883	2/3	10歳未満	男	養老町	(調査中)	あり
31884	2/3	20	女	安八町	(調査中)	あり
31885	2/3	60	男	垂井町	(調査中)	あり
31886	2/3	60	女	揖斐川町	(調査中)	あり
31887	2/3	10	女	大垣市	(調査中)	あり
31888	2/3	70	女	垂井町	(調査中)	あり
31889	2/3	30	女	池田町	(調査中)	あり
31890	2/3	10歳未満	男	池田町	(調査中)	あり
31891	2/3	70	男	大垣市	1/31	あり
31892	2/3	60	女	海津市	(調査中)	あり
31893	2/3	30	女	神戸町	(調査中)	あり
31894	2/3	10歳未満	女	神戸町	(調査中)	あり
31895	2/3	10歳未満	男	神戸町	(調査中)	あり
31896	2/3	40	男	大垣市	無症状	あり
31897	2/3	10	男	大垣市	2/3	あり
31898	2/3	10	男	大垣市	2/1	あり
31899	2/3	40	女	関市	1/31	あり

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との 接触歴
31900	2/3	10	女	関市	1/31	あり
31901	2/3	10	男	関市	1/31	あり
31902	2/3	40	男	関市	1/31	あり
31903	2/3	70	男	関市	1/31	あり
31904	2/3	40	女	関市	1/31	あり
31905	2/3	10歳未満	女	関市	無症状	あり
31906	2/3	1歳未満	男	関市	1/31	あり
31907	2/3	90	女	関市	1/31	あり
31908	2/3	40	女	関市	1/30	あり
31909	2/3	10	男	郡上市	2/2	あり
31910	2/3	40	女	関市	無症状	あり
31911	2/3	60	男	関市	1/29	あり
31912	2/3	40	男	郡上市	2/1	あり
31913	2/3	10	女	郡上市	無症状	あり
31914	2/3	20	男	関市	無症状	あり
31915	2/3	70	女	関市	2/2	あり
31916	2/3	30	女	山県市	(調査中)	あり
31917	2/3	30	女	関市	2/1	あり
31918	2/3	30	女	関市	2/2	あり
31919	2/3	30	男	関市	2/3	あり
31920	2/3	60	男	関市	(調査中)	あり
31921	2/3	60	女	関市	2/1	あり
31922	2/3	60	女	郡上市	1/28	あり
31923	2/3	60	男	郡上市	1/30	あり
31924	2/3	80	女	郡上市	無症状	あり
31925	2/3	40	女	美濃市	1/31	あり
31926	2/3	40	男	美濃市	無症状	あり
31927	2/3	40	男	美濃市	2/1	あり
31928	2/3	10歳未満	男	関市	1/31	あり
31929	2/3	30	男	関市	2/1	あり

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との 接触歴
31930	2/3	10歳未満	女	関市	無症状	あり
31931	2/3	10歳未満	男	美濃加茂市	2/3	あり
31932	2/3	10歳未満	男	可児市	2/3	
31933	2/3	20	男	美濃加茂市	2/2	
31934	2/3	10歳未満	女	多治見市	2/2	
31935	2/3	20	男	美濃加茂市	(調査中)	
31936	2/3	40	女	美濃加茂市	2/3	
31937	2/3	20	女	可児市	2/1	あり
31938	2/3	60	女	可児市	2/3	
31939	2/3	30	男	可児市	(調査中)	
31940	2/3	40	女	美濃加茂市	2/2	あり
31941	2/3	20	女	可児市	2/3	あり
31942	2/3	30	女	可児市	2/2	
31943	2/3	10	男	美濃加茂市	2/2	
31944	2/3	50	女	美濃加茂市	1/30	あり
31945	2/3	10歳未満	女	美濃加茂市	2/2	あり
31946	2/3	70	男	山県市	2/1	
31947	2/3	10歳未満	女	瑞穂市	2/3	
31948	2/3	20	男	各務原市	2/2	あり
31949	2/3	60	男	本巣市	2/2	あり
31950	2/3	10	男	高山市	2/1	あり
31951	2/3	40	男	高山市	2/2	
31952	2/3	40	女	高山市	2/2	
31953	2/3	40	男	高山市	1/27	
31954	2/3	60	女	輪之内町	2/2	
31955	2/3	30	女	輪之内町	2/2	あり
31956	2/3	30	女	輪之内町	2/3	あり
31957	2/3	40	男	大垣市	2/2	
31958	2/3	30	男	垂井町	2/2	
31959	2/3	20	男	関ヶ原町	1/31	

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との 接触歴
31960	2/3	10	男	垂井町	2/2	あり
31961	2/3	30	男	大垣市	1/31	あり
31962	2/3	80	男	大垣市	1/31	あり
31963	2/3	20	男	大垣市	1/31	あり
31964	2/3	50	女	海津市	2/2	
31965	2/3	30	男	大垣市	(調査中)	
31966	2/3	40	男	大垣市	(調査中)	
31967	2/3	10	女	大垣市	2/1	
31968	2/3	10	女	海津市	2/1	
31969	2/3	20	男	大垣市	2/1	
31970	2/3	40	女	垂井町	2/1	
31971	2/3	30	男	大垣市	1/31	
31972	2/3	20	男	揖斐川町	1/31	
31973	2/3	60	女	大垣市	(調査中)	
31974	2/3	10	男	大垣市	1/31	
31975	2/3	60	男	輪之内町	2/1	あり
31976	2/3	40	男	羽島市	(調査中)	
31977	2/3	10	男	大垣市	(調査中)	
31978	2/3	10	女	大垣市	2/2	
31979	2/3	20	女	海津市	2/2	
31980	2/3	20	女	大垣市	(調査中)	
31981	2/3	30	男	海津市	(調査中)	
31982	2/3	50	男	大垣市	2/2	あり
31983	2/3	30	女	海津市	(調査中)	
31984	2/3	40	男	郡上市	2/2	
31985	2/3	50	女	関市	2/2	あり
31986	2/3	50	男	関市	1/31	あり
31987	2/3	20	女	多治見市	2/2	あり
31988	2/3	30	女	多治見市	1/31	
31989	2/3	20	女	多治見市	1/31	

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との 接触歴
31990	2/3	10	女	土岐市	2/1	あり
31991	2/3	60	女	多治見市	2/3	
31992	2/3	10	女	土岐市	2/3	あり
31993	2/3	20	女	土岐市	2/1	あり
31994	2/3	40	男	土岐市	2/2	
31995	2/3	50	女	土岐市	2/1	
31996	2/3	20	女	可児市	2/3	あり
31997	2/3	20	女	可児市	1/31	
31998	2/3	20	女	七宗町	2/2	
31999	2/3	1歳未満	男	可児市	2/3	あり
32000	2/3	10	女	多治見市	2/2	あり
32001	2/3	10歳未満	女	美濃加茂市	2/3	
32002	2/3	80	男	美濃加茂市	2/1	
32003	2/3	60	女	可児市	2/2	
32004	2/3	50	女	可児市	2/1	
32005	2/3	30	男	下呂市	2/3	あり
32006	2/3	10歳未満	女	山県市	(調査中)	
32007	2/3	10	女	山県市	(調査中)	
32008	2/3	40	男	各務原市	(調査中)	
32009	2/3	60	女	各務原市	2/3	あり
32010	2/3	20	女	羽島市	(調査中)	
32011	2/3	20	男	各務原市	(調査中)	
32012	2/3	10歳未満	男	各務原市	(調査中)	
32013	2/3	10歳未満	男	各務原市	(調査中)	
32014	2/3	10	男	各務原市	(調査中)	
32015	2/3	30	女	各務原市	(調査中)	
32016	2/3	20	女	羽島市	(調査中)	
32017	2/3	10歳未満	男	関市	2/1	あり
32018	2/3	40	女	関市	2/1	
32019	2/3	10歳未満	女	岐阜市	(調査中)	

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との接触歴
32020	2/3	40	女	各務原市	(調査中)	
32021	2/3	30	男	各務原市	(調査中)	
32022	2/3	10	男	羽島市	(調査中)	
32023	2/3	10	男	山県市	(調査中)	
32024	2/3	30	男	岐南町	(調査中)	
32025	2/3	20	男	瑞穂市	(調査中)	
32026	2/3	30	女	瑞穂市	(調査中)	
32027	2/3	30	男	岐南町	(調査中)	
32028	2/3	10	男	北方町	(調査中)	
32029	2/3	40	男	各務原市	(調査中)	
32030	2/3	10	男	各務原市	(調査中)	
32031	2/3	50	女	各務原市	(調査中)	
32032	2/3	70	男	各務原市	1/31	あり
32033	2/3	60	女	山県市	(調査中)	
32034	2/3	80	女	笠松町	無症状	あり
32035	2/3	40	男	羽島市	無症状	あり
32036	2/3	40	男	美濃加茂市	(調査中)	あり
32037	2/3	50	男	可児市	(調査中)	あり
32038	2/3	20	男	可児市	(調査中)	あり
32039	2/3	40	女	可児市	2/2	あり
32040	2/3	10歳未満	女	可児市	2/2	あり
32041	2/3	10	男	美濃加茂市	無症状	あり
32042	2/3	10歳未満	女	美濃加茂市	無症状	あり
32043	2/3	10歳未満	女	可児市	無症状	あり
32044	2/3	10歳未満	男	可児市	2/2	あり
32045	2/3	90	男	可児市	無症状	あり
32046	2/3	60	女	可児市	無症状	あり
32047	2/3	10歳未満	男	美濃加茂市	(調査中)	あり
32048	2/3	60	女	美濃加茂市	無症状	あり
32049	2/3	40	女	可児市	(調査中)	あり

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との 接触歴
32050	2/3	70	女	可児市	(調査中)	あり
32051	2/3	10	男	可児市	(調査中)	あり
32052	2/3	10歳未満	女	可児市	(調査中)	あり
32053	2/3	20	女	可児市	2/1	あり
32054	2/3	10歳未満	男	可児市	1/31	あり
32055	2/3	30	男	可児市	2/2	あり
32056	2/3	60	男	美濃加茂市	2/1	あり
32057	2/3	50	女	美濃加茂市	2/1	あり
32058	2/3	30	男	美濃加茂市	2/1	あり
32059	2/3	10	女	可児市	(調査中)	あり
32060	2/3	10	女	美濃加茂市	2/2	あり
32061	2/3	80	女	可児市	(調査中)	あり
32062	2/3	40	男	可児市	(調査中)	あり
32063	2/3	10	男	可児市	(調査中)	あり
32064	2/3	80	男	可児市	(調査中)	あり
32065	2/3	20	男	中津川市	無症状	あり
32066	2/3	50	女	中津川市	無症状	あり
32067	2/3	90	男	恵那市	2/3	あり
32068	2/3	80	女	恵那市	2/3	あり
32069	2/3	80	男	恵那市	無症状	あり
32070	2/3	80	女	恵那市	無症状	あり
32071	2/3	20	男	中津川市	無症状	あり
32072	2/3	20	男	中津川市	無症状	あり
32073	2/3	50	男	恵那市	2/2	あり
32074	2/3	30	女	恵那市	2/3	あり
32075	2/3	10	女	恵那市	2/3	あり
32076	2/3	10歳未満	女	恵那市	2/1	あり
32077	2/3	40	男	恵那市	1/31	あり
32078	2/3	10	男	可児市	2/2	
32079	2/3	10歳未満	女	可児市	2/2	



## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との接触歴
32080	2/3	50	女	美濃加茂市	(調査中)	
32081	2/3	30	男	可児市	2/2	あり
32082	2/3	50	女	美濃加茂市	(調査中)	
32083	2/3	50	男	美濃加茂市	2/2	
32084	2/3	10	男	大野町	2/2	
32085	2/3	50	女	各務原市	(調査中)	
32086	2/3	20	女	各務原市	1/30	
32087	2/3	60	女	笠松町	2/2	あり
32088	2/3	10歳未満	女	岐南町	(調査中)	
32089	2/3	20	男	羽島市	(調査中)	
32090	2/3	70	男	岐南町	2/1	
32091	2/3	10	女	本巣市	(調査中)	
32141	2/3	20	女	多治見市	1/30	
32142	2/3	10歳未満	男	多治見市	1/31	あり
32143	2/3	80	男	土岐市	(調査中)	あり
32144	2/3	10	男	瑞浪市	2/2	
32145	2/3	30	女	瑞浪市	1/31	あり
32146	2/3	30	女	瑞浪市	2/2	あり
32147	2/3	20	男	東白川村	2/2	あり
32148	2/3	20	男	安八町	2/2	
32149	2/3	50	男	大垣市	(調査中)	
32150	2/3	30	男	垂井町	(調査中)	
32151	2/3	40	女	海津市	(調査中)	
32152	2/3	70	男	養老町	(調査中)	
32153	2/3	30	女	大垣市	(調査中)	
32154	2/3	1歳未満	女	大垣市	(調査中)	
32155	2/3	40	女	大垣市	2/2	
32156	2/3	50	女	安八町	(調査中)	
32157	2/3	20	男	大垣市	(調査中)	
32158	2/3	50	女	大垣市	1/29	

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との接触歴
32159	2/3	40	女	大垣市	(調査中)	
32160	2/3	40	女	大垣市	(調査中)	
32161	2/3	40	男	大垣市	(調査中)	
32162	2/3	(調査中)	男	安八町	(調査中)	
32163	2/3	40	女	垂井町	(調査中)	
32164	2/3	30	男	垂井町	(調査中)	
32165	2/3	10歳未満	男	大垣市	(調査中)	
32166	2/3	60	女	揖斐川町	(調査中)	
32191	2/3	40	女	大野町	(調査中)	
32192	2/3	10	女	岐阜市	(調査中)	
32193	2/3	30	女	多治見市	2/1	あり
32194	2/3	70	男	瑞浪市	2/3	あり
32195	2/3	70	女	瑞浪市	2/2	あり
32196	2/3	70	男	瑞浪市	2/3	あり
32197	2/3	30	男	恵那市	2/2	
32198	2/3	60	女	中津川市	2/1	
32199	2/3	30	男	中津川市	2/3	あり
32200	2/3	10	男	中津川市	2/3	
32201	2/3	30	男	中津川市	2/1	あり
32202	2/3	20	女	高山市	2/1	あり
32203	2/3	20	男	高山市	2/2	あり
32204	2/3	80	男	瑞穂市	(調査中)	あり
32205	2/3	50	男	羽島市	(調査中)	あり
32206	2/3	50	女	羽島市	(調査中)	あり
32207	2/3	70	女	羽島市	(調査中)	あり
32208	2/3	30	男	各務原市	(調査中)	あり
32209	2/3	30	男	各務原市	(調査中)	あり
32210	2/3	20	男	各務原市	(調査中)	あり
32211	2/3	10	女	各務原市	(調査中)	あり
32212	2/3	20	女	本巣市	(調査中)	あり

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との接触歴
32213	2/3	10歳未満	男	各務原市	(調査中)	あり
32214	2/3	70	女	瑞穂市	(調査中)	あり
32215	2/3	20	女	瑞穂市	(調査中)	あり
32216	2/3	50	男	各務原市	(調査中)	あり
32217	2/3	10歳未満	男	瑞穂市	(調査中)	あり
32218	2/3	70	男	羽島市	(調査中)	あり
32219	2/3	40	女	羽島市	(調査中)	あり
32220	2/3	10	女	羽島市	(調査中)	あり
32221	2/3	10歳未満	男	羽島市	(調査中)	あり
32222	2/3	80	女	羽島市	(調査中)	あり
32223	2/3	10	男	羽島市	(調査中)	あり
32224	2/3	10	男	羽島市	(調査中)	あり
32225	2/3	30	女	各務原市	(調査中)	あり
32226	2/3	70	男	羽島市	(調査中)	あり
32227	2/3	70	女	羽島市	(調査中)	あり
32228	2/3	70	女	岐南町	(調査中)	あり
32229	2/3	10歳未満	男	北方町	(調査中)	あり
32230	2/3	20	女	瑞穂市	(調査中)	あり
32231	2/3	40	女	羽島市	(調査中)	あり
32232	2/3	30	女	東白川村	1/31	あり
32233	2/3	10歳未満	女	東白川村	2/2	あり
32234	2/3	10歳未満	男	東白川村	2/1	あり
32235	2/3	10歳未満	女	東白川村	2/1	あり
32236	2/3	50	女	東白川村	2/2	あり
32237	2/3	30	女	可児市	(調査中)	あり
32238	2/3	10歳未満	女	可児市	(調査中)	あり
32239	2/3	50	女	川辺町	(調査中)	あり
32240	2/3	20	男	可児市	(調査中)	あり
32241	2/3	40	女	御嵩町	(調査中)	あり
32242	2/3	10歳未満	男	御嵩町	(調査中)	あり

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との 接触歴
32243	2/3	20	女	可児市	(調査中)	あり
32244	2/3	20	女	可児市	(調査中)	あり
32245	2/3	10歳未満	女	可児市	(調査中)	あり
32246	2/3	20	男	可児市	(調査中)	あり
32247	2/3	20	女	可児市	(調査中)	あり
32248	2/3	10歳未満	男	川辺町	(調査中)	あり
32249	2/3	30	男	美濃加茂市	(調査中)	あり
32250	2/3	10歳未満	女	美濃加茂市	(調査中)	あり
32251	2/3	30	女	東白川村	(調査中)	あり
32252	2/3	40	男	東白川村	(調査中)	あり
32253	2/3	10歳未満	男	東白川村	(調査中)	あり
32254	2/3	10歳未満	男	東白川村	(調査中)	あり
32255	2/3	30	女	可児市	(調査中)	あり
32256	2/3	(調査中)	男	可児市	(調査中)	あり
32257	2/3	60	女	可児市	(調査中)	あり
32258	2/3	10歳未満	女	富加町	(調査中)	あり
32259	2/3	50	男	可児市	(調査中)	あり
32260	2/3	20	男	高山市	無症状	あり
32261	2/3	1歳未満	女	高山市	無症状	あり
32262	2/3	60	女	高山市	無症状	あり
32263	2/3	50	女	下呂市	2/2	あり
32264	2/3	90	男	下呂市	2/2	あり
32265	2/3	20	男	下呂市	2/2	あり
32266	2/3	60	女	瑞浪市	2/1	あり
32267	2/3	20	男	土岐市	無症状	あり
32268	2/3	10	男	(調査中)	(調査中)	あり
32269	2/3	10	男	(調査中)	(調査中)	あり
32270	2/3	50	男	大垣市	(調査中)	あり
32271	2/3	20	女	可児市	1/31	あり
32272	2/3	50	男	可児市	2/1	あり

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との 接触歴
32273	2/3	30	女	可児市	2/2	あり
32274	2/3	30	男	美濃加茂市	2/2	あり
32275	2/3	10歳未満	男	美濃加茂市	2/3	あり
32276	2/3	10	女	美濃加茂市	2/2	あり
32277	2/3	40	男	可児市	(調査中)	
32278	2/3	10	男	美濃加茂市	1/31	あり
32279	2/3	10歳未満	男	可児市	2/2	あり
32280	2/3	70	女	可児市	2/1	あり
32281	2/3	30	男	美濃加茂市	(調査中)	
32282	2/3	10	女	美濃加茂市	(調査中)	
32283	2/3	10歳未満	男	下呂市	2/3	あり
32284	2/3	60	男	下呂市	無症状	あり
32285	2/3	50	女	高山市	2/3	あり
32286	2/3	60	女	高山市	2/3	あり
32287	2/3	40	男	高山市	2/3	あり
32288	2/3	20	男	高山市	2/3	あり
32289	2/3	40	男	各務原市	(調査中)	あり
32290	2/3	10歳未満	女	羽島市	(調査中)	あり
32291	2/3	40	女	各務原市	(調査中)	あり
32292	2/3	60	女	瑞穂市	(調査中)	あり
32293	2/3	30	女	各務原市	(調査中)	あり
32294	2/3	30	女	山県市	(調査中)	あり
32295	2/3	20	女	山県市	(調査中)	あり
32296	2/3	10	女	山県市	(調査中)	あり
32297	2/3	10歳未満	女	山県市	(調査中)	あり
32298	2/3	10歳未満	男	山県市	(調査中)	あり
32299	2/3	10歳未満	女	山県市	(調査中)	あり
32300	2/3	10歳未満	女	山県市	(調査中)	あり
32301	2/3	10	女	本巣市	(調査中)	あり
32302	2/3	40	男	各務原市	(調査中)	あり

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との 接触歴
32303	2/3	40	女	各務原市	(調査中)	あり
32304	2/3	70	男	各務原市	(調査中)	あり
32305	2/3	30	女	可児市	(調査中)	あり
32306	2/3	10	女	可児市	(調査中)	あり
32307	2/3	40	女	美濃加茂市	(調査中)	あり
32308	2/3	20	女	美濃加茂市	(調査中)	あり
32309	2/3	10	男	美濃加茂市	(調査中)	あり
32310	2/3	20	男	美濃加茂市	(調査中)	あり
32311	2/3	50	女	美濃加茂市	(調査中)	あり
32312	2/3	10	男	(調査中)	(調査中)	あり
32313	2/3	60	男	土岐市	(調査中)	あり
32314	2/3	10歳未満	女	土岐市	(調査中)	あり
32315	2/3	70	女	多治見市	(調査中)	あり
32316	2/3	40	女	多治見市	(調査中)	あり
32317	2/3	70	男	瑞浪市	(調査中)	あり
32318	2/3	40	女	瑞浪市	1/24	あり
32319	2/3	80	女	土岐市	(調査中)	あり
32320	2/3	80	女	土岐市	(調査中)	あり
32321	2/3	80	女	土岐市	(調査中)	あり
32322	2/3	20	女	郡上市	(調査中)	
32323	2/3	40	女	瑞浪市	(調査中)	あり
32324	2/3	20	女	瑞浪市	1/30	あり
32325	2/3	10歳未満	男	郡上市	2/2	
32326	2/3	40	女	郡上市	2/1	
32327	2/3	20	女	岐阜市	(調査中)	
32328	2/3	40	男	下呂市	2/1	
32329	2/3	10歳未満	女	土岐市	(調査中)	
32330	2/3	20	女	土岐市	(調査中)	
32331	2/3	10	女	土岐市	(調査中)	
32332	2/3	20	男	多治見市	2/2	あり

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との 接触歴
32333	2/3	20	女	土岐市	2/2	あり
32334	2/3	60	女	多治見市	2/2	あり
32335	2/3	10	男	多治見市	2/2	あり
32336	2/3	60	男	多治見市	2/2	
32337	2/3	10	女	瑞浪市	2/2	
32338	2/3	20	女	多治見市	1/29	あり
32339	2/3	10	女	多治見市	2/2	あり
32340	2/3	30	男	瑞浪市	2/1	
32341	2/3	10	男	瑞浪市	2/2	あり
32342	2/3	50	女	多治見市	2/2	あり
32343	2/3	30	男	多治見市	2/2	
32344	2/3	10	女	可児市	2/2	あり
32345	2/3	30	女	可児市	2/1	あり
32346	2/3	10歳未満	男	美濃加茂市	(調査中)	
32347	2/3	10歳未満	女	美濃加茂市	(調査中)	
32348	2/3	10	女	美濃加茂市	(調査中)	
32349	2/3	50	男	美濃加茂市	(調査中)	
32350	2/3	30	男	美濃加茂市	2/2	
32351	2/3	10歳未満	女	美濃市	2/2	
32352	2/3	30	男	関市	2/2	
32353	2/3	10	女	恵那市	2/1	
32354	2/3	20	男	各務原市	(調査中)	
32355	2/3	20	男	各務原市	(調査中)	
32356	2/3	10歳未満	女	岐阜市	(調査中)	あり
32357	2/3	50	男	各務原市	(調査中)	
32358	2/3	80	男	羽島市	2/3	
32359	2/3	80	女	羽島市	2/3	あり
32360	2/3	80	女	羽島市	2/2	
32361	2/3	50	女	羽島市	2/2	あり
32362	2/3	50	女	羽島市	1/30	あり

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との接触歴
32363	2/3	40	女	各務原市	(調査中)	
32364	2/3	40	男	各務原市	(調査中)	
32365	2/3	50	男	各務原市	(調査中)	
32366	2/3	70	男	羽島市	(調査中)	
32367	2/3	20	男	各務原市	(調査中)	
32368	2/3	30	女	恵那市	2/2	
32369	2/3	10	男	恵那市	2/3	あり
32396	2/3	60	男	瑞浪市	(調査中)	
32397	2/3	10	女	多治見市	2/2	あり
32398	2/3	10歳未満	男	多治見市	2/2	あり
32399	2/3	30	男	瑞浪市	1/31	あり
32400	2/3	10歳未満	男	瑞浪市	無症状	あり
32401	2/3	10歳未満	女	多治見市	(調査中)	
32402	2/3	10歳未満	女	瑞浪市	(調査中)	
32403	2/3	10歳未満	女	土岐市	2/1	あり
32404	2/3	10歳未満	男	瑞浪市	(調査中)	
32405	2/3	10歳未満	男	瑞浪市	(調査中)	
32406	2/3	10歳未満	女	瑞浪市	(調査中)	
32407	2/3	40	男	土岐市	(調査中)	
32408	2/3	50	男	瑞浪市	2/3	あり
32409	2/3	10歳未満	男	瑞浪市	2/2	あり
32410	2/3	10歳未満	女	瑞浪市	2/3	あり
32411	2/3	10歳未満	女	瑞浪市	2/3	あり
32412	2/3	60	男	土岐市	(調査中)	
32413	2/3	70	女	土岐市	1/30	あり
32414	2/3	50	男	土岐市	2/2	
32415	2/3	20	男	多治見市	1/27	
32416	2/3	20	男	多治見市	2/2	
32417	2/3	50	男	多治見市	2/1	あり
32418	2/3	50	女	多治見市	2/2	あり



## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との接触歴
32419	2/3	20	女	多治見市	2/2	あり
32420	2/3	30	女	瑞浪市	2/2	あり
32421	2/3	30	男	瑞浪市	2/3	あり
32422	2/3	10歳未満	女	安八町	(調査中)	
32423	2/3	10歳未満	女	安八町	(調査中)	
32424	2/3	60	男	養老町	(調査中)	
32425	2/3	70	男	養老町	(調査中)	
32426	2/3	30	男	養老町	(調査中)	
32427	2/3	40	男	大垣市	(調査中)	
32428	2/3	20	男	大垣市	(調査中)	
32429	2/3	10	男	大垣市	(調査中)	
32430	2/3	20	女	養老町	(調査中)	
32431	2/3	40	男	養老町	(調査中)	
32432	2/3	20	女	養老町	(調査中)	
32433	2/3	10歳未満	女	瑞穂市	(調査中)	
32434	2/3	10歳未満	男	瑞穂市	(調査中)	
32435	2/3	60	女	大垣市	(調査中)	
32436	2/3	20	男	池田町	(調査中)	
32437	2/3	70	男	海津市	(調査中)	
32438	2/3	20	男	海津市	(調査中)	
32439	2/3	20	女	大垣市	(調査中)	
32440	2/3	20	男	大野町	(調査中)	
32441	2/3	20	男	海津市	(調査中)	
32442	2/3	10	男	揖斐川町	(調査中)	
32443	2/3	30	男	輪之内町	(調査中)	
32444	2/3	20	男	関市	(調査中)	
32445	2/3	30	女	関市	2/2	あり
32446	2/3	40	女	岐阜市	(調査中)	
32447	2/3	30	男	笠松町	(調査中)	
32448	2/3	40	男	羽島市	(調査中)	

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との接触歴
32449	2/3	20	女	笠松町	(調査中)	
32450	2/3	20	男	笠松町	(調査中)	
32451	2/3	10	女	本巣市	(調査中)	
32452	2/3	40	女	瑞穂市	(調査中)	
32453	2/3	20	女	北方町	(調査中)	
32454	2/3	60	男	羽島市	(調査中)	
32455	2/3	40	男	笠松町	(調査中)	
32456	2/3	60	男	笠松町	(調査中)	
32457	2/3	60	女	笠松町	(調査中)	
32458	2/3	20	女	各務原市	(調査中)	
32459	2/3	30	女	羽島市	(調査中)	
32460	2/3	20	男	羽島市	(調査中)	
32461	2/3	60	男	愛知県	(調査中)	
32462	2/3	20	男	各務原市	(調査中)	
32463	2/3	70	男	飛騨市	2/3	
32464	2/3	10歳未満	女	白川村	2/1	
32465	2/3	30	男	可児市	1/31	
32466	2/3	10	男	美濃加茂市	2/3	あり
32467	2/3	30	女	美濃加茂市	2/2	あり
32468	2/3	10歳未満	男	可児市	2/3	
32469	2/3	30	女	御嵩町	2/1	
32470	2/3	40	女	可児市	2/3	
32471	2/3	50	女	可児市	2/3	
32472	2/3	30	女	可児市	(調査中)	
32473	2/3	30	女	可児市	(調査中)	
32474	2/3	30	男	可児市	(調査中)	
32475	2/3	60	男	恵那市	2/2	あり
32476	2/3	30	男	中津川市	2/2	あり
32477	2/3	1歳未満	男	可児市	(調査中)	
32478	2/3	20	女	土岐市	2/2	あり

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との接触歴
32479	2/3	80	女	瑞浪市	1/31	
32480	2/3	20	女	多治見市	2/1	
32481	2/3	10	男	瑞浪市	(調査中)	
32482	2/3	20	男	多治見市	(調査中)	
32483	2/3	20	男	愛知県	(調査中)	
32484	2/3	20	男	愛知県	(調査中)	
32485	2/3	30	男	岐阜市	(調査中)	
32486	2/3	50	女	岐阜市	(調査中)	
32487	2/3	40	男	各務原市	(調査中)	
32488	2/3	50	男	各務原市	(調査中)	
32489	2/3	20	女	各務原市	(調査中)	
32490	2/3	30	女	各務原市	(調査中)	
32491	2/3	30	男	各務原市	(調査中)	
32492	2/3	10	女	羽島市	(調査中)	
32493	2/3	10歳未満	男	本巣市	(調査中)	
32494	2/3	10歳未満	男	羽島市	(調査中)	
32495	2/3	30	男	瑞穂市	(調査中)	
32496	2/3	30	女	郡上市	2/1	あり
32497	2/3	80	女	郡上市	(調査中)	
32498	2/3	30	男	美濃加茂市	(調査中)	
32499	2/3	10歳未満	女	可児市	(調査中)	
32500	2/3	30	女	美濃加茂市	2/2	あり
32501	2/3	40	男	美濃加茂市	2/2	あり
32502	2/3	10歳未満	男	美濃加茂市	無症状	あり
32503	2/3	20	女	美濃加茂市	(調査中)	あり
32504	2/3	10歳未満	男	美濃加茂市	(調査中)	あり
32505	2/3	80	女	美濃加茂市	(調査中)	あり
32506	2/3	10歳未満	女	可児市	(調査中)	あり
32507	2/3	30	男	可児市	(調査中)	あり
32508	2/3	90	女	八百津町	2/1	あり

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との接触歴
32509	2/3	20	女	美濃加茂市	(調査中)	あり
32510	2/3	60	女	可児市	(調査中)	あり
32511	2/3	30	女	可児市	(調査中)	あり
32512	2/3	30	男	白川町	(調査中)	あり
32513	2/3	30	女	可児市	(調査中)	あり
32514	2/3	10歳未満	女	美濃加茂市	(調査中)	あり
32515	2/3	10歳未満	男	可児市	(調査中)	あり
32516	2/3	10	女	大垣市	(調査中)	
32517	2/3	20	男	大垣市	(調査中)	
32518	2/3	20	男	大垣市	(調査中)	
32519	2/3	40	男	愛知県	(調査中)	
32520	2/3	60	女	大垣市	(調査中)	
32521	2/3	20	女	大垣市	(調査中)	
32522	2/3	30	男	安八町	(調査中)	
32523	2/3	70	男	安八町	(調査中)	
32524	2/3	30	男	大垣市	(調査中)	
32525	2/3	30	男	大垣市	(調査中)	
32526	2/3	30	男	岐阜市	(調査中)	
32527	2/3	10歳未満	女	海津市	(調査中)	
32528	2/3	40	男	北方町	(調査中)	
32529	2/3	10歳未満	男	瑞穂市	(調査中)	
32530	2/3	10	女	郡上市	(調査中)	
32531	2/3	10	女	郡上市	(調査中)	
32564	2/3	20	女	大垣市	(調査中)	
32565	2/3	80	男	大野町	(調査中)	
32566	2/3	30	女	瑞穂市	(調査中)	あり
32567	2/3	40	女	瑞穂市	(調査中)	あり
32568	2/3	40	男	羽島市	(調査中)	あり
32569	2/3	10	男	各務原市	(調査中)	あり
32570	2/3	60	男	瑞浪市	(調査中)	

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との接触歴
32622	2/3	10歳未満	男	御嵩町	(調査中)	あり
32623	2/4	20	男	美濃加茂市	(調査中)	
32624	2/3	30	男	各務原市	(調査中)	
32625	2/3	80	男	各務原市	(調査中)	
32626	2/3	40	男	北方町	(調査中)	
32627	2/3	20	女	各務原市	(調査中)	
32628	2/4	80	女	笠松町	(調査中)	
32629	2/4	30	男	各務原市	(調査中)	
32630	2/4	10	女	岐南町	(調査中)	
32631	2/4	20	男	岐南町	(調査中)	
32632	2/3	10歳未満	女	岐南町	(調査中)	
32633	2/3	30	男	本巣市	(調査中)	
32634	2/4	10	男	瑞穂市	(調査中)	
32635	2/4	50	男	瑞穂市	(調査中)	
32636	2/4	40	女	各務原市	(調査中)	
32637	2/4	10歳未満	女	各務原市	(調査中)	
32638	2/4	10歳未満	男	各務原市	(調査中)	
32639	2/4	10歳未満	女	各務原市	(調査中)	
32640	2/4	40	女	瑞穂市	(調査中)	
32641	2/4	20	男	各務原市	(調査中)	
32642	2/4	10歳未満	男	各務原市	(調査中)	
32643	2/4	80	女	各務原市	(調査中)	
32644	2/4	10	男	各務原市	(調査中)	
32645	2/4	30	女	多治見市	(調査中)	
32646	2/4	80	男	瑞浪市	(調査中)	
32647	2/4	30	男	瑞浪市	(調査中)	
32648	2/4	30	女	土岐市	(調査中)	
32649	2/4	50	女	土岐市	(調査中)	
32650	2/4	40	女	土岐市	(調査中)	
32651	2/4	10	女	多治見市	(調査中)	

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との接触歴
32652	2/4	20	男	土岐市	(調査中)	
32653	2/4	20	男	多治見市	(調査中)	
32654	2/4	20	女	可児市	(調査中)	
32655	2/3	50	女	滋賀県	(調査中)	
32656	2/3	30	女	大垣市	(調査中)	
32657	2/3	30	男	大垣市	(調査中)	
32658	2/4	10	女	大垣市	(調査中)	
32659	2/4	20	男	輪之内町	(調査中)	
32660	2/4	40	男	大垣市	(調査中)	
32661	2/4	10	女	大垣市	(調査中)	
32662	2/4	20	男	大垣市	(調査中)	
32663	2/4	30	男	大垣市	(調査中)	
32664	2/4	60	女	揖斐川町	(調査中)	
32665	2/4	10	女	揖斐川町	(調査中)	
32666	2/4	10	女	揖斐川町	(調査中)	
32667	2/4	60	男	大垣市	(調査中)	
32668	2/4	60	女	羽島市	(調査中)	
32669	2/4	10歳未満	女	羽島市	(調査中)	
32670	2/3	40	女	本巣市	(調査中)	
32671	2/4	50	男	瑞穂市	(調査中)	
32672	2/4	30	女	瑞穂市	(調査中)	
32673	2/4	40	女	各務原市	(調査中)	
32674	2/4	40	男	羽島市	(調査中)	
32675	2/4	10	男	各務原市	(調査中)	
32676	2/4	40	男	羽島市	(調査中)	
32677	2/4	30	女	各務原市	(調査中)	
32678	2/4	60	女	各務原市	(調査中)	
32679	2/4	20	男	恵那市	(調査中)	
32680	2/2	50	男	岐阜市	(調査中)	
32681	2/4	60	男	多治見市	(調査中)	

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との 接触歴
32682	2/4	10	女	多治見市	(調査中)	
32683	2/4	60	女	土岐市	(調査中)	
32684	2/4	10歳未満	女	瑞浪市	(調査中)	
32685	2/4	10歳未満	男	瑞浪市	(調査中)	
32686	2/4	30	女	御嵩町	(調査中)	
32687	2/4	10歳未満	女	美濃加茂市	(調査中)	
32688	2/4	40	男	御嵩町	(調査中)	
32689	2/4	30	男	可児市	(調査中)	
32690	2/4	40	男	瑞穂市	(調査中)	
32691	2/3	50	男	岐阜市	(調査中)	
32692	2/4	40	女	大垣市	(調査中)	
32693	2/4	40	女	山県市	(調査中)	
32694	2/4	10	女	各務原市	(調査中)	
32695	2/4	20	男	羽島市	(調査中)	
32696	2/4	60	女	各務原市	(調査中)	
32697	2/3	90	女	各務原市	(調査中)	
32698	2/4	20	女	各務原市	(調査中)	
32699	2/4	20	男	各務原市	(調査中)	
32700	2/4	20	男	各務原市	(調査中)	
32701	2/4	20	女	可児市	(調査中)	
32702	2/3	30	女	美濃加茂市	(調査中)	
32703	2/3	30	男	美濃加茂市	(調査中)	
32704	2/4	50	女	関市	(調査中)	
32705	2/4	10	男	富加町	(調査中)	
32706	2/4	30	男	関市	(調査中)	
32707	2/4	70	男	郡上市	(調査中)	
32742	2/4	60	女	各務原市	(調査中)	
32743	2/3	70	女	岐阜市	(調査中)	
32744	2/4	40	女	輪之内町	(調査中)	
32745	2/4	10	男	山県市	(調査中)	

## 岐阜県発表分

症例番号	陽性判明日	年代	性別	居住地	発症日	陽性者との 接触歴
32746	2/4	10	女	瑞穂市	(調査中)	
32747	2/4	40	女	山県市	(調査中)	
32748	2/4	70	男	各務原市	(調査中)	
32749	2/4	30	女	各務原市	(調査中)	
32750	2/4	70	男	飛騨市	(調査中)	
32751	2/4	20	男	北方町	(調査中)	
32752	2/4	50	女	多治見市	(調査中)	
32753	2/4	40	男	多治見市	(調査中)	
32754	2/4	90	女	土岐市	(調査中)	
32755	2/4	70	女	土岐市	(調査中)	
32756	2/4	70	男	土岐市	(調査中)	
32757	2/4	60	男	恵那市	(調査中)	
32758	2/4	70	男	恵那市	(調査中)	