

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
902	可児市久々利地内	H31.3.26	捕獲	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	H31.4.24	陽性
903	川辺町鹿塩地内	H31.3.27	捕獲	雌	成体	約 99 cm	約 30 kg	H31.4.24	陽性
904	可児市柿下地内	H31.3.27	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.4.24	陽性
905	富加町加治田地内	H31.3.29	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.4.24	陽性
906	関市洞戸地内	H31.4.1	死亡	雌	成体	約 125 cm	約 70 kg	H31.4.3	陰性
907	郡上市和良町地内	H31.4.2	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.4.3	陽性
908	川辺町鹿塩地内	H31.4.2	死亡	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	H31.4.3	陽性
909	御嵩町顔戸地内	H31.4.1	死亡	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.4.3	陽性
910	八百津町和知地内	H31.4.2	死亡	雄	成体	約 95 cm	約 25 kg	H31.4.3	陽性
911	多治見市月見町地内	H31.4.1	死亡	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.4.5	陽性
912	関市塔ノ洞地内	H31.4.2	捕獲	雌	子	約 84 cm	約 20 kg	H31.4.4	陰性
913	可児市大森地内	H31.4.2	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.4.4	陽性
914	関市富之保地内	H31.4.3	死亡	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H31.4.5	陽性
915	関市中之保地内	H31.4.3	死亡	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	H31.4.5	陽性
916	八百津町上牧野地内	H31.4.2	死亡	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	H31.4.5	陽性
917	白川町黒川地内	H31.4.2	死亡	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.4.5	陽性
918	中津川市落合地内	H31.4.2	死亡	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	H31.4.8	陰性
919	七宗町神淵地内	H31.4.3	死亡	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	H31.4.8	陽性
920	恵那市岩村町地内	H31.4.4	死亡	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	H31.4.8	陽性
921	郡上市明宝地内	H31.4.4	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	H31.4.8	陽性
922	川辺町上川辺地内	H31.4.4	捕獲	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	H31.4.24	陽性
923	可児市久々利地内	H31.4.6	調査	雄	成体	約 101 cm	約 45 kg	H31.4.24	陽性
924	御嵩町次月地内	H31.4.6	死亡	雌	成体	約 120 cm	約 50 kg	H31.4.9	陽性
925	白川町赤河地内	H31.4.7	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	H31.4.24	陽性
926	山県市船越地内	H31.4.7	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	H31.4.24	陰性
927	美濃加茂市山之上町地内	H31.4.7	死亡	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	H31.4.9	陽性
928	御嵩町中地内	H31.4.7	死亡	雄	成体	約 121 cm	約 60 kg	H31.4.9	陽性
929	郡上市和良町地内	H31.4.8	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.4.9	陽性
930	美濃加茂市伊深町地内	H31.4.8	調査	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	H31.4.24	陽性
931	白川町切井地内	H31.4.8	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	H31.4.24	陽性
932	岐阜市安食地内	H31.4.7	調査	雌	成体	約 126 cm	約 60 kg	H31.4.24	陽性
933	岐阜市安食地内	H31.4.8	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	H31.4.24	陽性
934	美濃市神洞地内	H31.4.8	調査	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	H31.4.9	陽性
935	関市洞戸大野地内	H31.4.8	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.4.24	陰性
936	関市洞戸大野地内	H31.4.8	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.4.9	陰性
937	関市洞戸片地内	H31.4.8	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.4.9	陰性
938	関市洞戸片地内	H31.4.8	調査	雄	子	約 81 cm	約 20 kg	H31.4.24	陽性
939	関市神野地内	H31.4.8	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	H31.4.24	陽性
940	土岐市泉町地内	H31.4.8	死亡	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	H31.4.9	陽性
941	白川町三川地内	H31.4.9	調査	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	H31.4.10	陽性
942	御嵩町前沢地内	H31.4.8	調査	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	H31.4.24	陽性
943	御嵩町中切地内	H31.4.8	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.4.24	陽性
944	美濃市富野地内	H31.4.9	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.4.10	陽性
945	関市小野地内	H31.4.9	調査	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.4.10	陽性
946	川辺町鹿塩地内	H31.4.9	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.4.10	陽性
947	川辺町鹿塩地内	H31.4.9	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	H31.4.10	陽性
948	美濃加茂市蜂屋町地内	H31.4.9	調査	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	H31.4.10	陽性
949	多治見市笠原町地内	H31.4.9	調査	雌	成体	約 99 cm	約 30 kg	H31.4.10	陰性
950	可児市兼山地内	H31.4.9	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.4.10	陽性
951	中津川市田瀬地内	H31.4.9	死亡	雌	子	約 81 cm	約 20 kg	H31.4.11	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
952	可児市二野地内	H31.4.10	調査	雄	子	約 57 cm	約 15 kg	H31.4.11	陽性
953	恵那市山岡町地内	H31.4.10	調査	雌	成体	約 125 cm	約 70 kg	H31.4.11	陽性
954	恵那市山岡町地内	H31.4.10	調査	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	H31.4.11	陽性
955	恵那市山岡町地内	H31.4.10	調査	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	H31.4.11	陽性
956	恵那市山岡町地内	H31.4.10	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H31.4.11	陽性
957	可児市臈ヶ丘地内	H31.4.10	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.4.11	陽性
958	七宗町上麻生地内	H31.4.10	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	H31.4.11	陽性
959	七宗町川並地内	H31.4.10	捕獲	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	H31.4.11	陽性
960	美濃加茂市伊深町地内	H31.4.10	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.4.12	陽性
961	恵那市笠置町地内	H31.4.11	調査	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	H31.4.12	陽性
962	関市中之保地内	H31.4.11	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 30 kg	H31.4.12	陽性
963	郡上市八幡町地内	H31.4.10	捕獲	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	H31.4.12	陽性
964	美濃市松森地内	H31.4.11	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.4.12	陽性
965	恵那市山岡町地内	H31.4.11	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.4.12	陽性
966	岐阜市北野地内	H31.4.11	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	H31.4.12	陰性
967	岐阜市山県岩地内	H31.4.11	調査	雄	子	約 81 cm	約 20 kg	H31.4.12	陽性
968	美濃加茂市三和町地内	H31.4.11	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	H31.4.12	陽性
969	御嵩町御嵩地内	H31.4.11	死亡	雄	子	約 77 cm	約 20 kg	H31.4.15	陽性
970	御嵩町小原地内	H31.4.11	死亡	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.4.15	陽性
971	関市小野地内	H31.4.12	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H31.4.15	陽性
972	関市小野地内	H31.4.12	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.4.15	陽性
973	川辺町上川辺地内	H31.4.12	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	H31.4.15	陽性
974	川辺町上川辺地内	H31.4.12	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	H31.4.15	陽性
975	大野町稲富地内	H31.4.12	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	H31.4.15	陰性
976	恵那市長島町地内	H31.4.12	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.4.15	陽性
977	岐阜市山県岩地内	H31.4.12	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.4.15	陰性
978	美濃市松森地内	H31.4.12	調査	雌	成体	約 105 cm	約 30 kg	H31.4.15	陽性
979	美濃市蕨生地内	H31.4.12	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.4.15	陽性
980	郡上市美並町地内	H31.4.12	死亡	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.4.15	陽性
981	美濃加茂市蜂屋町地内	H31.4.13	調査	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	H31.4.15	陽性
982	山県市大桑地内	H31.4.13	死亡	雌	成体	約 109 cm	約 45 kg	H31.4.15	陽性
983	山県市椎倉地内	H31.4.13	調査	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	H31.4.15	陽性
984	美濃加茂市伊深町地内	H31.4.13	調査	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	H31.4.15	陽性
985	郡上市白鳥町地内	H31.4.13	捕獲	雄	成体	約 116 cm	約 45 kg	H31.4.15	陰性
986	白川町切井地内	H31.4.14	死亡	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	H31.4.16	陽性
987	恵那市長島町地内	H31.4.14	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	H31.4.15	陽性
988	恵那市山岡町地内	H31.4.14	調査	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	H31.4.15	陽性
989	美濃加茂市伊深町地内	H31.4.13	死亡	不明	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.4.16	陽性
990	関市西神野地内	H31.4.14	調査	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	H31.4.15	陽性
991	関市神野地内	H31.4.14	調査	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	H31.4.15	陽性
992	関市下有知地内	H31.4.14	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.4.15	陽性
993	御嵩町西洞地内	H31.4.14	調査	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	H31.4.15	陽性
994	関市小野地内	H31.4.14	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.4.15	陽性
995	川辺町上川辺地内	H31.4.15	調査	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	H31.4.16	陽性
996	七宗町上麻生地内	H31.4.15	調査	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	H31.4.16	陽性
997	関市下之保地内	H31.4.15	捕獲	雄	子	約 77 cm	約 20 kg	H31.4.16	陽性
998	恵那市山岡町地内	H31.4.15	調査	雌	成体	約 127 cm	約 70 kg	H31.4.16	陽性
999	恵那市山岡町地内	H31.4.15	調査	雄	成体	約 126 cm	約 70 kg	H31.4.16	陽性
1000	郡上市八幡町地内	H31.4.15	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.4.16	陰性
1001	恵那市明智町地内	H31.4.13	死亡	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.4.16	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1002	美濃加茂市三和町地内	H31.4.15	調査	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	H31.4.17	陽性
1003	美濃加茂市三和町地内	H31.4.15	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H31.4.17	陽性
1004	恵那市山岡町地内	H31.4.16	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.4.17	陽性
1005	関市神野地内	H31.4.16	調査	雄	子	約 86 cm	約 20 kg	H31.4.17	陽性
1006	美濃加茂市蜂屋町地内	H31.4.16	調査	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	H31.4.17	陽性
1007	可児市久々利地内	H31.4.16	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.4.17	陽性
1008	恵那市飯地町地内	H31.4.17	調査	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	H31.4.18	陽性
1009	美濃加茂市山之上町地内	H31.4.17	調査	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	H31.4.18	陽性
1010	七宗町中麻生地内	H31.4.16	死亡	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	H31.4.18	陽性
1011	八百津町八百津地内	H31.4.17	調査	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	H31.4.18	陽性
1012	郡上市八幡町地内	H31.4.17	死亡	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	H31.4.19	陰性
1013	恵那市山岡町地内	H31.4.16	死亡	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	H31.4.19	陽性
1014	揖斐川町谷汲地内	H31.4.18	調査	雄	成体	約 128 cm	約 60 kg	H31.4.19	陰性
1015	大野町寺内地内	H31.4.18	調査	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	H31.4.19	陰性
1016	関市神野地内	H31.4.18	調査	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	H31.4.19	陽性
1017	美濃加茂市三和町地内	H31.4.18	調査	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	H31.4.19	陽性
1018	美濃加茂市三和町地内	H31.4.18	調査	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	H31.4.19	陰性
1019	山県市岩佐地内	H31.4.18	調査	雄	成体	約 129 cm	約 80 kg	H31.4.19	陰性
1020	郡上市八幡町地内	H31.4.18	捕獲	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	H31.4.19	陰性
1021	可児市皐ヶ丘地内	H31.4.18	捕獲	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	H31.4.19	陽性
1022	恵那市山岡町地内	H31.4.19	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.4.22	陽性
1023	恵那市飯地町地内	H31.4.19	調査	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	H31.4.22	陽性
1024	揖斐川町谷汲地内	H31.4.19	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.4.22	陰性
1025	揖斐川町谷汲地内	H31.4.19	調査	雄	成体	約 142 cm	約 100 kg	H31.4.22	陰性
1026	岐阜市安食地内	H31.4.19	調査	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.4.22	陽性
1027	美濃加茂市山之上町地内	H31.4.19	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H31.4.22	陽性
1028	可児市二野地内	H31.4.19	調査	雌	成体	約 124 cm	約 70 kg	H31.4.22	陽性
1029	土岐市泉町地内	H31.4.18	死亡	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	H31.4.22	陽性
1030	瑞浪市日吉町地内	H31.4.19	死亡	雌	成体	約 131 cm	約 80 kg	H31.4.23	陽性
1031	本巣市根尾地内	H31.4.20	調査	雄	成体	約 115 cm	約 45 kg	H31.4.23	陽性
1032	本巣市根尾地内	H31.4.20	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 70 kg	H31.4.23	陰性
1033	美濃加茂市山之上町地内	H31.4.20	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	H31.4.23	陽性
1034	関市小野地内	H31.4.20	調査	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	H31.4.23	陽性
1035	美濃加茂市三和町地内	H31.4.20	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	H31.4.23	陰性
1036	美濃加茂市伊深町地内	H31.4.20	調査	雌	成体	約 135 cm	約 90 kg	H31.4.23	陰性
1037	山県市青波地内	H31.4.20	調査	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	H31.4.23	陽性
1038	恵那市三郷町地内	H31.4.20	調査	雌	成体	約 141 cm	約 100 kg	H31.4.23	陰性
1039	恵那市飯地町地内	H31.4.20	調査	雌	成体	約 116 cm	約 45 kg	H31.4.23	陽性
1040	可児市長洞地内	H31.4.20	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.4.23	陽性
1041	御嵩町御嵩地内	H31.4.20	死亡	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	H31.4.23	陽性
1042	郡上市和良町地内	H31.4.20	捕獲	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	H31.4.23	陽性
1043	揖斐川町谷汲地内	H31.4.21	調査	雄	成体	約 139 cm	約 100 kg	H31.4.23	陰性
1044	御嵩町御嵩地内	H31.4.21	調査	雄	成体	約 125 cm	約 70 kg	H31.4.23	陽性
1045	山県市椎倉地内	H31.4.21	調査	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	H31.4.23	陽性
1046	山県市椎倉地内	H31.4.21	調査	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	H31.4.23	陰性
1047	八百津町久田見地内	H31.4.21	調査	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	H31.4.23	陰性
1048	山県市岩佐地内	H31.4.21	調査	雄	成体	約 96 cm	約 20 kg	H31.4.23	陰性
1049	関市小野地内	H31.4.21	調査	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	H31.4.23	陽性
1050	可児市長洞地内	H31.4.21	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 30 kg	H31.4.23	陰性
1051	富加町加治田地内	H31.4.22	調査	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	H31.4.23	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1052	関市神野地内	H31.4.22	調査	雄	成体	約 136 cm	約 90 kg	H31.4.23	陽性
1053	関市志津野地内	H31.4.22	調査	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	H31.4.23	陽性
1054	白川町三川地内	H31.4.22	調査	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	H31.4.23	陽性
1055	可児市二野地内	H31.4.22	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	H31.4.23	陽性
1056	郡上市八幡町地内	H31.4.21	捕獲	雄	成体	約 148 cm	約 130 kg	H31.4.23	陰性
1057	郡上市八幡町地内	H31.4.22	捕獲	雌	成体	約 99 cm	約 30 kg	H31.4.23	陰性
1058	恵那市山岡町地内	H31.4.22	調査	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	H31.4.23	陽性
1059	恵那市長島町地内	H31.4.21	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.4.23	陰性
1060	七宗町川並地内	H31.4.22	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H31.4.23	陽性
1061	川辺町上川辺地内	H31.4.22	捕獲	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	H31.4.23	陽性
1062	中津川市田瀬地内	H31.4.22	死亡	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	H31.4.23	陽性
1063	郡上市美並町地内	H31.4.22	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.4.23	陽性
1064	瑞浪市日吉町地内	H31.4.22	死亡	雌	成体	約 96 cm	約 20 kg	H31.4.23	陽性
1065	郡上市八幡町地内	H31.4.23	捕獲	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.4.24	陰性
1066	御嵩町南山地内	H31.4.23	調査	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	H31.4.24	陽性
1067	御嵩町南山地内	H31.4.23	調査	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	H31.4.24	陽性
1068	関市志津野地内	H31.4.22	死亡	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.4.24	陽性
1069	白川町広野地内	H31.4.23	死亡	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	H31.4.24	陽性
1070	恵那市長島町地内	H31.4.23	死亡	雄	成体	約 118 cm	約 45 kg	H31.4.24	陽性
1071	七宗町上麻生地内	H31.4.24	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	H31.4.25	陽性
1072	本巣市神海地内	H31.4.25	捕獲	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	H31.4.26	陰性
1073	土岐市妻木町地内	H31.4.24	死亡	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	H31.4.26	陽性
1074	郡上市明宝地内	H31.4.25	捕獲	雄	成体	約 96 cm	約 20 kg	H31.4.26	陽性
1075	瑞浪市釜戸町地内	H31.4.25	死亡	雄	成体	約 95 cm	約 20 kg	H31.4.30	陽性
1076	美濃市松森地内	H31.4.25	死亡	雌	成体	約 139 cm	約 100 kg	H31.4.30	陽性
1077	美濃加茂市蜂屋町地内	H31.4.25	死亡	雌	成体	約 134 cm	約 90 kg	H31.4.30	陽性
1078	御嵩町御嵩地内	H31.4.26	死亡	雄	成体	約 114 cm	約 50 kg	H31.4.30	陽性
1079	郡上市八幡町地内	H31.4.25	捕獲	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	H31.4.30	陰性
1080	郡上市美並町地内	H31.4.26	捕獲	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	H31.4.30	陽性
1081	郡上市八幡町地内	H31.4.26	捕獲	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	H31.4.30	陰性
1082	川辺町鹿塩地内	H31.4.26	捕獲	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	H31.4.30	陽性
1083	郡上市八幡町地内	H31.4.25	死亡	雄	成体	約 124 cm	約 70 kg	H31.4.30	陽性
1084	恵那市明智町地内	H31.4.26	死亡	雄	成体	約 134 cm	約 90 kg	H31.4.30	陽性
1085	郡上市美並町地内	H31.4.26	死亡	雄	子	約 60 cm	約 15 kg	H31.4.30	陽性
1086	本巣市根尾大井地内	H31.4.28	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.4.30	陰性
1087	本巣市日当地内	H31.4.28	捕獲	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	H31.4.30	陽性
1088	郡上市八幡町地内	H31.4.28	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.4.30	陰性
1089	郡上市八幡町地内	H31.4.28	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.4.30	陰性
1090	本巣市根尾樽見地内	H31.4.29	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.4.30	陽性
1091	恵那市武並町地内	H31.4.28	死亡	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.4.30	陽性
1092	八百津町久田見地内	H31.4.29	死亡	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	H31.4.30	陽性
1093	岐阜市上加納山地内	H31.4.30	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.5.3	陰性
1094	可児市久々利地内	H31.4.29	死亡	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.5.3	陽性
1095	御嵩町謡坂地内	R1.5.1	死亡	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.5.3	陽性
1096	多治見市大畑町地内	R1.5.1	死亡	雌	子	約 42 cm	約 5 kg	R1.5.3	陽性
1097	恵那市明智町地内	R1.5.1	死亡	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.5.3	陽性
1098	岐阜市上加納山地内	R1.5.2	捕獲	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.5.3	陰性
1099	美濃加茂市市之上町地内	R1.5.2	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.5.3	陽性
1100	八百津町久田見地内	R1.5.2	死亡	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R1.5.7	陽性
1101	恵那市明智町地内	R1.5.3	死亡	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R1.5.7	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1102	瑞浪市日吉町地内	R1.5.4	死亡	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.5.7	陽性
1103	多治見市山吹町地内	R1.5.4	死亡	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.5.8	陽性
1104	郡上市八幡町地内	R1.5.4	死亡	雄	成体	約 116 cm	約 50 kg	R1.5.7	陽性
1105	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.5.4	死亡	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.5.8	陽性
1106	恵那市三郷町地内	R1.5.5	死亡	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.5.8	陽性
1107	恵那市山岡町地内	R1.5.5	死亡	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.5.8	陽性
1108	白川町中川地内	R1.5.5	死亡	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.5.8	陽性
1109	関市志津野地内	R1.5.6	捕獲	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R1.5.8	陰性
1110	御嵩町古屋敷地内	R1.5.6	死亡	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.5.8	陽性
1111	可児市大森地内	R1.5.6	死亡	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.5.8	陽性
1112	可児市臈ヶ丘地内	R1.5.7	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 25 kg	R1.5.8	陽性
1113	白川町中川地内	R1.5.7	死亡	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.5.8	陽性
1114	美濃加茂市山之上町地内	R1.5.8	死亡	雄	子	約 57 cm	約 15 kg	R1.5.9	陽性
1115	郡上市八幡町地内	R1.5.7	捕獲	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.5.9	陰性
1116	山県市松尾地内	R1.5.8	死亡	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.5.9	陽性
1117	瑞浪市日吉町地内	R1.5.8	死亡	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.5.10	陽性
1118	恵那市上矢作町地内	R1.5.8	死亡	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.5.10	陰性
1119	恵那市明智町地内	R1.5.8	死亡	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.5.10	陽性
1120	郡上市和良町地内	R1.5.8	死亡	不明	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.5.14	陽性
1121	郡上市明宝地内	R1.5.9	捕獲	雌	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.5.10	陰性
1122	郡上市明宝地内	R1.5.9	捕獲	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.5.10	陽性
1123	恵那市長島町地内	R1.5.9	死亡	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.5.10	陽性
1124	土岐市妻木町地内	R1.5.8	死亡	雄	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.5.10	陽性
1125	恵那市飯地町地内	R1.5.9	死亡	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.5.10	陽性
1126	美濃加茂市伊深町地内	R1.5.10	捕獲	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.6.13	陽性
1127	白川町三川地内	R1.5.10	死亡	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.5.14	陽性
1128	郡上市八幡町地内	R1.5.10	捕獲	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.5.14	陰性
1129	美濃加茂市山之上町地内	R1.5.11	捕獲	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.6.13	陽性
1130	多治見市甘原町地内	R1.5.11	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.5.14	陽性
1131	美濃加茂市伊深町地内	R1.5.12	死亡	不明	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.5.14	陽性
1132	多治見市市之倉町地内	R1.5.12	死亡	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.5.14	陽性
1133	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.5.13	捕獲	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.6.13	陽性
1134	関市西神野地内	R1.5.13	捕獲	雄	成体	約 151 cm	約 130 kg	R1.6.13	陽性
1135	中津川市神坂地内	R1.5.13	死亡	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.5.15	陽性
1136	白川町黒川地内	R1.5.14	捕獲	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.5.15	陽性
1137	可児市久々利地内	R1.5.14	死亡	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.5.15	陽性
1138	多治見市甘原町地内	R1.5.15	調査	雄	成体	約 101 cm	約 45 kg	R1.5.16	陽性
1139	本巣市神海地内	R1.5.15	死亡	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.5.16	陽性
1140	七宗町上麻生地内	R1.5.15	捕獲	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1141	七宗町上麻生地内	R1.5.15	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1142	大野町野地内	R1.5.15	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.5.17	陰性
1143	中津川市高山地内	R1.5.15	死亡	雄	子	約 40 cm	約 10 kg	R1.5.17	陰性
1144	可児市久々利地内	R1.5.15	死亡	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.5.17	陽性
1145	多治見市大原町地内	R1.5.16	死亡	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.5.17	陽性
1146	郡上市美並町地内	R1.5.16	死亡	雌	成体	約 115 cm	約 45 kg	R1.5.20	陽性
1147	郡上市八幡町地内	R1.5.17	捕獲	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1148	川辺町鹿塩地内	R1.5.17	捕獲	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1149	川辺町鹿塩地内	R1.5.17	捕獲	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1150	御嵩町井尻地内	R1.5.17	死亡	雌	子	約 65 cm	約 15 kg	R1.5.20	陽性
1151	関市武芸川町地内	R1.5.16	死亡	雄	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.5.20	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1152	白川町三川地内	R1.5.17	死亡	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.5.20	陽性
1153	恵那市岩村町地内	R1.5.17	死亡	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.5.20	陽性
1154	多治見市滝呂町地内	R1.5.17	死亡	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.5.20	陽性
1155	瑞浪市日吉町地内	R1.5.17	死亡	雌	成体	約 132 cm	約 80 kg	R1.5.22	陽性
1156	可児市長洞地内	R1.5.18	捕獲	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	R1.5.20	陰性
1157	美濃加茂市山之上町地内	R1.5.17	死亡	雄	成体	約 114 cm	約 50 kg	R1.5.20	陽性
1158	郡上市八幡町地内	R1.5.18	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 30 kg	R1.5.20	陰性
1159	美濃市片知地内	R1.5.19	死亡	雌	子	約 60 cm	約 15 kg	R1.5.20	陰性
1160	白川町三川地内	R1.5.19	調査	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1161	白川町三川地内	R1.5.19	調査	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1162	七宗町上麻生地内	R1.5.19	調査	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.6.13	陽性
1163	七宗町上麻生地内	R1.5.19	調査	雄	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1164	岐阜市北野地内	R1.5.20	調査	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.6.13	陽性
1165	美濃加茂市伊深町地内	R1.5.20	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.6.13	陽性
1166	七宗町上麻生地内	R1.5.20	捕獲	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1167	七宗町上麻生地内	R1.5.20	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1168	山県市大桑地内	R1.5.19	死亡	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.5.22	陽性
1169	岐阜市三輪地内	R1.5.19	死亡	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.5.22	陽性
1170	岐阜市北野地内	R1.5.19	死亡	雌	子	約 44 cm	約 10 kg	R1.5.22	陰性
1171	岐阜市北野地内	R1.5.19	死亡	雌	子	約 43 cm	約 10 kg	R1.5.22	陰性
1172	岐阜市北野地内	R1.5.19	死亡	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R1.5.22	陰性
1173	岐阜市北野地内	R1.5.19	死亡	雄	子	約 44 cm	約 10 kg	R1.5.22	陰性
1174	岐阜市北野地内	R1.5.19	死亡	雄	子	約 46 cm	約 10 kg	R1.5.22	陰性
1175	可児市大森地内	R1.5.21	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.6.13	陽性
1176	御嵩町前沢地内	R1.5.21	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.6.13	陽性
1177	東白川村五加地内	R1.5.21	捕獲	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.5.22	陽性
1178	岐阜市北野地内	R1.5.19	死亡	雌	子	約 43 cm	約 10 kg	R1.5.22	陰性
1179	下呂市金山町地内	R1.5.21	死亡	雄	成体	約 94 cm	約 25 kg	R1.5.23	陽性
1180	下呂市馬瀬地内	R1.5.21	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R1.5.23	陰性
1181	美濃市前野地内	R1.5.22	調査	雄	成体	約 105 cm	約 35 kg	R1.5.23	陰性
1182	岐阜市野一色地内	R1.5.22	捕獲	雌	成体	約 114 cm	約 50 kg	R1.5.23	陽性
1183	可児市二野地内	R1.5.22	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.5.23	陽性
1184	東白川村五加地内	R1.5.22	捕獲	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.5.23	陽性
1185	美濃加茂市伊深町地内	R1.5.22	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.5.23	陽性
1186	白川町黒川地内	R1.5.22	捕獲	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R1.5.23	陽性
1187	岐阜市則松地内	R1.5.22	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.5.23	陽性
1188	岐阜市則松地内	R1.5.22	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.5.23	陽性
1189	養老町石畑地内	R1.5.22	死亡	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.5.24	陽性
1190	白川町三川地内	R1.5.23	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	R1.5.24	陽性
1191	八百津町久田見地内	R1.5.23	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.5.24	陰性
1192	岐阜市安食地内	R1.5.23	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.5.24	陽性
1193	岐阜市日野南地内	R1.5.23	捕獲	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.5.24	陽性
1194	美濃市下河和地内	R1.5.23	調査	雌	成体	約 114 cm	約 50 kg	R1.5.24	陽性
1195	美濃市立花地内	R1.5.22	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.5.24	陽性
1196	郡上市八幡町地内	R1.5.23	調査	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.5.24	陰性
1197	関市中之保地内	R1.5.23	捕獲	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R1.5.24	陽性
1198	関市中之保地内	R1.5.23	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.5.24	陽性
1199	御嵩町伏見地内	R1.5.23	死亡	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.5.27	陽性
1200	関市下之保地内	R1.5.23	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.5.24	陰性
1201	多治見市美山町地内	R1.5.22	死亡	雄	成体	約 105 cm	約 30 kg	R1.5.27	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1202	岐阜市日野南地内	R1.5.23	捕獲	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.5.24	陰性
1203	八百津町伊岐津志地内	R1.5.23	調査	雌	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.5.24	陽性
1204	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.5.23	調査	雄	成体	約 105 cm	約 30 kg	R1.5.24	陽性
1205	郡上市明宝地内	R1.5.23	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.5.27	陰性
1206	山県市岩佐地内	R1.5.24	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.5.27	陽性
1207	関市下之保地内	R1.5.24	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.5.27	陽性
1208	美濃市御手洗地内	R1.5.24	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.5.27	陰性
1209	白川町赤河地内	R1.5.24	調査	雌	成体	約 95 cm	約 20 kg	R1.5.27	陽性
1210	恵那市山岡町地内	R1.5.24	調査	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.5.27	陰性
1211	恵那市山岡町地内	R1.5.24	調査	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.5.27	陽性
1212	恵那市山岡町地内	R1.5.24	調査	雄	成体	約 106 cm	約 30 kg	R1.5.27	陰性
1213	恵那市山岡町地内	R1.5.24	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.5.27	陽性
1214	恵那市東野地内	R1.5.24	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R1.5.27	陽性
1215	恵那市東野地内	R1.5.24	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R1.5.27	陽性
1216	郡上市八幡町地内	R1.5.24	調査	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.5.27	陽性
1217	郡上市八幡町地内	R1.5.24	捕獲	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.5.27	陽性
1218	下呂市金山町地内	R1.5.24	死亡	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.5.28	陽性
1219	東白川村五加地内	R1.5.24	死亡	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.5.28	陽性
1220	瑞浪市陶町猿爪地内	R1.5.23	死亡	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.5.28	陽性
1221	瑞浪市陶町猿爪地内	R1.5.24	調査	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R1.5.28	陽性
1222	瑞浪市陶町水上地内	R1.5.24	調査	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R1.5.28	陽性
1223	瑞浪市陶町水上地内	R1.5.24	調査	雌	子	約 47 cm	約 10 kg	R1.5.28	陰性
1224	瑞浪市陶町水上地内	R1.5.23	調査	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.5.28	陽性
1225	瑞浪市陶町水上地内	R1.5.23	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.5.28	陽性
1226	関市武芸川町地内	R1.5.23	死亡	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.5.28	陽性
1227	御嵩町中地内	R1.5.25	調査	雄	成体	約 114 cm	約 45 kg	R1.5.28	陰性
1228	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.5.25	調査	雄	子	約 81 cm	約 20 kg	R1.5.28	陽性
1229	郡上市大和町地内	R1.5.25	調査	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	R1.5.28	陰性
1230	揖斐川町谷汲地内	R1.5.25	調査	雄	成体	約 143 cm	約 100 kg	R1.5.28	陰性
1231	関市西神野地内	R1.5.25	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.5.28	陽性
1232	可児市二野地内	R1.5.25	調査	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.5.28	陽性
1233	中津川市福岡地内	R1.5.25	調査	雌	成体	約 116 cm	約 45 kg	R1.5.28	陰性
1234	美濃加茂市山之上町地内	R1.5.25	調査	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.5.28	陽性
1235	岐阜市安食地内	R1.5.25	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.5.28	陰性
1236	中津川市阿木地内	R1.5.25	調査	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.5.28	陽性
1237	中津川市飯沼地内	R1.5.25	調査	雄	子	約 86 cm	約 20 kg	R1.5.28	陰性
1238	山県市船越地内	R1.5.26	調査	雌	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.5.28	陰性
1239	山県市船越地内	R1.5.26	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.5.28	陰性
1240	山県市東深瀬地内	R1.5.26	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.5.28	陰性
1241	岐阜市三輪地内	R1.5.26	調査	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.5.28	陰性
1242	中津川市福岡地内	R1.5.26	調査	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.5.28	陽性
1243	中津川市福岡地内	R1.5.26	調査	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.5.28	陽性
1244	大野町古川地内	R1.5.26	調査	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.5.28	陰性
1245	瑞浪市陶町水上地内	R1.5.26	調査	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.5.28	陽性
1246	御嵩町上之郷地内	R1.5.27	調査	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	R1.5.28	陽性
1247	本巣市根尾長嶺地内	R1.5.27	調査	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.5.28	陽性
1248	本巣市文殊地内	R1.5.27	調査	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.5.28	陽性
1249	本巣市文殊地内	R1.5.27	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.5.28	陽性
1250	東白川村神土地内	R1.5.27	捕獲	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	R1.5.28	陽性
1251	山県市東深瀬地内	R1.5.27	調査	雌	成体	約 112 cm	約 30 kg	R1.5.28	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1252	山口市船越地内	R1.5.27	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.5.28	陰性
1253	恵那市中野方町地内	R1.5.25	死亡	雄	成体	約 116 cm	約 45 kg	R1.5.29	陽性
1254	瑞浪市日吉町地内	R1.5.24	死亡	雌	成体	約 141 cm	約 100 kg	R1.5.29	陽性
1255	瑞浪市日吉町地内	R1.5.25	死亡	雄	子	約 46 cm	約 10 kg	R1.5.29	陽性
1256	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.5.27	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.5.28	陽性
1257	関市下之保地内	R1.5.24	捕獲	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.5.28	陽性
1258	瑞浪市日吉町地内	R1.5.26	死亡	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.5.29	陽性
1259	山口市椎倉地内	R1.5.28	調査	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.5.29	陰性
1260	岐阜市北野地内	R1.5.28	調査	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.5.29	陽性
1261	川辺町福島地内	R1.5.28	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.5.29	陽性
1262	川辺町上川辺地内	R1.5.28	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.5.29	陽性
1263	郡上市八幡町地内	R1.5.28	調査	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.5.29	陽性
1264	関市下之保地内	R1.5.28	捕獲	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.5.29	陽性
1265	美濃加茂市三和町地内	R1.5.28	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.5.29	陽性
1266	本巢市法林寺地内	R1.5.29	調査	雄	成体	約 106 cm	約 40 kg	R1.5.30	陽性
1267	山口市船越地内	R1.5.29	調査	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.5.30	陰性
1268	八百津町潮見地内	R1.5.29	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.5.30	陽性
1269	関市洞戸片地内	R1.5.29	調査	雌	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.5.30	陽性
1270	関市洞戸片地内	R1.5.29	調査	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.5.30	陽性
1271	恵那市串原地内	R1.5.29	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.5.30	陽性
1272	美濃市大矢田地内	R1.5.29	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.5.30	陽性
1273	八百津町潮見地内	R1.5.29	調査	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.5.30	陽性
1274	郡上市八幡町地内	R1.5.29	捕獲	雌	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.5.30	陽性
1275	可児市久々利地内	R1.5.29	調査	雌	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.5.30	陽性
1276	揖斐川町長良地内	R1.5.29	死亡	雌	子	約 40 cm	約 10 kg	R1.5.30	陰性
1277	揖斐川町長良地内	R1.5.29	死亡	雌	子	約 41 cm	約 10 kg	R1.5.30	陰性
1278	中津川市蛭川地内	R1.5.30	調査	雌	成体	約 95 cm	約 25 kg	R1.5.31	陰性
1279	郡上市八幡町地内	R1.5.30	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.5.31	陽性
1280	白川町三川地内	R1.5.30	調査	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.5.31	陽性
1281	岐阜市釜石洞地内	R1.5.30	捕獲	雄	成体	約 108 cm	約 40 kg	R1.5.31	陽性
1282	可児市久々利地内	R1.5.30	調査	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.5.31	陽性
1283	関市西神野地内	R1.5.30	調査	雄	成体	約 94 cm	約 25 kg	R1.5.31	陽性
1284	関市下有知地内	R1.5.30	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.5.31	陽性
1285	中津川市福岡地内	R1.5.30	調査	雌	成体	約 94 cm	約 25 kg	R1.5.31	陽性
1286	郡上市八幡町地内	R1.5.30	捕獲	雄	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.5.31	陽性
1287	瑞浪市日吉町地内	R1.5.30	調査	雄	成体	約 107 cm	約 40 kg	R1.6.3	陰性
1288	瑞浪市日吉町地内	R1.5.30	調査	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.6.3	陰性
1289	瑞浪市陶町水上地内	R1.5.30	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.6.3	陽性
1290	瑞浪市陶町水上地内	R1.5.30	調査	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.6.3	陽性
1291	瑞浪市陶町猿爪地内	R1.5.30	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.6.3	陰性
1292	山口市東深瀬地内	R1.5.31	調査	雌	子	約 27 cm	約 5 kg	R1.6.3	陰性
1293	海津市南濃町庭田地内	R1.5.31	捕獲	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.6.3	陰性
1294	白川町三川地内	R1.5.31	調査	雄	子	約 86 cm	約 20 kg	R1.6.3	陽性
1295	中津川市上野地内	R1.5.31	調査	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R1.6.3	陰性
1296	中津川市上野地内	R1.5.31	調査	雌	成体	約 108 cm	約 40 kg	R1.6.3	陰性
1297	美濃市保木脇地内	R1.5.31	調査	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.6.3	陽性
1298	養老町勢至地内	R1.5.31	死亡	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R1.6.3	陽性
1299	可児市兼山地内	R1.5.31	捕獲	雌	成体	約 96 cm	約 25 kg	R1.6.3	陽性
1300	恵那市長島町地内	R1.5.31	死亡	雄	子	約 37 cm	約 5 kg	R1.6.3	陽性
1301	恵那市明智町地内	R1.5.29	死亡	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.6.3	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1302	中津川市福岡地内	R1.5.29	死亡	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.6.3	陽性
1303	中津川市付知町地内	R1.5.29	死亡	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R1.6.3	陰性
1304	白川町赤河地内	R1.5.29	死亡	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R1.6.3	陽性
1305	揖斐川町長良地内	R1.5.31	死亡	雄	子	約 43 cm	約 10 kg	R1.6.3	陰性
1306	関市西神野地内	R1.6.1	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.6.3	陽性
1307	山県市柿野地内	R1.6.1	調査	雌	成体	約 127 cm	約 60 kg	R1.6.3	陽性
1308	山県市相戸地内	R1.6.1	調査	雄	成体	約 139 cm	約 100 kg	R1.6.3	陽性
1309	岐阜市雛倉地内	R1.6.1	調査	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.6.3	陽性
1310	白川町三川地内	R1.6.1	調査	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.6.3	陰性
1311	揖斐川町長良地内	R1.6.2	死亡	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R1.6.4	陰性
1312	揖斐川町清水地内	R1.6.2	死亡	雄	子	約 43 cm	約 10 kg	R1.6.4	陰性
1313	岐阜市雛倉地内	R1.6.2	調査	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.6.4	陽性
1314	郡上市大和町地内	R1.6.2	調査	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.6.4	陰性
1315	可児市二野地内	R1.6.2	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.6.4	陽性
1316	瑞浪市日吉町地内	R1.6.3	調査	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.6.4	陽性
1317	本巣市根尾能郷地内	R1.6.3	捕獲	雄	成体	約 126 cm	約 70 kg	R1.6.4	陽性
1318	関市下之保地内	R1.6.1	捕獲	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.6.4	陽性
1319	郡上市明宝地内	R1.6.3	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.6.4	陽性
1320	中津川市阿木地内	R1.6.3	調査	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R1.6.4	陽性
1321	海津市南濃町庭田地内	R1.6.3	捕獲	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R1.6.4	陰性
1322	美濃市大矢田地内	R1.6.2	死亡	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	R1.6.4	陽性
1323	中津川市蛭川地内	R1.6.3	調査	雄	成体	約 134 cm	約 90 kg	R1.6.5	陰性
1324	関ヶ原町今須地内	R1.6.4	捕獲	雌	成体	約 124 cm	約 70 kg	R1.6.5	陰性
1325	関市小野地内	R1.6.4	調査	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.6.5	陽性
1326	山県市船越地内	R1.6.4	調査	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R1.6.5	陰性
1327	瑞浪市稲津町地内	R1.6.4	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.6.5	陽性
1328	恵那市山岡町地内	R1.6.5	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.6.6	陽性
1329	恵那市山岡町地内	R1.6.5	調査	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.6.6	陽性
1330	御嵩町津橋地内	R1.6.5	調査	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.6.6	陽性
1331	御嵩町津橋地内	R1.6.5	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.6.6	陽性
1332	恵那市岩村町地内	R1.6.5	調査	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.6.6	陽性
1333	瑞浪市日吉町地内	R1.6.5	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.6.6	陽性
1334	瑞浪市日吉町地内	R1.6.5	調査	雄	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.6.6	陽性
1335	岐阜市北野地内	R1.6.5	調査	雄	子	約 55 cm	約 10 kg	R1.6.6	陰性
1336	可児市二野地内	R1.6.5	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.6.6	陽性
1337	可児市久々利地内	R1.6.5	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.6.6	陽性
1338	白川町中川地内	R1.6.5	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.6.6	陽性
1339	関市小野地内	R1.6.5	調査	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.6.6	陰性
1340	中津川市阿木地内	R1.6.5	死亡	雌	成体	約 136 cm	約 90 kg	R1.6.7	陽性
1341	関市武芸川町地内	R1.6.4	死亡	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.6.7	陽性
1342	中津川市神坂地内	R1.6.5	死亡	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R1.6.10	陽性
1343	川辺町上川辺地内	R1.6.6	調査	雌	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.6.7	陽性
1344	美濃市小倉地内	R1.6.6	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.6.7	陽性
1345	美濃市大矢田地内	R1.6.5	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.6.7	陰性
1346	七宗町神淵地内	R1.6.5	捕獲	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R1.6.7	陽性
1347	養老町小倉地内	R1.6.6	捕獲	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R1.6.7	陽性
1348	八百津町八百津地内	R1.6.6	調査	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.6.7	陽性
1349	美濃加茂市三和町地内	R1.6.5	調査	雄	成体	約 105 cm	約 30 kg	R1.6.7	陰性
1350	下呂市馬瀬地内	R1.6.6	調査	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.6.7	陽性
1351	郡上市八幡町地内	R1.6.6	調査	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R1.6.7	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1352	山口市谷合地内	R1.6.6	調査	雄	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.6.7	陽性
1353	山口市東深瀬地内	R1.6.6	調査	雌	子	約 46 cm	約 10 kg	R1.6.7	陰性
1354	山口市東深瀬地内	R1.6.6	調査	雌	子	約 44 cm	約 10 kg	R1.6.7	陽性
1355	高山市荘川町一色地内	R1.6.6	死亡	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.6.11	陽性
1356	恵那市長島町地内	R1.6.6	死亡	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.6.11	陽性
1357	川辺町上川辺地内	R1.6.7	調査	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.6.10	陰性
1358	岐阜市則松地内	R1.6.7	調査	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.6.10	陽性
1359	中津川市茄子川地内	R1.6.7	死亡	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R1.6.11	陽性
1360	美濃市口野々地内	R1.6.7	死亡	雄	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.6.11	陽性
1361	美濃市松森地内	R1.6.8	調査	雄	成体	約 126 cm	約 70 kg	R1.6.11	陰性
1362	七宗町上麻生地内	R1.6.8	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.6.11	陽性
1363	可児市久々利地内	R1.6.8	捕獲	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.6.11	陰性
1364	美濃加茂市山之上町地内	R1.6.8	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.6.11	陰性
1365	関市小野地内	R1.6.9	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.6.11	陰性
1366	美濃市蕨生地内	R1.6.8	調査	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.6.11	陽性
1367	可児市二野地内	R1.6.9	調査	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.6.11	陰性
1368	関市志津野地内	R1.6.9	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	R1.6.11	陽性
1369	岐阜市雛倉地内	R1.6.9	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.6.11	陰性
1370	中津川市神坂地内	R1.6.9	死亡	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.6.11	陽性
1371	中津川市田瀬地内	R1.6.8	死亡	雄	子	約 32 cm	約 5 kg	R1.6.11	陽性
1372	瑞浪市陶町大川地内	R1.6.8	調査	雄	成体	約 95 cm	約 20 kg	R1.6.11	陰性
1373	瑞浪市陶町水上地内	R1.6.8	調査	雌	子	約 44 cm	約 10 kg	R1.6.11	陽性
1374	瑞浪市陶町水上地内	R1.6.8	調査	雄	子	約 44 cm	約 10 kg	R1.6.11	陽性
1375	岐阜市出屋敷地内	R1.6.10	調査	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.6.11	陽性
1376	関市志津野地内	R1.6.10	調査	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.6.11	陽性
1377	八百津町八百津地内	R1.6.10	調査	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.6.11	陽性
1378	郡上市和良町地内	R1.6.10	捕獲	雌	子	約 62 cm	約 15 kg	R1.6.11	陽性
1379	下呂市金山町地内	R1.6.9	死亡	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.6.12	陽性
1380	美濃市大矢田地内	R1.6.9	死亡	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.6.12	陽性
1381	恵那市串原地内	R1.6.10	死亡	雄	子	約 42 cm	約 10 kg	R1.6.12	陰性
1382	山口市日永地内	R1.6.11	調査	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.6.12	陽性
1383	中津川市福岡地内	R1.6.11	調査	雌	成体	約 125 cm	約 70 kg	R1.6.12	陽性
1384	東白川村越原地内	R1.6.11	捕獲	雌	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.6.12	陰性
1385	恵那市三郷町地内	R1.6.11	調査	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.6.12	陽性
1386	白川町黒川地内	R1.6.11	捕獲	雌	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.6.12	陽性
1387	白川町下佐見地内	R1.6.10	死亡	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.6.13	陽性
1388	中津川市上野地内	R1.6.11	死亡	雄	成体	約 143 cm	約 100 kg	R1.6.13	陽性
1389	岐阜市北唐戸洞地内	R1.6.11	捕獲	雄	子	約 34 cm	約 5 kg	R1.6.12	陰性
1390	可児市臈ヶ丘地内	R1.6.11	捕獲	雌	成体	約 114 cm	約 50 kg	R1.6.12	陽性
1391	土岐市土岐津町土岐口地内	R1.6.10	死亡	雄	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1392	恵那市笠置町地内	R1.6.11	死亡	雌	成体	約 106 cm	約 40 kg	R1.6.13	陽性
1393	白川町三川地内	R1.6.11	死亡	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1394	美濃加茂市伊深町地内	R1.6.12	調査	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1395	恵那市長島町地内	R1.6.12	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.6.13	陰性
1396	恵那市三郷町地内	R1.6.12	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.6.13	陽性
1397	恵那市山岡町地内	R1.6.12	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.6.13	陰性
1398	八百津町八百津地内	R1.6.12	調査	雄	成体	約 106 cm	約 40 kg	R1.6.13	陽性
1399	岐阜市秋沢地内	R1.6.12	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.6.13	陽性
1400	中津川市福岡地内	R1.6.12	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1401	美濃加茂市伊深町地内	R1.6.12	調査	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1402	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.6.12	調査	雌	成体	約 125 cm	約 70 kg	R1.6.13	陽性
1403	郡上市和良町地内	R1.6.12	捕獲	雄	成体	約 106 cm	約 30 kg	R1.6.13	陽性
1404	東白川村神土地内	R1.6.12	捕獲	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R1.6.13	陽性
1405	美濃市大矢田地内	R1.6.12	調査	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.6.13	陽性
1406	瑞浪市釜戸町地内	R1.6.12	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.6.13	陰性
1407	瑞浪市釜戸町地内	R1.6.12	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.6.13	陽性
1408	可児市久々利地内	R1.6.12	捕獲	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.6.13	陽性
1409	本巣市根尾水鳥地内	R1.6.13	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.6.14	陽性
1410	山県市東深瀬地内	R1.6.13	調査	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.6.14	陽性
1411	山県市日永地内	R1.6.13	調査	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.6.14	陽性
1412	大野町寺内地内	R1.6.13	調査	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.6.14	陽性
1413	中津川市阿木地内	R1.6.13	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.6.14	陰性
1414	岐阜市日野南地内	R1.6.13	捕獲	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.6.14	陽性
1415	中津川市田瀬地内	R1.6.13	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R1.6.14	陽性
1416	白川町和泉地内	R1.6.13	死亡	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.6.17	陽性
1417	瑞浪市陶町猿爪地内	R1.6.12	死亡	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.6.17	陽性
1418	中津川市福岡地内	R1.6.12	死亡	雄	子	約 37 cm	約 10 kg	R1.6.17	陽性
1419	美濃加茂市伊深町地内	R1.6.13	調査	雄	子	約 32 cm	約 5 kg	R1.6.17	陰性
1420	美濃加茂市伊深町地内	R1.6.14	調査	雌	子	約 34 cm	約 5 kg	R1.6.17	陰性
1421	関市西神野地内	R1.6.14	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.6.17	陽性
1422	本巣市根尾能郷地内	R1.6.14	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.6.17	陽性
1423	美濃加茂市伊深町地内	R1.6.14	調査	雌	子	約 35 cm	約 5 kg	R1.6.17	陽性
1424	八百津町福地地内	R1.6.14	調査	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.6.17	陽性
1425	中津川市田瀬地内	R1.6.14	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.6.17	陽性
1426	岐阜市山県岩地内	R1.6.14	調査	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.6.17	陽性
1427	中津川市蛭川地内	R1.6.14	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.6.17	陰性
1428	中津川市蛭川地内	R1.6.14	調査	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.6.17	陰性
1429	山県市葛原地内	R1.6.13	死亡	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.6.18	陽性
1430	瑞浪市稲津町萩原地内	R1.6.14	調査	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.6.17	陰性
1431	可児市長洞地内	R1.6.14	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 40 kg	R1.6.17	陽性
1432	美濃加茂市山之上町地内	R1.6.14	調査	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.6.18	陽性
1433	本巣市根尾長嶺地内	R1.6.15	調査	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.6.18	陽性
1434	下呂市馬瀬地内	R1.6.15	調査	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.6.18	陽性
1435	関市志津野地内	R1.6.15	調査	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.6.18	陽性
1436	可児市今地内	R1.6.15	調査	雌	成体	約 143 cm	約 100 kg	R1.6.18	陽性
1437	可児市長洞地内	R1.6.15	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 70 kg	R1.6.18	陰性
1438	郡上市明宝地内	R1.6.16	捕獲	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R1.6.18	陰性
1439	東白川村神土地内	R1.6.16	捕獲	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R1.6.18	陰性
1440	八百津町久田見地内	R1.6.16	調査	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.6.18	陰性
1441	可児市久々利地内	R1.6.16	調査	雌	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.6.18	陰性
1442	中津川市福岡地内	R1.6.16	調査	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.6.18	陰性
1443	山県市椎倉地内	R1.6.17	調査	雌	成体	約 96 cm	約 25 kg	R1.6.18	陽性
1444	八百津町久田見地内	R1.6.17	調査	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.6.18	陰性
1445	中津川市蛭川地内	R1.6.17	調査	雌	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.6.18	陽性
1446	美濃加茂市三和町地内	R1.6.17	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.6.18	陽性
1447	高山市莊川町地内	R1.6.14	死亡	雌	成体	約 123 cm	約 65 kg	R1.6.19	陽性
1448	白川町黒川地内	R1.6.17	死亡	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.6.19	陽性
1449	揖斐川町春日六合地内	R1.6.16	捕獲	雌	成体	約 127 cm	約 70 kg	R1.6.18	陰性
1450	郡上市和良町地内	R1.6.17	捕獲	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.6.18	陽性
1451	高山市朝日町地内	R1.6.16	死亡	雌	成体	約 125 cm	約 70 kg	R1.6.20	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1452	中津川市下野地内	R1.6.16	死亡	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.6.19	陽性
1453	恵那市山岡町地内	R1.6.18	調査	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.6.19	陰性
1454	恵那市山岡町地内	R1.6.18	調査	雌	成体	約 103 cm	約 35 kg	R1.6.19	陰性
1455	山県市東深瀬地内	R1.6.18	調査	雌	子	約 46 cm	約 10 kg	R1.6.19	陰性
1456	山県市東深瀬地内	R1.6.18	調査	雌	子	約 49 cm	約 10 kg	R1.6.19	陰性
1457	関市西神野地内	R1.6.18	調査	雌	成体	約 124 cm	約 80 kg	R1.6.19	陰性
1458	山県市船越地内	R1.6.18	調査	雌	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.6.19	陽性
1459	八百津町潮見地内	R1.6.18	調査	雌	成体	約 123 cm	約 70 kg	R1.6.19	陽性
1460	郡上市八幡町地内	R1.6.18	調査	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.6.19	陽性
1461	可児市久々利地内	R1.6.18	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.6.19	陰性
1462	可児市臈ヶ丘地内	R1.6.18	捕獲	雌	成体	約 104 cm	約 40 kg	R1.6.19	陽性
1463	中津川市蛭川地内	R1.6.18	調査	雌	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.6.19	陰性
1464	御嵩町御嵩地内	R1.6.18	死亡	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.6.19	陽性
1465	本巣市根尾越卒地内	R1.6.19	調査	雌	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.6.20	陰性
1466	関市西神野地内	R1.6.19	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.6.20	陽性
1467	恵那市三郷町地内	R1.6.19	調査	雌	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.6.20	陰性
1468	可児市二野地内	R1.6.19	調査	雌	成体	約 106 cm	約 40 kg	R1.6.20	陽性
1469	山県市椎倉地内	R1.6.19	調査	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.6.20	陽性
1470	七宗町神淵地内	R1.6.19	捕獲	雌	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.6.20	陽性
1471	川辺町中川辺地内	R1.6.19	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.6.20	陰性
1472	下呂市宮地地内	R1.6.18	死亡	雌	成体	約 137 cm	約 90 kg	R1.6.21	陰性
1473	関市武芸川町地内	R1.6.18	死亡	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.6.21	陽性
1474	瑞浪市土岐町地内	R1.6.18	死亡	雄	子	約 35 cm	約 10 kg	R1.6.21	陰性
1475	瑞浪市土岐町地内	R1.6.18	死亡	雄	子	約 40 cm	約 10 kg	R1.6.21	陰性
1476	瑞浪市土岐町地内	R1.6.18	死亡	雌	子	約 37 cm	約 10 kg	R1.6.21	陰性
1477	瑞浪市土岐町地内	R1.6.18	死亡	雌	子	約 34 cm	約 10 kg	R1.6.21	陰性
1478	瑞浪市土岐町地内	R1.6.18	死亡	雄	子	約 38 cm	約 10 kg	R1.6.24	陰性
1479	瑞浪市陶町水上地内	R1.6.20	調査	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.6.21	陽性
1480	関市下之保地内	R1.6.20	調査	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.6.21	陽性
1481	山県市富永地内	R1.6.20	調査	雌	成体	約 105 cm	約 40 kg	R1.6.21	陽性
1482	揖斐川町長良地内	R1.6.19	死亡	雄	子	約 37 cm	約 10 kg	R1.6.21	陽性
1483	中津川市蛭川地内	R1.6.21	調査	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.6.24	陽性
1484	恵那市山岡町地内	R1.6.21	調査	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.6.24	陰性
1485	美濃加茂市伊深町地内	R1.6.21	調査	雄	子	約 36 cm	約 10 kg	R1.6.25	陰性
1486	岐阜市山県岩地内	R1.6.21	調査	雌	成体	約 105 cm	約 40 kg	R1.6.24	陽性
1487	川辺町西柄井地内	R1.6.21	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 70 kg	R1.6.24	陽性
1488	恵那市笠置町地内	R1.6.21	死亡	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.6.25	陽性
1489	可児市大森地内	R1.6.21	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.6.24	陰性
1490	可児市大森地内	R1.6.20	捕獲	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.6.24	陽性
1491	郡上市八幡町地内	R1.6.21	捕獲	雄	子	約 35 cm	約 10 kg	R1.6.24	陽性
1492	郡上市白鳥町地内	R1.6.21	捕獲	雄	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.6.24	陽性
1493	高山市一之宮町地内	R1.6.19	死亡	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.6.25	陰性
1494	本巣市外山地内	R1.6.22	捕獲	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.6.24	陽性
1495	郡上市明宝地内	R1.6.21	捕獲	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.6.24	陰性
1496	岐阜市雛倉地内	R1.6.22	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.6.24	陰性
1497	可児市久々利地内	R1.6.22	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.6.24	陰性
1498	瑞浪市稲津町地内	R1.6.22	調査	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.6.24	陰性
1499	郡上市白鳥町地内	R1.6.22	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.6.24	陽性
1500	白川町三川地内	R1.6.22	調査	雄	成体	約 125 cm	約 70 kg	R1.6.24	陽性
1501	東白川村五加地内	R1.6.23	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.6.24	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1502	中津川市蛭川地内	R1.6.23	調査	雌	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.6.24	陽性
1503	養老町桜井地内	R1.6.23	死亡	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.6.25	陽性
1504	川辺町石神地内	R1.6.24	調査	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.6.25	陽性
1505	下呂市馬瀬地内	R1.6.24	調査	雌	子	約 42 cm	約 10 kg	R1.6.25	陰性
1506	瑞浪市陶町猿爪地内	R1.6.24	調査	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.6.25	陰性
1507	中津川市蛭川地内	R1.6.24	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.6.25	陰性
1508	中津川市蛭川地内	R1.6.24	調査	雄	成体	約 139 cm	約 100 kg	R1.6.25	陰性
1509	中津川市蛭川地内	R1.6.24	調査	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.6.25	陰性
1510	白川町三川地内	R1.6.24	調査	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.6.25	陰性
1511	美濃加茂市伊深町地内	R1.6.24	調査	雌	子	約 31 cm	約 5 kg	R1.6.25	陰性
1512	中津川市加子母地内	R1.6.23	死亡	雌	子	約 41 cm	約 10 kg	R1.6.25	陰性
1513	中津川市落合地内	R1.6.22	死亡	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.6.25	陽性
1514	郡上市明宝地内	R1.6.24	捕獲	雌	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.6.25	陰性
1515	中津川市福岡地内	R1.6.24	調査	雄	成体	約 143 cm	約 100 kg	R1.6.25	陽性
1516	可児市皐ヶ丘地内	R1.6.24	捕獲	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.6.25	陽性
1517	郡上市八幡町地内	R1.6.24	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 25 kg	R1.6.26	陽性
1518	本巣市日当地内	R1.6.25	捕獲	雄	成体	約 116 cm	約 50 kg	R1.6.26	陽性
1519	関市上大野地内	R1.6.25	調査	雄	成体	約 139 cm	約 100 kg	R1.6.26	陽性
1520	川辺町上川辺地内	R1.6.25	調査	雄	成体	約 123 cm	約 65 kg	R1.6.26	陽性
1521	東白川村五加地内	R1.6.25	捕獲	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.6.26	陰性
1522	白川町広野地内	R1.6.25	捕獲	雄	成体	約 118 cm	約 55 kg	R1.6.26	陽性
1523	中津川市福岡地内	R1.6.25	調査	雌	成体	約 135 cm	約 90 kg	R1.6.26	陰性
1524	美濃市大矢田地内	R1.6.25	調査	雌	子	約 68 cm	約 15 kg	R1.6.26	陽性
1525	美濃加茂市山之上町地内	R1.6.25	死亡	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.6.26	陽性
1526	郡上市八幡町地内	R1.6.24	捕獲	雄	子	約 37 cm	約 5 kg	R1.6.26	陽性
1527	高山市朝日町地内	R1.6.24	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 90 kg	R1.6.27	陰性
1528	川辺町上川辺地内	R1.6.26	調査	雄	子	約 81 cm	約 20 kg	R1.6.27	陽性
1529	本巣市根尾能郷地内	R1.6.26	捕獲	雄	成体	約 134 cm	約 90 kg	R1.6.27	陽性
1530	瑞浪市日吉町地内	R1.6.26	調査	雄	成体	約 106 cm	約 40 kg	R1.6.27	陰性
1531	八百津町久田見地内	R1.6.26	調査	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.6.27	陽性
1532	山泉市日永地内	R1.6.26	調査	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R1.6.27	陽性
1533	中津川市福岡地内	R1.6.26	死亡	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.6.28	陽性
1534	郡上市明宝地内	R1.6.26	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R1.6.28	陽性
1535	白川町切井地内	R1.6.27	調査	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.6.28	陰性
1536	岐阜市出屋敷地内	R1.6.27	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.6.28	陰性
1537	岐阜市山県北野地内	R1.6.27	調査	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.6.28	陰性
1538	七宗町上麻生地内	R1.6.27	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.6.28	陽性
1539	高山市高根町地内	R1.6.27	捕獲	雌	成体	約 106 cm	約 40 kg	R1.7.1	陰性
1540	高山市高根町地内	R1.6.27	捕獲	雄	子	約 49 cm	約 10 kg	R1.7.1	陰性
1541	高山市高根町地内	R1.6.27	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.7.1	陰性
1542	郡上市白鳥町地内	R1.6.28	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.7.1	陰性
1543	郡上市大和町地内	R1.6.28	捕獲	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.7.1	陽性
1544	美濃市立花地内	R1.6.28	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.7.1	陽性
1545	本巣市外山地内	R1.6.29	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R1.7.2	陰性
1546	御嵩町中地内	R1.6.29	調査	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.7.2	陽性
1547	郡上市八幡町地内	R1.6.28	捕獲	雄	子	約 56 cm	約 10 kg	R1.7.2	陰性
1548	白川町三川地内	R1.6.29	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R1.7.2	陽性
1549	郡上市明宝地内	R1.6.29	捕獲	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.7.2	陰性
1550	下呂市馬瀬地内	R1.6.29	調査	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R1.7.2	陽性
1551	郡上市明宝地内	R1.6.30	調査	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.7.2	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1552	関市小野地内	R1.6.30	調査	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.7.2	陰性
1553	関市西神野地内	R1.6.30	調査	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.7.2	陰性
1554	本巣市山口地内	R1.6.30	捕獲	雌	成体	約 138 cm	約 100 kg	R1.7.2	陽性
1555	関ヶ原町関ヶ原地内	R1.6.30	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.7.2	陰性
1556	岐阜市鶯谷町地内	R1.6.30	死亡	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.7.2	陰性
1557	中津川市福岡地内	R1.7.1	死亡	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.7.4	陽性
1558	本巣市文殊地内	R1.7.2	捕獲	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.7.3	陽性
1559	高山市清見町地内	R1.7.1	死亡	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.7.4	陽性
1560	中津川市福岡地内	R1.7.1	死亡	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.7.4	陽性
1561	中津川市福岡地内	R1.7.2	死亡	雄	子	約 38 cm	約 10 kg	R1.7.4	陽性
1562	高山市清見町地内	R1.7.2	死亡	雌	成体	約 138 cm	約 100 kg	R1.7.4	陽性
1563	御嵩町宿地内	R1.7.3	調査	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.7.4	陽性
1564	美濃市大矢田地内	R1.7.3	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.7.4	陽性
1565	美濃市大矢田地内	R1.7.3	捕獲	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.7.4	陽性
1566	郡上市八幡町地内	R1.7.3	死亡	雌	子	約 47 cm	約 10 kg	R1.7.4	陰性
1567	郡上市美並町地内	R1.7.3	死亡	雌	子	約 41 cm	約 10 kg	R1.7.4	陽性
1568	中津川市福岡地内	R1.7.3	死亡	雄	子	約 48 cm	約 10 kg	R1.7.8	陽性
1569	川辺町下川辺地内	R1.7.3	捕獲	雌	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.7.8	陰性
1570	揖斐川町谷汲地内	R1.7.3	死亡	雌	子	約 81 cm	約 20 kg	R1.7.8	陽性
1571	郡上市白鳥町地内	R1.7.5	捕獲	雄	子	約 49 cm	約 10 kg	R1.7.8	陽性
1572	揖斐川町長良地内	R1.7.5	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 10 kg	R1.7.8	陰性
1573	郡上市白鳥町地内	R1.7.4	死亡	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R1.7.9	陽性
1574	土岐市土岐津町地内	R1.7.4	死亡	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.7.9	陽性
1575	郡上市大和町地内	R1.7.5	死亡	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R1.7.9	陰性
1576	郡上市大和町地内	R1.7.5	死亡	雄	子	約 47 cm	約 10 kg	R1.7.9	陰性
1577	岐阜市三輪地内	R1.7.5	死亡	雄	成体	約 114 cm	約 50 kg	R1.7.9	陽性
1578	美濃市御手洗地内	R1.7.5	捕獲	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.7.9	陽性
1579	海津市南濃町地内	R1.7.7	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.7.9	陰性
1580	郡上市高鷲町地内	R1.7.7	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.7.9	陰性
1581	恵那市長島町地内	R1.7.6	死亡	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.7.9	陽性
1582	東白川村神土地内	R1.7.7	捕獲	雌	子	約 61 cm	約 20 kg	R1.7.9	陰性
1583	中津川市下野地内	R1.7.6	死亡	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.7.9	陽性
1584	揖斐川町清水地内	R1.7.7	捕獲	雄	子	約 54 cm	約 10 kg	R1.7.9	陰性
1585	揖斐川町清水地内	R1.7.7	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 10 kg	R1.7.9	陰性
1586	郡上市八幡町地内	R1.7.8	捕獲	雄	子	約 39 cm	約 10 kg	R1.7.9	陽性
1587	郡上市大和町地内	R1.7.8	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.7.9	陰性
1588	七宗町上麻生地内	R1.7.8	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 25 kg	R1.7.10	陽性
1589	美濃市大矢田地内	R1.7.9	捕獲	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.7.10	陽性
1590	中津川市駒場地内	R1.7.8	死亡	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.7.11	陽性
1591	郡上市高鷲町地内	R1.7.8	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.7.10	陽性
1592	郡上市明宝地内	R1.7.9	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.7.10	陽性
1593	土岐市妻木町地内	R1.7.8	死亡	雌	子	約 55 cm	約 10 kg	R1.7.11	陽性
1594	恵那市明智町地内	R1.7.9	死亡	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.7.11	陽性
1595	御嵩町美佐野地内	R1.7.10	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.7.11	陰性
1596	美濃市片知地内	R1.7.10	捕獲	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.7.11	陽性
1597	山泉市長滝地内	R1.7.10	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.7.11	陽性
1598	郡上市八幡町地内	R1.7.10	捕獲	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.7.11	陰性
1599	美濃市大矢田地内	R1.7.10	捕獲	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.7.11	陽性
1600	郡上市明宝地内	R1.7.9	死亡	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.7.12	陰性
1601	郡上市明宝地内	R1.7.9	死亡	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.7.12	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1602	高山市国府町地内	R1.7.9	死亡	雌	子	約 44 cm	約 10 kg	R1.7.12	陽性
1603	揖斐川町北方地内	R1.7.9	死亡	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.7.12	陰性
1604	飛騨市神岡町地内	R1.7.10	調査	雄	子	約 55 cm	約 10 kg	R1.7.12	陰性
1605	岐阜市彦坂地内	R1.7.11	捕獲	雄	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.7.12	陰性
1606	美濃加茂市三和町地内	R1.7.11	捕獲	雄	成体	約 104 cm	約 35 kg	R1.7.12	陽性
1607	本巢市外山地内	R1.7.11	捕獲	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.7.12	陽性
1608	郡上市白鳥町地内	R1.7.11	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 10 kg	R1.7.12	陰性
1609	郡上市白鳥町地内	R1.7.11	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 10 kg	R1.7.12	陰性
1610	御嵩町次月地内	R1.7.10	死亡	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R1.7.16	陽性
1611	土岐市土岐ヶ丘地内	R1.7.10	死亡	雌	子	約 61 cm	約 20 kg	R1.7.16	陽性
1612	中津川市加子母地内	R1.7.10	死亡	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R1.7.16	陰性
1613	中津川市北野町地内	R1.7.10	死亡	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.7.16	陽性
1614	中津川市北野町地内	R1.7.10	死亡	雄	子	約 49 cm	約 10 kg	R1.7.16	陽性
1615	高山市清見町地内	R1.7.10	死亡	雌	子	約 44 cm	約 10 kg	R1.7.12	陰性
1616	高山市丹生川町地内	R1.7.10	死亡	雌	子	約 41 cm	約 10 kg	R1.7.12	陰性
1617	郡上市白鳥町地内	R1.7.11	捕獲	雄	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.7.16	陽性
1618	中津川市蛭川地内	R1.7.11	死亡	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.7.16	陽性
1619	海津市南濃町地内	R1.7.12	捕獲	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.7.16	陽性
1620	七宗町上麻生地内	R1.7.12	死亡	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.7.16	陽性
1621	美濃市大矢田地内	R1.7.12	捕獲	雄	成体	約 116 cm	約 50 kg	R1.7.16	陰性
1622	郡上市明宝地内	R1.7.13	捕獲	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.7.16	陽性
1623	可児市柿下地内	R1.7.12	捕獲	雌	成体	約 133 cm	約 85 kg	R1.7.16	陰性
1624	美濃加茂市山之上町地内	R1.7.14	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 25 kg	R1.7.16	陰性
1625	郡上市八幡町地内	R1.7.13	捕獲	雄	成体	約 133 cm	約 85 kg	R1.7.16	陰性
1626	揖斐川町北方地内	R1.7.13	死亡	雄	子	約 43 cm	約 10 kg	R1.7.16	陰性
1627	飛騨市古川町地内	R1.7.15	調査	雄	成体	約 107 cm	約 40 kg	R1.7.18	陰性
1628	郡上市明宝地内	R1.7.15	捕獲	雌	成体	約 116 cm	約 50 kg	R1.7.17	陰性
1629	関市小野地内	R1.7.16	捕獲	雌	子	約 41 cm	約 10 kg	R1.7.17	陰性
1630	八百津町八百津地内	R1.7.16	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.7.17	陰性
1631	郡上市大和町地内	R1.7.16	捕獲	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.7.17	陰性
1632	郡上市白鳥町地内	R1.7.16	捕獲	雌	子	約 57 cm	約 15 kg	R1.7.17	陰性
1633	郡上市白鳥町地内	R1.7.16	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 15 kg	R1.7.17	陰性
1634	郡上市明宝地内	R1.7.16	捕獲	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.8.27	陰性
1635	恵那市山岡町地内	R1.7.15	死亡	雄	成体	約 139 cm	約 100 kg	R1.7.17	陽性
1636	中津川市高山地内	R1.7.15	死亡	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.7.18	陽性
1637	中津川市高山地内	R1.7.15	死亡	雄	成体	約 105 cm	約 40 kg	R1.7.18	陽性
1638	関市板取地内	R1.7.15	死亡	雌	子	約 48 cm	約 10 kg	R1.7.18	陰性
1639	八百津町久田見地内	R1.7.17	調査	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.7.18	陰性
1640	郡上市明宝地内	R1.7.17	捕獲	雌	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.8.27	陽性
1641	関市池尻地内	R1.7.17	捕獲	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.7.18	陽性
1642	関市池尻地内	R1.7.17	捕獲	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.7.18	陽性
1643	山県市大桑地内	R1.7.17	捕獲	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.7.18	陰性
1644	郡上市大和町地内	R1.7.17	捕獲	雄	成体	約 134 cm	約 80 kg	R1.8.27	陽性
1645	山県市平井地内	R1.7.17	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 80 kg	R1.8.27	陽性
1646	岐阜市彦坂地内	R1.7.18	捕獲	雄	成体	約 106 cm	約 40 kg	R1.9.24	陽性
1647	垂井町宮代地内	R1.7.18	捕獲	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.7.19	陰性
1648	山県市葛原地内	R1.7.18	捕獲	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.8.27	陽性
1649	中津川市田瀬地内	R1.7.17	死亡	雄	子	約 47 cm	約 10 kg	R1.7.22	陽性
1650	郡上市高鷲町地内	R1.7.17	死亡	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.7.22	陽性
1651	郡上市白鳥町地内	R1.7.18	死亡	雄	子	約 55 cm	約 10 kg	R1.7.22	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1652	郡上市明宝地内	R1.7.18	捕獲	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R1.7.22	陰性
1653	郡上市白鳥町地内	R1.7.19	捕獲	雄	成体	約 124 cm	約 60 kg	R1.7.22	陰性
1654	郡上市明宝地内	R1.7.19	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.8.27	陽性
1655	海津市南濃町地内	R1.7.19	死亡	雌	子	約 36 cm	約 5 kg	R1.7.23	陰性
1656	御嵩町御嵩地内	R1.7.20	調査	雌	成体	約 105 cm	約 30 kg	R1.7.23	陰性
1657	多治見市市之倉町地内	R1.7.20	死亡	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.7.23	陽性
1658	白川村椿原地内	R1.7.21	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.7.24	陰性
1659	関市池尻地内	R1.7.22	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 30 kg	R1.7.23	陽性
1660	高山市荘川町地内	R1.7.21	捕獲	雄	成体	約 128 cm	約 60 kg	R1.8.27	陽性
1661	高山市荘川町地内	R1.7.21	捕獲	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R1.7.23	陰性
1662	高山市荘川町地内	R1.7.21	捕獲	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.7.23	陰性
1663	八百津町久田見地内	R1.7.22	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.7.23	陽性
1664	八百津町福地地内	R1.7.22	調査	雄	成体	約 114 cm	約 50 kg	R1.7.23	陰性
1665	大野町寺内地内	R1.7.22	死亡	雌	成体	約 116 cm	約 50 kg	R1.7.23	陽性
1666	中津川市瀬戸地内	R1.7.21	死亡	雌	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.7.23	陽性
1667	関市池尻地内	R1.7.23	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.7.24	陽性
1668	高山市清見町地内	R1.7.22	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.7.24	陽性
1669	郡上市八幡町地内	R1.7.22	捕獲	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.7.24	陰性
1670	七宗町上麻生地内	R1.7.21	捕獲	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.8.27	陽性
1671	八百津町潮見地内	R1.7.23	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.7.24	陽性
1672	本巣市根尾上大須地内	R1.7.24	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R1.8.27	陽性
1673	御嵩町御嵩地内	R1.7.24	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.7.25	陰性
1674	郡上市高鷲町地内	R1.7.23	捕獲	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.7.25	陰性
1675	郡上市高鷲町地内	R1.7.23	捕獲	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.8.27	陽性
1676	養老町高林地内	R1.7.24	調査	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.8.27	陽性
1677	山県市長滝地内	R1.7.24	捕獲	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.9.24	陽性
1678	白川町中川地内	R1.7.24	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.7.26	陰性
1679	白川町中川地内	R1.7.24	調査	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.7.26	陰性
1680	坂祝町取組地内	R1.7.25	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.7.26	陰性
1681	恵那市岩村町地内	R1.7.25	調査	雄	子	約 58 cm	約 20 kg	R1.7.26	陰性
1682	郡上市明宝地内	R1.7.25	捕獲	雄	子	約 46 cm	約 10 kg	R1.8.27	陽性
1683	七宗町上麻生地内	R1.7.24	捕獲	雌	子	約 54 cm	約 10 kg	R1.7.26	陰性
1684	七宗町上麻生地内	R1.7.24	捕獲	雄	子	約 54 cm	約 10 kg	R1.7.26	陰性
1685	山県市中洞地内	R1.7.23	死亡	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.7.29	陽性
1686	中津川市馬籠地内	R1.7.25	死亡	雄	成体	約 134 cm	約 80 kg	R1.7.29	陽性
1687	中津川市高山地内	R1.7.24	死亡	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.7.29	陽性
1688	白川町坂ノ東地内	R1.7.25	捕獲	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.7.29	陰性
1689	白川町坂ノ東地内	R1.7.25	捕獲	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.7.29	陰性
1690	郡上市大和町地内	R1.7.25	捕獲	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R1.7.29	陰性
1691	東白川村五加地内	R1.7.26	調査	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.8.27	陽性
1692	揖斐川町谷汲地内	R1.7.25	死亡	雌	成体	約 114 cm	約 50 kg	R1.7.29	陽性
1693	高山市国府町地内	R1.7.25	死亡	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.7.29	陰性
1694	海津市南濃町地内	R1.7.26	調査	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R1.7.29	陰性
1695	海津市南濃町地内	R1.7.26	調査	雌	子	約 61 cm	約 20 kg	R1.7.29	陰性
1696	可児市臈ヶ丘地内	R1.7.26	捕獲	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.7.29	陰性
1697	郡上市高鷲町地内	R1.7.25	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.7.29	陽性
1698	白川町黒川地内	R1.7.26	調査	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R1.7.29	陰性
1699	白川町黒川地内	R1.7.26	調査	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.8.27	陽性
1700	郡上市白鳥町地内	R1.7.27	調査	雌	成体	約 114 cm	約 50 kg	R1.7.29	陽性
1701	高山市奥飛騨温泉郷地内	R1.7.27	調査	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.7.30	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1702	高山市奥飛騨温泉郷地内	R1.7.27	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.7.30	陰性
1703	郡上市和良町地内	R1.7.27	調査	雄	成体	約 147 cm	約 130 kg	R1.7.29	陽性
1704	垂井町宮代地内	R1.7.27	捕獲	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R1.7.29	陰性
1705	揖斐川町小津地内	R1.7.27	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.7.29	陰性
1706	恵那市三郷町地内	R1.7.27	調査	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.7.29	陽性
1707	揖斐川町坂内地内	R1.7.27	調査	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.7.29	陽性
1708	美濃加茂市山之上町地内	R1.7.27	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.7.29	陰性
1709	飛騨市神岡町地内	R1.7.27	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.7.30	陰性
1710	中津川市阿木地内	R1.7.28	調査	雄	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.7.29	陰性
1711	下呂市萩原町地内	R1.7.28	調査	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.7.29	陽性
1712	揖斐川町小津地内	R1.7.27	死亡	雌	子	約 81 cm	約 20 kg	R1.7.30	陽性
1713	高山市下切町地内	R1.7.26	死亡	雄	子	約 44 cm	約 10 kg	R1.7.29	陰性
1714	本巣市根尾大井地内	R1.7.29	調査	雌	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.7.30	陽性
1715	垂井町梅谷地内	R1.7.29	調査	雌	成体	約 106 cm	約 40 kg	R1.7.31	陰性
1716	恵那市上矢作町地内	R1.7.28	死亡	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.7.31	陽性
1717	郡上市八幡町地内	R1.7.29	調査	雄	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.7.30	陰性
1718	揖斐川町谷汲地内	R1.7.29	調査	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.7.30	陽性
1719	下呂市田口地内	R1.7.29	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.7.30	陽性
1720	恵那市山岡町地内	R1.7.29	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.7.30	陰性
1721	恵那市山岡町地内	R1.7.29	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.7.30	陰性
1722	岐阜市山県北野地内	R1.7.29	調査	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.7.30	陰性
1723	川辺町西柵井地内	R1.7.28	捕獲	雄	成体	約 159 cm	約 130 kg	R1.7.30	陰性
1724	関ヶ原町関ヶ原地内	R1.7.29	捕獲	雄	子	約 59 cm	約 20 kg	R1.7.30	陰性
1725	関ヶ原町関ヶ原地内	R1.7.28	捕獲	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.7.31	陰性
1726	中津川市蛭川地内	R1.7.29	調査	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R1.7.30	陽性
1727	高山市久々野町地内	R1.7.29	捕獲	雄	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.7.31	陰性
1728	高山市久々野町地内	R1.7.29	捕獲	雄	子	約 41 cm	約 10 kg	R1.7.31	陰性
1729	高山市一之宮町地内	R1.7.29	捕獲	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.7.31	陰性
1730	高山市一之宮町地内	R1.7.29	捕獲	雌	子	約 52 cm	約 10 kg	R1.7.31	陰性
1731	高山市一之宮町地内	R1.7.29	捕獲	雄	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.7.31	陰性
1732	高山市久々野町地内	R1.7.29	捕獲	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.7.31	陰性
1733	高山市久々野町地内	R1.7.29	捕獲	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.7.31	陰性
1734	高山市朝日町地内	R1.7.29	捕獲	雌	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.7.31	陰性
1735	美濃市小倉地内	R1.7.28	死亡	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.7.30	陰性
1736	飛騨市古川町地内	R1.7.29	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.7.31	陰性
1737	郡上市八幡町地内	R1.7.30	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.7.31	陰性
1738	多治見市三の倉町地内	R1.7.30	調査	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.7.31	陽性
1739	恵那市岩村町地内	R1.7.30	調査	雌	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.8.1	陽性
1740	恵那市明智町地内	R1.7.30	調査	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R1.7.31	陰性
1741	恵那市明智町地内	R1.7.30	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.7.31	陰性
1742	恵那市上矢作町地内	R1.7.30	調査	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R1.7.31	陰性
1743	揖斐川町上野地内	R1.7.29	捕獲	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.7.31	陰性
1744	高山市高根町地内	R1.7.29	調査	不明	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.7.31	陰性
1745	郡上市美並町地内	R1.7.30	調査	雄	子	約 57 cm	約 15 kg	R1.7.31	陽性
1746	郡上市高鷲町地内	R1.7.30	捕獲	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R1.7.31	陽性
1747	各務原市各務地内	R1.7.30	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.8.1	陰性
1748	各務原市各務地内	R1.7.30	捕獲	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.8.1	陰性
1749	高山市前原町地内	R1.7.30	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.8.1	陰性
1750	大垣市上石津町地内	R1.7.29	調査	不明	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.8.1	陽性
1751	瑞浪市土岐町地内	R1.7.29	調査	不明	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.8.1	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1752	関市志津野地内	R1.7.30	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.8.2	陰性
1753	瑞浪市土岐町地内	R1.7.31	調査	雌	成体	約 116 cm	約 50 kg	R1.8.1	陰性
1754	瑞浪市土岐町地内	R1.7.31	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.8.1	陽性
1755	高山市高根町地内	R1.7.30	調査	不明	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.8.1	陰性
1756	高山市高根町地内	R1.7.30	調査	不明	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.8.1	陰性
1757	郡上市八幡町地内	R1.7.31	調査	雌	成体	約 106 cm	約 40 kg	R1.8.1	陽性
1758	郡上市八幡町地内	R1.7.31	調査	雄	子	約 54 cm	約 10 kg	R1.8.1	陰性
1759	郡上市八幡町地内	R1.7.31	調査	雄	子	約 54 cm	約 10 kg	R1.8.1	陰性
1760	坂祝町黒岩地内	R1.7.31	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.8.1	陰性
1761	御嵩町宿地内	R1.7.31	調査	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.8.1	陽性
1762	御嵩町中地内	R1.7.31	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R1.8.1	陰性
1763	高山市国府町地内	R1.7.29	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.8.1	陰性
1764	郡上市八幡町地内	R1.7.31	調査	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.8.1	陰性
1765	郡上市八幡町地内	R1.7.31	調査	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.8.1	陰性
1766	瑞浪市日吉町地内	R1.7.31	調査	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.8.1	陰性
1767	揖斐川町谷汲地内	R1.7.31	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.8.1	陽性
1768	揖斐川町西津汲地内	R1.7.31	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.8.1	陽性
1769	中津川市蛭川地内	R1.7.31	調査	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.8.1	陽性
1770	多治見市笠原町地内	R1.7.31	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.8.1	陰性
1771	多治見市廿原町地内	R1.7.31	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R1.8.1	陰性
1772	揖斐川町小野地内	R1.7.31	捕獲	雌	子	約 37 cm	約 5 kg	R1.8.1	陰性
1773	揖斐川町小野地内	R1.7.31	捕獲	雄	子	約 38 cm	約 5 kg	R1.8.1	陰性
1774	美濃加茂市伊深町地内	R1.7.31	死亡	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.8.2	陽性
1775	多治見市大原町地内	R1.7.31	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.8.1	陽性
1776	多治見市大原町地内	R1.7.31	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.8.1	陽性
1777	郡上市大和町地内	R1.7.31	調査	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R1.8.1	陽性
1778	瑞浪市日吉町地内	R1.7.30	調査	雄	成体	約 95 cm	約 20 kg	R1.8.1	陰性
1779	飛騨市河合町地内	R1.7.29	死亡	雌	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.8.1	陽性
1780	高山市清見町地内	R1.7.29	死亡	雌	成体	約 114 cm	約 50 kg	R1.8.1	陽性
1781	高山市清見町地内	R1.7.30	死亡	雌	子	約 55 cm	約 10 kg	R1.8.1	陽性
1782	本巣市根尾能郷地内	R1.8.1	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.8.2	陽性
1783	垂井町岩手地内	R1.8.1	調査	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R1.8.2	陰性
1784	高山市中切町地内	R1.7.31	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.8.2	陽性
1785	高山市朝日町地内	R1.7.31	調査	雄	子	約 40 cm	約 5 kg	R1.8.2	陰性
1786	垂井町岩手地内	R1.7.31	調査	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.8.2	陰性
1787	白川村有家ヶ原地内	R1.7.31	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.8.2	陰性
1788	郡上市八幡町地内	R1.8.1	調査	雌	子	約 57 cm	約 20 kg	R1.8.2	陽性
1789	郡上市八幡町地内	R1.8.1	調査	雌	子	約 57 cm	約 20 kg	R1.8.2	陰性
1790	富加町加治田地内	R1.8.1	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.8.2	陰性
1791	郡上市八幡町地内	R1.8.1	調査	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.8.2	陽性
1792	恵那市三郷町地内	R1.8.1	調査	雌	成体	約 124 cm	約 60 kg	R1.8.2	陽性
1793	大野町寺内地内	R1.7.31	死亡	雄	子	約 59 cm	約 20 kg	R1.8.2	陽性
1794	八百津町南戸地内	R1.8.1	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.8.2	陰性
1795	中津川市阿木地内	R1.8.1	調査	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.8.2	陰性
1796	山県市長滝地内	R1.8.1	捕獲	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.8.2	陰性
1797	高山市丹生川町地内	R1.7.31	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.8.2	陰性
1798	郡上市大和町地内	R1.8.1	捕獲	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.8.2	陰性
1799	七宗町上麻生地内	R1.8.1	調査	雌	成体	約 95 cm	約 20 kg	R1.8.2	陰性
1800	御嵩町古屋敷地内	R1.8.2	調査	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.8.5	陰性
1801	垂井町岩手地内	R1.8.2	調査	雌	成体	約 125 cm	約 60 kg	R1.8.5	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1802	瑞浪市日吉町地内	R1.8.2	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.8.5	陰性
1803	岐阜市山県北野地内	R1.8.2	調査	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.8.5	陰性
1804	八百津町福地地内	R1.8.2	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.8.5	陰性
1805	可児市久々利地内	R1.8.2	調査	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.8.5	陰性
1806	郡上市八幡町地内	R1.8.2	調査	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R1.8.5	陽性
1807	郡上市白鳥町地内	R1.8.2	捕獲	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.8.5	陰性
1808	高山市朝日町地内	R1.8.1	捕獲	雌	成体	約 116 cm	約 60 kg	R1.8.5	陰性
1809	郡上市白鳥町地内	R1.8.2	死亡	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.8.5	陽性
1810	揖斐川町谷汲地内	R1.8.2	調査	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.8.5	陰性
1811	揖斐川町西横山地内	R1.8.2	調査	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.8.5	陰性
1812	揖斐川町西横山地内	R1.8.2	調査	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R1.8.5	陰性
1813	高山市朝日町地内	R1.8.2	死亡	雌	子	約 57 cm	約 20 kg	R1.8.5	陽性
1814	高山市国府町地内	R1.8.2	死亡	雄	子	約 53 cm	約 10 kg	R1.8.5	陰性
1815	瑞浪市日吉町地内	R1.8.3	調査	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.8.5	陰性
1816	瑞浪市明世町地内	R1.8.3	調査	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.8.5	陰性
1817	山県市中洞地内	R1.8.3	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.8.5	陽性
1818	中津川市瀬戸地内	R1.8.3	調査	雌	成体	約 141 cm	約 100 kg	R1.8.5	陰性
1819	大垣市上石津町地内	R1.8.3	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.8.6	陽性
1820	可児市久々利地内	R1.8.3	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.8.5	陰性
1821	下呂市夏焼地内	R1.8.3	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1822	揖斐川町小津地内	R1.8.3	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.8.5	陽性
1823	揖斐川町東横山地内	R1.8.3	調査	雄	成体	約 147 cm	約 130 kg	R1.8.5	陽性
1824	揖斐川町谷汲地内	R1.8.3	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.8.5	陰性
1825	美濃加茂市山之上町地内	R1.8.3	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R1.8.5	陰性
1826	郡上市高鷲町地内	R1.8.3	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.8.5	陽性
1827	下呂市馬瀬地内	R1.8.4	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.8.5	陽性
1828	瑞浪市明世町地内	R1.8.4	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.8.5	陰性
1829	山県市片原地内	R1.8.4	調査	雄	成体	約 134 cm	約 90 kg	R1.8.5	陽性
1830	美濃加茂市山之上町地内	R1.8.3	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.8.5	陰性
1831	可児市西帷子地内	R1.8.4	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.8.5	陽性
1832	郡上市八幡町地内	R1.8.4	調査	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.8.5	陽性
1833	飛騨市古川町地内	R1.8.4	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.8.7	陰性
1834	揖斐川町谷汲地内	R1.8.4	調査	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R1.8.5	陽性
1835	郡上市八幡町地内	R1.8.4	調査	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.8.5	陽性
1836	中津川市蛭川地内	R1.8.4	調査	雄	成体	約 106 cm	約 40 kg	R1.8.5	陰性
1837	郡上市八幡町地内	R1.8.4	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R1.8.5	陽性
1838	飛騨市神岡町地内	R1.8.2	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1839	高山市松倉町地内	R1.8.2	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.8.6	陰性
1840	東白川村越原地内	R1.8.5	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1841	東白川村越原地内	R1.8.5	調査	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1842	郡上市和良町地内	R1.8.5	調査	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1843	関ヶ原町関ヶ原地内	R1.8.4	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1844	関ヶ原町関ヶ原地内	R1.8.4	捕獲	雄	子	約 62 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1845	瑞浪市釜戸町地内	R1.8.5	調査	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1846	瑞浪市釜戸町地内	R1.8.5	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1847	大野町野地内	R1.8.5	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1848	大野町野地内	R1.8.5	調査	雄	子	約 59 cm	約 20 kg	R1.8.6	陽性
1849	岐阜市秋沢地内	R1.8.5	調査	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1850	岐阜市秋沢地内	R1.8.5	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1851	八百津町南戸地内	R1.8.5	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.8.6	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1852	中津川市蛭川地内	R1.8.5	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1853	高山市国府町地内	R1.8.5	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.8.6	陰性
1854	高山市国府町地内	R1.8.5	捕獲	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.8.6	陰性
1855	高山市国府町地内	R1.8.5	捕獲	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.8.6	陰性
1856	郡上市大和町地内	R1.8.5	捕獲	雌	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.8.6	陽性
1857	美濃加茂市山之上町地内	R1.8.5	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.8.7	陰性
1858	高山市新宮町地内	R1.8.5	捕獲	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.8.7	陰性
1859	高山市新宮町地内	R1.8.5	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.8.7	陰性
1860	御嵩町古屋敷地内	R1.8.6	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.8.7	陽性
1861	瑞浪市日吉町地内	R1.8.6	調査	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.8.7	陰性
1862	関市西神野地内	R1.8.6	調査	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.8.7	陰性
1863	垂井町岩手地内	R1.8.5	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.8.7	陰性
1864	高山市国府町地内	R1.8.3	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.8.7	陰性
1865	下呂市東上田地内	R1.8.6	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.8.7	陽性
1866	中津川市瀬戸地内	R1.8.6	調査	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R1.8.7	陽性
1867	郡上市白鳥町地内	R1.8.6	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 20 kg	R1.8.7	陰性
1868	恵那市山岡町地内	R1.8.6	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.8.7	陰性
1869	恵那市山岡町地内	R1.8.6	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.8.7	陰性
1870	下呂市小川地内	R1.8.6	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.8.7	陽性
1871	関市池尻地内	R1.8.6	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.8.7	陽性
1872	瑞浪市日吉町地内	R1.8.6	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.8.7	陰性
1873	瑞浪市日吉町地内	R1.8.6	調査	雄	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.8.7	陰性
1874	瑞浪市日吉町地内	R1.8.6	調査	雌	子	約 53 cm	約 10 kg	R1.8.7	陰性
1875	瑞浪市日吉町地内	R1.8.6	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.8.7	陰性
1876	瑞浪市日吉町地内	R1.8.6	調査	雄	成体	約 105 cm	約 30 kg	R1.8.7	陰性
1877	瑞浪市日吉町地内	R1.8.6	調査	雌	成体	約 105 cm	約 30 kg	R1.8.7	陰性
1878	八百津町福地地内	R1.8.6	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.8.7	陰性
1879	揖斐川町大光寺地内	R1.8.6	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.8.7	陰性
1880	揖斐川町大光寺地内	R1.8.6	捕獲	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	R1.8.7	陰性
1881	七宗町神淵地内	R1.8.6	捕獲	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.8.7	陽性
1882	垂井町岩手地内	R1.8.6	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.8.8	陰性
1883	高山市国府町地内	R1.8.5	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.8.8	陰性
1884	瑞浪市釜戸町地内	R1.8.6	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.8.8	陰性
1885	高山市清見町地内	R1.8.5	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.8.8	陽性
1886	高山市高根町地内	R1.8.6	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.8.8	陰性
1887	土岐市鶴里町地内	R1.8.7	調査	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.8.8	陰性
1888	白川町黒川地内	R1.8.7	調査	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.8.8	陰性
1889	瑞浪市日吉町地内	R1.8.7	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.8.8	陰性
1890	白川村有家ヶ原地内	R1.8.7	調査	雌	子	約 40 cm	約 5 kg	R1.8.9	陰性
1891	大垣市上石津町地内	R1.8.7	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.8.9	陰性
1892	郡上市八幡町地内	R1.8.7	調査	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R1.8.8	陰性
1893	郡上市八幡町地内	R1.8.7	調査	雄	子	約 61 cm	約 20 kg	R1.8.8	陰性
1894	郡上市白鳥町地内	R1.8.7	調査	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.8.8	陽性
1895	多治見市市之倉町地内	R1.8.7	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.8.8	陽性
1896	多治見市市之倉町地内	R1.8.7	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.8.8	陽性
1897	岐阜市山県北野地内	R1.8.7	捕獲	雌	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.8.8	陰性
1898	揖斐川町谷汲地内	R1.8.7	調査	雄	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.8.8	陰性
1899	恵那市三郷町地内	R1.8.7	調査	雄	成体	約 137 cm	約 80 kg	R1.8.8	陰性
1900	高山市一之宮町地内	R1.8.7	死亡	雄	子	約 56 cm	約 10 kg	R1.8.9	陰性
1901	郡上市高鷲町地内	R1.8.7	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.8.8	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1902	東白川村神土地内	R1.8.8	捕獲	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.8.9	陰性
1903	郡上市八幡町地内	R1.8.8	捕獲	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.8.9	陽性
1904	高山市荘川町地内	R1.8.8	死亡	雌	子	約 54 cm	約 10 kg	R1.8.13	陽性
1905	揖斐川町谷汲地内	R1.8.8	死亡	雄	子	約 56 cm	約 10 kg	R1.8.13	陽性
1906	養老町勢至地内	R1.8.8	死亡	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.8.13	陽性
1907	山県市松尾地内	R1.8.9	捕獲	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.8.13	陽性
1908	郡上市明宝地内	R1.8.9	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.8.13	陰性
1909	高山市久々野町地内	R1.8.8	死亡	雄	子	約 62 cm	約 20 kg	R1.8.13	陰性
1910	山県市円原地内	R1.8.10	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	R1.8.13	陰性
1911	岐阜市山県北野地内	R1.8.11	捕獲	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.8.13	陰性
1912	郡上市高鷲町地内	R1.8.10	捕獲	雄	成体	約 114 cm	約 50 kg	R1.8.13	陽性
1913	岐阜市鼻高洞地内	R1.8.11	捕獲	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.8.13	陰性
1914	可児市瀬田地内	R1.8.11	捕獲	雄	成体	約 116 cm	約 50 kg	R1.8.13	陰性
1915	高山市高根町地内	R1.8.11	死亡	雄	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.8.14	陽性
1916	高山市高根町地内	R1.8.11	死亡	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.8.14	陽性
1917	可児市東帷子地内	R1.8.12	捕獲	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.8.14	陰性
1918	東白川村越原地内	R1.8.12	捕獲	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R1.8.14	陰性
1919	可児市久々利地内	R1.8.12	死亡	雌	成体	約 116 cm	約 50 kg	R1.8.15	陽性
1920	郡上市高鷲町地内	R1.8.12	捕獲	雄	成体	約 106 cm	約 40 kg	R1.8.14	陰性
1921	郡上市高鷲町地内	R1.8.12	捕獲	雌	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.8.14	陰性
1922	関ヶ原町関ヶ原地内	R1.8.13	捕獲	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.8.14	陰性
1923	岐阜市山県北野地内	R1.8.13	捕獲	雌	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.8.14	陽性
1924	各務原市各務東町地内	R1.8.13	捕獲	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.8.14	陰性
1925	各務原市各務東町地内	R1.8.13	捕獲	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.8.14	陰性
1926	郡上市八幡町地内	R1.8.13	捕獲	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R1.8.14	陰性
1927	郡上市八幡町地内	R1.8.13	捕獲	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.8.14	陰性
1928	郡上市白鳥町地内	R1.8.13	捕獲	雌	子	約 56 cm	約 10 kg	R1.8.14	陽性
1929	郡上市白鳥町地内	R1.8.13	捕獲	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.8.14	陽性
1930	郡上市白鳥町地内	R1.8.13	捕獲	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.8.14	陰性
1931	東白川村越原地内	R1.8.13	捕獲	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	R1.8.14	陰性
1932	御嵩町古屋敷地内	R1.8.14	調査	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.8.15	陰性
1933	養老町橋爪地内	R1.8.14	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.8.16	陰性
1934	可児市長洞地内	R1.8.15	捕獲	雄	成体	約 149 cm	約 130 kg	R1.8.16	陰性
1935	八百津町八百津地内	R1.8.15	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.8.16	陰性
1936	八百津町福地地内	R1.8.16	調査	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.8.19	陰性
1937	富加町夕田地内	R1.8.16	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.8.19	陽性
1938	美濃加茂市伊深町地内	R1.8.15	捕獲	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.8.19	陽性
1939	恵那市上矢作町地内	R1.8.16	死亡	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.8.19	陽性
1940	可児市久々利地内	R1.8.16	捕獲	雌	成体	約 141 cm	約 100 kg	R1.8.19	陰性
1941	東白川村神土地内	R1.8.16	捕獲	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.8.19	陰性
1942	岐阜市山県岩地内	R1.8.17	捕獲	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.8.19	陰性
1943	郡上市高鷲町地内	R1.8.16	捕獲	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.8.19	陽性
1944	高山市荘川町地内	R1.8.15	死亡	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.8.19	陽性
1945	大垣市上石津町地内	R1.8.17	死亡	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R1.8.19	陽性
1946	御嵩町大久後地内	R1.8.17	死亡	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.8.19	陽性
1947	郡上市明宝地内	R1.8.17	捕獲	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.8.19	陽性
1948	関市上大野地内	R1.8.17	捕獲	雄	成体	約 154 cm	約 130 kg	R1.8.19	陰性
1949	岐阜市山県北野地内	R1.8.18	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.8.19	陽性
1950	東白川村神土地内	R1.8.18	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 30 kg	R1.8.19	陽性
1951	海津市南濃町地内	R1.8.18	捕獲	雄	成体	約 149 cm	約 130 kg	R1.8.19	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1952	山県市船越地内	R1.8.18	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.8.20	陰性
1953	山県市船越地内	R1.8.18	捕獲	雄	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.8.20	陰性
1954	郡上市大和町地内	R1.8.18	捕獲	雌	成体	約 124 cm	約 60 kg	R1.8.20	陽性
1955	郡上市大和町地内	R1.8.18	捕獲	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.8.20	陽性
1956	東白川村神土地内	R1.8.19	捕獲	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.8.20	陽性
1957	関ヶ原町今須地内	R1.8.17	捕獲	雄	子	約 47 cm	約 10 kg	R1.8.21	陰性
1958	関ヶ原町今須地内	R1.8.17	捕獲	雄	子	約 52 cm	約 10 kg	R1.8.21	陽性
1959	揖斐川町大光寺地内	R1.8.19	捕獲	雄	子	約 61 cm	約 20 kg	R1.8.20	陰性
1960	揖斐川町大光寺地内	R1.8.19	捕獲	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.8.20	陰性
1961	可児市西帷子地内	R1.8.19	捕獲	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R1.8.20	陰性
1962	中津川市付知町地内	R1.8.18	死亡	雄	子	約 58 cm	約 20 kg	R1.8.21	陽性
1963	高山市国府町地内	R1.8.19	捕獲	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	R1.8.21	陰性
1964	高山市国府町地内	R1.8.19	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 10 kg	R1.8.21	陰性
1965	郡上市大和町地内	R1.8.20	捕獲	雄	成体	約 116 cm	約 50 kg	R1.8.21	陽性
1966	揖斐川町檜原地内	R1.8.18	死亡	雄	成体	約 116 cm	約 50 kg	R1.8.21	陽性
1967	郡上市高鷲町地内	R1.8.20	捕獲	雌	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.8.21	陽性
1968	郡上市明宝畑佐地内	R1.8.20	捕獲	雄	成体	約 143 cm	約 100 kg	R1.8.21	陰性
1969	岐阜市則松地内	R1.8.21	捕獲	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	R1.8.22	陰性
1970	東白川村神土地内	R1.8.21	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.8.22	陰性
1971	岐阜市則松地内	R1.8.21	捕獲	雄	成体	約 157 cm	約 130 kg	R1.8.22	陰性
1972	中津川市福岡地内	R1.8.21	死亡	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R1.8.23	陽性
1973	飛騨市古川町地内	R1.8.21	捕獲	雌	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.8.22	陽性
1974	可児市二野地内	R1.8.21	捕獲	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.8.22	陰性
1975	恵那市串原地内	R1.8.20	死亡	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.8.23	陽性
1976	恵那市串原地内	R1.8.21	死亡	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.8.23	陽性
1977	御嵩町前沢地内	R1.8.22	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.8.23	陰性
1978	御嵩町前沢地内	R1.8.22	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.8.23	陰性
1979	御嵩町前沢地内	R1.8.22	調査	雄	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.8.23	陰性
1980	山県市掛地内	R1.8.22	捕獲	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.12.3	陽性
1981	岐阜市山県北野地内	R1.8.22	捕獲	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.12.3	陽性
1982	山県市長滝地内	R1.8.22	捕獲	雌	成体	約 124 cm	約 60 kg	R1.12.3	陽性
1983	郡上市明宝地内	R1.8.22	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 20 kg	R1.12.3	陽性
1984	郡上市八幡町地内	R1.8.22	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.12.3	陽性
1985	山県市円原地内	R1.8.22	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.12.3	陽性
1986	東白川村神土地内	R1.8.22	捕獲	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.8.23	陽性
1987	東白川村神土地内	R1.8.22	捕獲	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.8.23	陰性
1988	東白川村神土地内	R1.8.22	捕獲	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.8.23	陰性
1989	東白川村越原地内	R1.8.22	捕獲	雌	子	約 63 cm	約 20 kg	R1.8.23	陰性
1990	郡上市大和町地内	R1.8.23	捕獲	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.12.3	陽性
1991	中津川市神坂地内	R1.8.22	死亡	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.8.26	陽性
1992	高山市前原町地内	R1.8.23	死亡	雌	子	約 62 cm	約 20 kg	R1.8.28	陽性
1993	御嵩町津橋地内	R1.8.24	調査	雄	成体	約 109 cm	約 30 kg	R1.8.27	陰性
1994	郡上市白鳥町地内	R1.8.24	捕獲	雄	成体	約 114 cm	約 45 kg	R1.8.27	陽性
1995	恵那市明智町地内	R1.8.24	死亡	雌	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.8.27	陽性
1996	郡上市八幡町地内	R1.8.24	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R1.12.3	陽性
1997	高山市清見町地内	R1.8.24	死亡	雌	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.8.27	陽性
1998	中津川市瀬戸地内	R1.8.24	死亡	雌	子	約 61 cm	約 20 kg	R1.8.27	陽性
1999	垂井町宮代地内	R1.8.26	捕獲	雌	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.8.27	陰性
2000	関ヶ原町玉地内	R1.8.24	捕獲	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.8.28	陰性
2001	関ヶ原町玉地内	R1.8.26	捕獲	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.8.28	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2002	東白川村五加地内	R1.8.26	捕獲	雌	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.8.27	陰性
2003	郡上市大和町地内	R1.8.26	捕獲	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R1.8.27	陰性
2004	郡上市大和町地内	R1.8.26	捕獲	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.12.3	陽性
2005	郡上市白鳥町地内	R1.8.25	捕獲	雌	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.12.3	陽性
2006	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.8.27	捕獲	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.8.28	陰性
2007	揖斐川町北方地内	R1.8.27	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.8.28	陰性
2008	揖斐川町坂内地内	R1.8.27	捕獲	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.8.28	陰性
2009	白川村平瀬地内	R1.8.26	捕獲	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.9.5	陽性
2010	郡上市大和町地内	R1.8.27	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R1.12.3	陽性
2011	中津川市福岡地内	R1.8.25	死亡	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.8.28	陽性
2012	白川町黒川地内	R1.8.28	捕獲	雄	成体	約 116 cm	約 50 kg	R1.8.29	陰性
2013	郡上市大和町地内	R1.8.28	捕獲	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.12.3	陽性
2014	川辺町上川辺地内	R1.8.28	捕獲	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.8.29	陰性
2015	郡上市白鳥町地内	R1.8.27	捕獲	雄	子	約 51 cm	約 10 kg	R1.12.3	陽性
2016	可児市西帷子地内	R1.8.28	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.8.29	陰性
2017	可児市西帷子地内	R1.8.28	捕獲	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.8.29	陰性
2018	可児市東帷子地内	R1.8.28	捕獲	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.8.29	陰性
2019	揖斐川町谷汲地内	R1.8.28	捕獲	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.12.3	陽性
2020	高山市荘川町地内	R1.8.27	死亡	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.8.30	陽性
2021	郡上市白鳥町地内	R1.8.28	捕獲	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.8.30	陰性
2022	中津川市高山地内	R1.8.28	死亡	雌	成体	約 114 cm	約 45 kg	R1.8.30	陽性
2023	東白川村五加地内	R1.8.29	捕獲	雄	子	約 62 cm	約 20 kg	R1.8.30	陰性
2024	高山市荘川町地内	R1.8.29	捕獲	雄	成体	約 136 cm	約 100 kg	R1.12.3	陽性
2025	川辺町上川辺地内	R1.8.29	捕獲	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.9.2	陰性
2026	関市迫間地内	R1.8.30	捕獲	雄	成体	約 153 cm	約 130 kg	R1.9.2	陰性
2027	岐阜市北釜ヶ洞地内	R1.8.30	捕獲	雌	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.9.2	陰性
2028	揖斐川町清水地内	R1.8.31	死亡	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R1.9.3	陰性
2029	美濃加茂市伊深町地内	R1.8.31	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.9.3	陰性
2030	郡上市八幡町地内	R1.8.31	捕獲	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.12.3	陽性
2031	垂井町岩手地内	R1.9.1	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R1.9.4	陰性
2032	垂井町宮代地内	R1.9.1	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.9.4	陰性
2033	揖斐川町北方地内	R1.8.31	死亡	雌	成体	約 137 cm	約 100 kg	R1.9.3	陰性
2034	海津市南濃町地内	R1.9.1	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.9.3	陰性
2035	海津市南濃町地内	R1.9.1	調査	雌	成体	約 96 cm	約 20 kg	R1.9.3	陰性
2036	揖斐川町北方地内	R1.8.31	死亡	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.9.3	陰性
2037	揖斐川町北方地内	R1.8.31	死亡	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.9.3	陽性
2038	関ヶ原町野上地内	R1.8.31	捕獲	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.9.3	陰性
2039	岐阜市出屋敷地内	R1.9.2	調査	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.9.3	陰性
2040	海津市南濃町地内	R1.9.2	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.9.3	陰性
2041	郡上市大和町地内	R1.9.2	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.12.3	陽性
2042	郡上市大和町地内	R1.9.2	捕獲	雌	子	約 61 cm	約 20 kg	R1.12.3	陽性
2043	美濃市乙狩地内	R1.9.2	調査	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.12.3	陰性
2044	中津川市付知町地内	R1.9.2	死亡	雄	子	約 49 cm	約 10 kg	R1.9.4	陰性
2045	郡上市八幡町地内	R1.9.2	捕獲	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R1.12.3	陽性
2046	郡上市八幡町地内	R1.9.2	捕獲	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.12.3	陰性
2047	美濃加茂市山之上町地内	R1.9.2	調査	雌	子	約 61 cm	約 20 kg	R1.9.4	陰性
2048	美濃加茂市山之上町地内	R1.9.2	調査	雄	子	約 62 cm	約 20 kg	R1.9.4	陰性
2049	大野町松山地内	R1.9.2	死亡	雌	成体	約 137 cm	約 100 kg	R1.9.4	陽性
2050	恵那市三郷町地内	R1.9.3	調査	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.9.4	陰性
2051	白川町中川地内	R1.9.3	調査	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.12.3	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2052	岐阜市山県岩地内	R1.9.3	調査	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.9.4	陰性
2053	八百津町福地地内	R1.9.3	調査	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.9.4	陰性
2054	美濃加茂市伊深町地内	R1.9.3	調査	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.9.4	陰性
2055	美濃加茂市伊深町地内	R1.9.3	調査	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R1.9.4	陰性
2056	美濃加茂市伊深町地内	R1.9.3	調査	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	R1.12.3	陽性
2057	郡上市八幡町地内	R1.9.3	捕獲	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.12.3	陽性
2058	郡上市大和町地内	R1.9.3	捕獲	雄	成体	約 149 cm	約 130 kg	R1.9.4	陰性
2059	高山市一之宮町地内	R1.9.3	捕獲	雌	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.12.3	陽性
2060	郡上市明宝地内	R1.9.3	捕獲	雄	成体	約 114 cm	約 45 kg	R1.9.4	陰性
2061	郡上市高鷲町地内	R1.9.2	捕獲	雄	成体	約 155 cm	約 130 kg	R1.12.3	陽性
2062	土岐市鶴里町地内	R1.9.4	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.9.5	陽性
2063	関ヶ原町関ヶ原地内	R1.9.4	捕獲	雄	成体	約 146 cm	約 130 kg	R1.9.5	陰性
2064	瑞浪市稲津町地内	R1.9.4	調査	雌	成体	約 116 cm	約 60 kg	R1.9.5	陰性
2065	瑞浪市稲津町地内	R1.9.4	調査	雌	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.9.5	陰性
2066	瑞浪市稲津町地内	R1.9.4	調査	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.9.5	陰性
2067	瑞浪市稲津町地内	R1.9.4	調査	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.9.5	陰性
2068	多治見市廿原町地内	R1.9.4	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.9.5	陰性
2069	揖斐川町谷汲地内	R1.9.4	調査	雌	子	約 62 cm	約 20 kg	R1.9.5	陰性
2070	揖斐川町谷汲地内	R1.9.4	調査	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.9.5	陽性
2071	揖斐川町坂内地内	R1.9.4	調査	雄	成体	約 137 cm	約 100 kg	R1.9.5	陰性
2072	揖斐川町坂内地内	R1.9.4	調査	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.9.5	陰性
2073	下呂市乗政地内	R1.9.4	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.9.5	陰性
2074	揖斐川町谷汲地内	R1.9.4	死亡	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.9.5	陽性
2075	川辺町鹿塩地内	R1.9.4	調査	雄	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.9.5	陰性
2076	郡上市明宝地内	R1.9.4	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.9.5	陽性
2077	揖斐川町谷汲地内	R1.9.4	死亡	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	R1.9.5	陽性
2078	下呂市小坂町地内	R1.9.4	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.9.6	陽性
2079	御嵩町御嵩地内	R1.9.5	調査	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.9.6	陽性
2080	下呂市萩原町地内	R1.9.5	調査	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R1.9.6	陰性
2081	高山市朝日町地内	R1.9.4	死亡	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.9.9	陽性
2082	高山市片野町地内	R1.9.5	死亡	雌	成体	約 143 cm	約 100 kg	R1.9.9	陰性
2083	土岐市曾木町地内	R1.9.5	調査	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.9.6	陰性
2084	可児市西帷子地内	R1.9.5	調査	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R1.9.6	陰性
2085	郡上市八幡町地内	R1.9.5	調査	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.9.6	陽性
2086	瑞浪市土岐町地内	R1.9.5	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.9.6	陰性
2087	八百津町野上地内	R1.9.5	調査	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R1.9.6	陰性
2088	八百津町野上地内	R1.9.5	調査	雄	子	約 59 cm	約 20 kg	R1.9.6	陰性
2089	瑞浪市陶町地内	R1.9.5	調査	雌	成体	約 146 cm	約 130 kg	R1.9.6	陰性
2090	瑞浪市陶町地内	R1.9.5	調査	雄	成体	約 160 cm	約 130 kg	R1.9.6	陰性
2091	揖斐川町日坂地内	R1.9.5	調査	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.9.6	陰性
2092	多治見市廿原町地内	R1.9.5	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.9.6	陰性
2093	揖斐川町坂内地内	R1.9.5	調査	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R1.9.6	陰性
2094	池田町舟子地内	R1.9.5	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.9.6	陰性
2095	大野町野地内	R1.9.5	調査	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.9.6	陰性
2096	白川町黒川地内	R1.9.5	調査	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.9.6	陰性
2097	海津市南濃町地内	R1.9.5	調査	雌	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.9.6	陰性
2098	恵那市武並町地内	R1.9.5	死亡	雌	子	約 61 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2099	高山市新宮町地内	R1.9.4	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2100	飛騨市神岡町地内	R1.9.5	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2101	飛騨市神岡町地内	R1.9.5	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.9.9	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2102	高山市滝町地内	R1.9.5	調査	雌	成体	約 85 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2103	高山市滝町地内	R1.9.5	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.9.9	陰性
2104	高山市丹生川町地内	R1.9.5	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.9.9	陰性
2105	高山市丹生川町地内	R1.9.5	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2106	飛騨市古川町地内	R1.9.5	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.9.9	陰性
2107	飛騨市古川町地内	R1.9.5	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.9.9	陰性
2108	高山市岩井町地内	R1.9.5	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R1.9.9	陰性
2109	郡上市八幡町地内	R1.9.6	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2110	岐阜市北野阿原地内	R1.9.6	捕獲	雄	成体	約 136 cm	約 100 kg	R1.9.9	陽性
2111	恵那市長島町地内	R1.9.6	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R1.9.9	陽性
2112	恵那市山岡町地内	R1.9.6	調査	雌	成体	約 132 cm	約 80 kg	R1.9.9	陰性
2113	岐阜市出屋敷地内	R1.9.6	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2114	中津川市落合地内	R1.9.6	調査	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.9.9	陰性
2115	中津川市落合地内	R1.9.6	調査	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2116	垂井町宮代地内	R1.9.6	捕獲	雄	子	約 53 cm	約 10 kg	R1.9.9	陰性
2117	瑞浪市陶町地内	R1.9.6	調査	雄	成体	約 141 cm	約 100 kg	R1.9.9	陰性
2118	瑞浪市陶町地内	R1.9.6	調査	雄	成体	約 154 cm	約 130 kg	R1.9.9	陰性
2119	高山市越後町地内	R1.9.6	死亡	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2120	関市板取地内	R1.9.7	調査	雄	成体	約 134 cm	約 90 kg	R1.9.9	陰性
2121	本巣市根尾能郷地内	R1.9.7	調査	雌	成体	約 114 cm	約 45 kg	R1.9.9	陽性
2122	高山市奥飛騨温泉郷地内	R1.9.6	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2123	瑞浪市土岐町地内	R1.9.7	調査	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2124	瑞浪市土岐町地内	R1.9.7	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2125	瑞浪市土岐町地内	R1.9.7	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2126	瑞浪市釜戸町地内	R1.9.7	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.9.9	陰性
2127	山県市日永地内	R1.9.7	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.9.9	陽性
2128	瑞浪市稲津町地内	R1.9.7	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.9.9	陰性
2129	飛騨市宮川町地内	R1.9.7	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.9.11	陽性
2130	揖斐川町谷汲地内	R1.9.7	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.9.9	陽性
2131	大野町野地内	R1.9.7	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2132	池田町片山地内	R1.9.7	調査	雄	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.9.9	陽性
2133	池田町片山地内	R1.9.7	調査	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.9.9	陰性
2134	高山市奥飛騨温泉郷地内	R1.9.7	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.9.10	陰性
2135	飛騨市宮川町地内	R1.9.7	調査	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R1.9.11	陽性
2136	郡上市八幡町地内	R1.9.8	調査	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2137	下呂市小坂町地内	R1.9.8	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.9.11	陽性
2138	揖斐川町坂内地内	R1.9.8	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.9.9	陰性
2139	揖斐川町坂内地内	R1.9.8	調査	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R1.9.9	陰性
2140	垂井町梅谷地内	R1.9.6	調査	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R1.9.10	陰性
2141	垂井町宮代地内	R1.9.6	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.9.10	陰性
2142	垂井町岩手地内	R1.9.9	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.9.11	陰性
2143	飛騨市宮川町地内	R1.9.6	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.9.10	陽性
2144	飛騨市神岡町地内	R1.9.6	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.9.10	陰性
2145	坂祝町深萱地内	R1.9.9	調査	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.9.10	陰性
2146	坂祝町深萱地内	R1.9.9	調査	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R1.9.10	陰性
2147	郡上市八幡町地内	R1.9.9	調査	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.9.10	陽性
2148	瑞浪市土岐町地内	R1.9.9	調査	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.9.10	陰性
2149	瑞浪市土岐町地内	R1.9.9	調査	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.9.10	陽性
2150	瑞浪市土岐町地内	R1.9.9	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.9.10	陰性
2151	瑞浪市土岐町地内	R1.9.9	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R1.9.10	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2152	瑞浪市土岐町地内	R1.9.9	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.9.10	陰性
2153	瑞浪市土岐町地内	R1.9.9	調査	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R1.9.10	陰性
2154	揖斐川町若松地内	R1.9.9	調査	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	R1.9.10	陰性
2155	郡上市白鳥町地内	R1.9.8	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.9.10	陽性
2156	郡上市白鳥町地内	R1.9.9	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.9.10	陰性
2157	美濃加茂市三和町地内	R1.9.9	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.9.10	陽性
2158	美濃加茂市三和町地内	R1.9.9	調査	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R1.9.10	陰性
2159	美濃加茂市三和町地内	R1.9.9	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.9.10	陰性
2160	中津川市阿木地内	R1.9.9	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.9.10	陽性
2161	中津川市阿木地内	R1.9.9	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.9.10	陽性
2162	飛騨市宮川町地内	R1.9.9	調査	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R1.9.11	陽性
2163	高山市丹生川町地内	R1.9.9	捕獲	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.9.10	陰性
2164	高山市久々野町地内	R1.9.9	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.9.10	陽性
2165	中津川市下野地内	R1.9.9	調査	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.9.10	陰性
2166	多治見市小名田町地内	R1.9.9	調査	雄	成体	約 137 cm	約 100 kg	R1.9.10	陽性
2167	瑞浪市日吉町地内	R1.9.9	調査	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.9.10	陽性
2168	可児市東帷子地内	R1.9.9	捕獲	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R1.9.10	陰性
2169	可児市東帷子地内	R1.9.9	捕獲	雌	子	約 81 cm	約 20 kg	R1.9.10	陰性
2170	飛騨市河合町地内	R1.9.9	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.9.11	陽性
2171	下呂市小坂町地内	R1.9.9	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.9.11	陽性
2172	高山市岩井町地内	R1.9.9	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.9.11	陽性
2173	高山市新宮町地内	R1.9.9	捕獲	雄	成体	約 106 cm	約 45 kg	R1.9.11	陰性
2174	揖斐川町谷汲地内	R1.9.10	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R1.9.11	陽性
2175	大野町野地内	R1.9.10	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.9.11	陽性
2176	揖斐川町谷汲地内	R1.9.10	調査	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.9.11	陰性
2177	揖斐川町坂内地内	R1.9.10	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.9.11	陰性
2178	中津川市下野地内	R1.9.10	調査	雌	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.9.11	陰性
2179	土岐市鶴里町地内	R1.9.10	調査	雌	成体	約 134 cm	約 80 kg	R1.9.12	陽性
2180	白川村小白川地内	R1.9.9	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.9.12	陽性
2181	下呂市森地内	R1.9.11	調査	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.9.12	陰性
2182	関市神野地内	R1.9.11	調査	雌	成体	約 124 cm	約 60 kg	R1.9.12	陰性
2183	瑞浪市釜戸町地内	R1.9.11	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R1.9.12	陰性
2184	郡上市八幡町地内	R1.9.11	調査	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.9.12	陽性
2185	郡上市八幡町地内	R1.9.11	調査	雄	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.9.12	陰性
2186	揖斐川町谷汲地内	R1.9.11	調査	雌	子	約 59 cm	約 20 kg	R1.9.12	陽性
2187	揖斐川町日坂地内	R1.9.11	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.9.12	陰性
2188	高山市清見町地内	R1.9.11	死亡	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R1.9.13	陽性
2189	海津市南濃町地内	R1.9.11	捕獲	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R1.9.12	陰性
2190	瑞浪市稲津町地内	R1.9.12	調査	雌	成体	約 116 cm	約 60 kg	R1.9.13	陰性
2191	本巣市根尾能郷地内	R1.9.12	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.9.13	陰性
2192	瑞浪市日吉町地内	R1.9.12	調査	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.9.13	陰性
2193	大垣市上石津町地内	R1.9.12	調査	雌	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.9.17	陰性
2194	高山市上宝町地内	R1.9.12	調査	雌	子	約 45 cm	約 10 kg	R1.9.17	陽性
2195	高山市国府町地内	R1.9.12	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.9.17	陰性
2196	揖斐川町坂内地内	R1.9.12	調査	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.9.17	陽性
2197	高山市高根町地内	R1.9.12	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.9.17	陰性
2198	揖斐川町小津地内	R1.9.12	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.9.17	陰性
2199	池田町藤代地内	R1.9.12	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.9.17	陽性
2200	池田町藤代地内	R1.9.12	調査	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R1.9.17	陰性
2201	池田町藤代地内	R1.9.12	調査	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.9.17	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2202	高山市中切町地内	R1.9.12	捕獲	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.9.17	陽性
2203	恵那市山岡町地内	R1.9.13	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R1.9.17	陰性
2204	恵那市山岡町地内	R1.9.13	調査	雄	成体	約 160 cm	約 130 kg	R1.9.17	陰性
2205	関市神野地内	R1.9.13	調査	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.9.17	陽性
2206	瑞浪市明世町地内	R1.9.13	調査	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.9.17	陰性
2207	海津市南濃町地内	R1.9.13	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.9.17	陰性
2208	海津市南濃町地内	R1.9.13	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.9.17	陰性
2209	中津川市下野地内	R1.9.13	調査	雄	成体	約 147 cm	約 130 kg	R1.9.17	陰性
2210	郡上市八幡町地内	R1.9.13	調査	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.9.17	陽性
2211	揖斐川町谷汲地内	R1.9.13	調査	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.9.17	陽性
2212	中津川市坂下地内	R1.9.12	死亡	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	R1.9.17	陽性
2213	富加町滝田地内	R1.9.13	調査	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.9.17	陽性
2214	土岐市鶴里町地内	R1.9.14	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R1.9.17	陰性
2215	関市板取地内	R1.9.14	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.9.17	陰性
2216	揖斐川町谷汲地内	R1.9.14	調査	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.9.17	陽性
2217	岐阜市打越地内	R1.9.14	捕獲	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R1.9.17	陰性
2218	美濃加茂市伊深町地内	R1.9.14	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.9.17	陰性
2219	八百津町福地地内	R1.9.14	調査	雄	成体	約 116 cm	約 60 kg	R1.9.17	陰性
2220	関市板取地内	R1.9.15	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R1.9.17	陽性
2221	垂井町岩手地内	R1.9.15	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.9.18	陰性
2222	瑞浪市釜戸町地内	R1.9.15	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.9.17	陰性
2223	可児市長洞地内	R1.9.15	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.9.17	陽性
2224	八百津町福地地内	R1.9.15	調査	雄	成体	約 116 cm	約 60 kg	R1.9.17	陰性
2225	美濃加茂市山之上町地内	R1.9.15	調査	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	R1.9.17	陰性
2226	美濃市乙狩地内	R1.9.15	調査	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.9.17	陰性
2227	高山市国府町地内	R1.9.15	死亡	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R1.9.18	陰性
2228	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.9.16	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.9.18	陰性
2229	瑞浪市釜戸町地内	R1.9.16	調査	雄	子	約 56 cm	約 20 kg	R1.9.18	陰性
2230	瑞浪市釜戸町地内	R1.9.16	調査	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R1.9.18	陰性
2231	高山市石浦町地内	R1.9.16	死亡	雄	成体	約 157 cm	約 130 kg	R1.9.18	陽性
2232	大垣市上石津町地内	R1.9.16	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.9.19	陽性
2233	中津川市阿木地内	R1.9.16	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.9.18	陽性
2234	揖斐川町谷汲地内	R1.9.16	調査	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.9.18	陽性
2235	高山市松倉町地内	R1.9.15	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.9.19	陰性
2236	揖斐川町谷汲地内	R1.9.16	死亡	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R1.9.18	陽性
2237	瑞浪市稲津町地内	R1.9.17	調査	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.9.18	陰性
2238	垂井町栗原地内	R1.9.17	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.9.18	陰性
2239	下呂市馬瀬地内	R1.9.17	調査	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.9.18	陰性
2240	垂井町岩手地内	R1.9.13	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.9.18	陰性
2241	垂井町岩手地内	R1.9.13	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.9.18	陰性
2242	飛騨市古川町地内	R1.9.13	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.9.18	陽性
2243	東白川村神土地内	R1.9.17	捕獲	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.9.18	陽性
2244	海津市南濃町地内	R1.9.17	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R1.9.18	陰性
2245	海津市南濃町地内	R1.9.17	捕獲	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.9.18	陰性
2246	高山市国府町地内	R1.9.17	捕獲	雌	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.9.19	陰性
2247	高山市国府町地内	R1.9.17	捕獲	雌	子	約 36 cm	約 10 kg	R1.9.19	陰性
2248	高山市新宮町地内	R1.9.18	捕獲	雄	子	約 53 cm	約 10 kg	R1.9.19	陽性
2249	岐阜市打越地内	R1.9.18	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.9.19	陽性
2250	瑞浪市日吉町地内	R1.9.18	調査	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.9.19	陰性
2251	瑞浪市日吉町地内	R1.9.18	調査	雄	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.9.19	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2252	瑞浪市日吉町地内	R1.9.18	調査	雄	成体	約 116 cm	約 60 kg	R1.9.19	陰性
2253	本巣市根尾上大須地内	R1.9.18	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.9.19	陰性
2254	郡上市白鳥町地内	R1.9.18	調査	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.9.19	陽性
2255	郡上市八幡町地内	R1.9.18	調査	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.9.19	陰性
2256	山県市笹賀地内	R1.9.17	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R1.9.19	陽性
2257	中津川市落合地内	R1.9.18	調査	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.9.19	陽性
2258	高山市朝日町地内	R1.9.18	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.9.20	陽性
2259	高山市上宝町地内	R1.9.18	捕獲	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.9.20	陰性
2260	高山市上宝町地内	R1.9.18	捕獲	雄	子	約 62 cm	約 20 kg	R1.9.20	陰性
2261	高山市上宝町地内	R1.9.18	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R1.9.20	陰性
2262	高山市大島町地内	R1.9.18	捕獲	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.9.20	陰性
2263	高山市大島町地内	R1.9.18	捕獲	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.9.20	陰性
2264	土岐市鶴里町地内	R1.9.19	調査	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.9.20	陽性
2265	恵那市山岡町地内	R1.9.19	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.9.20	陰性
2266	郡上市高鷲町地内	R1.9.19	調査	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.9.20	陽性
2267	下呂市森地内	R1.9.19	調査	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.9.20	陰性
2268	養老町小倉地内	R1.9.19	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.9.20	陰性
2269	八百津町南戸地内	R1.9.18	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.9.20	陰性
2270	美濃加茂市山之上町地内	R1.9.19	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R1.9.20	陰性
2271	岐阜市椿洞地内	R1.9.19	捕獲	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.9.20	陽性
2272	揖斐川町西津汲地内	R1.9.19	調査	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.9.20	陽性
2273	揖斐川町西津汲地内	R1.9.19	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.9.20	陰性
2274	大野町寺内地内	R1.9.19	調査	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.9.20	陽性
2275	中津川市阿木地内	R1.9.19	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.9.20	陰性
2276	中津川市山口地内	R1.9.19	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.9.20	陽性
2277	海津市南濃町地内	R1.9.19	捕獲	雌	子	約 81 cm	約 20 kg	R1.9.24	陰性
2278	海津市南濃町地内	R1.9.19	捕獲	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.9.24	陰性
2279	海津市南濃町地内	R1.9.16	調査	雄	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.9.20	陰性
2280	高山市丹生川町地内	R1.9.19	死亡	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.9.24	陰性
2281	高山市清見町地内	R1.9.19	死亡	雄	成体	約 149 cm	約 130 kg	R1.9.24	陽性
2282	揖斐川町志津山地内	R1.9.19	死亡	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.9.24	陽性
2283	土岐市鶴里町地内	R1.9.20	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R1.9.24	陰性
2284	高山市上宝町地内	R1.9.19	死亡	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R1.9.24	陰性
2285	郡上市八幡町地内	R1.9.20	調査	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.9.24	陽性
2286	本巣市根尾上大須地内	R1.9.20	捕獲	雌	成体	約 136 cm	約 100 kg	R1.9.24	陰性
2287	美濃市保木脇地内	R1.9.20	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.9.24	陰性
2288	揖斐川町小津地内	R1.9.20	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.9.24	陽性
2289	高山市丹生川町地内	R1.9.21	死亡	雌	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.9.24	陰性
2290	土岐市鶴里町地内	R1.9.21	調査	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.9.24	陰性
2291	垂井町宮代地内	R1.9.21	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.9.26	陰性
2292	飛騨市神岡町地内	R1.9.21	死亡	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.9.24	陽性
2293	恵那市山岡町地内	R1.9.21	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.9.24	陰性
2294	岐阜市北野阿原地内	R1.9.21	調査	雌	成体	約 134 cm	約 80 kg	R1.9.24	陽性
2295	高山市新宮町地内	R1.9.21	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.9.24	陰性
2296	山県市大門地内	R1.9.21	捕獲	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.9.24	陽性
2297	養老町船見地内	R1.9.22	調査	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.9.24	陽性
2298	美濃加茂市山之上町地内	R1.9.22	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.9.24	陰性
2299	白川町黒川地内	R1.9.22	調査	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.9.24	陰性
2300	郡上市明宝地内	R1.9.22	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.9.24	陰性
2301	揖斐川町春日小宮神地内	R1.9.22	調査	雄	子	約 59 cm	約 20 kg	R1.9.24	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2302	美濃加茂市伊深町地内	R1.9.22	調査	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.9.24	陰性
2303	八百津町八百津地内	R1.9.22	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.9.24	陰性
2304	関市神野地内	R1.9.22	調査	雄	成体	約 116 cm	約 60 kg	R1.9.24	陰性
2305	揖斐川町谷汲地内	R1.9.22	死亡	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.9.25	陽性
2306	揖斐川町谷汲地内	R1.9.22	死亡	雄	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.9.25	陽性
2307	中津川市阿木地内	R1.9.23	調査	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.9.25	陽性
2308	土岐市曾木町地内	R1.9.23	調査	雄	子	約 81 cm	約 20 kg	R1.9.25	陰性
2309	揖斐川町坂内地内	R1.9.23	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.9.25	陰性
2310	揖斐川町坂内地内	R1.9.23	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.9.25	陰性
2311	高山市国府町地内	R1.9.20	調査	雄	子	約 30 cm	約 5 kg	R1.9.26	陰性
2312	郡上市八幡町地内	R1.9.24	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.9.25	陰性
2313	海津市南濃町地内	R1.9.24	調査	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.9.25	陽性
2314	関市西神野地内	R1.9.24	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.9.25	陰性
2315	垂井町岩手地内	R1.9.24	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.9.26	陰性
2316	大垣市上石津町地内	R1.9.22	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.9.26	陽性
2317	高山市荘川町地内	R1.9.24	死亡	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R1.9.26	陽性
2318	郡上市高鷲町地内	R1.9.24	死亡	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.9.26	陽性
2319	郡上市美並町地内	R1.9.24	死亡	雄	子	約 46 cm	約 10 kg	R1.9.26	陰性
2320	関市板取地内	R1.9.25	調査	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.9.26	陽性
2321	恵那市岩村町地内	R1.9.25	調査	雌	成体	約 132 cm	約 80 kg	R1.9.26	陰性
2322	恵那市山岡町地内	R1.9.25	調査	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R1.9.26	陰性
2323	大野町野地内	R1.9.25	調査	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.9.26	陽性
2324	郡上市八幡町地内	R1.9.25	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.9.26	陰性
2325	美濃加茂市山之上町地内	R1.9.25	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.9.26	陽性
2326	八百津町八百津地内	R1.9.26	調査	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R1.9.27	陰性
2327	中津川市阿木地内	R1.9.26	調査	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.9.27	陰性
2328	郡上市明宝地内	R1.9.26	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.9.27	陽性
2329	高山市高根町地内	R1.9.26	捕獲	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.9.27	陽性
2330	海津市南濃町地内	R1.9.27	捕獲	雄	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.9.30	陰性
2331	恵那市長島町地内	R1.9.27	調査	雌	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.9.30	陰性
2332	中津川市瀬戸地内	R1.9.27	調査	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.9.30	陰性
2333	可児市皐ヶ丘地内	R1.9.27	捕獲	雄	成体	約 106 cm	約 45 kg	R1.9.30	陰性
2334	郡上市八幡町地内	R1.9.28	調査	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.10.1	陰性
2335	中津川市阿木地内	R1.9.28	調査	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	R1.10.1	陰性
2336	揖斐川町坂内地内	R1.9.29	調査	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.10.1	陽性
2337	恵那市山岡町地内	R1.9.30	調査	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.10.1	陰性
2338	飛騨市神岡町地内	R1.9.30	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.12.3	陽性
2339	飛騨市神岡町地内	R1.9.30	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.12.3	陽性
2340	海津市南濃町地内	R1.10.1	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.10.2	陰性
2341	東白川村越原地内	R1.10.1	捕獲	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.10.2	陰性
2342	東白川村神土地内	R1.10.1	調査	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.10.2	陽性
2343	飛騨市古川町地内	R1.9.30	捕獲	不明	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.10.2	陰性
2344	大垣市昼飯町地内	R1.10.2	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R1.10.3	陰性
2345	瑞浪市陶町地内	R1.10.1	死亡	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.10.4	陽性
2346	高山市清見町地内	R1.10.2	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R1.10.4	陰性
2347	高山市久々野町地内	R1.10.2	捕獲	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R1.10.4	陽性
2348	高山市丹生川町地内	R1.10.2	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R1.10.4	陰性
2349	東白川村五加地内	R1.10.3	調査	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.10.4	陰性
2350	海津市南濃町地内	R1.10.3	調査	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.10.4	陰性
2351	中津川市阿木地内	R1.10.3	調査	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.10.4	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2352	美濃加茂市山之上町地内	R1.10.4	調査	雌	成体	約 124 cm	約 60 kg	R1.10.7	陽性
2353	美濃加茂市山之上町地内	R1.10.4	調査	雌	成体	約 114 cm	約 45 kg	R1.10.8	陰性
2354	白川町黒川地内	R1.10.6	調査	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.10.8	陰性
2355	高山市朝日町地内	R1.10.4	死亡	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R1.10.8	陽性
2356	中津川市落合地内	R1.10.6	調査	雄	成体	約 155 cm	約 130 kg	R1.10.8	陰性
2357	高山市上宝町地内	R1.10.3	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.10.8	陰性
2358	恵那市長島町地内	R1.10.7	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.10.8	陰性
2359	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.10.7	調査	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.10.8	陰性
2360	飛騨市神岡町地内	R1.10.7	死亡	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R1.10.10	陽性
2361	郡上市八幡町地内	R1.10.7	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.10.8	陰性
2362	郡上市八幡町地内	R1.10.7	調査	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.10.8	陰性
2363	高山市松倉町地内	R1.10.4	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.10.9	陽性
2364	飛騨市神岡町地内	R1.10.7	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.12.3	陽性
2365	飛騨市古川町地内	R1.10.7	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.10.9	陽性
2366	飛騨市神岡町地内	R1.10.7	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.10.9	陰性
2367	土岐市鶴里町地内	R1.10.8	調査	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.10.9	陰性
2368	本巣市神海地内	R1.10.8	捕獲	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.10.9	陰性
2369	恵那市明智町地内	R1.10.8	調査	雄	成体	約 106 cm	約 45 kg	R1.10.9	陰性
2370	恵那市明智町地内	R1.10.8	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.10.9	陰性
2371	恵那市明智町地内	R1.10.8	調査	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.10.9	陰性
2372	恵那市岩村町地内	R1.10.8	調査	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.10.9	陽性
2373	美濃加茂市伊深町地内	R1.10.8	調査	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R1.10.9	陽性
2374	七宗町神淵地内	R1.10.8	死亡	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.10.10	陽性
2375	本巣市根尾能郷地内	R1.10.9	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.10.10	陽性
2376	揖斐川町小津地内	R1.10.9	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.10.10	陰性
2377	岐阜市出屋敷地内	R1.10.9	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.10.10	陽性
2378	中津川市阿木地内	R1.10.9	調査	雄	成体	約 124 cm	約 60 kg	R1.10.10	陰性
2379	白川村長瀬地内	R1.10.9	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.10.11	陰性
2380	坂祝町酒倉地内	R1.10.9	調査	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.10.11	陰性
2381	飛騨市神岡町地内	R1.10.9	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R1.10.11	陽性
2382	坂祝町勝山地内	R1.10.10	調査	雌	成体	約 138 cm	約 100 kg	R1.10.11	陰性
2383	高山市国府町地内	R1.10.8	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.10.11	陰性
2384	土岐市鶴里町地内	R1.10.11	調査	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.10.15	陰性
2385	川辺町上川辺地内	R1.10.11	調査	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.10.15	陰性
2386	瑞浪市稲津町地内	R1.10.11	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.10.15	陽性
2387	瑞浪市稲津町地内	R1.10.11	調査	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.10.15	陰性
2388	恵那市山岡町地内	R1.10.11	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.10.15	陰性
2389	山県市椎倉地内	R1.10.12	調査	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.10.15	陽性
2390	土岐市曾木町地内	R1.10.13	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.10.15	陽性
2391	飛騨市神岡町地内	R1.10.13	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.10.16	陽性
2392	関市神野地内	R1.10.13	調査	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.10.15	陰性
2393	八百津町潮見地内	R1.10.13	調査	雄	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.10.15	陰性
2394	本巣市神海地内	R1.10.14	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.10.16	陰性
2395	可児市二野地内	R1.10.14	調査	雌	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.10.16	陽性
2396	瑞浪市土岐町地内	R1.10.14	調査	雄	成体	約 142 cm	約 100 kg	R1.10.16	陰性
2397	揖斐川町小島地内	R1.10.14	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.10.16	陽性
2398	恵那市上矢作町地内	R1.10.14	死亡	雄	成体	約 139 cm	約 100 kg	R1.10.16	陽性
2399	恵那市山岡町地内	R1.10.15	調査	雄	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.10.16	陰性
2400	恵那市長島町地内	R1.10.15	調査	雌	成体	約 106 cm	約 45 kg	R1.10.16	陰性
2401	可児市二野地内	R1.10.15	調査	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.10.16	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2402	川辺町鹿塩地内	R1.10.15	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.10.16	陰性
2403	郡上市八幡町地内	R1.10.15	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.10.16	陰性
2404	飛騨市神岡町地内	R1.10.15	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.10.17	陰性
2405	飛騨市神岡町地内	R1.10.15	調査	雄	成体	約 134 cm	約 80 kg	R1.10.17	陽性
2406	高山市朝日町地内	R1.10.15	死亡	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R1.10.17	陽性
2407	瑞浪市陶町地内	R1.10.16	調査	雄	成体	約 124 cm	約 60 kg	R1.10.17	陰性
2408	瑞浪市陶町地内	R1.10.16	調査	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.10.17	陰性
2409	恵那市長島町地内	R1.10.16	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.10.17	陰性
2410	川辺町鹿塩地内	R1.10.16	調査	雌	子	約 62 cm	約 20 kg	R1.10.17	陰性
2411	揖斐川町谷汲地内	R1.10.16	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R1.10.17	陰性
2412	下呂市小坂町地内	R1.10.16	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.10.18	陽性
2413	土岐市鶴里町地内	R1.10.17	調査	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.10.18	陰性
2414	恵那市山岡町地内	R1.10.17	調査	雄	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.10.18	陰性
2415	瑞浪市稲津町地内	R1.10.17	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.10.18	陰性
2416	瑞浪市稲津町地内	R1.10.17	調査	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R1.10.18	陰性
2417	瑞浪市稲津町地内	R1.10.17	調査	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R1.10.18	陰性
2418	瑞浪市稲津町地内	R1.10.17	調査	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.10.18	陰性
2419	瑞浪市稲津町地内	R1.10.17	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.10.18	陰性
2420	瑞浪市土岐町地内	R1.10.17	調査	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	R1.10.18	陰性
2421	瑞浪市土岐町地内	R1.10.17	調査	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R1.10.18	陰性
2422	中津川市川上地内	R1.10.16	死亡	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.10.21	陰性
2423	中津川市福岡地内	R1.10.16	死亡	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.10.21	陽性
2424	高山市国府町地内	R1.10.16	死亡	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.10.21	陽性
2425	垂井町岩手地内	R1.10.17	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.10.21	陰性
2426	垂井町大滝地内	R1.10.17	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.10.21	陰性
2427	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.10.17	調査	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.10.21	陰性
2428	飛騨市古川町地内	R1.10.17	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.10.21	陽性
2429	海津市南濃町地内	R1.10.18	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R1.10.21	陰性
2430	中津川市福岡地内	R1.10.18	死亡	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R1.10.23	陽性
2431	高山市朝日町地内	R1.10.18	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.10.23	陽性
2432	養老町若宮地内	R1.10.20	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.10.23	陽性
2433	垂井町大滝地内	R1.10.18	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.10.23	陰性
2434	垂井町大石地内	R1.10.18	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.10.23	陰性
2435	恵那市山岡町地内	R1.10.20	調査	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.10.23	陰性
2436	恵那市山岡町地内	R1.10.21	調査	雄	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.10.23	陰性
2437	恵那市山岡町地内	R1.10.21	調査	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.10.23	陰性
2438	恵那市明智町地内	R1.10.21	調査	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.10.23	陰性
2439	川辺町鹿塩地内	R1.10.21	捕獲	雌	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.10.23	陰性
2440	海津市南濃町地内	R1.10.21	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R1.10.23	陰性
2441	飛騨市古川町地内	R1.10.21	死亡	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.10.24	陽性
2442	飛騨市宮川町地内	R1.10.21	死亡	雄	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.10.24	陽性
2443	美濃加茂市三和町地内	R1.10.21	調査	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	R1.10.24	陰性
2444	垂井町大石地内	R1.10.22	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.10.24	陰性
2445	垂井町大石地内	R1.10.22	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.10.24	陰性
2446	御嵩町前沢地内	R1.10.22	調査	雄	子	約 59 cm	約 20 kg	R1.10.24	陰性
2447	飛騨市神岡町地内	R1.10.22	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.10.24	陽性
2448	山県市葛原地内	R1.10.22	調査	雄	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.10.24	陰性
2449	可児市今地内	R1.10.22	捕獲	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.10.24	陰性
2450	可児市二野地内	R1.10.22	調査	雌	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.10.24	陰性
2451	美濃加茂市山之上町地内	R1.10.22	調査	雌	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.10.24	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2452	垂井町大石地内	R1.10.20	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.10.24	陰性
2453	垂井町大石地内	R1.10.21	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.10.24	陰性
2454	飛騨市神岡町地内	R1.10.21	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.10.24	陰性
2455	高山市朝日町地内	R1.10.21	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.10.24	陽性
2456	美濃市乙狩地内	R1.10.23	調査	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.10.24	陰性
2457	美濃加茂市伊深町地内	R1.10.23	調査	雄	子	約 61 cm	約 20 kg	R1.10.24	陰性
2458	瑞浪市日吉町地内	R1.10.23	調査	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.10.24	陰性
2459	中津川市川上地内	R1.10.23	調査	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.10.24	陰性
2460	岐阜市出屋敷地内	R1.10.23	調査	雄	成体	約 156 cm	約 130 kg	R1.10.24	陰性
2461	山県市大桑地内	R1.10.23	調査	雄	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.10.24	陰性
2462	飛騨市神岡町地内	R1.10.23	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.10.25	陰性
2463	飛騨市古川町地内	R1.10.23	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.10.25	陰性
2464	下呂市乗政地内	R1.10.24	調査	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.10.25	陽性
2465	関ヶ原町関ヶ原地内	R1.10.23	捕獲	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.10.25	陽性
2466	揖斐川町春日地内	R1.10.24	調査	雄	成体	約 147 cm	約 130 kg	R1.10.25	陰性
2467	飛騨市神岡町地内	R1.10.24	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.10.28	陰性
2468	瑞浪市日吉町地内	R1.10.24	調査	雄	成体	約 134 cm	約 80 kg	R1.10.28	陰性
2469	瑞浪市日吉町地内	R1.10.24	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.10.28	陰性
2470	海津市南濃町地内	R1.10.25	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.10.28	陰性
2471	中津川市坂下地内	R1.10.24	死亡	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R1.10.28	陽性
2472	多治見市甘原町地内	R1.10.26	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.10.29	陰性
2473	恵那市串原地内	R1.10.26	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.10.29	陰性
2474	恵那市串原地内	R1.10.26	調査	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.10.29	陰性
2475	瑞浪市稲津町地内	R1.10.26	調査	雄	成体	約 124 cm	約 60 kg	R1.10.29	陰性
2476	中津川市坂下地内	R1.10.27	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R1.10.29	陰性
2477	美濃加茂市伊深町地内	R1.10.27	調査	雌	子	約 35 cm	約 10 kg	R1.10.29	陰性
2478	美濃加茂市伊深町地内	R1.10.27	調査	雄	子	約 37 cm	約 10 kg	R1.10.29	陰性
2479	恵那市山岡町地内	R1.10.28	調査	雌	成体	約 132 cm	約 80 kg	R1.10.29	陰性
2480	恵那市山岡町地内	R1.10.28	調査	雄	成体	約 124 cm	約 60 kg	R1.10.29	陰性
2481	瑞浪市稲津町地内	R1.10.28	調査	雄	子	約 81 cm	約 20 kg	R1.10.29	陰性
2482	美濃加茂市三和町地内	R1.10.28	調査	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.10.29	陰性
2483	美濃加茂市三和町地内	R1.10.28	調査	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.10.29	陰性
2484	美濃加茂市三和町地内	R1.10.28	調査	雌	成体	約 116 cm	約 60 kg	R1.10.29	陰性
2485	飛騨市神岡町地内	R1.10.28	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	R1.10.30	陰性
2486	垂井町岩手地内	R1.10.28	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.10.30	陽性
2487	中津川市阿木地内	R1.10.28	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.10.30	陰性
2488	美濃加茂市山之上町地内	R1.10.28	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R1.10.30	陰性
2489	白川町上佐見地内	R1.10.27	死亡	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.10.31	陽性
2490	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.10.29	調査	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.10.30	陰性
2491	郡上市八幡町地内	R1.10.28	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.10.30	陰性
2492	可児市長洞地内	R1.10.29	調査	雄	成体	約 152 cm	約 130 kg	R1.10.30	陰性
2493	御嵩町古屋敷地内	R1.10.29	調査	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.10.30	陰性
2494	瑞浪市日吉町地内	R1.10.29	調査	雄	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.10.30	陰性
2495	土岐市曾木町地内	R1.10.29	調査	雄	成体	約 124 cm	約 60 kg	R1.10.30	陰性
2496	恵那市長島町地内	R1.10.29	調査	雌	子	約 62 cm	約 20 kg	R1.10.30	陰性
2497	飛騨市神岡町地内	R1.10.29	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R1.10.31	陰性
2498	飛騨市神岡町地内	R1.10.29	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R1.10.31	陰性
2499	垂井町大滝地内	R1.10.29	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.10.31	陰性
2500	垂井町大石地内	R1.10.29	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.10.31	陰性
2501	垂井町宮代地内	R1.10.29	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.10.31	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2502	垂井町栗原地内	R1.10.29	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.10.31	陰性
2503	土岐市曾木町地内	R1.10.30	調査	雌	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.10.31	陽性
2504	東白川村五加地内	R1.10.30	調査	雄	成体	約 141 cm	約 100 kg	R1.10.31	陰性
2505	御嵩町次月地内	R1.10.30	調査	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R1.10.31	陰性
2506	御嵩町次月地内	R1.10.30	調査	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.10.31	陰性
2507	瑞浪市稲津町地内	R1.10.30	調査	雌	成体	約 134 cm	約 80 kg	R1.10.31	陰性
2508	瑞浪市日吉町地内	R1.10.30	調査	雌	成体	約 106 cm	約 45 kg	R1.10.31	陰性
2509	養老町一色地内	R1.10.30	調査	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R1.10.31	陽性
2510	中津川市川上地内	R1.10.30	調査	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.10.31	陰性
2511	山県市谷合地内	R1.10.30	調査	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.10.31	陽性
2512	中津川市中津川地内	R1.10.30	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.11.1	陰性
2513	高山市江名子町地内	R1.10.30	死亡	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.11.5	陽性
2514	垂井町大石地内	R1.10.31	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.11.1	陰性
2515	土岐市鶴里町地内	R1.10.31	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.11.1	陰性
2516	本巢市根尾能郷地内	R1.10.31	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.11.1	陽性
2517	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.10.31	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.11.1	陰性
2518	郡上市和良町地内	R1.10.31	調査	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R1.11.1	陰性
2519	美濃市乙狩地内	R1.10.31	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R1.11.1	陽性
2520	八百津町南戸地内	R1.10.31	調査	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R1.11.1	陰性
2521	岐阜市山県岩地内	R1.10.31	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R1.11.1	陰性
2522	山県市松尾地内	R1.10.31	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R1.11.1	陰性
2523	瑞浪市陶町地内	R1.10.31	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.11.1	陰性
2524	本巢市根尾上大須地内	R1.10.31	調査	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.11.1	陽性
2525	瑞浪市日吉町地内	R1.10.31	調査	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.11.1	陰性
2526	可児市柿下地内	R1.10.31	調査	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.11.1	陰性
2527	瑞浪市土岐町地内	R1.10.31	調査	雌	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.11.1	陰性
2528	瑞浪市土岐町地内	R1.10.31	調査	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.11.1	陰性
2529	高山市荘川町地内	R1.10.31	死亡	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R1.11.5	陽性
2530	飛騨市神岡町地内	R1.10.31	死亡	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.11.5	陽性
2531	中津川市川上地内	R1.10.31	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.11.5	陰性
2532	中津川市阿木地内	R1.10.31	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R1.11.5	陰性
2533	瑞浪市稲津町地内	R1.11.1	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.11.5	陰性
2534	瑞浪市稲津町地内	R1.11.1	調査	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R1.11.5	陰性
2535	瑞浪市稲津町地内	R1.11.1	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.11.5	陰性
2536	瑞浪市稲津町地内	R1.11.1	調査	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.11.5	陰性
2537	大野町松山地内	R1.10.31	死亡	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.11.5	陽性
2538	瑞浪市土岐町地内	R1.11.1	調査	雄	成体	約 139 cm	約 100 kg	R1.11.5	陰性
2539	池田町般若畑地内	R1.11.1	死亡	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.11.5	陽性
2540	美濃加茂市伊深町地内	R1.11.1	調査	雄	成体	約 156 cm	約 130 kg	R1.11.5	陰性
2541	恵那市山岡町地内	R1.11.2	調査	雌	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.11.5	陰性
2542	岐阜市雛倉地内	R1.11.2	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.11.5	陰性
2543	岐阜市雛倉地内	R1.11.2	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R1.11.5	陰性
2544	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.11.2	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.11.5	陰性
2545	美濃加茂市山之上町地内	R1.11.2	調査	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.11.5	陰性
2546	海津市南濃町地内	R1.11.2	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.11.5	陰性
2547	瑞浪市陶町地内	R1.11.2	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R1.11.5	陰性
2548	瑞浪市陶町地内	R1.11.2	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R1.11.5	陰性
2549	瑞浪市陶町地内	R1.11.2	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.11.5	陰性
2550	瑞浪市陶町地内	R1.11.2	調査	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.11.5	陰性
2551	美濃加茂市山之上町地内	R1.11.2	調査	雄	子	約 52 cm	約 20 kg	R1.11.5	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2552	美濃加茂市山之上町地内	R1.11.2	調査	雌	子	約 46 cm	約 10 kg	R1.11.5	陽性
2553	瑞浪市明世町地内	R1.11.2	調査	雄	成体	約 155 cm	約 130 kg	R1.11.5	陰性
2554	中津川市坂下地内	R1.11.2	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.11.6	陰性
2555	瑞浪市釜戸町地内	R1.11.2	調査	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.11.5	陰性
2556	恵那市山岡町地内	R1.11.3	調査	雄	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.11.5	陰性
2557	美濃加茂市伊深町地内	R1.11.3	調査	雌	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.11.5	陰性
2558	美濃市乙狩地内	R1.11.3	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.11.5	陽性
2559	美濃市乙狩地内	R1.11.3	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R1.11.5	陰性
2560	富加町滝田地内	R1.11.3	調査	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R1.11.5	陰性
2561	岐阜市彦坂地内	R1.11.3	調査	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R1.11.5	陰性
2562	垂井町大滝地内	R1.11.4	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R1.11.6	陰性
2563	可児市西帷子地内	R1.11.3	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R1.11.6	陰性
2564	瑞浪市土岐町地内	R1.11.4	調査	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R1.11.6	陰性
2565	可児市柿下地内	R1.11.4	調査	雌	成体	約 114 cm	約 45 kg	R1.11.6	陰性
2566	恵那市東野地内	R1.11.4	調査	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.11.6	陰性
2567	恵那市長島町地内	R1.11.4	調査	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.11.6	陰性
2568	恵那市岩村町地内	R1.11.4	調査	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.11.6	陰性
2569	恵那市山岡町地内	R1.11.4	調査	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.11.6	陰性
2570	恵那市山岡町地内	R1.11.4	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.11.6	陰性
2571	恵那市岩村町地内	R1.11.4	調査	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	R1.11.6	陰性
2572	海津市南濃町地内	R1.11.4	調査	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.11.6	陰性
2573	海津市南濃町地内	R1.11.4	調査	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.11.6	陰性
2574	本巣市木知原地内	R1.11.4	調査	雄	成体	約 136 cm	約 100 kg	R1.11.6	陰性
2575	垂井町大石地内	R1.11.1	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.11.6	陰性
2576	飛騨市神岡町地内	R1.11.1	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.11.6	陰性
2577	飛騨市神岡町地内	R1.11.1	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.11.6	陰性
2578	飛騨市神岡町地内	R1.11.1	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.11.6	陽性
2579	美濃加茂市山之上町地内	R1.11.4	死亡	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.11.6	陰性
2580	恵那市山岡町地内	R1.11.5	調査	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.11.6	陰性
2581	恵那市明智町地内	R1.11.5	調査	雄	成体	約 137 cm	約 100 kg	R1.11.6	陽性
2582	恵那市山岡町地内	R1.11.5	調査	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.11.6	陰性
2583	美濃加茂市山之上町地内	R1.11.5	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R1.11.6	陰性
2584	美濃加茂市山之上町地内	R1.11.5	調査	雄	子	約 81 cm	約 20 kg	R1.11.6	陰性
2585	瑞浪市稲津町地内	R1.11.5	調査	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.11.6	陰性
2586	瑞浪市稲津町地内	R1.11.5	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.11.6	陰性
2587	瑞浪市稲津町地内	R1.11.5	調査	雄	成体	約 136 cm	約 100 kg	R1.11.6	陰性
2588	多治見市大原町地内	R1.11.5	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.11.6	陰性
2589	多治見市笠原町地内	R1.11.5	調査	雌	成体	約 141 cm	約 100 kg	R1.11.6	陰性
2590	恵那市三郷町地内	R1.11.5	死亡	雄	成体	約 153 cm	約 130 kg	R1.11.6	陰性
2591	高山市朝日町地内	R1.11.4	死亡	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R1.11.7	陽性
2592	垂井町大滝地内	R1.11.5	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.11.7	陽性
2593	中津川市中津川地内	R1.11.5	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.11.7	陰性
2594	飛騨市古川町地内	R1.11.5	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.11.7	陰性
2595	恵那市東野地内	R1.11.5	死亡	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.11.7	陰性
2596	瑞浪市明世町地内	R1.11.6	調査	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R1.11.7	陰性
2597	瑞浪市釜戸町地内	R1.11.6	調査	雄	子	約 58 cm	約 20 kg	R1.11.7	陰性
2598	美濃加茂市伊深町地内	R1.11.6	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.11.7	陽性
2599	関市下有知地内	R1.11.6	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.11.7	陰性
2600	関市下有知地内	R1.11.6	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R1.11.7	陰性
2601	関市下有知地内	R1.11.6	調査	雌	成体	約 132 cm	約 80 kg	R1.11.7	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2602	関市志津野地内	R1.11.6	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.11.7	陰性
2603	多治見市大藪町地内	R1.11.7	調査	雄	子	約 61 cm	約 20 kg	R1.11.8	陰性
2604	多治見市大藪町地内	R1.11.7	調査	雌	子	約 63 cm	約 20 kg	R1.11.8	陰性
2605	恵那市岩村町地内	R1.11.7	調査	雄	成体	約 151 cm	約 130 kg	R1.11.8	陰性
2606	恵那市岩村町地内	R1.11.7	調査	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.11.8	陰性
2607	恵那市山岡町地内	R1.11.7	調査	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R1.11.8	陰性
2608	瑞浪市釜戸町地内	R1.11.7	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.11.8	陰性
2609	垂井町宮代地内	R1.11.7	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R1.11.11	陰性
2610	垂井町大石地内	R1.11.7	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.11.11	陰性
2611	高山市久々野町地内	R1.11.7	死亡	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R1.11.11	陽性
2612	恵那市岩村町地内	R1.11.8	調査	雌	子	約 49 cm	約 10 kg	R1.11.11	陰性
2613	瑞浪市釜戸町地内	R1.11.8	調査	雌	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.11.11	陰性
2614	養老町西小倉地内	R1.11.8	調査	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.11.11	陰性
2615	本巣市根尾大井地内	R1.11.8	調査	雌	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.11.11	陽性
2616	本巣市根尾大井地内	R1.11.9	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.11.11	陰性
2617	坂祝町黒岩地内	R1.11.9	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.11.11	陰性
2618	恵那市東野地内	R1.11.8	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R1.11.11	陰性
2619	御嵩町前沢地内	R1.11.9	調査	雄	成体	約 141 cm	約 100 kg	R1.11.11	陰性
2620	御嵩町中切地内	R1.11.9	調査	雄	成体	約 153 cm	約 130 kg	R1.11.11	陰性
2621	土岐市鶴里町地内	R1.11.9	調査	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R1.11.11	陰性
2622	富加町夕田地内	R1.11.9	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.11.11	陰性
2623	揖斐川町谷汲地内	R1.11.9	調査	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.11.11	陽性
2624	美濃加茂市山之上町地内	R1.11.9	調査	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.11.11	陰性
2625	白川村荻町地内	R1.11.9	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.11.12	陰性
2626	八百津町久田見地内	R1.11.10	調査	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.11.11	陰性
2627	高山市朝日町地内	R1.11.10	死亡	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R1.11.12	陽性
2628	垂井町大石地内	R1.11.8	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.11.12	陰性
2629	中津川市落合地内	R1.11.9	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.11.12	陰性
2630	中津川市落合地内	R1.11.9	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.11.12	陰性
2631	飛騨市古川町地内	R1.11.9	死亡	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	R1.11.12	陽性
2632	恵那市岩村町地内	R1.11.11	調査	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.11.12	陰性
2633	御嵩町中地内	R1.11.11	調査	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.11.12	陰性
2634	多治見市小名田町地内	R1.11.11	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R1.11.12	陰性
2635	瑞浪市釜戸町地内	R1.11.11	調査	雄	子	約 81 cm	約 20 kg	R1.11.12	陰性
2636	瑞浪市釜戸町地内	R1.11.11	調査	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R1.11.12	陰性
2637	瑞浪市釜戸町地内	R1.11.11	調査	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	R1.11.12	陰性
2638	瑞浪市日吉町地内	R1.11.11	調査	雄	成体	約 116 cm	約 60 kg	R1.11.12	陰性
2639	瑞浪市日吉町地内	R1.11.11	調査	雌	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.11.12	陰性
2640	恵那市岩村町地内	R1.11.11	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.11.12	陽性
2641	高山市八日町地内	R1.11.11	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.11.15	陽性
2642	川辺町上川辺地内	R1.11.12	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.11.13	陰性
2643	岐阜市山県北野地内	R1.11.12	調査	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R1.11.13	陽性
2644	多治見市三の倉町地内	R1.11.12	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.11.13	陰性
2645	高山市上宝町地内	R1.11.11	死亡	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R1.11.13	陽性
2646	高山市奥飛騨温泉郷地内	R1.11.12	死亡	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.11.13	陽性
2647	八百津町久田見地内	R1.11.12	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.11.13	陰性
2648	東白川村越原地内	R1.11.12	捕獲	雄	成体	約 141 cm	約 100 kg	R1.11.13	陰性
2649	瑞浪市土岐町地内	R1.11.12	調査	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	R1.11.13	陽性
2650	瑞浪市土岐町地内	R1.11.12	調査	雄	成体	約 137 cm	約 100 kg	R1.11.13	陰性
2651	八百津町福地地内	R1.11.12	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.11.13	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2652	恵那市東野地内	R1.11.12	調査	雌	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.11.13	陰性
2653	飛騨市古川町地内	R1.11.12	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.11.14	陽性
2654	垂井町岩手地内	R1.11.12	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.11.14	陰性
2655	中津川市神坂地内	R1.11.12	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.11.14	陰性
2656	土岐市鶴里町地内	R1.11.13	調査	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.11.14	陰性
2657	本巣市木知原地内	R1.11.13	調査	雄	成体	約 147 cm	約 130 kg	R1.11.14	陽性
2658	本巣市根尾大井地内	R1.11.13	調査	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.11.14	陽性
2659	瑞浪市日吉町地内	R1.11.13	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R1.11.14	陰性
2660	瑞浪市土岐町地内	R1.11.13	調査	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.11.14	陽性
2661	飛騨市神岡町地内	R1.11.12	死亡	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	R1.11.14	陽性
2662	垂井町大滝地内	R1.11.13	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.11.15	陰性
2663	垂井町大滝地内	R1.11.13	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R1.11.15	陰性
2664	垂井町大滝地内	R1.11.13	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.11.15	陽性
2665	美濃加茂市山之上町地内	R1.11.13	調査	雄	成体	約 139 cm	約 100 kg	R1.11.15	陰性
2666	本巣市根尾長嶺地内	R1.11.14	調査	雄	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.11.15	陽性
2667	本巣市根尾能郷地内	R1.11.14	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.11.15	陰性
2668	本巣市外山地内	R1.11.14	調査	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.11.15	陽性
2669	多治見市小名田町地内	R1.11.14	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.11.15	陰性
2670	多治見市小名田町地内	R1.11.14	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.11.15	陰性
2671	瑞浪市土岐町地内	R1.11.14	調査	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.11.15	陰性
2672	瑞浪市稲津町地内	R1.11.14	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.11.15	陰性
2673	瑞浪市稲津町地内	R1.11.14	調査	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.11.15	陰性
2674	垂井町大滝地内	R1.11.14	調査	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R1.11.18	陽性
2675	垂井町大滝地内	R1.11.14	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.11.18	陰性
2676	垂井町大石地内	R1.11.14	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.11.18	陽性
2677	垂井町岩手地内	R1.11.14	調査	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R1.11.18	陽性
2678	垂井町岩手地内	R1.11.14	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.11.18	陰性
2679	瑞浪市日吉町地内	R1.11.15	調査	雄	成体	約 114 cm	約 45 kg	R1.11.18	陰性
2680	恵那市岩村町地内	R1.11.15	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.11.18	陰性
2681	恵那市岩村町地内	R1.11.15	調査	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.11.18	陰性
2682	恵那市三郷町地内	R1.11.15	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.11.18	陰性
2683	瑞浪市日吉町地内	R1.11.15	調査	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.11.18	陰性
2684	可児市二野地内	R1.11.15	調査	雄	成体	約 129 cm	約 80 kg	R1.11.18	陽性
2685	八百津町八百津地内	R1.11.15	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R1.11.18	陰性
2686	土岐市肥田町地内	R1.11.14	死亡	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.11.18	陰性
2687	垂井町栗原地内	R1.11.16	調査	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R1.11.19	陰性
2688	恵那市山岡町地内	R1.11.16	調査	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R1.11.19	陰性
2689	御嵩町津橋地内	R1.11.16	調査	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.11.19	陰性
2690	御嵩町津橋地内	R1.11.16	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.11.19	陰性
2691	瑞浪市稲津町地内	R1.11.16	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.11.19	陰性
2692	瑞浪市稲津町地内	R1.11.16	調査	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.11.19	陰性
2693	海津市南濃町地内	R1.11.16	調査	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R1.11.19	陽性
2694	垂井町大滝地内	R1.11.17	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.11.19	陰性
2695	垂井町大石地内	R1.11.17	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.11.19	陽性
2696	瑞浪市土岐町地内	R1.11.17	調査	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R1.11.19	陰性
2697	瑞浪市土岐町地内	R1.11.17	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R1.11.19	陰性
2698	瑞浪市日吉町地内	R1.11.17	調査	雄	成体	約 160 cm	約 130 kg	R1.11.19	陰性
2699	瑞浪市日吉町地内	R1.11.17	調査	雄	成体	約 114 cm	約 45 kg	R1.11.19	陰性
2700	垂井町大石地内	R1.11.17	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.11.19	陰性
2701	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.11.18	調査	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.11.19	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2702	白川町中川地内	R1.11.18	調査	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.11.19	陰性
2703	瑞浪市日吉町地内	R1.11.18	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R1.11.19	陰性
2704	岐阜市山県北野地内	R1.11.18	調査	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R1.11.19	陽性
2705	恵那市三郷町地内	R1.11.18	調査	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	R1.11.19	陰性
2706	恵那市長島町地内	R1.11.18	調査	雌	子	約 63 cm	約 20 kg	R1.11.19	陰性
2707	恵那市岩村町地内	R1.11.18	調査	雌	成体	約 124 cm	約 60 kg	R1.11.19	陰性
2708	可児市久々利地内	R1.11.18	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.11.19	陰性
2709	山県市大桑地内	R1.11.18	調査	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.11.19	陰性
2710	中津川市阿木地内	R1.11.15	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R1.11.20	陰性
2711	飛騨市古川町地内	R1.11.17	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.11.20	陰性
2712	関ヶ原町関ヶ原地内	R1.11.18	捕獲	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.11.20	陰性
2713	瑞浪市日吉町地内	R1.11.19	調査	雄	子	約 56 cm	約 20 kg	R1.11.20	陰性
2714	瑞浪市日吉町地内	R1.11.19	調査	雌	子	約 56 cm	約 20 kg	R1.11.20	陰性
2715	可児市久々利地内	R1.11.16	死亡	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R1.11.21	陰性
2716	御嵩町古屋敷地内	R1.11.20	調査	雄	子	約 59 cm	約 20 kg	R1.11.21	陰性
2717	御嵩町古屋敷地内	R1.11.20	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R1.11.21	陰性
2718	恵那市明智町地内	R1.11.20	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R1.11.21	陰性
2719	恵那市山岡町地内	R1.11.19	調査	雌	成体	約 109 cm	約 45 kg	R1.11.21	陰性
2720	川辺町下吉田地内	R1.11.20	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.11.21	陰性
2721	山県市大桑地内	R1.11.20	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.11.21	陽性
2722	多治見市根本町地内	R1.11.20	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.11.21	陰性
2723	瑞浪市稲津町地内	R1.11.20	調査	雌	成体	約 132 cm	約 80 kg	R1.11.21	陰性
2724	瑞浪市稲津町地内	R1.11.20	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.11.21	陰性
2725	瑞浪市稲津町地内	R1.11.20	調査	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	R1.11.21	陰性
2726	瑞浪市土岐町地内	R1.11.20	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.11.21	陰性
2727	瑞浪市土岐町地内	R1.11.20	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.11.21	陰性
2728	白川町黒川地内	R1.11.20	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.11.21	陰性
2729	中津川市福岡地内	R1.11.20	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R1.11.22	陰性
2730	本巣市法林寺地内	R1.11.21	調査	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.11.22	陽性
2731	関市板取地内	R1.11.21	調査	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R1.11.22	陽性
2732	瑞浪市稲津町地内	R1.11.21	調査	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R1.11.22	陰性
2733	瑞浪市稲津町地内	R1.11.21	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.11.22	陰性
2734	瑞浪市稲津町地内	R1.11.21	調査	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.11.22	陰性
2735	瑞浪市土岐町地内	R1.11.20	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.11.22	陰性
2736	瑞浪市土岐町地内	R1.11.20	調査	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.11.22	陰性
2737	瑞浪市土岐町地内	R1.11.21	調査	雄	成体	約 147 cm	約 130 kg	R1.11.22	陰性
2738	山県市大桑地内	R1.11.21	調査	雄	子	約 49 cm	約 10 kg	R1.11.22	陰性
2739	山県市大桑地内	R1.11.21	調査	雄	子	約 53 cm	約 10 kg	R1.11.22	陰性
2740	山県市大桑地内	R1.11.21	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R1.11.22	陰性
2741	山県市大桑地内	R1.11.21	調査	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.11.22	陰性
2742	中津川市落合地内	R1.11.21	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.11.25	陰性
2743	郡上市八幡町地内	R1.11.21	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.11.25	陽性
2744	多治見市笠原町地内	R1.11.22	調査	雄	成体	約 156 cm	約 130 kg	R1.11.25	陰性
2745	瑞浪市土岐町地内	R1.11.22	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.11.25	陰性
2746	瑞浪市土岐町地内	R1.11.22	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R1.11.25	陰性
2747	瑞浪市釜戸町地内	R1.11.22	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R1.11.25	陰性
2748	瑞浪市釜戸町地内	R1.11.22	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.11.25	陰性
2749	瑞浪市釜戸町地内	R1.11.22	調査	雌	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.11.25	陰性
2750	山県市平井地内	R1.11.22	調査	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	R1.11.25	陰性
2751	岐阜市彦坂地内	R1.11.22	調査	雌	成体	約 136 cm	約 100 kg	R1.11.25	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2752	川辺町下吉田地内	R1.11.23	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R1.11.25	陰性
2753	美濃市松森地内	R1.11.23	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.11.25	陰性
2754	多治見市甘原町地内	R1.11.23	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R1.11.25	陰性
2755	多治見市甘原町地内	R1.11.23	調査	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R1.11.25	陰性
2756	可児市長洞地内	R1.11.23	調査	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	R1.11.25	陽性
2757	瑞浪市稲津町地内	R1.11.23	調査	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R1.11.25	陰性
2758	瑞浪市稲津町地内	R1.11.23	調査	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R1.11.25	陰性
2759	瑞浪市稲津町地内	R1.11.23	調査	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R1.11.25	陰性
2760	瑞浪市土岐町地内	R1.11.24	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.11.26	陰性
2761	美濃加茂市伊深町地内	R1.11.24	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.11.26	陰性
2762	山県市大桑地内	R1.11.24	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.11.26	陰性
2763	土岐市鶴里町地内	R1.11.25	調査	雄	成体	約 134 cm	約 80 kg	R1.11.26	陰性
2764	恵那市山岡町地内	R1.11.24	調査	雌	成体	約 141 cm	約 100 kg	R1.11.26	陰性
2765	恵那市長島町地内	R1.11.24	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.11.26	陰性
2766	恵那市三郷町地内	R1.11.24	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R1.11.26	陰性
2767	恵那市山岡町地内	R1.11.25	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.11.26	陰性
2768	瑞浪市日吉町地内	R1.11.24	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R1.11.26	陰性
2769	七宗町神淵地内	R1.11.25	調査	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.11.26	陰性
2770	瑞浪市稲津町地内	R1.11.25	調査	雄	成体	約 124 cm	約 60 kg	R1.11.26	陰性
2771	瑞浪市稲津町地内	R1.11.25	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.11.26	陰性
2772	美濃市大矢田地内	R1.11.25	調査	雄	成体	約 134 cm	約 80 kg	R1.11.26	陰性
2773	飛騨市神岡町地内	R1.11.25	調査	雄	成体	約 134 cm	約 80 kg	R1.11.27	陰性
2774	坂祝町勝山地内	R1.11.26	調査	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R1.11.27	陰性
2775	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.11.26	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R1.11.27	陰性
2776	多治見市大原町地内	R1.11.26	調査	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.11.27	陰性
2777	瑞浪市日吉町地内	R1.11.26	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.11.27	陰性
2778	東白川村五加地内	R1.11.26	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.11.27	陰性
2779	美濃加茂市蜂屋町地内	R1.11.26	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.11.27	陰性
2780	恵那市上矢作町地内	R1.11.26	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.11.27	陽性
2781	恵那市山岡町地内	R1.11.26	調査	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R1.11.27	陰性
2782	高山市国府町地内	R1.11.24	死亡	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.11.27	陽性
2783	中津川市阿木地内	R1.11.26	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R1.11.28	陰性
2784	瑞浪市日吉町地内	R1.11.27	調査	雄	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.11.28	陰性
2785	瑞浪市日吉町地内	R1.11.26	調査	雌	成体	約 126 cm	約 80 kg	R1.11.28	陰性
2786	本巣市根尾上大須地内	R1.11.27	調査	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.11.28	陰性
2787	可児市久々利地内	R1.11.27	調査	雄	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.11.28	陰性
2788	山県市梅原地内	R1.11.27	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.11.28	陰性
2789	美濃市松森地内	R1.11.27	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R1.11.28	陰性
2790	川辺町上川辺地内	R1.11.27	調査	雌	成体	約 149 cm	約 130 kg	R1.11.28	陰性
2791	富加町滝田地内	R1.11.27	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.11.28	陰性
2792	富加町滝田地内	R1.11.27	調査	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R1.11.28	陰性
2793	中津川市飯沼地内	R1.11.27	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.11.29	陰性
2794	恵那市山岡町地内	R1.11.27	調査	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R1.11.29	陰性
2795	大垣市青墓町地内	R1.11.28	調査	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	R1.11.29	陽性
2796	御嵩町中切地内	R1.11.27	調査	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.11.29	陰性
2797	多治見市甘原町地内	R1.11.28	調査	雄	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.11.29	陰性
2798	瑞浪市稲津町地内	R1.11.28	調査	雄	成体	約 141 cm	約 100 kg	R1.11.29	陰性
2799	恵那市上矢作町地内	R1.11.27	死亡	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.12.2	陽性
2800	飛騨市古川町地内	R1.11.27	死亡	雌	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.12.2	陽性
2801	飛騨市古川町地内	R1.11.28	死亡	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R1.12.2	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2802	山口市平井地内	R1.11.29	調査	雌	子	約 61 cm	約 20 kg	R1.12.2	陰性
2803	八百津町八百津地内	R1.11.29	調査	雄	成体	約 116 cm	約 60 kg	R1.12.2	陰性
2804	瑞浪市陶町地内	R1.11.29	調査	雌	子	約 74 cm	約 20 kg	R1.12.2	陰性
2805	瑞浪市陶町地内	R1.11.29	調査	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	R1.12.2	陰性
2806	瑞浪市稲津町地内	R1.11.29	調査	雄	成体	約 121 cm	約 60 kg	R1.12.2	陰性
2807	瑞浪市稲津町地内	R1.11.29	調査	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R1.12.2	陰性
2808	瑞浪市稲津町地内	R1.11.29	調査	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.12.2	陰性
2809	瑞浪市土岐町地内	R1.11.29	調査	雄	成体	約 168 cm	約 130 kg	R1.12.2	陰性
2810	瑞浪市釜戸町地内	R1.11.29	調査	雄	成体	約 139 cm	約 100 kg	R1.12.2	陰性
2811	本巢市根尾神所地内	R1.11.30	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.12.3	陰性
2812	瑞浪市日吉町地内	R1.11.30	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R1.12.3	陰性
2813	瑞浪市日吉町地内	R1.11.30	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R1.12.3	陰性
2814	可児市久々利地内	R1.11.28	死亡	雄	成体	約 154 cm	約 130 kg	R1.12.3	陰性
2815	山口市葛原地内	R1.11.30	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R1.12.3	陰性
2816	高山市国府町地内	R1.12.1	死亡	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R1.12.3	陽性
2817	白川村保木脇地内	R1.11.28	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.12.3	陰性
2818	白川村保木脇地内	R1.11.29	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R1.12.3	陰性
2819	中津川市川上地内	R1.11.29	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R1.12.3	陰性
2820	瑞浪市釜戸町地内	R1.12.2	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R1.12.3	陰性
2821	八百津町八百津地内	R1.12.2	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.12.3	陰性
2822	八百津町久田見地内	R1.12.2	調査	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R1.12.3	陰性
2823	八百津町久田見地内	R1.12.2	調査	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R1.12.3	陰性
2824	多治見市大原町地内	R1.12.3	調査	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.12.4	陰性
2825	八百津町久田見地内	R1.12.3	調査	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R1.12.4	陰性
2826	恵那市岩村町地内	R1.12.3	死亡	雌	成体	約 152 cm	約 130 kg	R1.12.4	陽性
2827	山口市掛地内	R1.12.3	調査	雄	子	約 81 cm	約 20 kg	R1.12.4	陰性
2828	山口市掛地内	R1.12.3	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R1.12.4	陰性
2829	山口市大桑地内	R1.12.3	調査	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R1.12.4	陽性
2830	八百津町福地地内	R1.12.3	調査	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R1.12.4	陰性
2831	本巢市根尾神所地内	R1.12.4	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.12.5	陰性
2832	養老町小倉地内	R1.12.4	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R1.12.5	陽性
2833	八百津町八百津地内	R1.12.4	調査	雄	成体	約 149 cm	約 130 kg	R1.12.5	陰性
2834	可児市柿下地内	R1.12.4	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.12.5	陰性
2835	可児市久々利地内	R1.12.4	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R1.12.5	陰性
2836	美濃加茂市山之上町地内	R1.12.4	調査	雄	子	約 53 cm	約 10 kg	R1.12.5	陰性
2837	瑞浪市稲津町地内	R1.12.4	調査	雌	成体	約 132 cm	約 80 kg	R1.12.5	陰性
2838	瑞浪市稲津町地内	R1.12.4	調査	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.12.5	陰性
2839	瑞浪市稲津町地内	R1.12.4	調査	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R1.12.5	陰性
2840	土岐市鶴里町地内	R1.12.5	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R1.12.6	陰性
2841	山口市掛地内	R1.12.5	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R1.12.6	陽性
2842	山口市掛地内	R1.12.5	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R1.12.6	陰性
2843	恵那市岩村町地内	R1.12.5	死亡	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R1.12.6	陰性
2844	岐阜市城田寺地内	R1.12.6	死亡	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R1.12.10	陽性
2845	多治見市西山町地内	R1.12.7	死亡	雄	成体	約 139 cm	約 100 kg	R1.12.10	陰性
2846	高山市片野町地内	R1.12.7	死亡	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R1.12.10	陽性
2847	高山市石浦町地内	R1.12.12	死亡	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R1.12.16	陽性
2848	高山市国府町地内	R1.12.13	死亡	雌	成体	約 99 cm	約 30 kg	R1.12.16	陽性
2849	高山市上宝町地内	R1.12.18	死亡	雄	成体	約 139 cm	約 100 kg	R1.12.20	陽性
2850	瑞浪市稲津町地内	R1.12.24	捕獲	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R1.12.25	陰性
2851	高山市丹生川町地内	R1.12.25	死亡	雄	成体	約 146 cm	約 130 kg	R1.12.27	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2852	高山市国府町地内	R1.12.26	死亡	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	R1.12.27	陽性
2853	高山市塩屋町地内	R1.12.26	死亡	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R1.12.27	陽性
2854	高山市江名子町地内	R1.12.29	死亡	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R2.1.6	陽性
2855	恵那市山岡町地内	R1.12.28	死亡	雌	成体	約 131 cm	約 80 kg	R2.1.6	陰性
2856	高山市上宝町地内	R1.12.30	死亡	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R2.1.6	陰性
2857	飛騨市神岡町地内	R2.1.3	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R2.1.7	陰性
2858	御嵩町前沢地内	R2.1.3	調査	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R2.1.6	陰性
2859	飛騨市神岡町地内	R2.1.4	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R2.1.7	陰性
2860	飛騨市神岡町地内	R2.1.4	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R2.1.7	陰性
2861	山県市大桑地内	R2.1.4	調査	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R2.1.6	陰性
2862	山県市大桑地内	R2.1.4	調査	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	R2.1.6	陰性
2863	山県市大桑地内	R2.1.4	調査	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R2.1.6	陰性
2864	山県市大桑地内	R2.1.4	調査	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R2.1.6	陰性
2865	可児市西帷子地内	R2.1.5	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R2.1.6	陰性
2866	土岐市泉町地内	R2.1.5	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R2.1.6	陰性
2867	本巣市神海地内	R2.1.5	調査	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R2.1.6	陰性
2868	垂井町岩手地内	R2.1.5	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R2.1.8	陽性
2869	垂井町岩手地内	R2.1.5	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R2.1.8	陽性
2870	垂井町岩手地内	R2.1.5	調査	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R2.1.8	陽性
2871	垂井町梅谷地内	R2.1.5	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R2.1.8	陽性
2872	瑞浪市日吉町地内	R2.1.5	調査	雌	成体	約 116 cm	約 60 kg	R2.1.6	陰性
2873	東白川村越原地内	R2.1.5	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.1.6	陽性
2874	御嵩町中地内	R2.1.6	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R2.1.7	陰性
2875	御嵩町中地内	R2.1.6	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R2.1.7	陰性
2876	美濃加茂市蜂屋町地内	R2.1.6	調査	雄	子	約 86 cm	約 20 kg	R2.1.7	陰性
2877	美濃加茂市伊深町地内	R2.1.6	調査	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R2.1.7	陰性
2878	美濃加茂市三和町地内	R2.1.6	調査	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R2.1.7	陰性
2879	瑞浪市日吉町地内	R2.1.6	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R2.1.7	陰性
2880	瑞浪市日吉町地内	R2.1.6	調査	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R2.1.7	陰性
2881	瑞浪市日吉町地内	R2.1.6	調査	雌	子	約 81 cm	約 20 kg	R2.1.7	陰性
2882	瑞浪市日吉町地内	R2.1.6	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	R2.1.7	陰性
2883	可児市柿下地内	R2.1.6	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R2.1.7	陰性
2884	中津川市阿木地内	R2.1.6	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R2.1.8	陰性
2885	郡上市和良町地内	R2.1.6	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.1.8	陽性
2886	下呂市森地内	R2.1.7	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	R2.1.8	陰性
2887	恵那市山岡町地内	R2.1.7	調査	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R2.1.8	陰性
2888	恵那市山岡町地内	R2.1.7	調査	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	R2.1.8	陰性
2889	瑞浪市明世町地内	R2.1.6	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R2.1.8	陰性
2890	瑞浪市明世町地内	R2.1.7	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R2.1.8	陰性
2891	瑞浪市明世町地内	R2.1.7	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R2.1.8	陰性
2892	川辺町上川辺地内	R2.1.7	調査	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R2.1.8	陰性
2893	揖斐川町西津汲地内	R2.1.7	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R2.1.8	陽性
2894	御嵩町津橋地内	R2.1.7	調査	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	R2.1.8	陰性
2895	御嵩町津橋地内	R2.1.7	調査	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	R2.1.8	陽性
2896	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.7	調査	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	R2.1.8	陽性
2897	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.7	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R2.1.8	陽性
2898	高山市松本町地内	R2.1.6	死亡	雌	成体	約 138 cm	約 100 kg	R2.1.8	陽性
2899	飛騨市神岡町地内	R2.1.7	調査	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R2.1.9	陽性
2900	高山市奥飛騨温泉郷地内	R2.1.7	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R2.1.9	陽性
2901	中津川市阿木地内	R2.1.7	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R2.1.9	陽性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2902	郡上市和良町地内	R2.1.7	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.1.9	陰性
2903	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.8	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R2.1.9	陰性
2904	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.8	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R2.1.9	陰性
2905	下呂市野尻地内	R2.1.8	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R2.1.9	陽性
2906	可児市西帷子地内	R2.1.8	調査	雄	成体	約 147 cm	約 130 kg	R2.1.9	陰性
2907	下呂市東上田地内	R2.1.7	死亡	雌	成体	約 129 cm	約 80 kg	R2.1.10	陽性
2908	多治見市根本町地内	R2.1.9	調査	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R2.1.10	陰性
2909	多治見市根本町地内	R2.1.9	調査	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R2.1.10	陰性
2910	八百津町八百津地内	R2.1.9	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R2.1.10	陰性
2911	関市神野地内	R2.1.9	調査	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R2.1.10	陽性
2912	高山市漆垣内町地内	R2.1.9	死亡	雌	成体	約 154 cm	約 130 kg	R2.1.10	陽性
2913	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.9	調査	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R2.1.10	陰性
2914	中津川市上野地内	R2.1.8	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.1.14	陰性
2915	飛騨市古川町地内	R2.1.9	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R2.1.14	陰性
2916	美濃市大矢田地内	R2.1.10	調査	雌	成体	約 129 cm	約 80 kg	R2.1.14	陰性
2917	美濃市大矢田地内	R2.1.10	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R2.1.14	陰性
2918	飛騨市神岡町地内	R2.1.10	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R2.1.15	陰性
2919	飛騨市神岡町地内	R2.1.10	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R2.1.15	陰性
2920	中津川市坂下地内	R2.1.10	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R2.1.16	陰性
2921	美濃市蕨生地内	R2.1.11	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R2.1.15	陰性
2922	可児市久々利地内	R2.1.11	調査	雄	子	約 81 cm	約 20 kg	R2.1.15	陰性
2923	可児市久々利地内	R2.1.11	調査	雄	子	約 77 cm	約 20 kg	R2.1.15	陰性
2924	山県市梅原地内	R2.1.11	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R2.1.15	陰性
2925	山県市大桑地内	R2.1.12	調査	雄	成体	約 137 cm	約 100 kg	R2.1.15	陰性
2926	関市神野地内	R2.1.12	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R2.1.15	陰性
2927	飛騨市古川町地内	R2.1.12	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R2.1.16	陽性
2928	中津川市坂下地内	R2.1.12	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R2.1.15	陰性
2929	中津川市川上地内	R2.1.13	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R2.1.16	陰性
2930	坂祝町黒岩地内	R2.1.13	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R2.1.15	陰性
2931	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.14	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R2.1.15	陰性
2932	可児市室原地内	R2.1.14	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R2.1.15	陰性
2933	飛騨市神岡町地内	R2.1.14	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R2.1.16	陽性
2934	大垣市上石津町地内	R2.1.13	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R2.1.16	陰性
2935	高山市国府町地内	R2.1.14	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R2.1.16	陽性
2936	可児市久々利地内	R2.1.15	調査	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	R2.1.16	陰性
2937	瑞浪市稲津町地内	R2.1.15	調査	雌	成体	約 131 cm	約 80 kg	R2.1.16	陰性
2938	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.15	調査	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R2.1.16	陰性
2939	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.15	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R2.1.16	陰性
2940	関市志津野地内	R2.1.15	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R2.1.16	陰性
2941	御嵩町中地内	R2.1.16	調査	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R2.1.17	陰性
2942	御嵩町中地内	R2.1.16	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R2.1.17	陰性
2943	瑞浪市稲津町地内	R2.1.16	調査	雄	成体	約 137 cm	約 100 kg	R2.1.17	陰性
2944	瑞浪市稲津町地内	R2.1.16	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R2.1.17	陰性
2945	御嵩町津橋地内	R2.1.16	調査	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R2.1.20	陰性
2946	恵那市長島町地内	R2.1.17	調査	雄	成体	約 116 cm	約 60 kg	R2.1.20	陰性
2947	恵那市上矢作町地内	R2.1.17	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R2.1.20	陽性
2948	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.17	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R2.1.20	陰性
2949	海津市南濃町地内	R2.1.18	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R2.1.21	陽性
2950	山県市柿野地内	R2.1.18	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R2.1.21	陰性
2951	御嵩町中地内	R2.1.19	調査	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R2.1.21	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2952	御嵩町中地内	R2.1.19	調査	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R2.1.21	陰性
2953	美濃加茂市山之上町地内	R2.1.19	調査	雄	成体	約 139 cm	約 100 kg	R2.1.21	陰性
2954	中津川市上野地内	R2.1.19	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R2.1.21	陰性
2955	垂井町大石地内	R2.1.17	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R2.1.21	陽性
2956	高山市久々野町地内	R2.1.18	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R2.1.21	陰性
2957	山県市掛地内	R2.1.20	調査	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	R2.1.21	陰性
2958	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.20	調査	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R2.1.21	陰性
2959	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.20	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R2.1.21	陰性
2960	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.20	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.1.21	陰性
2961	多治見市市之倉町地内	R2.1.20	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R2.1.21	陰性
2962	多治見市市之倉町地内	R2.1.20	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R2.1.21	陰性
2963	郡上市和良町地内	R2.1.20	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.1.22	陰性
2964	美濃加茂市蜂屋町地内	R2.1.20	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R2.1.22	陽性
2965	多治見市小名田町地内	R2.1.20	調査	雄	子	約 77 cm	約 20 kg	R2.1.22	陰性
2966	多治見市小名田町地内	R2.1.20	調査	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R2.1.22	陰性
2967	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.20	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R2.1.22	陽性
2968	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.20	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R2.1.22	陽性
2969	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.20	調査	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R2.1.22	陽性
2970	美濃加茂市山之上町地内	R2.1.20	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R2.1.22	陰性
2971	垂井町大滝地内	R2.1.21	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R2.1.23	陽性
2972	飛騨市神岡町地内	R2.1.21	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R2.1.23	陰性
2973	下呂市小坂町地内	R2.1.21	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R2.1.23	陽性
2974	中津川市上野地内	R2.1.21	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R2.1.23	陰性
2975	瑞浪市稲津町地内	R2.1.22	調査	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R2.1.23	陰性
2976	瑞浪市稲津町地内	R2.1.22	調査	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R2.1.23	陰性
2977	海津市南濃町地内	R2.1.22	捕獲	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R2.1.23	陽性
2978	揖斐川町谷汲地内	R2.1.22	調査	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R2.1.24	陽性
2979	可児市柿下地内	R2.1.23	調査	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R2.1.24	陰性
2980	川辺町上川辺地内	R2.1.23	調査	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R2.1.24	陰性
2981	中津川市阿木地内	R2.1.23	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.1.27	陰性
2982	土岐市鶴里町地内	R2.1.24	調査	雄	成体	約 121 cm	約 60 kg	R2.1.27	陰性
2983	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.24	調査	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R2.1.27	陰性
2984	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.24	調査	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R2.1.27	陰性
2985	八百津町上飯田地内	R2.1.24	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R2.1.27	陰性
2986	可児市久々利地内	R2.1.24	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R2.1.27	陰性
2987	美濃加茂市山之上町地内	R2.1.24	調査	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R2.1.28	陰性
2988	可児市久々利地内	R2.1.25	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.1.28	陰性
2989	関市神野地内	R2.1.25	調査	雄	成体	約 154 cm	約 130 kg	R2.1.28	陰性
2990	高山市漆垣内町地内	R2.1.25	死亡	雌	成体	約 141 cm	約 100 kg	R2.1.28	陽性
2991	岐阜市長良地内	R2.1.25	調査	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R2.1.28	陰性
2992	美濃加茂市山之上町地内	R2.1.25	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R2.1.28	陰性
2993	美濃加茂市蜂屋町地内	R2.1.25	調査	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R2.1.28	陰性
2994	瑞浪市日吉町地内	R2.1.26	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R2.1.28	陰性
2995	可児市今地内	R2.1.26	捕獲	雄	成体	約 139 cm	約 100 kg	R2.1.28	陰性
2996	海津市南濃町地内	R2.1.25	死亡	雌	成体	約 124 cm	約 60 kg	R2.1.28	陽性
2997	高山市奥飛騨温泉郷地内	R2.1.24	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R2.1.28	陰性
2998	中津川市下野地内	R2.1.24	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.1.28	陰性
2999	高山市国府町地内	R2.1.24	死亡	雌	子	約 84 cm	約 20 kg	R2.1.28	陽性
3000	岐阜市長良地内	R2.1.27	調査	雄	成体	約 116 cm	約 60 kg	R2.1.28	陰性
3001	可児市西帷子地内	R2.1.27	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R2.1.28	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
3002	揖斐川町谷汲地内	R2.1.27	調査	雌	成体	約 134 cm	約 80 kg	R2.1.28	陰性
3003	八百津町八百津地内	R2.1.27	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R2.1.28	陰性
3004	山県市円原地内	R2.1.27	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	R2.1.28	陰性
3005	垂井町大石地内	R2.1.27	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R2.1.29	陽性
3006	垂井町岩手地内	R2.1.27	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.1.29	陽性
3007	中津川市阿木地内	R2.1.27	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R2.1.29	陰性
3008	美濃加茂市山之上町地内	R2.1.27	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R2.1.29	陰性
3009	下呂市金山町地内	R2.1.27	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R2.1.29	陽性
3010	八百津町八百津地内	R2.1.28	調査	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R2.1.29	陰性
3011	揖斐川町谷汲地内	R2.1.28	調査	雄	成体	約 126 cm	約 80 kg	R2.1.29	陰性
3012	恵那市岩村町地内	R2.1.28	調査	雌	成体	約 141 cm	約 100 kg	R2.1.30	陰性
3013	高山市丹生川町地内	R2.1.27	死亡	雌	成体	約 129 cm	約 80 kg	R2.1.30	陽性
3014	中津川市中津川地内	R2.1.28	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.1.30	陰性
3015	本巣市神海地内	R2.1.29	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R2.1.30	陰性
3016	本巣市神海地内	R2.1.29	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R2.1.30	陰性
3017	瑞浪市釜戸町地内	R2.1.29	調査	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R2.1.30	陰性
3018	揖斐川町小津地内	R2.1.29	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R2.1.31	陽性
3019	恵那市明智町地内	R2.1.30	調査	雌	子	約 81 cm	約 20 kg	R2.1.31	陰性
3020	本巣市根尾能郷地内	R2.1.30	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R2.1.31	陰性
3021	下呂市小坂町地内	R2.1.30	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R2.2.3	陽性
3022	関市西神野地内	R2.1.30	調査	雌	成体	約 122 cm	約 60 kg	R2.2.3	陰性
3023	下呂市夏焼地内	R2.1.29	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.2.3	陰性
3024	垂井町宮代地内	R2.1.31	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R2.2.6	陽性
3025	高山市奥飛騨温泉郷地内	R2.2.3	死亡	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R2.2.6	陽性
3026	高山市江名子町地内	R2.2.5	死亡	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R2.2.13	陽性
3027	坂祝町勝山地内	R2.2.10	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R2.2.13	陰性
3028	高山市国府町地内	R2.2.13	死亡	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R2.2.20	陽性
3029	中津川市山口地内	R2.2.14	死亡	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R2.2.20	陽性
3030	中津川市中津川地内	R2.2.25	死亡	雌	成体	約 116 cm	約 60 kg	R2.2.28	陰性
3031	瑞浪市稲津町地内	R2.2.27	調査	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R2.3.2	陰性
3032	瑞浪市稲津町地内	R2.2.27	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R2.3.2	陰性
3033	瑞浪市稲津町地内	R2.2.27	調査	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R2.3.2	陰性
3034	飛騨市神岡町地内	R2.2.28	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R2.3.2	陰性
3035	下呂市萩原町地内	R2.2.28	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R2.3.2	陽性
3036	美濃加茂市山之上町地内	R2.2.28	調査	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R2.3.2	陰性
3037	恵那市東野地内	R2.2.28	調査	雌	子	約 84 cm	約 20 kg	R2.3.2	陰性
3038	瑞浪市釜戸町地内	R2.2.28	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R2.3.2	陰性
3039	瑞浪市釜戸町地内	R2.2.28	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R2.3.2	陰性
3040	中津川市中津川地内	R2.2.28	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R2.3.3	陰性
3041	瑞浪市陶町地内	R2.2.28	調査	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R2.3.3	陰性
3042	瑞浪市陶町地内	R2.2.29	調査	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R2.3.3	陰性
3043	中津川市坂下地内	R2.2.28	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.3.3	陰性
3044	恵那市三郷町地内	R2.2.29	調査	雌	成体	約 106 cm	約 45 kg	R2.3.3	陰性
3045	八百津町福地地内	R2.2.29	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R2.3.3	陰性
3046	可児市久々利地内	R2.2.29	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R2.3.3	陰性
3047	飛騨市神岡町地内	R2.2.29	調査	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R2.3.3	陰性
3048	美濃加茂市蜂屋町地内	R2.2.29	調査	雌	成体	約 131 cm	約 80 kg	R2.3.3	陰性
3049	瑞浪市日吉町地内	R2.2.29	調査	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R2.3.3	陰性
3050	瑞浪市日吉町地内	R2.2.29	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R2.3.3	陰性
3051	瑞浪市日吉町地内	R2.2.29	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R2.3.3	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
3052	瑞浪市日吉町地内	R2.2.29	調査	雄	成体	約 144 cm	約 100 kg	R2.3.3	陰性
3053	中津川市瀬戸地内	R2.2.29	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R2.3.3	陰性
3054	飛騨市神岡町地内	R2.3.1	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R2.3.3	陰性
3055	関市西神野地内	R2.3.1	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R2.3.3	陰性
3056	可児市久々利地内	R2.3.1	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R2.3.3	陰性
3057	中津川市蛭川地内	R2.3.1	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.3.4	陰性
3058	恵那市山岡町地内	R2.3.1	調査	雌	成体	約 142 cm	約 100 kg	R2.3.3	陰性
3059	白川町赤河地内	R2.3.2	調査	雄	成体	約 143 cm	約 100 kg	R2.3.3	陰性
3060	垂井町大石地内	R2.2.28	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R2.3.3	陽性
3061	恵那市飯地町地内	R2.3.2	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R2.3.3	陰性
3062	恵那市山岡町地内	R2.3.2	調査	雌	成体	約 122 cm	約 60 kg	R2.3.3	陰性
3063	山県市洞田地内	R2.3.2	調査	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R2.3.3	陽性
3064	美濃市保木脇地内	R2.3.2	調査	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R2.3.3	陰性
3065	郡上市八幡町地内	R2.3.2	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R2.3.4	陰性
3066	中津川市田瀬地内	R2.3.2	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R2.3.4	陰性
3067	土岐市鶴里町地内	R2.3.3	調査	雌	成体	約 134 cm	約 80 kg	R2.3.4	陰性
3068	瑞浪市土岐町地内	R2.3.3	調査	雄	成体	約 146 cm	約 130 kg	R2.3.4	陰性
3069	可児市西帷子地内	R2.3.4	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.3.6	陰性
3070	恵那市上矢作町地内	R2.3.4	調査	雄	成体	約 129 cm	約 80 kg	R2.3.6	陰性
3071	瑞浪市釜戸町地内	R2.3.4	調査	雌	成体	約 141 cm	約 100 kg	R2.3.6	陰性
3072	中津川市坂下地内	R2.3.4	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.3.6	陰性
3073	中津川市蛭川地内	R2.3.4	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R2.3.6	陰性
3074	中津川市蛭川地内	R2.3.4	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R2.3.6	陰性
3075	恵那市山岡町地内	R2.3.5	調査	雄	成体	約 114 cm	約 45 kg	R2.3.6	陰性
3076	恵那市山岡町地内	R2.3.5	調査	雄	成体	約 126 cm	約 80 kg	R2.3.6	陰性
3077	多治見市小名田町地内	R2.3.5	調査	雄	成体	約 116 cm	約 60 kg	R2.3.6	陰性
3078	美濃加茂市蜂屋町地内	R2.3.5	調査	雄	子	約 86 cm	約 20 kg	R2.3.6	陰性
3079	瑞浪市釜戸町地内	R2.3.5	調査	雄	成体	約 153 cm	約 130 kg	R2.3.6	陰性
3080	中津川市蛭川地内	R2.3.5	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R2.3.9	陰性
3081	郡上市和良町地内	R2.3.5	調査	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R2.3.9	陽性
3082	土岐市曾木町地内	R2.3.6	調査	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R2.3.9	陰性
3083	大野町野地内	R2.3.6	調査	雄	成体	約 116 cm	約 45 kg	R2.3.9	陰性
3084	美濃加茂市山之上町地内	R2.3.7	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R2.3.10	陰性
3085	垂井町宮代地内	R2.3.7	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R2.3.10	陽性
3086	恵那市岩村町地内	R2.3.7	調査	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R2.3.10	陰性
3087	土岐市鶴里町地内	R2.3.7	調査	雌	成体	約 106 cm	約 45 kg	R2.3.10	陰性
3088	可児市久々利地内	R2.3.7	調査	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R2.3.10	陰性
3089	八百津町福地地内	R2.3.7	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R2.3.10	陰性
3090	垂井町梅谷地内	R2.3.8	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R2.3.10	陰性
3091	垂井町大石地内	R2.3.8	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R2.3.10	陰性
3092	恵那市笠置町地内	R2.3.8	調査	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R2.3.10	陰性
3093	恵那市明智町地内	R2.3.8	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R2.3.10	陰性
3094	恵那市明智町地内	R2.3.7	調査	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R2.3.10	陰性
3095	中津川市田瀬地内	R2.3.8	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R2.3.10	陰性
3096	山県市洞田地内	R2.3.9	調査	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R2.3.10	陽性
3097	岐阜市諏訪山地内	R2.3.9	調査	雌	成体	約 106 cm	約 45 kg	R2.3.10	陰性
3098	山県市大桑地内	R2.3.8	死亡	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	R2.3.11	陰性
3099	美濃加茂市山之上町地内	R2.3.10	調査	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R2.3.11	陰性
3100	恵那市上矢作町地内	R2.3.9	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R2.3.11	陽性
3101	大垣市上石津町地内	R2.3.9	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R2.3.13	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
3102	垂井町大石地内	R2.3.10	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R2.3.13	陽性
3103	本巣市根尾地内	R2.3.11	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R2.3.13	陰性
3104	御嵩町津橋地内	R2.3.11	調査	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R2.3.13	陰性
3105	御嵩町津橋地内	R2.3.11	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R2.3.13	陰性
3106	多治見市廿原町地内	R2.3.11	調査	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R2.3.13	陰性
3107	多治見市廿原町地内	R2.3.11	調査	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R2.3.13	陰性
3108	多治見市廿原町地内	R2.3.11	調査	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R2.3.13	陰性
3109	関市神野地内	R2.3.11	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R2.3.13	陰性
3110	恵那市上矢作町地内	R2.3.11	調査	雄	成体	約 121 cm	約 60 kg	R2.3.13	陽性
3111	可児市西帷子地内	R2.3.12	調査	雄	成体	約 153 cm	約 130 kg	R2.3.13	陰性
3112	飛騨市神岡町地内	R2.3.12	調査	雌	成体	約 136 cm	約 100 kg	R2.3.16	陰性
3113	飛騨市神岡町地内	R2.3.12	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R2.3.16	陽性
3114	中津川市神坂地内	R2.3.12	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R2.3.16	陰性
3115	山県市大桑地内	R2.3.12	調査	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	R2.3.16	陰性
3116	下呂市森地内	R2.3.13	調査	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R2.3.16	陽性
3117	多治見市廿原町地内	R2.3.13	調査	雄	子	約 81 cm	約 20 kg	R2.3.16	陽性
3118	多治見市廿原町地内	R2.3.13	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R2.3.16	陰性
3119	八百津町福地地内	R2.3.13	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R2.3.16	陰性
3120	郡上市和良町地内	R2.3.13	調査	雄	成体	約 124 cm	約 60 kg	R2.3.16	陰性
3121	高山市奥飛騨温泉郷地内	R2.3.12	死亡	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R2.3.16	陽性
3122	瑞浪市陶町地内	R2.3.14	調査	雄	成体	約 141 cm	約 100 kg	R2.3.17	陰性
3123	八百津町潮見地内	R2.3.14	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R2.3.17	陰性
3124	山県市洞田地内	R2.3.15	調査	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R2.3.17	陰性
3125	飛騨市神岡町地内	R2.3.16	調査	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R2.3.18	陰性
3126	中津川市落合地内	R2.3.16	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R2.3.18	陰性
3127	中津川市落合地内	R2.3.16	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R2.3.18	陰性
3128	恵那市山岡町地内	R2.3.17	調査	雌	成体	約 132 cm	約 80 kg	R2.3.18	陰性
3129	美濃加茂市三和町地内	R2.3.17	調査	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R2.3.18	陰性
3130	美濃加茂市三和町地内	R2.3.17	調査	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	R2.3.18	陰性
3131	中津川市瀬戸地内	R2.3.17	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R2.3.19	陰性
3132	郡上市和良町地内	R2.3.17	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R2.3.19	陰性
3133	恵那市山岡町地内	R2.3.18	調査	雌	成体	約 134 cm	約 80 kg	R2.3.19	陰性
3134	恵那市山岡町地内	R2.3.17	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R2.3.19	陰性
3135	可児市久々利地内	R2.3.18	調査	雄	成体	約 134 cm	約 80 kg	R2.3.19	陰性
3136	恵那市岩村町地内	R2.3.19	調査	雌	成体	約 129 cm	約 80 kg	R2.3.23	陰性
3137	多治見市笠原町地内	R2.3.19	調査	雌	成体	約 134 cm	約 80 kg	R2.3.23	陰性
3138	多治見市笠原町地内	R2.3.19	調査	雄	子	約 19 cm	約 5 kg	R2.3.23	陰性
3139	多治見市笠原町地内	R2.3.19	調査	雄	子	約 20 cm	約 5 kg	R2.3.23	陰性
3140	高山市丹生川町地内	R2.3.17	死亡	雄	成体	約 121 cm	約 60 kg	R2.3.23	陽性
3141	飛騨市神岡町地内	R2.3.21	調査	雄	成体	約 136 cm	約 100 kg	R2.3.24	陰性
3142	山県市梅原地内	R2.3.21	調査	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R2.3.24	陰性
3143	可児市東帷子地内	R2.3.22	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R2.3.24	陰性
3144	中津川市下野地内	R2.3.23	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R2.3.26	陰性
3145	中津川市落合地内	R2.3.24	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R2.3.26	陰性
3146	瑞浪市明世町地内	R2.3.25	調査	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R2.3.26	陰性
3147	恵那市岩村町地内	R2.3.25	調査	雌	成体	約 137 cm	約 100 kg	R2.3.26	陰性
3148	可児市久々利地内	R2.3.25	調査	雌	成体	約 131 cm	約 80 kg	R2.3.26	陰性
3149	垂井町大石地内	R2.3.24	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R2.3.30	陰性
3150	恵那市上矢作町地内	R2.3.26	調査	雌	成体	約 139 cm	約 100 kg	R2.3.27	陰性
3151	下呂市乗政地内	R2.3.26	調査	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R2.3.27	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和元年度(平成31年度)検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
3152	瑞浪市日吉町地内	R2.3.26	調査	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R2.3.27	陰性
3153	瑞浪市日吉町地内	R2.3.26	調査	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R2.3.27	陰性
3154	下呂市御厩野地内	R2.3.26	調査	雄	成体	約 141 cm	約 100 kg	R2.3.30	陰性
3155	下呂市萩原町地内	R2.3.30	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R2.3.31	陰性
3156	可児市室原地内	R2.3.30	調査	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	R2.3.31	陰性
3157	美濃加茂市伊深町地内	R2.3.30	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R2.3.31	陰性
3158	恵那市大井町地内	R2.3.30	調査	雄	成体	約 106 cm	約 45 kg	R2.3.31	陰性