

# ヒナを見つけたら どうすればいいの？

はるからなつにかけて、公園や道路などに野鳥のヒナが落ちてることがあります。

そのような時にはどうしたらいいのでしょうか。




## す お 巣が落ちていたら…

いえ のきした 家の軒下などのツバメの巣は、いろいろな原因で落ちてしまうことがあります。巣が落ちていたら、巣を直してあげましょう。親鳥が子育てを続けてくれます。

### ひな 直し方

- カップうどんなどの容器を半分に切って巣を入れる。
- ガムテープなどで壁にしっかりと貼り付ける。

カップで補修したツバメの巣の絵



- 必ず大人と一緒に取り付けましょう。
- 鳥や巣を触る時には手袋をして、後で手洗いをしましょう。

(野生の動物は、許可なく捕まえたり、飼うことはできません)

## ❀ じめん お 地面にヒナが落ちていたら…

お おやどり たす もと  
落ちたヒナは親鳥に助けを求めています！

まいご おやどり  
迷子ではありません。親鳥は近くにいます。

おやどり ちかよ ば はな  
親鳥が安心してヒナに近寄れるように、その場をそっと離れましょう。



## ❀ ヒナがあまり動かないけど…

す で おと  
巣から出たばかりのヒナは、うまく飛べません。  
すこ ぞだ と  
少しずつ育つていくと、ちゃんと飛べるようになります。

※ヒナの多くは卵からかえって羽が生えそろうとすぐに巣立ちます。  
そのため、はじめて巣から出たときには、うまく飛べずに落ちることがあります。

### 参考MEMO

	卵を産む時期	卵からヒナになるまで	ヒナが巣立つまで
スズメ	3～8月	約12日	約14日
ツバメ	4～8月	約15日	約21日
ヒヨドリ	5～7月	約14日	約10日

## お問い合わせ先

機 関 名	所 管 市 町 村
<b>岐阜振興局環境課</b> 058-264-1111 (内線222)	岐阜市、羽島市、各務原市、瑞穂市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、
<b>西濃振興局環境課</b> 0584-73-1111 (内線223)	大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町
<b>揖斐事務所環境課</b> 0585-23-1111 (内線212)	揖斐川町、大野町、池田町
<b>中濃振興局環境課</b> 0574-25-3111 (内線217)	美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
<b>中濃事務所環境課</b> 0575-33-4011 (内線215)	関市、美濃市、郡上市
<b>東濃振興局環境課</b> 0572-23-1111 (内線217)	多治見市、瑞浪市、土岐市
<b>恵那事務所環境課</b> 0573-26-1111 (内線216)	中津川市、恵那市
<b>飛騨振興局環境課</b> 0577-33-1111 (内線225)	高山市、飛騨市、下呂市、白川村
<b>県庁清流の国ぎふづくり推進課</b> 058-272-1111 (内線2700、2701)	

