

■ 定点把握対象疾患(週報告対象)


◆ インフルエンザ

定点当たり報告数


第38週の西濃のデータを修正しました。

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	0.01	-	-	0.07	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-
推移									

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)



◆ RSウイルス感染症


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
37週	0.53	0.22	0.20	0.67	1.20	2.40	-	-	-
38週	0.17	0.11	0.10	0.33	0.20	0.60	-	-	-
39週	0.15	0.11	-	-	0.60	0.60	0.20	-	-
推移					↑		↑		

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)



※RSウイルス感染症の診断・届出に必要なRSウイルス抗原検査の保険適用の対象は、入院患者、乳児(1歳未満)、パピスマブ適用患者に限られています。

◆ 咽頭結膜熱


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
37週	0.13	-	0.10	-	-	0.20	-	1.25	-
38週	0.04	-	-	-	-	-	-	0.50	-
39週	0.02	-	-	-	-	0.20	-	-	-
推移						↑			

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)



◆ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
37週	0.21	0.11	0.60	-	-	0.60	-	-	0.17
38週	0.08	0.11	0.20	-	-	0.20	-	-	-
39週	0.25	-	0.90	-	0.40	0.40	-	-	-
推移	↑		↑		↑	↑			

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)




### ◆ 感染性胃腸炎


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
37週	1.08	1.11	0.10	2.67	-	2.00	-	2.75	0.17
38週	1.08	0.89	1.00	1.89	0.20	0.40	-	4.50	0.17
<b>39週</b>	<b>1.08</b>	<b>1.44</b>	<b>0.50</b>	<b>1.78</b>	<b>0.40</b>	<b>2.20</b>	<b>0.20</b>	<b>2.25</b>	-
推移		↗			↑	↑	↑		

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)




### ◆ 水痘


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
37週	0.02	-	-	0.11	-	-	-	-	-
38週	0.04	0.11	-	-	0.20	-	-	-	-
<b>39週</b>	<b>0.04</b>	-	-	<b>0.11</b>	-	-	-	-	<b>0.17</b>
推移				↑					↑

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)



### ◆ 手足口病


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
37週	3.85	4.56	4.90	3.89	3.60	3.80	2.80	5.25	1.17
38週	2.77	2.56	3.80	2.33	2.40	2.40	3.20	3.25	2.00
<b>39週</b>	<b>2.68</b>	<b>1.67</b>	<b>2.30</b>	<b>2.67</b>	<b>1.40</b>	<b>6.60</b>	<b>2.20</b>	<b>4.00</b>	<b>2.17</b>
推移			↗			↑		↗	↗

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)




### ◆ 伝染性紅斑


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	0.02	-	-	-	-	-	-	0.25	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-
推移									

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)




◆ 突発性発しん


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
37週	0.15	0.56	0.10	0.11	-	0.20	-	-	-
38週	0.09	0.22	-	-	-	0.40	-	0.25	-
39週	<b>0.28</b>	<b>0.33</b>	<b>0.30</b>	<b>0.33</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	-	<b>0.50</b>	<b>0.33</b>
推移	↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)




◆ ヘルパンギーナ


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
37週	0.32	0.22	1.00	-	-	0.40	-	0.75	-
38週	0.17	0.56	0.20	-	-	-	-	0.25	0.17
39週	<b>0.23</b>	<b>0.33</b>	<b>0.70</b>	-	<b>0.20</b>	-	-	-	<b>0.17</b>
推移	↑	↑	↑		↑				

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)




◆ 流行性耳下腺炎


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	0.02	-	-	0.11	-	-	-	-	-
39週	<b>0.04</b>	<b>0.11</b>	-	<b>0.11</b>	-	-	-	-	-
推移	↑	↑							

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)




◆ 急性出血性結膜炎


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-
推移									

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)



### ◆ 流行性角結膜炎


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
37週	-	-	-	-	/	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	/	-	-	-	-
39週	0.18	-	-	-	/	-	1.00	1.00	-
推移	↑				/		↑	↑	

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)




### ◆ 細菌性髄膜炎


定点当たり報告数

	県全体	医療圏別				
		岐阜	西濃	中濃	東濃	飛騨
37週	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-
推移						

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)




### ◆ 無菌性髄膜炎


定点当たり報告数

	県全体	医療圏別				
		岐阜	西濃	中濃	東濃	飛騨
37週	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-
推移						

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)




### ◆ マイコプラズマ肺炎


定点当たり報告数

	県全体	医療圏別				
		岐阜	西濃	中濃	東濃	飛騨
37週	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-
39週	0.20	-	-	-	-	1.00
推移	↑					↑

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)




## ◆ クラミジア肺炎


定点当たり報告数

	県全体	医療圏別				
		岐阜	西濃	中濃	東濃	飛騨
37週	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-
推移						

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)




## ◆ 感染性胃腸炎(ロタウイルス)


定点当たり報告数

	県全体	医療圏別				
		岐阜	西濃	中濃	東濃	飛騨
37週	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-
推移						

週推移



年齢階級別報告数 (第39週)



### 定点把握対象疾患(週報告対象)について

○ 定点数は下表のとおりです。

定点種別	県全体	保健所								
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨	
インフルエンザ	87	14	17	15	8	8	8	7	10	
小児科	53	9	10	9	5	5	5	4	6	
眼科	11	2	2	3	-	1	1	1	1	

定点種別	県全体	医療圏				
		岐阜	西濃	中濃	東濃	飛騨
基幹	5	1	1	1	1	1

○ 各定点の報告対象疾患は下表のとおりです。

定点種別	報告対象疾患
インフルエンザ	インフルエンザ
小児科	RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎
眼科	急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎
基幹	細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌によるものを除く)、無菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎、感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)

○ 定点当たり報告数の表の色付け及び推移の矢印は次のとおりです。

<span style="background-color: #f4a460; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> 警報レベル	<span style="color: red;">↑</span> 急増(前週と比べて2倍以上の増加)
<span style="background-color: #ffff00; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> 注意報レベル	<span style="color: orange;">↗</span> 増加(前週と比べて1~2倍の増加)

※ 警報レベル・注意報レベルは、国立感染症研究所が定めた基準を用いています。

警報レベルは大きな流行の発生または継続の可能性を、注意報レベルは流行前であれば今後の大きな流行の発生の可能性を、流行後であれば流行の継続の可能性を指します。

■ 全数把握対象疾患（一～五類感染症）

◆ 新規報告例（第39週診断分まで）

分類	疾病名	報告数	患者情報
二類	結核	9	類型：患者7例（病型：肺結核2例、その他の結核5例）、無症状病原体保有者2例 年齢：10歳未満1例、30代1例、40代1例、60代1例、80代3例、90代2例 推定感染地域：国内6例、フィリピン1例、不明2例
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1	類型：患者／年齢：20代／推定感染地域：国内／その他：(O8,VT2)
四類	E型肝炎	1	類型：患者／年齢：40代／推定感染地域：国内
	レジオネラ症	1	年齢：50代／病型：肺炎型／推定感染地域：不明
五類	アメーバ赤痢	1	年齢：50代／病型：腸管アメーバ症／推定感染地域：不明
	ジアルジア症	1	年齢：70代／推定感染地域：国内
	梅毒	6	年齢：20代男性2例、30代男性2例、50代男性1例、50代女性1例 病型：早期顕症4例、無症候2例

◆ 患者報告数（岐阜県、全国）

※診断週に基づき集計しています。

分類	疾病名	岐阜県				全国	
		38週	39週	2022年 累計	2021年 同期累計	38週	2022年累計 (1～38週)
一類 (7疾患)	報告なし	-	-	-	-	-	-
二類 (7疾患)	結核	2	8	213	217	141	10,553
三類 (5疾患)	コレラ	-	-	-	-	-	1
	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	14
	腸管出血性大腸菌感染症	1	-	35	31	63	2,481
	腸チフス	-	-	-	-	-	11
	バラチフス	-	-	2	-	-	7
四類 (44疾患)	E型肝炎	-	1	3	5	5	320
	A型肝炎	-	-	2	1	-	57
	エキノкокクス症	-	-	-	1	-	17
	オウム病	-	-	-	-	1	9
	回帰熱	-	-	-	-	-	13
	コクシジオイデス症	-	-	-	-	-	1
	サル痘	-	-	-	-	1	4
	重症熱性血小板減少症候群	-	-	-	-	1	98
	チクングニア熱	-	-	-	-	-	4
	つつが虫病	-	-	1	4	-	98
	デング熱	-	-	1	-	5	52
	日本紅斑熱	-	-	-	-	13	278
	日本脳炎	-	-	-	-	-	1
	ポツリヌス症	-	-	-	-	-	1
	マラリア	-	-	-	-	-	18
	ライム病	-	-	-	-	-	11
	類鼻疽	-	-	-	-	-	2
	レジオネラ症	-	-	38	45	40	1,544
	レプトスピラ症	-	-	-	-	1	20
	五類 (24疾患)	アメーバ赤痢	-	1	5	3	5
ウイルス性肝炎		-	-	-	2	2	151
カルバペネム耐性腸内細菌感染症		-	-	11	12	14	1,287
急性弛緩性麻痺		-	-	-	-	-	19
急性脳炎		-	-	1	1	3	272
クリプトスポリジウム症		-	-	-	-	-	6
クロイツフェルト・ヤコブ病		-	-	-	1	4	125
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		-	-	3	6	4	537
後天性免疫不全症候群		-	-	4	10	4	625
ジアルジア症		-	1	2	-	-	27
侵襲性インフルエンザ菌感染症		1	-	3	3	2	126
侵襲性髄膜炎菌感染症		-	-	-	-	-	5
侵襲性肺炎球菌感染症		-	-	16	28	8	870
水痘（入院例）		-	-	3	1	3	227
梅毒		1	4	86	61	104	8,970
播種性クリプトкокクス症		-	-	2	3	1	105
破傷風		-	-	1	3	3	72
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		-	-	-	-	1	108
百日咳		-	-	2	2	5	356
風しん		-	-	-	-	-	10
麻疹		-	-	-	-	-	5
薬剤耐性アシネトバクター感染症		-	-	-	-	-	11

■ 全数把握対象疾患（新型インフルエンザ等感染症）

◆ 発生届出数（岐阜県、全国）

※公表日、※2：厚生労働省オープンデータ

分類	疾病名	岐阜県 <sup>※2</sup>				全国 <sup>※2</sup>	
		9/19～ 9/25 <sup>※</sup>	9/26～ 10/2 <sup>※</sup>	2022年 累計	2021年 同期累計	9/26～ 10/2 <sup>※</sup>	2022年 累計
新型インフル エンザ等感 染症(4疾患)	新型コロナウイルス感染症	5,633	4,429	272,136	16,076	278,127	19,347,047