

2023年7月BLASTAMによるいもち病の発病条件

病害虫防除所

	岐阜	大垣	愛知	西尾	海津	関ケ原	揖斐川	樽見	根尾	美濃	八幡	長瀧	濃加茂	黒川	中津川	多治見	恵那	萩原	宮地下呂	金山	高山	白川村	六厩庄川	宮之前朝日	河合	神岡	柄尾上宝
日付																											
7/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	
7/2	-	-	-	●	▲	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	
7/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	●	△	
7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/8	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
7/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/10	-	-	○	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-	
7/11	-	○	▲	▲	▲	▲	●	▲	-	-	▲	-	▲	-	▲	-	▲	-	●	●	●	●	-	●	●	●	
7/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-		
7/13	-	▲	▲	▲	-	-	-	-	-	▲	-	▲	-	▲	-	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/14	▲	▲	-	▲	▲	●	▲	●	●	▲	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	-	●	○	●	○		
7/15	-	○	-	-	-	●	-	-	○	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	○	●	●	●	-		
7/16	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/20	-	-	-	▲	-	-	▲	▲	-	-	▲	▲	-	-	-	-	-	-	▲	-	○	●	-	-	-	-	
7/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/28	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	▲	-	-	-	-	-	▲	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	▲	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
7/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

凡例 △ : 準好適条件 (濕潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は20℃未満)

▲ : 準好適条件 (濕潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は25℃以上)

○ : 準好適条件 (濕潤時間10時間以上だが、湿潤期間の平均気温は15~25℃の範囲外)

◎ : 準好適条件 (濕潤期間が湿潤時間中の平均気温ごとの必要な時間より短い)

● : 好適条件 (濕潤時間中の平均気温が15℃~25℃ であり、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の平均値が20℃~25 ℃の範囲にある)

- : 好適条件、準好適条件は満たされなかった

空白 : 欠測値があるため判定不能

*感染好適条件が現れると感染し、潜伏期間（5~10日）を経て発病します。