

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7387	瑞浪市釜戸町地内	R4.3.28	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.4.1	陰性
7388	美濃加茂市山之上町地内	R4.3.29	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.4.1	陰性
7389	瑞浪市日吉町地内	R4.3.31	捕獲	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	R4.4.5	陰性
7390	可児市長洞地内	R4.3.31	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.4.5	陰性
7391	美濃加茂市山之上町地内	R4.4.1	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.4.5	陰性
7392	大垣市上石津町地内	R4.3.31	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.4.7	陰性
7393	瑞浪市明世町地内	R4.4.2	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.4.7	陰性
7394	瑞浪市明世町地内	R4.4.3	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.4.7	陰性
7395	川辺町上川辺地内	R4.4.4	捕獲	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.4.7	陰性
7396	瑞浪市土岐町地内	R4.4.3	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.4.11	陰性
7397	瑞浪市土岐町地内	R4.4.4	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.4.11	陰性
7398	中津川市川上地内	R4.4.5	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.4.11	陰性
7399	中津川市川上地内	R4.4.5	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.4.11	陰性
7400	可児市柿下地内	R4.4.7	捕獲	雄	成体	約 116 cm	約 60 kg	R4.4.11	陰性
7401	可児市西帷子地内	R4.4.8	捕獲	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R4.4.13	陰性
7402	美濃加茂市山之上町地内	R4.4.9	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.4.13	陰性
7403	中津川市山口地内	R4.4.10	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.4.13	陰性
7404	可児市長洞地内	R4.4.11	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.4.13	陰性
7405	中津川市坂下地内	R4.4.13	捕獲	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R4.4.18	陰性
7406	中津川市坂下地内	R4.4.13	捕獲	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.4.18	陰性
7407	土岐市泉町地内	R4.4.14	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.4.19	陰性
7408	海津市南濃町地内	R4.4.15	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.4.19	陰性
7409	中津川市蛭川地内	R4.4.15	捕獲	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R4.4.21	陰性
7410	美濃加茂市山之上町地内	R4.4.16	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.4.19	陰性
7411	美濃加茂市伊深町地内	R4.4.16	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.4.19	陰性
7412	岐阜市松山町地内	R4.4.16	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.4.19	陰性
7413	美濃加茂市山之上町地内	R4.4.16	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.4.19	陰性
7414	関市中之保地内	R4.4.16	調査	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R4.4.21	陰性
7415	関市中之保地内	R4.4.16	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.4.21	陰性
7416	瑞浪市日吉町地内	R4.4.16	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.4.21	陰性
7417	瑞浪市日吉町地内	R4.4.16	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R4.4.21	陰性
7418	岐阜市上加納山地内	R4.4.16	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.4.21	陰性
7419	郡上市高鷲町地内	R4.4.17	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.4.21	陰性
7420	可児市久々利地内	R4.4.17	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.4.21	陰性
7421	中津川市加子母地内	R4.4.17	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.4.21	陰性
7422	七宗町川並地内	R4.4.18	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.4.21	陰性
7423	瑞浪市日吉町地内	R4.4.18	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.4.21	陰性
7424	飛騨市神岡町地内	R4.4.18	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.4.21	陰性
7425	飛騨市神岡町地内	R4.4.18	捕獲	雄	子	約 86 cm	約 20 kg	R4.4.21	陰性
7426	瑞浪市釜戸町地内	R4.4.15	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.4.21	陰性
7427	岐阜市上加納山地内	R4.4.15	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.4.21	陰性
7428	可児市久々利地内	R4.4.19	死亡	雄	成体	約 106 cm	約 45 kg	R4.4.25	陰性
7429	関市西神野地内	R4.4.19	調査	雄	成体	約 143 cm	約 100 kg	R4.4.22	陰性
7430	美濃市大矢田地内	R4.4.19	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.4.22	陰性
7431	土岐市泉町地内	R4.4.19	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.4.22	陰性
7432	恵那市飯地町地内	R4.4.19	調査	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R4.4.22	陰性
7433	中津川市中津川地内	R4.4.19	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.4.22	陰性
7434	可児市柿下地内	R4.4.20	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.4.22	陰性
7435	八百津町八百津地内	R4.4.20	調査	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R4.4.22	陰性
7436	瑞浪市日吉町地内	R4.4.20	調査	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R4.4.22	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7437	中津川市苗木地内	R4.4.20	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.4.22	陰性
7438	八百津町久田見地内	R4.4.20	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.4.22	陰性
7439	高山市上宝町地内	R4.4.20	死亡	雌	成体	約 134 cm	約 80 kg	R4.4.25	陰性
7440	瑞浪市日吉町地内	R4.4.20	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.4.26	陰性
7441	可児市長洞地内	R4.4.21	調査	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	R4.4.26	陰性
7442	可児市大森地内	R4.4.21	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.4.26	陰性
7443	瑞浪市日吉町地内	R4.4.21	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.4.26	陰性
7444	中津川市中津川地内	R4.4.21	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.4.26	陰性
7445	高山市奥飛騨温泉郷地内	R4.4.21	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.4.26	陰性
7446	飛騨市神岡町地内	R4.4.21	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R4.4.26	陰性
7447	白川村保木脇地内	R4.4.21	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.4.26	陰性
7448	八百津町久田見地内	R4.4.21	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.4.26	陰性
7449	飛騨市神岡町地内	R4.4.21	調査	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R4.4.27	陰性
7450	八百津町久田見地内	R4.4.22	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.4.27	陰性
7451	土岐市鶴里町地内	R4.4.22	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.4.28	陰性
7452	恵那市武並町地内	R4.4.22	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.4.27	陰性
7453	恵那市長島町地内	R4.4.22	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.4.27	陰性
7454	恵那市飯地町地内	R4.4.22	調査	雌	成体	約 114 cm	約 45 kg	R4.4.27	陰性
7455	飛騨市宮川町地内	R4.4.22	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R4.4.27	陰性
7456	岐阜市長森岩戸地内	R4.4.22	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.4.27	陰性
7457	八百津町久田見地内	R4.4.24	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.4.27	陰性
7458	八百津町野上地内	R4.4.24	調査	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R4.4.27	陰性
7459	中津川市中津川地内	R4.4.24	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.4.27	陰性
7460	恵那市飯地町地内	R4.4.24	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.4.27	陰性
7461	下呂市萩原町地内	R4.4.24	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.4.27	陰性
7462	郡上市大和町地内	R4.4.22	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.4.27	陰性
7463	中津川市蛭川地内	R4.4.23	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.4.27	陰性
7464	中津川市神坂地内	R4.4.24	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.4.27	陰性
7465	岐阜市岩井地内	R4.4.22	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.4.28	陰性
7466	関市志津野地内	R4.4.22	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.4.28	陰性
7467	恵那市長島町地内	R4.4.22	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.4.28	陰性
7468	関市志津野地内	R4.4.23	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.4.28	陰性
7469	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.4.23	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.4.28	陰性
7470	可児市西帷子地内	R4.4.24	調査	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R4.4.28	陰性
7471	瑞浪市釜戸町地内	R4.4.24	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.4.28	陰性
7472	瑞浪市日吉町地内	R4.4.24	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.4.28	陰性
7473	瑞浪市日吉町地内	R4.4.24	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.4.28	陰性
7474	郡上市八幡町地内	R4.4.24	調査	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	R4.4.28	陰性
7475	土岐市泉町地内	R4.4.24	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.4.28	陰性
7476	関市富之保地内	R4.4.25	調査	雌	成体	約 116 cm	約 60 kg	R4.4.28	陰性
7477	恵那市岩村町地内	R4.4.25	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.4.28	陰性
7478	川辺町西栃井地内	R4.4.25	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.4.28	陰性
7479	可児市柿下地内	R4.4.26	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.2	陰性
7480	多治見市三の倉町地内	R4.4.26	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.5.2	陰性
7481	瑞浪市釜戸町地内	R4.4.26	調査	雌	成体	約 145 cm	約 130 kg	R4.5.2	陰性
7482	瑞浪市大湫町地内	R4.4.26	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.2	陰性
7483	中津川市坂下地内	R4.4.26	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.5.2	陰性
7484	中津川市神坂地内	R4.4.26	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.2	陰性
7485	大野町野地内	R4.4.26	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.2	陰性
7486	岐阜市北野地内	R4.4.27	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.5.2	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7487	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.4.27	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.5.2	陰性
7488	可児市西帷子地内	R4.4.27	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.5.2	陰性
7489	可児市室原地内	R4.4.27	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.5.2	陰性
7490	可児市今地内	R4.4.27	調査	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R4.5.2	陰性
7491	坂祝町勝山地内	R4.4.27	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.5.2	陰性
7492	高山市国府町地内	R4.4.27	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.5.2	陰性
7493	八百津町久田見地内	R4.4.27	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.5.2	陰性
7494	郡上市八幡町地内	R4.4.25	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.5.2	陰性
7495	恵那市上矢作町地内	R4.4.28	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.5.6	陰性
7496	美濃加茂市山之上町地内	R4.4.27	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R4.5.6	陰性
7497	関市神野地内	R4.4.29	調査	雌	子	約 30 cm	約 5 kg	R4.5.6	陰性
7498	美濃加茂市山之上町地内	R4.4.29	調査	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R4.5.6	陰性
7499	美濃加茂市山之上町地内	R4.4.29	調査	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.5.6	陰性
7500	可児市二野地内	R4.4.29	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.5.6	陰性
7501	恵那市飯地町地内	R4.4.29	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.5.6	陰性
7502	可児市大森地内	R4.4.30	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.5.6	陰性
7503	恵那市飯地町地内	R4.4.30	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.5.6	陰性
7504	飛騨市神岡町地内	R4.4.30	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.6	陰性
7505	本巣市根尾市場地内	R4.4.28	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.5.12	陽性
7506	瑞浪市日吉町地内	R4.4.29	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.5.9	陰性
7507	瑞浪市明世町地内	R4.4.29	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.9	陰性
7508	恵那市岩村町地内	R4.4.29	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.9	陰性
7509	恵那市笠置町地内	R4.5.2	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.5.9	陰性
7510	郡上市白鳥町地内	R4.5.2	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.5.9	陰性
7511	川辺町鹿塩地内	R4.5.2	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.5.9	陰性
7512	郡上市明宝地内	R4.5.2	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.5.9	陰性
7513	白川町切井地内	R4.5.2	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.5.9	陰性
7514	八百津町南戸地内	R4.5.3	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R4.5.9	陰性
7515	美濃加茂市山之上町地内	R4.5.4	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.5.9	陰性
7516	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.5.4	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.5.9	陰性
7517	恵那市飯地町地内	R4.5.3	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.9	陰性
7518	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.5.5	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.5.9	陰性
7519	大垣市上石津町地内	R4.4.29	調査	雄	成体	約 126 cm	約 80 kg	R4.5.12	陽性
7520	多治見市市之倉町地内	R4.5.4	死亡	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R4.5.10	陰性
7521	瑞浪市日吉町地内	R4.5.4	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.5.12	陰性
7522	瑞浪市日吉町地内	R4.5.4	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.5.12	陰性
7523	土岐市泉町地内	R4.5.6	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.5.12	陰性
7524	恵那市長島町地内	R4.5.7	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.5.12	陰性
7525	高山市塩屋町地内	R4.5.7	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.12	陰性
7526	岐阜市出屋敷地内	R4.4.27	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.5.12	陰性
7527	岐阜市山県岩地内	R4.4.30	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.5.12	陰性
7528	岐阜市山県岩地内	R4.5.3	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.12	陰性
7529	瑞浪市稲津町地内	R4.5.5	捕獲	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.5.12	陰性
7530	恵那市岩村町地内	R4.5.6	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.12	陰性
7531	中津川市蛭川地内	R4.5.7	捕獲	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R4.5.12	陰性
7532	中津川市蛭川地内	R4.5.7	捕獲	雄	子	約 37 cm	約 10 kg	R4.5.12	陰性
7533	下呂市小坂町地内	R4.5.7	捕獲	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.5.12	陰性
7534	恵那市上矢作町地内	R4.5.8	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.5.12	陰性
7535	中津川市蛭川地内	R4.5.9	捕獲	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R4.5.12	陰性
7536	恵那市武並町地内	R4.5.5	捕獲	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.5.12	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7537	中津川市加子母地内	R4.5.9	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.5.12	陰性
7538	郡上市大和町地内	R4.5.10	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.13	陰性
7539	美濃加茂市山之上町地内	R4.5.9	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.13	陰性
7540	土岐市泉町地内	R4.5.10	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.13	陰性
7541	恵那市上矢作町地内	R4.5.10	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.5.13	陰性
7542	恵那市武並町地内	R4.5.10	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.13	陰性
7543	下呂市金山町地内	R4.5.10	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.13	陰性
7544	中津川市落合地内	R4.5.11	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.13	陰性
7545	美濃加茂市山之上町地内	R4.5.10	捕獲	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.5.16	陰性
7546	下呂市小坂町地内	R4.5.12	捕獲	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.5.16	陰性
7547	恵那市山岡町地内	R4.5.12	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.5.16	陰性
7548	恵那市明智町地内	R4.5.12	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.5.16	陰性
7549	美濃加茂市山之上町地内	R4.5.11	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.5.19	陰性
7550	恵那市岩村町地内	R4.5.13	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.5.19	陰性
7551	中津川市駒場地内	R4.5.15	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.5.19	陰性
7552	岐阜市上加納山地内	R4.5.14	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.23	陰性
7553	関市神野地内	R4.5.14	捕獲	雄	子	約 43 cm	約 10 kg	R4.5.19	陰性
7554	恵那市山岡町地内	R4.5.14	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.5.19	陰性
7555	恵那市上矢作町地内	R4.5.15	捕獲	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.5.19	陰性
7556	富加町加治田地内	R4.5.18	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.5.23	陰性
7557	恵那市三郷町地内	R4.5.18	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.5.23	陰性
7558	恵那市笠置町地内	R4.5.18	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.5.23	陰性
7559	郡上市八幡町地内	R4.5.17	捕獲	雌	子	約 74 cm	約 20 kg	R4.5.23	陰性
7560	大垣市青墓町地内	R4.5.20	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.25	陰性
7561	土岐市泉町地内	R4.5.20	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.25	陰性
7562	恵那市武並町地内	R4.5.21	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.5.25	陰性
7563	恵那市岩村町地内	R4.5.20	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.25	陰性
7564	本巣市根尾能郷地内	R4.5.20	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.5.25	陰性
7565	本巣市根尾能郷地内	R4.5.20	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.5.25	陰性
7566	恵那市岩村町地内	R4.5.21	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.25	陰性
7567	恵那市山岡町地内	R4.5.21	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.25	陰性
7568	関市板取地内	R4.5.22	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.5.25	陰性
7569	七宗町神淵地内	R4.5.22	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.5.25	陰性
7570	土岐市土岐津町地内	R4.5.22	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.5.25	陰性
7571	土岐市泉町地内	R4.5.22	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.25	陰性
7572	富加町滝田地内	R4.5.23	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.5.25	陰性
7573	中津川市坂下地内	R4.5.23	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.25	陰性
7574	瑞浪市釜戸町地内	R4.5.21	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.25	陰性
7575	下呂市野尻地内	R4.5.23	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.5.30	陰性
7576	美濃加茂市三和町地内	R4.5.24	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.30	陰性
7577	瑞浪市日吉町地内	R4.5.24	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.5.30	陰性
7578	川辺町鹿塩地内	R4.5.25	捕獲	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.5.30	陰性
7579	恵那市大井町地内	R4.5.25	捕獲	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.5.30	陰性
7580	瑞浪市日吉町地内	R4.5.25	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.5.30	陰性
7581	大野町野地内	R4.5.26	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.5.30	陰性
7582	美濃加茂市伊深町地内	R4.5.26	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.5.30	陰性
7583	本巣市根尾能郷地内	R4.5.26	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.5.30	陰性
7584	本巣市木知原地内	R4.5.27	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.2	陰性
7585	恵那市武並町地内	R4.5.27	捕獲	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R4.6.2	陰性
7586	恵那市明智町地内	R4.5.29	死亡	不明	子	約 30 cm	約 5 kg	R4.6.1	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7587	中津川市蛭川地内	R4.5.29	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.2	陰性
7588	恵那市山岡町地内	R4.5.29	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.6.2	陰性
7589	土岐市鶴里町地内	R4.5.30	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.2	陰性
7590	土岐市下石町地内	R4.5.30	調査	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.6.2	陰性
7591	郡上市明宝地内	R4.5.30	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.6.2	陰性
7592	揖斐川町坂内地内	R4.5.31	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.6.3	陰性
7593	瑞浪市釜戸町地内	R4.5.30	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.3	陰性
7594	郡上市和良町地内	R4.5.31	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.3	陰性
7595	美濃加茂市伊深町地内	R4.5.31	調査	雄	子	約 40 cm	約 10 kg	R4.6.3	陰性
7596	可児市室原地内	R4.5.31	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.3	陰性
7597	坂祝町黒岩地内	R4.5.31	調査	雄	子	約 40 cm	約 10 kg	R4.6.3	陰性
7598	八百津町野上地内	R4.5.31	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.3	陰性
7599	多治見市昭栄町地内	R4.5.31	調査	雌	子	約 53 cm	約 10 kg	R4.6.3	陰性
7600	多治見市諏訪町地内	R4.5.31	調査	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R4.6.3	陰性
7601	瑞浪市日吉町地内	R4.5.31	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.6.3	陰性
7602	恵那市長島町地内	R4.5.31	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.3	陰性
7603	恵那市明智町地内	R4.5.31	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.3	陰性
7604	恵那市明智町地内	R4.5.31	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.6.3	陰性
7605	土岐市鶴里町地内	R4.5.31	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.3	陰性
7606	恵那市三郷町地内	R4.5.31	捕獲	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R4.6.3	陰性
7607	飛騨市神岡町地内	R4.5.31	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.3	陰性
7608	美濃加茂市伊深町地内	R4.6.1	調査	雌	子	約 40 cm	約 10 kg	R4.6.3	陰性
7609	可児市久々利地内	R4.6.1	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.3	陰性
7610	坂祝町黒岩地内	R4.6.1	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.6.3	陰性
7611	八百津町八百津地内	R4.6.1	調査	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	R4.6.3	陰性
7612	土岐市鶴里町地内	R4.6.1	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.3	陰性
7613	川辺町鹿塩地内	R4.6.1	捕獲	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.6.3	陰性
7614	恵那市長島町地内	R4.5.31	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.6.6	陰性
7615	美濃加茂市山之上町地内	R4.6.1	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.6.6	陰性
7616	可児市大森地内	R4.6.1	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.6.6	陰性
7617	郡上市八幡町地内	R4.6.2	調査	雄	子	約 40 cm	約 10 kg	R4.6.6	陰性
7618	多治見市廿原町地内	R4.6.2	調査	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.6.6	陰性
7619	瑞浪市日吉町地内	R4.6.2	調査	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R4.6.6	陰性
7620	土岐市曾木町地内	R4.6.2	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.6	陰性
7621	飛騨市古川町地内	R4.6.2	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.6	陰性
7622	郡上市高鷲町地内	R4.6.2	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.6	陰性
7623	中津川市川上地内	R4.6.2	捕獲	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R4.6.6	陰性
7624	中津川市手賀野地内	R4.6.2	捕獲	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	R4.6.6	陰性
7625	関市志津野地内	R4.6.2	死亡	雌	成体	約 144 cm	約 100 kg	R4.6.9	陰性
7626	土岐市肥田町地内	R4.6.3	死亡	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.6.9	陰性
7627	土岐市泉町地内	R4.6.1	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.6.7	陰性
7628	美濃加茂市三和町地内	R4.6.2	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.6.7	陰性
7629	恵那市武並町地内	R4.6.2	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.6.7	陰性
7630	美濃市保木脇地内	R4.6.3	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.7	陰性
7631	郡上市和良町地内	R4.6.3	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.6.7	陰性
7632	可児市西帷子地内	R4.6.3	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.6.7	陰性
7633	八百津町福地地内	R4.6.3	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.7	陰性
7634	御嵩町津橋地内	R4.6.3	調査	雄	子	約 58 cm	約 20 kg	R4.6.7	陰性
7635	瑞浪市釜戸町地内	R4.6.3	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.7	陰性
7636	中津川市坂下地内	R4.6.3	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.7	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7637	中津川市上野地内	R4.6.3	捕獲	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.6.7	陰性
7638	郡上市八幡町地内	R4.6.3	捕獲	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R4.6.7	陰性
7639	関市下之保地内	R4.6.4	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.6.7	陰性
7640	美濃加茂市伊深町地内	R4.6.4	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.7	陰性
7641	美濃加茂市伊深町地内	R4.6.4	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.7	陰性
7642	土岐市鶴里町地内	R4.6.5	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.7	陰性
7643	可児市今地内	R4.6.5	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.6.7	陰性
7644	可児市久々利地内	R4.6.5	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.7	陰性
7645	瑞浪市釜戸町地内	R4.6.2	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.8	陰性
7646	岐阜市雛倉地内	R4.6.3	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.6.8	陰性
7647	郡上市八幡町地内	R4.6.3	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.8	陰性
7648	恵那市岩村町地内	R4.6.3	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.8	陰性
7649	岐阜市出屋敷地内	R4.6.4	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.6.8	陰性
7650	御嵩町宿地内	R4.6.4	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.8	陰性
7651	恵那市岩村町地内	R4.6.4	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.8	陰性
7652	山県市日永地内	R4.6.4	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.8	陰性
7653	中津川市加子母地内	R4.6.4	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.6.8	陰性
7654	下呂市蛇之尾地内	R4.6.4	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.6.8	陰性
7655	岐阜市福富地内	R4.6.5	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.8	陰性
7656	御嵩町前沢地内	R4.6.5	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.6.8	陰性
7657	瑞浪市土岐町地内	R4.6.5	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.8	陰性
7658	瑞浪市土岐町地内	R4.6.5	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.6.8	陰性
7659	中津川市下野地内	R4.6.5	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.6.8	陰性
7660	中津川市坂下地内	R4.6.5	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.6.8	陰性
7661	恵那市武並町地内	R4.6.5	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.8	陰性
7662	恵那市岩村町地内	R4.6.5	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.6.8	陰性
7663	下呂市小川地内	R4.6.5	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.6.8	陰性
7664	可児市今地内	R4.6.6	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.6.8	陰性
7665	可児市西帷子地内	R4.6.6	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.6.8	陰性
7666	可児市西帷子地内	R4.6.6	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.6.8	陰性
7667	瑞浪市土岐町地内	R4.6.6	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.10	陰性
7668	恵那市飯地町地内	R4.6.6	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R4.6.10	陰性
7669	揖斐川町日坂地内	R4.6.6	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.10	陰性
7670	土岐市土岐津町地内	R4.6.6	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.6.10	陰性
7671	中津川市蛭川地内	R4.6.3	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.10	陰性
7672	中津川市加子母地内	R4.6.6	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.6.10	陰性
7673	下呂市森地内	R4.6.4	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.10	陰性
7674	八百津町南戸地内	R4.6.6	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.6.10	陰性
7675	飛騨市河合町地内	R4.6.4	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.10	陰性
7676	恵那市笠置町地内	R4.6.7	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.10	陰性
7677	美濃加茂市三和町地内	R4.6.6	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.10	陰性
7678	岐阜市山県岩地内	R4.6.7	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.10	陰性
7679	郡上市高鷲町地内	R4.6.7	調査	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R4.6.10	陰性
7680	美濃加茂市伊深町地内	R4.6.7	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.10	陰性
7681	可児市二野地内	R4.6.7	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.10	陰性
7682	瑞浪市日吉町地内	R4.6.7	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.10	陰性
7683	土岐市鶴里町地内	R4.6.7	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.6.10	陰性
7684	恵那市武並町地内	R4.6.7	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.10	陰性
7685	恵那市武並町地内	R4.6.7	調査	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.6.10	陰性
7686	恵那市武並町地内	R4.6.7	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.6.10	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7687	川辺町鹿塩地内	R4.6.7	捕獲	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R4.6.10	陰性
7688	土岐市泉町地内	R4.6.7	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.10	陰性
7689	恵那市岩村町地内	R4.6.7	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.6.10	陰性
7690	御嵩町中地内	R4.6.8	調査	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	R4.6.10	陰性
7691	御嵩町中地内	R4.6.8	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.6.10	陰性
7692	中津川市飯沼地内	R4.6.8	調査	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R4.6.10	陰性
7693	中津川市坂下地内	R4.6.8	調査	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R4.6.10	陰性
7694	恵那市岩村町地内	R4.6.8	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.10	陰性
7695	飛騨市古川町地内	R4.6.8	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.6	陰性
7696	岐阜市打越地内	R4.6.8	調査	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R4.6.10	陰性
7697	恵那市中野方町地内	R4.6.8	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.10	陰性
7698	関市迫間地内	R4.6.7	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.13	陰性
7699	関市下有知地内	R4.6.8	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.6.13	陰性
7700	瑞浪市土岐町地内	R4.6.8	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.6.13	陰性
7701	瑞浪市釜戸町地内	R4.6.8	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.13	陰性
7702	美濃市松森地内	R4.6.9	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.13	陰性
7703	御嵩町前沢地内	R4.6.9	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.6.13	陰性
7704	多治見市三の倉町地内	R4.6.9	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.13	陰性
7705	瑞浪市日吉町地内	R4.6.9	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.13	陰性
7706	土岐市鶴里町地内	R4.6.9	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.6.13	陰性
7707	土岐市曾木町地内	R4.6.9	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.6.13	陰性
7708	中津川市阿木地内	R4.6.9	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.13	陰性
7709	恵那市岩村町地内	R4.6.9	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.6.13	陰性
7710	飛騨市古川町地内	R4.6.9	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.13	陰性
7711	恵那市上矢作町地内	R4.6.9	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.6.13	陰性
7712	下呂市田口地内	R4.6.9	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.6.13	陰性
7713	恵那市長島町地内	R4.6.8	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.13	陰性
7714	恵那市武並町地内	R4.6.9	調査	雌	子	約 35 cm	約 10 kg	R4.6.22	陽性
7715	恵那市明智町地内	R4.6.9	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.13	陰性
7716	郡上市和良町地内	R4.6.9	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.14	陰性
7717	美濃加茂市山之上町地内	R4.6.9	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.14	陰性
7718	郡上市白鳥町地内	R4.6.9	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.14	陰性
7719	中津川市中津川地内	R4.6.9	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.14	陰性
7720	各務原市大安寺町地内	R4.6.10	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.14	陰性
7721	美濃市大矢田地内	R4.6.10	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.14	陰性
7722	御嵩町中地内	R4.6.10	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.6.14	陰性
7723	御嵩町中地内	R4.6.10	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.14	陰性
7724	土岐市駄知町地内	R4.6.10	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R4.6.14	陰性
7725	恵那市武並町地内	R4.6.10	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.14	陰性
7726	飛騨市神岡町地内	R4.6.10	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.14	陰性
7727	恵那市串原地内	R4.6.10	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.14	陰性
7728	可児市久々利地内	R4.6.11	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.6.14	陰性
7729	岐阜市三田洞地内	R4.6.13	死亡	雄	子	約 42 cm	約 10 kg	R4.6.15	陰性
7730	瑞浪市土岐町地内	R4.6.9	調査	雄	子	約 58 cm	約 20 kg	R4.6.16	陰性
7731	山県市洞田地内	R4.6.10	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.16	陰性
7732	山県市洞田地内	R4.6.10	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.6.16	陰性
7733	瑞浪市日吉町地内	R4.6.10	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.6.16	陰性
7734	高山市江名子町地内	R4.6.10	捕獲	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R4.6.16	陰性
7735	瑞浪市釜戸町地内	R4.6.11	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.6.16	陰性
7736	各務原市各務車洞地内	R4.6.11	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.6.16	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7737	岐阜市岩井地内	R4.6.12	調査	雌	子	約 40 cm	約 10 kg	R4.6.16	陰性
7738	可児市西帷子地内	R4.6.12	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.16	陰性
7739	可児市今地内	R4.6.12	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.6.16	陰性
7740	瑞浪市日吉町地内	R4.6.12	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.6.16	陰性
7741	瑞浪市日吉町地内	R4.6.12	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.6.16	陰性
7742	瑞浪市日吉町地内	R4.6.12	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.6.16	陰性
7743	瑞浪市日吉町地内	R4.6.12	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.6.16	陰性
7744	恵那市岩村町地内	R4.6.12	調査	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R4.6.16	陰性
7745	恵那市山岡町地内	R4.6.12	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.16	陰性
7746	大野町牛洞地内	R4.6.12	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.16	陰性
7747	中津川市付知町地内	R4.6.12	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.16	陰性
7748	岐阜市城田寺地内	R4.6.13	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.16	陰性
7749	関市神野地内	R4.6.13	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.16	陰性
7750	多治見市甘原町地内	R4.6.13	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.16	陰性
7751	土岐市鶴里町地内	R4.6.13	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.6.16	陰性
7752	土岐市曾木町地内	R4.6.13	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.16	陰性
7753	恵那市山岡町地内	R4.6.13	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.16	陰性
7754	瑞浪市稲津町地内	R4.6.12	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.6.16	陰性
7755	中津川市阿木地内	R4.6.13	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.16	陰性
7756	美濃加茂市山之上町地内	R4.6.12	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.17	陰性
7757	郡上市高鷲町地内	R4.6.14	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.6.17	陰性
7758	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.6.14	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.6.17	陰性
7759	可児市西帷子地内	R4.6.14	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.6.17	陰性
7760	可児市長洞地内	R4.6.14	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.6.17	陰性
7761	御嵩町中地内	R4.6.14	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.6.17	陰性
7762	御嵩町津橋地内	R4.6.14	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.17	陰性
7763	多治見市市之倉町地内	R4.6.14	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.17	陰性
7764	中津川市山口地内	R4.6.14	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.6.17	陰性
7765	飛騨市神岡町地内	R4.6.14	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.17	陰性
7766	中津川市加子母地内	R4.6.14	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.6.17	陰性
7767	関市広見地内	R4.6.15	調査	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R4.6.20	陰性
7768	瑞浪市日吉町地内	R4.6.15	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R4.6.20	陰性
7769	関市富之保地内	R4.6.16	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.6.20	陰性
7770	美濃市大矢田地内	R4.6.16	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.20	陰性
7771	坂祝町勝山地内	R4.6.16	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.20	陰性
7772	瑞浪市明世町地内	R4.6.16	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.20	陰性
7773	土岐市鶴里町地内	R4.6.16	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.6.20	陰性
7774	下呂市萩原町地内	R4.6.16	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.6.20	陰性
7775	八百津町潮見地内	R4.6.16	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.20	陰性
7776	八百津町潮見地内	R4.6.16	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.6.20	陰性
7777	郡上市高鷲町地内	R4.6.16	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.21	陰性
7778	瑞浪市日吉町地内	R4.6.16	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.21	陰性
7779	川辺町鹿塩地内	R4.6.16	捕獲	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.6.21	陰性
7780	関市迫間地内	R4.6.17	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.6.21	陰性
7781	坂祝町勝山地内	R4.6.17	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R4.6.21	陰性
7782	白川町切井地内	R4.6.17	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.6.21	陰性
7783	御嵩町津橋地内	R4.6.17	調査	雌	子	約 63 cm	約 20 kg	R4.6.21	陰性
7784	多治見市笠原町地内	R4.6.17	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.6.21	陰性
7785	瑞浪市日吉町地内	R4.6.17	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.6.21	陰性
7786	瑞浪市日吉町地内	R4.6.17	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.6.21	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7787	下呂市小坂町地内	R4.6.17	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R4.6.21	陰性
7788	下呂市小坂町地内	R4.6.17	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.6.21	陰性
7789	下呂市森地内	R4.6.17	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.24	陰性
7790	可児市久々利地内	R4.6.18	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.21	陰性
7791	可児市今地内	R4.6.18	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.6.21	陰性
7792	土岐市鶴里町地内	R4.6.18	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.6.21	陰性
7793	中津川市落合地内	R4.6.18	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.6.21	陰性
7794	山県市大桑地内	R4.6.16	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.23	陰性
7795	瑞浪市明世町地内	R4.6.16	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.6.23	陰性
7796	中津川市下野地内	R4.6.17	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.23	陰性
7797	恵那市岩村町地内	R4.6.17	調査	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.6.23	陰性
7798	岐阜市雛倉地内	R4.6.18	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.6.23	陰性
7799	岐阜市則松地内	R4.6.18	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.23	陰性
7800	郡上市和良町地内	R4.6.18	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.23	陰性
7801	瑞浪市土岐町地内	R4.6.18	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.6.23	陰性
7802	瑞浪市稲津町地内	R4.6.18	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.6.23	陰性
7803	下呂市馬瀬地内	R4.6.18	調査	雄	子	約 40 cm	約 10 kg	R4.6.23	陰性
7804	恵那市串原地内	R4.6.18	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.23	陰性
7805	恵那市串原地内	R4.6.18	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.23	陰性
7806	揖斐川町西津汲地内	R4.6.19	捕獲	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.6.23	陰性
7807	土岐市泉町地内	R4.6.19	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.6.23	陰性
7808	中津川市蛭川地内	R4.6.19	捕獲	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	R4.6.23	陰性
7809	中津川市中津川地内	R4.6.19	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.23	陰性
7810	恵那市長島町地内	R4.6.19	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.23	陽性
7811	土岐市土岐津町地内	R4.6.20	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.6.23	陰性
7812	高山市塩屋町地内	R4.6.20	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.6.23	陰性
7813	土岐市泉町地内	R4.6.20	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.6.23	陰性
7814	中津川市手賀野地内	R4.6.19	捕獲	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R4.6.23	陰性
7815	恵那市武並町地内	R4.6.20	捕獲	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.6.24	陽性
7816	美濃加茂市三和町地内	R4.6.21	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.6.24	陰性
7817	美濃加茂市三和町地内	R4.6.21	捕獲	雄	子	約 56 cm	約 20 kg	R4.6.24	陰性
7818	川辺町鹿塩地内	R4.6.21	捕獲	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.6.24	陰性
7819	川辺町鹿塩地内	R4.6.21	捕獲	不明	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.6.24	陰性
7820	川辺町鹿塩地内	R4.6.21	捕獲	不明	子	約 82 cm	約 20 kg	R4.6.24	陰性
7821	土岐市土岐津町地内	R4.6.21	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.24	陰性
7822	土岐市土岐津町地内	R4.6.21	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.6.24	陰性
7823	白川村芦倉地内	R4.6.21	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.24	陰性
7824	土岐市土岐津町地内	R4.6.22	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.6.24	陰性
7825	土岐市土岐津町地内	R4.6.23	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.27	陰性
7826	土岐市鶴里町地内	R4.6.23	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.6.27	陰性
7827	恵那市明智町地内	R4.6.21	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.6.27	陰性
7828	恵那市明智町地内	R4.6.23	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.6.27	陰性
7829	恵那市明智町地内	R4.6.23	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.6.27	陰性
7830	土岐市土岐津町地内	R4.6.23	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.6.29	陰性
7831	土岐市泉町地内	R4.6.23	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.6.29	陰性
7832	土岐市泉町地内	R4.6.24	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.6.29	陰性
7833	大野町寺内地内	R4.6.24	捕獲	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.7.1	陰性
7834	恵那市長島町地内	R4.6.25	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.29	陰性
7835	下呂市乗政地内	R4.6.25	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.6.29	陰性
7836	富加町滝田地内	R4.6.26	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.6.29	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7837	土岐市土岐津町地内	R4.6.27	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.6.29	陰性
7838	飛騨市神岡町地内	R4.6.27	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.29	陰性
7839	飛騨市古川町地内	R4.6.27	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.6.29	陰性
7840	恵那市三郷町地内	R4.6.26	捕獲	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.6.29	陰性
7841	郡上市高鷲町地内	R4.6.27	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.6.29	陰性
7842	恵那市明智町地内	R4.6.25	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.6.29	陰性
7843	郡上市八幡町地内	R4.6.27	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.6.29	陰性
7844	下呂市萩原町地内	R4.6.29	死亡	雄	成体	約 124 cm	約 60 kg	R4.7.4	陰性
7845	美濃加茂市山之上町地内	R4.6.24	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.1	陰性
7846	揖斐川町坂内地内	R4.6.27	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.1	陰性
7847	岐阜市村山地内	R4.6.28	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.1	陽性
7848	飛騨市古川町地内	R4.6.28	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.1	陰性
7849	郡上市八幡町地内	R4.6.29	捕獲	雄	子	約 43 cm	約 10 kg	R4.7.1	陰性
7850	郡上市白鳥町地内	R4.6.29	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.1	陰性
7851	美濃加茂市山之上町地内	R4.6.29	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.7.1	陰性
7852	恵那市山岡町地内	R4.6.29	捕獲	雌	子	約 45 cm	約 10 kg	R4.7.5	陰性
7853	川辺町上川辺地内	R4.6.30	捕獲	不明	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.7.5	陰性
7854	恵那市山岡町地内	R4.6.30	捕獲	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.7.5	陰性
7855	岐阜市城田寺地内	R4.7.1	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.5	陰性
7856	恵那市山岡町地内	R4.7.1	捕獲	雌	子	約 45 cm	約 10 kg	R4.7.5	陰性
7857	八百津町久田見地内	R4.7.2	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.5	陰性
7858	美濃加茂市山之上町地内	R4.7.2	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.5	陰性
7859	川辺町中川辺地内	R4.7.1	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.5	陰性
7860	岐阜市野一色地内	R4.7.1	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.7.7	陰性
7861	恵那市串原地内	R4.7.1	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.7	陰性
7862	美濃加茂市伊深町地内	R4.7.2	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.7	陰性
7863	恵那市明智町地内	R4.7.2	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.7.7	陰性
7864	恵那市明智町地内	R4.7.3	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.7.7	陰性
7865	恵那市長島町地内	R4.7.4	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.7.7	陰性
7866	下呂市金山町地内	R4.7.4	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.7.7	陰性
7867	揖斐川町西津汲地内	R4.7.4	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.7	陰性
7868	下呂市萩原町地内	R4.7.4	捕獲	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R4.7.7	陰性
7869	多治見市市之倉町地内	R4.7.4	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.7	陰性
7870	恵那市武並町地内	R4.7.4	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.7	陰性
7871	恵那市武並町地内	R4.7.4	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.7	陰性
7872	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.7.4	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.7.7	陰性
7873	恵那市長島町地内	R4.7.5	調査	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R4.7.11	陰性
7874	白川村大牧地内	R4.7.5	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.11	陰性
7875	八百津町錦織地内	R4.7.6	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.7.11	陰性
7876	高山市高根町地内	R4.7.6	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.11	陰性
7877	岐阜市城田寺地内	R4.7.6	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.7.11	陰性
7878	恵那市長島町地内	R4.7.6	調査	雌	子	約 62 cm	約 20 kg	R4.7.11	陰性
7879	恵那市長島町地内	R4.7.6	調査	雄	子	約 62 cm	約 20 kg	R4.7.11	陰性
7880	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.7	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.7.11	陰性
7881	中津川市神坂地内	R4.7.7	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.11	陰性
7882	飛騨市古川町地内	R4.7.7	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.11	陰性
7883	飛騨市古川町地内	R4.7.7	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.7.11	陰性
7884	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.7.7	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.11	陰性
7885	恵那市上矢作町地内	R4.7.6	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.7.11	陰性
7886	多治見市市之倉町地内	R4.7.8	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.12	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7887	土岐市泉町地内	R4.7.8	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.12	陰性
7888	中津川市山口地内	R4.7.9	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.12	陰性
7889	八百津町久田見地内	R4.7.10	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.7.12	陰性
7890	恵那市明智町地内	R4.7.8	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.12	陰性
7891	恵那市明智町地内	R4.7.8	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.7.12	陰性
7892	恵那市長島町地内	R4.7.9	調査	雌	子	約 62 cm	約 20 kg	R4.7.12	陰性
7893	恵那市長島町地内	R4.7.9	調査	雄	子	約 62 cm	約 20 kg	R4.7.12	陰性
7894	中津川市坂下地内	R4.7.9	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.13	陰性
7895	中津川市蛭川地内	R4.7.9	捕獲	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.7.13	陰性
7896	岐阜市大落洞地内	R4.7.9	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.13	陰性
7897	揖斐川町西津汲地内	R4.7.9	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.13	陰性
7898	恵那市長島町地内	R4.7.10	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.7.13	陰性
7899	土岐市鶴里町地内	R4.7.11	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.7.13	陰性
7900	土岐市鶴里町地内	R4.7.11	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.13	陰性
7901	揖斐川町東津汲地内	R4.7.11	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.13	陽性
7902	土岐市肥田町地内	R4.7.11	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.13	陰性
7903	土岐市肥田町地内	R4.7.11	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.13	陰性
7904	各務原市須衛地内	R4.7.8	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.13	陰性
7905	各務原市須衛地内	R4.7.8	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.13	陰性
7906	八百津町潮見地内	R4.7.9	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.7.13	陰性
7907	恵那市長島町地内	R4.7.11	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.13	陰性
7908	下呂市乗政地内	R4.7.11	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.7.13	陰性
7909	郡上市八幡町地内	R4.7.11	捕獲	雌	子	約 38 cm	約 10 kg	R4.7.13	陰性
7910	郡上市八幡町地内	R4.7.9	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.7.13	陰性
7911	郡上市八幡町地内	R4.7.8	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.7.13	陰性
7912	瑞浪市陶町地内	R4.7.11	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.13	陰性
7913	恵那市上矢作町地内	R4.7.12	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.15	陰性
7914	瑞浪市日吉町地内	R4.7.11	調査	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R4.7.15	陰性
7915	瑞浪市大湫町地内	R4.7.11	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.15	陰性
7916	郡上市高鷲町地内	R4.7.11	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.15	陰性
7917	岐阜市達目洞地内	R4.7.11	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.15	陰性
7918	中津川市蛭川地内	R4.7.12	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.15	陰性
7919	山県市葛原地内	R4.7.12	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.15	陰性
7920	瑞浪市日吉町地内	R4.7.12	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.15	陰性
7921	山県市東深瀬地内	R4.7.12	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.15	陰性
7922	美濃市松森地内	R4.7.12	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.7.15	陰性
7923	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.12	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.15	陰性
7924	瑞浪市日吉町地内	R4.7.12	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.15	陰性
7925	瑞浪市日吉町地内	R4.7.12	調査	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R4.7.15	陰性
7926	八百津町錦織地内	R4.7.12	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.15	陰性
7927	八百津町上飯田地内	R4.7.12	調査	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R4.7.15	陰性
7928	瑞浪市明世町地内	R4.7.12	調査	雄	子	約 77 cm	約 20 kg	R4.7.15	陰性
7929	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.12	調査	雄	成体	約 106 cm	約 45 kg	R4.7.15	陰性
7930	高山市奥飛騨温泉郷地内	R4.7.12	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.7.15	陰性
7931	恵那市三郷町地内	R4.7.12	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.15	陰性
7932	関市神野地内	R4.7.12	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.15	陰性
7933	高山市久々野町地内	R4.7.12	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.7.15	陰性
7934	郡上市大和町地内	R4.7.12	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.7.15	陰性
7935	土岐市土岐津町地内	R4.7.12	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.19	陰性
7936	土岐市土岐津町地内	R4.7.12	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7937	飛騨市古川町地内	R4.7.13	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7938	郡上市八幡町地内	R4.7.13	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.19	陰性
7939	郡上市八幡町地内	R4.7.13	調査	雄	子	約 40 cm	約 10 kg	R4.7.19	陰性
7940	坂祝町黒岩地内	R4.7.13	調査	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7941	美濃市大矢田地内	R4.7.13	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7942	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.13	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.19	陰性
7943	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.13	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7944	中津川市蛭川地内	R4.7.13	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.19	陰性
7945	多治見市根本町地内	R4.7.13	調査	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7946	中津川市蛭川地内	R4.7.13	調査	不明	子	約 48 cm	約 10 kg	R4.7.19	陰性
7947	瑞浪市日吉町地内	R4.7.13	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7948	瑞浪市日吉町地内	R4.7.13	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7949	瑞浪市日吉町地内	R4.7.13	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.7.19	陰性
7950	中津川市中津川地内	R4.7.13	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.19	陰性
7951	中津川市蛭川地内	R4.7.13	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.7.19	陰性
7952	美濃加茂市三和町地内	R4.7.13	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7953	郡上市八幡町地内	R4.7.12	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7954	郡上市明宝地内	R4.7.12	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.19	陰性
7955	関市倉知地内	R4.7.12	調査	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7956	関市稲口地内	R4.7.12	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.7.19	陰性
7957	関市迫間地内	R4.7.12	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.7.19	陰性
7958	郡上市高鷲町地内	R4.7.13	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R4.7.19	陰性
7959	関市小野地内	R4.7.13	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.7.19	陰性
7960	七宗町川並地内	R4.7.14	調査	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R4.7.19	陰性
7961	郡上市八幡町地内	R4.7.14	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7962	飛騨市神岡町地内	R4.7.14	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.19	陰性
7963	山県市富永地内	R4.7.14	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7964	飛騨市神岡町地内	R4.7.14	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.7.19	陰性
7965	御嵩町御嵩地内	R4.7.14	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.19	陰性
7966	恵那市岩村町地内	R4.7.14	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.19	陰性
7967	恵那市岩村町地内	R4.7.14	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7968	瑞浪市土岐町地内	R4.7.14	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7969	土岐市妻木町地内	R4.7.14	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7970	瑞浪市日吉町地内	R4.7.14	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7971	恵那市三郷町地内	R4.7.14	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.19	陰性
7972	恵那市長島町地内	R4.7.14	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.19	陰性
7973	郡上市高鷲町地内	R4.7.14	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7974	土岐市妻木町地内	R4.7.14	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7975	土岐市泉町地内	R4.7.14	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7976	八百津町久田見地内	R4.7.14	調査	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R4.7.19	陰性
7977	可児市今地内	R4.7.14	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.7.21	陰性
7978	高山市国府町地内	R4.7.14	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.21	陰性
7979	川辺町西栃井地内	R4.7.14	捕獲	雄	成体	約 106 cm	約 45 kg	R4.7.21	陰性
7980	富加町滝田地内	R4.7.14	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.21	陰性
7981	富加町加治田地内	R4.7.14	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.21	陰性
7982	下呂市田口地内	R4.7.15	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.25	陰性
7983	岐阜市出屋敷地内	R4.7.15	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.7.21	陰性
7984	岐阜市出屋敷地内	R4.7.15	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.21	陰性
7985	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.7.15	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.21	陰性
7986	美濃加茂市伊深町地内	R4.7.15	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.21	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
7987	本巢市文殊地内	R4.7.16	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.25	陰性
7988	美濃加茂市山之上町地内	R4.7.15	調査	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.7.21	陰性
7989	可児市久々利地内	R4.7.17	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R4.7.21	陰性
7990	可児市今地内	R4.7.16	調査	雄	子	約 69 cm	約 20 kg	R4.7.21	陰性
7991	八百津町八百津地内	R4.7.15	調査	雌	成体	約 122 cm	約 60 kg	R4.7.21	陰性
7992	八百津町八百津地内	R4.7.15	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.7.21	陰性
7993	八百津町和知洞地内	R4.7.15	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.21	陰性
7994	八百津町野上地内	R4.7.15	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.21	陰性
7995	八百津町久田見地内	R4.7.15	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R4.7.21	陰性
7996	飛騨市宮川町地内	R4.7.15	調査	雌	成体	約 114 cm	約 45 kg	R4.7.21	陰性
7997	瑞浪市日吉町地内	R4.7.15	調査	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.7.21	陰性
7998	恵那市武並町地内	R4.7.15	調査	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R4.7.25	陰性
7999	御嵩町前沢地内	R4.7.15	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.21	陰性
8000	郡上市白鳥町地内	R4.7.14	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.21	陰性
8001	可児市久々利地内	R4.7.15	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.21	陰性
8002	美濃加茂市三和町地内	R4.7.17	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.22	陰性
8003	美濃加茂市三和町地内	R4.7.17	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.22	陰性
8004	美濃加茂市伊深町地内	R4.7.17	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.22	陰性
8005	可児市西帷子地内	R4.7.17	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R4.7.22	陰性
8006	可児市西帷子地内	R4.7.16	調査	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.7.22	陰性
8007	美濃加茂市伊深町地内	R4.7.16	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.22	陰性
8008	美濃加茂市山之上町地内	R4.7.15	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.7.22	陰性
8009	美濃加茂市山之上町地内	R4.7.15	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.22	陰性
8010	土岐市曾木町地内	R4.7.18	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.22	陰性
8011	可児市今地内	R4.7.18	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.7.22	陰性
8012	飛騨市神岡町地内	R4.7.18	調査	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R4.7.22	陰性
8013	飛騨市神岡町地内	R4.7.18	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.22	陰性
8014	飛騨市神岡町地内	R4.7.18	調査	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R4.7.22	陰性
8015	八百津町久田見地内	R4.7.16	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.22	陰性
8016	八百津町八百津地内	R4.7.17	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.22	陰性
8017	八百津町上飯田地内	R4.7.16	調査	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	R4.7.22	陰性
8018	八百津町久田見地内	R4.7.16	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.22	陰性
8019	坂祝町黒岩地内	R4.7.15	調査	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.7.22	陰性
8020	可児市久々利地内	R4.7.15	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.7.22	陰性
8021	中津川市川上地内	R4.7.16	捕獲	雄	子	約 39 cm	約 10 kg	R4.7.22	陰性
8022	可児市二野地内	R4.7.17	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.22	陰性
8023	可児市久々利地内	R4.7.17	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.22	陰性
8024	中津川市中津川地内	R4.7.18	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.25	陰性
8025	岐阜市彦坂地内	R4.7.18	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.25	陰性
8026	土岐市土岐津町地内	R4.7.18	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.25	陰性
8027	関市下之保地内	R4.7.16	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.25	陰性
8028	美濃加茂市山之上町地内	R4.7.16	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.7.25	陰性
8029	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.14	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.25	陰性
8030	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.14	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.25	陰性
8031	高山市上宝町地内	R4.7.14	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.25	陰性
8032	山県市葛原地内	R4.7.15	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.25	陰性
8033	瑞浪市稲津町地内	R4.7.15	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.25	陰性
8034	関市志津野地内	R4.7.16	調査	雌	子	約 63 cm	約 20 kg	R4.7.25	陰性
8035	関市倉知地内	R4.7.16	調査	雄	子	約 53 cm	約 10 kg	R4.7.25	陰性
8036	郡上市明宝地内	R4.7.16	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.25	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8037	八百津町潮見地内	R4.7.16	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.25	陰性
8038	恵那市岩村町地内	R4.7.16	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.25	陰性
8039	関市中之保地内	R4.7.17	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.25	陰性
8040	坂祝町黒岩地内	R4.7.17	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.25	陰性
8041	御嵩町古屋敷地内	R4.7.17	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.7.25	陰性
8042	御嵩町古屋敷地内	R4.7.17	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.7.25	陰性
8043	御嵩町宿地内	R4.7.17	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.26	陰性
8044	瑞浪市稲津町地内	R4.7.17	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8045	瑞浪市日吉町地内	R4.7.17	調査	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8046	恵那市長島町地内	R4.7.17	調査	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.7.26	陰性
8047	御嵩町中地内	R4.7.18	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.26	陰性
8048	御嵩町中地内	R4.7.18	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8049	御嵩町中地内	R4.7.18	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8050	御嵩町御嵩地内	R4.7.18	調査	雌	成体	約 106 cm	約 45 kg	R4.7.26	陰性
8051	御嵩町大久後地内	R4.7.18	調査	雄	子	約 54 cm	約 10 kg	R4.7.26	陰性
8052	瑞浪市日吉町地内	R4.7.18	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.26	陰性
8053	瑞浪市陶町地内	R4.7.18	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8054	瑞浪市稲津町地内	R4.7.18	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8055	瑞浪市明世町地内	R4.7.18	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.7.26	陰性
8056	瑞浪市明世町地内	R4.7.18	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8057	中津川市蛭川地内	R4.7.18	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.26	陰性
8058	中津川市坂下地内	R4.7.18	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8059	恵那市上矢作町地内	R4.7.18	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.7.26	陰性
8060	恵那市岩村町地内	R4.7.18	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8061	高山市奥飛驒温泉郷地内	R4.7.18	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.26	陰性
8062	高山市奥飛驒温泉郷地内	R4.7.18	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8063	飛驒市古川町地内	R4.7.18	調査	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8064	中津川市中津川地内	R4.7.18	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.26	陰性
8065	恵那市岩村町地内	R4.7.18	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8066	坂祝町黒岩地内	R4.7.19	調査	雄	子	約 62 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8067	八百津町八百津地内	R4.7.19	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8068	御嵩町中地内	R4.7.19	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.26	陰性
8069	御嵩町中地内	R4.7.19	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8070	多治見市甘原町地内	R4.7.19	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.26	陰性
8071	瑞浪市日吉町地内	R4.7.19	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.26	陰性
8072	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.19	調査	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R4.7.26	陰性
8073	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.19	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.26	陰性
8074	瑞浪市土岐町地内	R4.7.19	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8075	瑞浪市日吉町地内	R4.7.19	調査	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R4.7.26	陰性
8076	瑞浪市日吉町地内	R4.7.19	調査	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8077	中津川市蛭川地内	R4.7.19	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.26	陰性
8078	中津川市中津川地内	R4.7.19	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.7.26	陰性
8079	恵那市武並町地内	R4.7.19	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.26	陰性
8080	下呂市宮地地内	R4.7.19	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.26	陰性
8081	下呂市森地内	R4.7.19	調査	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R4.7.26	陰性
8082	飛驒市河合町地内	R4.7.19	調査	雄	子	約 38 cm	約 10 kg	R4.7.26	陰性
8083	揖斐川町坂内広瀬地内	R4.7.19	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.26	陰性
8084	川辺町鹿塩地内	R4.7.19	捕獲	不明	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.26	陰性
8085	八百津町久田見地内	R4.7.19	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.26	陰性
8086	関市迫間地内	R4.7.20	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.7.26	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8087	関市神野地内	R4.7.20	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.27	陰性
8088	郡上市白鳥町地内	R4.7.20	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.27	陰性
8089	郡上市高鷲町地内	R4.7.20	調査	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8090	美濃加茂市伊深町地内	R4.7.20	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.27	陰性
8091	可児市二野地内	R4.7.20	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8092	瑞浪市明世町地内	R4.7.20	調査	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8093	中津川市福岡地内	R4.7.20	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.7.27	陰性
8094	中津川市蛭川地内	R4.7.20	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.7.27	陰性
8095	恵那市長島町地内	R4.7.20	調査	雌	子	約 52 cm	約 10 kg	R4.7.27	陰性
8096	下呂市乗政地内	R4.7.20	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.27	陰性
8097	飛騨市古川町地内	R4.7.20	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R4.7.27	陰性
8098	土岐市泉町地内	R4.7.20	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.7.27	陰性
8099	下呂市野尻地内	R4.7.20	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.27	陰性
8100	下呂市金山町地内	R4.7.20	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8101	土岐市泉町地内	R4.7.20	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.27	陰性
8102	郡上市大和町地内	R4.7.17	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8103	郡上市大和町地内	R4.7.18	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.27	陰性
8104	本巣市外山地内	R4.7.20	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.7.27	陰性
8105	恵那市長島町地内	R4.7.20	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.27	陰性
8106	中津川市上野地内	R4.7.20	捕獲	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R4.7.27	陰性
8107	恵那市山岡町地内	R4.7.20	調査	雌	子	約 63 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8108	岐阜市栗野地内	R4.7.20	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.7.27	陰性
8109	関市小野地内	R4.7.20	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.7.27	陰性
8110	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.20	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.7.27	陰性
8111	恵那市武並町地内	R4.7.20	調査	雄	子	約 41 cm	約 10 kg	R4.7.27	陰性
8112	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.7.21	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8113	坂祝町黒岩地内	R4.7.21	調査	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8114	八百津町久田見地内	R4.7.21	調査	雌	成体	約 116 cm	約 60 kg	R4.7.27	陰性
8115	八百津町久田見地内	R4.7.21	調査	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8116	御嵩町御嵩地内	R4.7.21	調査	雌	成体	約 114 cm	約 45 kg	R4.7.27	陰性
8117	御嵩町御嵩地内	R4.7.21	調査	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.7.27	陰性
8118	御嵩町次月地内	R4.7.21	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.27	陰性
8119	御嵩町津橋地内	R4.7.21	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.27	陰性
8120	瑞浪市日吉町地内	R4.7.21	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8121	土岐市鶴里町地内	R4.7.21	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8122	下呂市馬瀬地内	R4.7.21	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8123	下呂市小坂町地内	R4.7.21	調査	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.7.27	陰性
8124	飛騨市古川町地内	R4.7.21	調査	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.7.27	陰性
8125	土岐市土岐津町地内	R4.7.21	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.27	陰性
8126	恵那市長島町地内	R4.7.21	捕獲	雄	子	約 61 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8127	高山市新宮町地内	R4.7.21	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.7.27	陰性
8128	岐阜市出屋敷地内	R4.7.21	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8129	恵那市串原地内	R4.7.19	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8130	恵那市明智町地内	R4.7.19	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.27	陰性
8131	可児市柿下地内	R4.7.21	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8132	中津川市蛭川地内	R4.7.21	調査	雌	子	約 40 cm	約 10 kg	R4.7.28	陰性
8133	中津川市蛭川地内	R4.7.21	調査	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R4.7.28	陰性
8134	中津川市高山地内	R4.7.21	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.7.28	陰性
8135	高山市朝日町地内	R4.7.21	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8136	郡上市白鳥町地内	R4.7.21	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.28	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8137	岐阜市雛倉地内	R4.7.22	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.28	陰性
8138	郡上市八幡町地内	R4.7.22	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.28	陰性
8139	美濃加茂市伊深町地内	R4.7.22	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.28	陰性
8140	可児市今地内	R4.7.22	調査	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8141	可児市柿下地内	R4.7.22	調査	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8142	可児市今地内	R4.7.22	調査	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8143	坂祝町黒岩地内	R4.7.22	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8144	白川町黒川地内	R4.7.22	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.28	陰性
8145	白川町黒川地内	R4.7.22	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.28	陰性
8146	中津川市中津川地内	R4.7.22	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8147	郡上市八幡町地内	R4.7.22	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.28	陰性
8148	高山市国府町地内	R4.7.22	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.28	陰性
8149	恵那市上矢作町地内	R4.7.21	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.7.28	陰性
8150	美濃加茂市山之上町地内	R4.7.22	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.28	陰性
8151	恵那市明智町地内	R4.7.22	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.28	陰性
8152	恵那市明智町地内	R4.7.22	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8153	美濃加茂市三和町地内	R4.7.23	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8154	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.7.23	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.7.28	陰性
8155	可児市西帷子地内	R4.7.23	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8156	富加町加治田地内	R4.7.23	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	R4.7.29	陰性
8157	土岐市妻木町地内	R4.7.23	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8158	中津川市中津川地内	R4.7.23	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8159	高山市国府町地内	R4.7.23	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.28	陰性
8160	郡上市和良町地内	R4.7.23	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8161	高山市国府町地内	R4.7.23	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.28	陰性
8162	岐阜市打越地内	R4.7.24	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8163	美濃市大矢田地内	R4.7.24	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8164	美濃加茂市伊深町地内	R4.7.24	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.28	陰性
8165	可児市今地内	R4.7.24	調査	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8166	土岐市鶴里町地内	R4.7.24	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8167	土岐市鶴里町地内	R4.7.24	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.7.28	陽性
8168	中津川市高山地内	R4.7.24	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.28	陰性
8169	恵那市明智町地内	R4.7.24	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.28	陰性
8170	飛騨市神岡町地内	R4.7.24	捕獲	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	R4.7.28	陰性
8171	八百津町野上地内	R4.7.23	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.28	陰性
8172	八百津町上飯田地内	R4.7.23	調査	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.7.28	陰性
8173	岐阜市打越地内	R4.7.23	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8174	恵那市山岡町地内	R4.7.22	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.28	陰性
8175	恵那市山岡町地内	R4.7.22	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.28	陰性
8176	瑞浪市土岐町地内	R4.7.21	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8177	郡上市高鷲町地内	R4.7.22	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R4.7.29	陰性
8178	瑞浪市明世町地内	R4.7.22	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.29	陰性
8179	瑞浪市明世町地内	R4.7.22	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8180	瑞浪市稲津町地内	R4.7.22	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.29	陰性
8181	瑞浪市稲津町地内	R4.7.22	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8182	高山市前原町地内	R4.7.22	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.29	陰性
8183	飛騨市古川町地内	R4.7.22	捕獲	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R4.7.29	陰性
8184	関市下有知地内	R4.7.23	調査	雌	子	約 62 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8185	御嵩町中地内	R4.7.23	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.29	陰性
8186	御嵩町御嵩地内	R4.7.23	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8187	御嵩町宿地内	R4.7.23	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.29	陰性
8188	瑞浪市日吉町地内	R4.7.23	調査	雄	子	約 45 cm	約 10 kg	R4.7.29	陰性
8189	瑞浪市小田町地内	R4.7.23	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8190	中津川市下野地内	R4.7.23	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8191	中津川市坂下地内	R4.7.23	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.7.29	陰性
8192	恵那市岩村町地内	R4.7.23	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.7.29	陰性
8193	白川村荻町地内	R4.7.23	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.7.29	陰性
8194	岐阜市雛倉地内	R4.7.24	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.29	陰性
8195	本巣市神海地内	R4.7.24	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.29	陰性
8196	本巣市文殊地内	R4.7.24	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8197	美濃加茂市三和町地内	R4.7.24	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8198	瑞浪市明世町地内	R4.7.24	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.29	陰性
8199	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.24	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.29	陰性
8200	中津川市福岡地内	R4.7.24	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.29	陰性
8201	恵那市長島町地内	R4.7.24	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8202	恵那市東野地内	R4.7.24	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.7.29	陰性
8203	恵那市三郷町地内	R4.7.24	調査	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8204	高山市高根町地内	R4.7.24	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8205	恵那市岩村町地内	R4.7.24	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8206	岐阜市椿洞地内	R4.7.25	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8207	岐阜市彦坂地内	R4.7.25	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.7.29	陰性
8208	岐阜市彦坂地内	R4.7.25	調査	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8209	本巣市根尾能郷地内	R4.7.25	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.7.29	陰性
8210	大垣市上石津町地内	R4.7.25	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8211	関市志津野地内	R4.7.25	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.7.29	陰性
8212	関市中之保地内	R4.7.25	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8213	可児市西帷子地内	R4.7.25	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8214	八百津町杣沢地内	R4.7.25	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8215	御嵩町御嵩地内	R4.7.25	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.7.29	陰性
8216	御嵩町御嵩地内	R4.7.25	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8217	多治見市西山町地内	R4.7.25	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R4.7.29	陰性
8218	瑞浪市日吉町地内	R4.7.25	調査	雄	成体	約 117 cm	約 60 kg	R4.7.29	陰性
8219	瑞浪市土岐町地内	R4.7.25	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.1	陰性
8220	土岐市曾木町地内	R4.7.25	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.1	陰性
8221	恵那市三郷町地内	R4.7.25	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8222	山県市大桑地内	R4.7.22	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8223	山県市大桑地内	R4.7.23	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.1	陰性
8224	山県市大桑地内	R4.7.23	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8225	郡上市和良町地内	R4.7.23	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.1	陰性
8226	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.23	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8227	川辺町西栃井地内	R4.7.25	捕獲	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.8.1	陰性
8228	中津川市蛭川地内	R4.7.25	調査	雄	子	約 35 cm	約 10 kg	R4.8.1	陰性
8229	恵那市武並町地内	R4.7.22	調査	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R4.8.1	陰性
8230	恵那市武並町地内	R4.7.23	調査	雄	子	約 54 cm	約 10 kg	R4.8.1	陰性
8231	揖斐川町谷汲地内	R4.7.26	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.1	陰性
8232	揖斐川町谷汲地内	R4.7.26	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8233	各務原市各務車洞地内	R4.7.8	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.1	陰性
8234	各務原市各務車洞地内	R4.7.8	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8235	郡上市大和町地内	R4.7.22	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.1	陰性
8236	揖斐川町坂内地内	R4.7.24	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8237	揖斐川町坂内地内	R4.7.24	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.1	陰性
8238	美濃加茂市三和町地内	R4.7.25	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8239	美濃加茂市伊深町地内	R4.7.25	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.1	陰性
8240	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.25	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.1	陰性
8241	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.25	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8242	土岐市泉町地内	R4.7.25	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.8.1	陰性
8243	土岐市泉町地内	R4.7.25	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8244	恵那市三郷町地内	R4.7.25	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.1	陰性
8245	恵那市武並町地内	R4.7.25	調査	雌	子	約 54 cm	約 10 kg	R4.8.1	陰性
8246	恵那市岩村町地内	R4.7.25	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8247	高山市久々野町地内	R4.7.25	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8248	岐阜市打越地内	R4.7.26	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8249	岐阜市村山地内	R4.7.26	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.1	陰性
8250	山県市大桑地内	R4.7.26	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.1	陰性
8251	山県市梅原地内	R4.7.26	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8252	本巣市文殊地内	R4.7.26	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8253	関市上之保地内	R4.7.26	調査	雄	成体	約 106 cm	約 45 kg	R4.8.1	陰性
8254	関市志津野地内	R4.7.26	調査	雌	成体	約 104 cm	約 30 kg	R4.8.1	陰性
8255	美濃市松森地内	R4.7.26	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8256	郡上市八幡町地内	R4.7.26	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8257	郡上市高鷲町地内	R4.7.26	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R4.8.1	陰性
8258	郡上市高鷲町地内	R4.7.26	調査	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8259	美濃加茂市伊深町地内	R4.7.26	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.1	陰性
8260	美濃加茂市三和町地内	R4.7.26	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.1	陰性
8261	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.7.26	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.1	陰性
8262	富加町加治田地内	R4.7.26	調査	雄	子	約 53 cm	約 10 kg	R4.8.1	陰性
8263	白川町切井地内	R4.7.26	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.2	陰性
8264	御嵩町中地内	R4.7.26	調査	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8265	御嵩町御嵩地内	R4.7.26	調査	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	R4.8.2	陰性
8266	御嵩町美佐野地内	R4.7.26	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8267	多治見市笠原町地内	R4.7.26	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.2	陰性
8268	多治見市笠原町地内	R4.7.26	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.2	陽性
8269	瑞浪市土岐町地内	R4.7.26	調査	不明	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.2	陰性
8270	瑞浪市日吉町地内	R4.7.26	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.2	陰性
8271	瑞浪市日吉町地内	R4.7.26	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.2	陰性
8272	瑞浪市土岐町地内	R4.7.26	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.2	陰性
8273	瑞浪市土岐町地内	R4.7.26	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8274	瑞浪市土岐町地内	R4.7.26	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8275	瑞浪市日吉町地内	R4.7.26	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.8.2	陰性
8276	瑞浪市土岐町地内	R4.7.26	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8277	瑞浪市稲津町地内	R4.7.26	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.2	陰性
8278	土岐市駄知町地内	R4.7.26	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.8.2	陰性
8279	恵那市岩村町地内	R4.7.26	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8280	大垣市青墓町地内	R4.7.26	捕獲	不明	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.2	陰性
8281	土岐市土岐津町地内	R4.7.26	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8282	中津川市川上地内	R4.7.26	捕獲	雄	成体	約 101 cm	約 30 kg	R4.8.2	陰性
8283	飛騨市神岡町地内	R4.7.26	捕獲	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R4.8.2	陰性
8284	本巣市文殊地内	R4.7.27	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.8.2	陰性
8285	郡上市白鳥町地内	R4.7.27	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.2	陰性
8286	可児市西帷子地内	R4.7.27	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.8.2	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8287	八百津町野上地内	R4.7.27	調査	雄	子	約 58 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8288	瑞浪市日吉町地内	R4.7.27	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8289	中津川市福岡地内	R4.7.27	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.2	陰性
8290	中津川市下野地内	R4.7.27	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8291	中津川市蛭川地内	R4.7.27	調査	雄	子	約 35 cm	約 10 kg	R4.8.2	陰性
8292	中津川市中津川地内	R4.7.27	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8293	恵那市武並町地内	R4.7.27	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8294	土岐市泉町地内	R4.7.27	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8295	飛騨市神岡町地内	R4.7.27	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8296	関市神野地内	R4.7.27	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.2	陰性
8297	郡上市大和町地内	R4.7.27	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.2	陰性
8298	土岐市鶴里町地内	R4.7.27	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.2	陰性
8299	土岐市鶴里町地内	R4.7.27	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.2	陰性
8300	川辺町鹿塩地内	R4.7.27	捕獲	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.8.2	陰性
8301	恵那市上矢作町地内	R4.7.25	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.2	陰性
8302	関市下有知地内	R4.7.27	調査	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R4.8.2	陰性
8303	瑞浪市土岐町地内	R4.7.27	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8304	山県市青波地内	R4.7.28	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.2	陰性
8305	山県市青波地内	R4.7.28	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.2	陰性
8306	郡上市八幡町地内	R4.7.28	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.2	陰性
8307	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.7.28	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.4	陰性
8308	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.7.28	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.4	陰性
8309	可児市久々利地内	R4.7.28	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.4	陰性
8310	八百津町野上地内	R4.7.28	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.4	陰性
8311	御嵩町宿地内	R4.7.28	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.4	陰性
8312	多治見市三の倉町地内	R4.7.28	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.4	陰性
8313	多治見市三の倉町地内	R4.7.28	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.4	陰性
8314	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.28	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.4	陰性
8315	瑞浪市土岐町地内	R4.7.28	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.4	陰性
8316	土岐市妻木町地内	R4.7.28	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.4	陰性
8317	土岐市鶴里町地内	R4.7.28	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.4	陽性
8318	瑞浪市日吉町地内	R4.7.28	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.4	陰性
8319	中津川市中津川地内	R4.7.28	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.8.4	陰性
8320	揖斐川町谷汲地内	R4.7.29	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.4	陰性
8321	関市中之保地内	R4.7.29	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.4	陰性
8322	関市下有知地内	R4.7.29	調査	雄	子	約 54 cm	約 10 kg	R4.8.4	陰性
8323	美濃加茂市三和町地内	R4.7.29	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.4	陰性
8324	可児市西帷子地内	R4.7.29	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.4	陰性
8325	可児市大森地内	R4.7.29	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.4	陰性
8326	坂祝町取組地内	R4.7.29	調査	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R4.8.4	陰性
8327	八百津町野上地内	R4.7.29	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.4	陰性
8328	御嵩町中地内	R4.7.29	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8329	御嵩町御嵩地内	R4.7.29	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.5	陰性
8330	瑞浪市日吉町地内	R4.7.29	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8331	瑞浪市日吉町地内	R4.7.29	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.5	陰性
8332	恵那市岩村町地内	R4.7.29	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.5	陰性
8333	富加町加治田地内	R4.7.29	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8334	土岐市泉町地内	R4.7.29	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8335	恵那市武並町地内	R4.7.29	捕獲	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8336	恵那市武並町地内	R4.7.29	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8337	恵那市串原地内	R4.7.29	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.5	陰性
8338	恵那市武並町地内	R4.7.29	捕獲	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8339	岐阜市打越地内	R4.7.30	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8340	岐阜市椿洞地内	R4.7.30	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8341	美濃加茂市三和町地内	R4.7.30	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.5	陰性
8342	美濃加茂市伊深町地内	R4.7.30	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.5	陰性
8343	美濃加茂市伊深町地内	R4.7.30	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.5	陰性
8344	可児市柿下地内	R4.7.30	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8345	可児市久々利地内	R4.7.30	調査	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8346	八百津町上飯田地内	R4.7.30	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8347	八百津町久田見地内	R4.7.30	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8348	恵那市武並町地内	R4.7.30	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8349	高山市奥飛驒温泉郷地内	R4.7.31	調査	雌	子	約 45 cm	約 10 kg	R4.8.5	陰性
8350	恵那市武並町地内	R4.7.31	捕獲	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8351	恵那市山岡町地内	R4.7.29	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8352	郡上市明宝地内	R4.7.28	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.5	陰性
8353	恵那市武並町地内	R4.7.30	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8354	土岐市肥田町地内	R4.8.1	死亡	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.8.3	陰性
8355	岐阜市村山地内	R4.7.28	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.5	陰性
8356	山県市大桑地内	R4.7.28	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8357	瑞浪市稲津町地内	R4.7.29	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.8.5	陰性
8358	瑞浪市釜戸町地内	R4.7.29	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8359	岐阜市山県北野地内	R4.7.30	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.5	陰性
8360	岐阜市北野地内	R4.7.30	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8361	美濃加茂市三和町地内	R4.7.30	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.5	陰性
8362	御嵩町中地内	R4.7.30	調査	雌	子	約 62 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8363	瑞浪市土岐町地内	R4.7.30	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.5	陰性
8364	瑞浪市土岐町地内	R4.7.30	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8365	瑞浪市日吉町地内	R4.7.30	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.5	陰性
8366	岐阜市雛倉地内	R4.7.30	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.5	陰性
8367	下呂市馬瀬地内	R4.7.31	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8368	高山市奥飛驒温泉郷地内	R4.7.31	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8369	土岐市土岐津町地内	R4.7.31	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8370	土岐市土岐津町地内	R4.7.31	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.5	陰性
8371	土岐市土岐津町地内	R4.7.31	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8372	中津川市手賀野地内	R4.7.31	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.5	陰性
8373	飛驒市古川町地内	R4.8.1	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.8	陰性
8374	多治見市滝呂町地内	R4.8.1	捕獲	不明	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.8	陰性
8375	土岐市泉町地内	R4.8.1	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.8	陰性
8376	土岐市泉町地内	R4.8.1	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.8	陰性
8377	恵那市岩村町地内	R4.8.1	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.8	陰性
8378	恵那市岩村町地内	R4.8.1	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.8	陰性
8379	山県市梅原地内	R4.7.29	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.8	陰性
8380	山県市梅原地内	R4.7.30	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.8	陰性
8381	山県市大桑地内	R4.7.30	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.8	陰性
8382	飛驒市古川町地内	R4.8.1	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.8	陰性
8383	恵那市明智町地内	R4.8.1	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.8	陰性
8384	恵那市明智町地内	R4.8.1	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.8	陰性
8385	恵那市武並町地内	R4.8.1	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.8	陰性
8386	恵那市上矢作町地内	R4.7.31	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.8	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8387	中津川市中津川地内	R4.8.1	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.8	陰性
8388	郡上市大和町地内	R4.7.29	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.8	陰性
8389	揖斐川町坂内地内	R4.8.1	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.8	陰性
8390	瑞浪市稲津町地内	R4.8.1	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.8	陰性
8391	下呂市馬瀬地内	R4.8.2	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.8	陰性
8392	岐阜市達目洞地内	R4.8.2	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.8	陰性
8393	郡上市白鳥町地内	R4.8.2	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.8	陰性
8394	美濃加茂市三和町地内	R4.8.2	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.8	陰性
8395	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.8.2	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.9	陰性
8396	可児市室原地内	R4.8.2	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.9	陰性
8397	八百津町潮見地内	R4.8.2	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.9	陰性
8398	恵那市串原地内	R4.8.2	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.9	陰性
8399	恵那市岩村町地内	R4.8.2	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.9	陰性
8400	恵那市長島町地内	R4.8.2	捕獲	雌	子	約 56 cm	約 20 kg	R4.8.9	陰性
8401	飛騨市神岡町地内	R4.8.3	調査	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R4.8.9	陰性
8402	可児市二野地内	R4.8.3	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.9	陰性
8403	可児市室原地内	R4.8.3	捕獲	雌	成体	約 131 cm	約 80 kg	R4.8.9	陰性
8404	可児市室原地内	R4.8.3	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.9	陰性
8405	土岐市土岐津町地内	R4.8.3	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.9	陰性
8406	恵那市飯地町地内	R4.8.3	捕獲	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R4.8.9	陰性
8407	恵那市明智町地内	R4.8.2	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.9	陰性
8408	恵那市明智町地内	R4.8.2	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.9	陰性
8409	多治見市市之倉町地内	R4.8.3	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.8.9	陰性
8410	中津川市加子母地内	R4.8.3	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.9	陰性
8411	恵那市明智町地内	R4.8.3	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.9	陰性
8412	下呂市小坂町地内	R4.8.3	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.9	陰性
8413	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.2	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.9	陰性
8414	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.8.3	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.9	陰性
8415	恵那市岩村町地内	R4.8.3	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.9	陰性
8416	中津川市川上地内	R4.8.3	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.8.9	陰性
8417	恵那市岩村町地内	R4.8.3	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.10	陰性
8418	飛騨市古川町地内	R4.8.4	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.10	陰性
8419	可児市西帷子地内	R4.8.4	捕獲	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	R4.8.10	陰性
8420	瑞浪市土岐町地内	R4.8.4	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.10	陰性
8421	高山市奥飛騨温泉郷地内	R4.8.4	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.10	陰性
8422	恵那市飯地町地内	R4.8.4	捕獲	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R4.8.10	陰性
8423	恵那市長島町地内	R4.8.4	捕獲	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.8.10	陰性
8424	恵那市飯地町地内	R4.8.4	捕獲	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R4.8.10	陰性
8425	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.4	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.10	陰性
8426	中津川市蛭川地内	R4.8.4	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.10	陰性
8427	中津川市蛭川地内	R4.8.4	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.10	陰性
8428	恵那市岩村町地内	R4.8.4	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.8.10	陰性
8429	岐阜市椿洞地内	R4.8.5	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.10	陰性
8430	関市中之保地内	R4.8.5	捕獲	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.8.10	陰性
8431	可児市今地内	R4.8.5	捕獲	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R4.8.10	陰性
8432	八百津町久田見地内	R4.8.5	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.10	陰性
8433	恵那市岩村町地内	R4.8.5	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.10	陰性
8434	下呂市馬瀬地内	R4.8.5	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.10	陰性
8435	関市小野地内	R4.8.5	捕獲	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R4.8.10	陰性
8436	関市小野地内	R4.8.5	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.10	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8437	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.5	捕獲	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R4.8.10	陰性
8438	中津川市坂下地内	R4.8.5	捕獲	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R4.8.10	陰性
8439	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.6	捕獲	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R4.8.12	陰性
8440	可児市西帷子地内	R4.8.6	捕獲	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8441	可児市西帷子地内	R4.8.6	捕獲	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8442	可児市大森地内	R4.8.6	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8443	美濃加茂市伊深町地内	R4.8.7	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.12	陰性
8444	中津川市手賀野地内	R4.8.7	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8445	飛騨市神岡町地内	R4.8.6	捕獲	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R4.8.12	陰性
8446	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.8.6	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8447	可児市久々利地内	R4.8.5	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8448	恵那市長島町地内	R4.8.5	捕獲	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8449	恵那市飯地町地内	R4.8.5	捕獲	雌	子	約 62 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8450	恵那市長島町地内	R4.8.6	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.12	陰性
8451	恵那市長島町地内	R4.8.6	捕獲	雌	子	約 53 cm	約 10 kg	R4.8.12	陰性
8452	各務原市鷓沼大安寺町地内	R4.8.4	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.12	陰性
8453	郡上市高鷲町地内	R4.8.5	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.12	陰性
8454	瑞浪市土岐町地内	R4.8.5	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.12	陰性
8455	中津川市中津川地内	R4.8.5	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.12	陰性
8456	恵那市武並町地内	R4.8.5	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8457	岐阜市山県岩地内	R4.8.6	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.12	陰性
8458	恵那市岩村町地内	R4.8.6	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8459	岐阜市出屋敷地内	R4.8.7	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.12	陰性
8460	岐阜市山県岩地内	R4.8.7	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.12	陰性
8461	本巣市文殊地内	R4.8.7	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.12	陰性
8462	中津川市山口地内	R4.8.7	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.12	陰性
8463	中津川市山口地内	R4.8.7	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8464	恵那市飯地町地内	R4.8.7	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8465	恵那市飯地町地内	R4.8.7	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8466	恵那市長島町地内	R4.8.7	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8467	白川村鳩谷地内	R4.8.7	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.12	陰性
8468	可児市今地内	R4.8.8	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8469	土岐市土岐津町地内	R4.8.8	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8470	土岐市肥田町地内	R4.8.8	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.8.12	陰性
8471	中津川市田瀬地内	R4.8.8	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.8.12	陰性
8472	中津川市坂下地内	R4.8.8	捕獲	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R4.8.12	陰性
8473	中津川市阿木地内	R4.8.8	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.12	陰性
8474	土岐市鶴里町地内	R4.8.8	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.12	陰性
8475	恵那市上矢作町地内	R4.8.8	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.12	陰性
8476	岐阜市城田寺地内	R4.8.10	死亡	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.8.17	陰性
8477	岐阜市城田寺地内	R4.8.10	死亡	雄	成体	約 155 cm	約 130 kg	R4.8.17	陰性
8478	恵那市武並町地内	R4.8.6	捕獲	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R4.8.16	陰性
8479	土岐市曾木町地内	R4.8.9	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.15	陽性
8480	関市中之保地内	R4.8.9	捕獲	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.8.15	陰性
8481	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.9	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.15	陰性
8482	可児市西帷子地内	R4.8.9	捕獲	雄	子	約 62 cm	約 20 kg	R4.8.15	陰性
8483	瑞浪市日吉町地内	R4.8.9	捕獲	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R4.8.15	陰性
8484	瑞浪市日吉町地内	R4.8.9	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.15	陰性
8485	土岐市泉町地内	R4.8.9	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.15	陰性
8486	下呂市馬瀬地内	R4.8.9	捕獲	雌	子	約 45 cm	約 10 kg	R4.8.15	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8487	飛騨市古川町地内	R4.8.9	捕獲	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R4.8.15	陰性
8488	土岐市鶴里町地内	R4.8.10	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.15	陰性
8489	可児市久々利地内	R4.8.10	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.15	陰性
8490	土岐市土岐津町地内	R4.8.10	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.15	陰性
8491	下呂市金山町地内	R4.8.10	捕獲	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R4.8.15	陰性
8492	八百津町上飯田地内	R4.8.10	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.15	陰性
8493	郡上市八幡町地内	R4.8.10	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.8.15	陰性
8494	美濃市安毛地内	R4.8.10	捕獲	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.8.15	陰性
8495	恵那市長島町地内	R4.8.11	捕獲	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R4.8.15	陰性
8496	土岐市曾木町地内	R4.8.11	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.15	陽性
8497	土岐市曾木町地内	R4.8.11	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.15	陽性
8498	恵那市明智町地内	R4.8.6	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.15	陰性
8499	恵那市明智町地内	R4.8.8	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.15	陰性
8500	恵那市武並町地内	R4.8.10	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.15	陰性
8501	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.7	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.16	陰性
8502	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.8.7	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.16	陰性
8503	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.8.10	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.8.16	陰性
8504	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.8.11	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.16	陰性
8505	瑞浪市大湫町地内	R4.8.10	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.8.16	陰性
8506	岐阜市打越地内	R4.8.11	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.16	陰性
8507	瑞浪市小田町地内	R4.8.11	捕獲	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.8.16	陰性
8508	本巢市外山地内	R4.8.11	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.16	陰性
8509	土岐市泉町地内	R4.8.11	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.16	陰性
8510	揖斐川町檜原地内	R4.8.12	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.16	陰性
8511	美濃加茂市伊深町地内	R4.8.12	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.16	陰性
8512	可児市久々利地内	R4.8.12	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.16	陰性
8513	八百津町錦織地内	R4.8.12	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.16	陰性
8514	恵那市岩村町地内	R4.8.12	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.16	陰性
8515	恵那市岩村町地内	R4.8.12	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.16	陰性
8516	高山市岩井町地内	R4.8.12	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.16	陰性
8517	高山市岩井町地内	R4.8.12	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.16	陰性
8518	可児市東帷子地内	R4.8.13	捕獲	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R4.8.16	陰性
8519	土岐市妻木町地内	R4.8.13	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.16	陰性
8520	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.11	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.16	陰性
8521	恵那市長島町地内	R4.8.12	捕獲	雄	成体	約 99 cm	約 30 kg	R4.8.16	陰性
8522	土岐市鶴里町地内	R4.8.12	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.18	陰性
8523	美濃加茂市下米田町地内	R4.8.12	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.18	陰性
8524	美濃加茂市下米田町地内	R4.8.12	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.18	陰性
8525	可児市大森地内	R4.8.11	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.18	陰性
8526	岐阜市上加納山地内	R4.8.11	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.8.18	陰性
8527	郡上市高鷲町地内	R4.8.12	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.18	陰性
8528	土岐市泉町地内	R4.8.12	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.18	陰性
8529	恵那市長島町地内	R4.8.12	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.18	陰性
8530	恵那市長島町地内	R4.8.13	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.18	陰性
8531	飛騨市古川町地内	R4.8.13	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.18	陰性
8532	美濃加茂市伊深町地内	R4.8.14	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.18	陰性
8533	美濃加茂市三和町地内	R4.8.14	捕獲	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.8.18	陰性
8534	八百津町潮見地内	R4.8.14	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.18	陰性
8535	瑞浪市釜戸町地内	R4.8.14	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.18	陰性
8536	土岐市鶴里町地内	R4.8.14	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.8.18	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8537	中津川市蛭川地内	R4.8.14	捕獲	雌	子	約 62 cm	約 20 kg	R4.8.18	陰性
8538	岐阜市打越地内	R4.8.15	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.18	陰性
8539	美濃加茂市伊深町地内	R4.8.15	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.18	陰性
8540	下呂市御厩野地内	R4.8.15	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.18	陰性
8541	岐阜市椿洞地内	R4.8.14	死亡	雌	成体	約 132 cm	約 80 kg	R4.8.17	陰性
8542	各務原市鷺沼大安寺町地内	R4.8.11	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.19	陰性
8543	土岐市鶴里町地内	R4.8.15	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.19	陽性
8544	土岐市鶴里町地内	R4.8.15	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.8.19	陰性
8545	中津川市加子母地内	R4.8.13	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.19	陰性
8546	瑞浪市釜戸町地内	R4.8.14	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.19	陰性
8547	瑞浪市釜戸町地内	R4.8.15	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.19	陰性
8548	郡上市八幡町地内	R4.8.16	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.19	陰性
8549	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.17	死亡	雌	成体	約 137 cm	約 100 kg	R4.8.24	陰性
8550	岐阜市山県岩地内	R4.8.15	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.19	陰性
8551	恵那市岩村町地内	R4.8.15	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.19	陰性
8552	土岐市鶴里町地内	R4.8.16	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.8.19	陰性
8553	岐阜市打越地内	R4.8.16	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.19	陰性
8554	関市倉知地内	R4.8.16	捕獲	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	R4.8.19	陰性
8555	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.16	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.19	陰性
8556	可児市大森地内	R4.8.16	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.8.19	陰性
8557	瑞浪市土岐町地内	R4.8.16	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.22	陰性
8558	瑞浪市土岐町地内	R4.8.16	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.22	陰性
8559	飛騨市古川町地内	R4.8.16	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.19	陰性
8560	土岐市鶴里町地内	R4.8.17	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.8.19	陰性
8561	土岐市鶴里町地内	R4.8.17	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.19	陰性
8562	郡上市大和町地内	R4.8.17	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.19	陰性
8563	美濃加茂市伊深町地内	R4.8.17	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.19	陰性
8564	土岐市泉町地内	R4.8.17	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.19	陰性
8565	中津川市加子母地内	R4.8.17	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.8.19	陰性
8566	恵那市岩村町地内	R4.8.17	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.19	陰性
8567	恵那市串原地内	R4.8.17	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.22	陰性
8568	可児市塩河地内	R4.8.17	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.22	陰性
8569	恵那市明智町地内	R4.8.17	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.22	陰性
8570	恵那市長島町地内	R4.8.17	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.8.22	陰性
8571	岐阜市山県岩地内	R4.8.15	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.8.22	陰性
8572	恵那市長島町地内	R4.8.17	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.22	陰性
8573	土岐市駄知町地内	R4.8.18	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.22	陰性
8574	土岐市鶴里町地内	R4.8.18	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.22	陰性
8575	岐阜市椿洞地内	R4.8.18	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.22	陰性
8576	本巣市根尾能郷地内	R4.8.18	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.22	陰性
8577	本巣市根尾能郷地内	R4.8.18	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.8.22	陰性
8578	関市西神野地内	R4.8.18	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.22	陰性
8579	関市西神野地内	R4.8.18	捕獲	雄	子	約 62 cm	約 20 kg	R4.8.22	陰性
8580	七宗町上麻生地内	R4.8.18	捕獲	雄	子	約 79 cm	約 20 kg	R4.8.22	陰性
8581	恵那市長島町地内	R4.8.18	死亡	雄	子	約 49 cm	約 10 kg	R4.8.24	陰性
8582	恵那市長島町地内	R4.8.18	死亡	雌	子	約 57 cm	約 20 kg	R4.8.24	陰性
8583	美濃市大矢田地内	R4.8.18	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.22	陰性
8584	郡上市八幡町地内	R4.8.10	捕獲	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R4.8.22	陰性
8585	郡上市明宝地内	R4.8.18	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.22	陰性
8586	岐阜市上土居地内	R4.8.19	死亡	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.8.24	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8587	土岐市土岐津町地内	R4.8.18	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.23	陰性
8588	土岐市土岐津町地内	R4.8.18	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.23	陰性
8589	中津川市付知町地内	R4.8.18	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.23	陰性
8590	土岐市駄知町地内	R4.8.19	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.23	陰性
8591	土岐市鶴里町地内	R4.8.19	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.23	陰性
8592	土岐市鶴里町地内	R4.8.19	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.8.23	陰性
8593	本巣市根尾能郷地内	R4.8.19	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.23	陰性
8594	本巣市根尾能郷地内	R4.8.19	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.23	陰性
8595	多治見市滝呂町地内	R4.8.19	捕獲	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R4.8.23	陰性
8596	多治見市滝呂町地内	R4.8.19	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.23	陰性
8597	瑞浪市日吉町地内	R4.8.19	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.23	陰性
8598	土岐市泉町地内	R4.8.19	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.23	陰性
8599	飛騨市古川町地内	R4.8.19	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.23	陰性
8600	可児市西帷子地内	R4.8.19	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.23	陰性
8601	可児市久々利地内	R4.8.19	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.23	陰性
8602	多治見市廿原町地内	R4.8.19	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.23	陰性
8603	坂祝町勝山地内	R4.8.20	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.23	陰性
8604	坂祝町勝山地内	R4.8.20	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.23	陰性
8605	郡上市八幡町地内	R4.8.21	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.23	陰性
8606	美濃加茂市下米田町地内	R4.8.18	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.23	陰性
8607	土岐市肥田町地内	R4.8.20	死亡	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.8.24	陰性
8608	美濃加茂市伊深町地内	R4.8.19	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.25	陰性
8609	高山市奥飛騨温泉郷地内	R4.8.20	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.25	陰性
8610	美濃加茂市伊深町地内	R4.8.20	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.25	陰性
8611	富加町加治田地内	R4.8.20	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.25	陰性
8612	中津川市付知町地内	R4.8.20	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.25	陰性
8613	恵那市山岡町地内	R4.8.20	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.8.25	陰性
8614	郡上市八幡町地内	R4.8.21	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.25	陰性
8615	郡上市高鷲町地内	R4.8.21	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.8.25	陰性
8616	土岐市鶴里町地内	R4.8.21	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.25	陰性
8617	土岐市鶴里町地内	R4.8.21	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.25	陰性
8618	関市西神野地内	R4.8.21	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.25	陰性
8619	関市塔ノ洞地内	R4.8.21	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.25	陰性
8620	八百津町八百津地内	R4.8.21	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.25	陰性
8621	瑞浪市明世町地内	R4.8.21	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.25	陰性
8622	瑞浪市日吉町地内	R4.8.21	捕獲	雄	子	約 53 cm	約 10 kg	R4.8.25	陰性
8623	恵那市岩村町地内	R4.8.21	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.25	陰性
8624	多治見市市之倉町地内	R4.8.22	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.25	陰性
8625	土岐市鶴里町地内	R4.8.22	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.8.25	陰性
8626	土岐市駄知町地内	R4.8.22	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.25	陰性
8627	飛騨市古川町地内	R4.8.22	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.25	陰性
8628	関市塔ノ洞地内	R4.8.22	捕獲	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R4.8.25	陰性
8629	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.22	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.25	陰性
8630	八百津町野上地内	R4.8.22	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.25	陰性
8631	多治見市市之倉町地内	R4.8.22	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.25	陽性
8632	多治見市廿原町地内	R4.8.22	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.25	陰性
8633	岐阜市打越地内	R4.8.22	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.25	陰性
8634	本巣市外山地内	R4.8.22	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.25	陰性
8635	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.8.22	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.8.25	陰性
8636	可児市西帷子地内	R4.8.22	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.25	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8637	美濃市大矢田地内	R4.8.22	捕獲	雄	子	約 62 cm	約 20 kg	R4.8.25	陰性
8638	揖斐川町坂内地内	R4.8.20	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.26	陰性
8639	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.22	捕獲	雄	子	約 46 cm	約 10 kg	R4.8.26	陰性
8640	土岐市泉町地内	R4.8.22	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.26	陰性
8641	土岐市泉町地内	R4.8.22	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.26	陰性
8642	郡上市八幡町地内	R4.8.23	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.26	陰性
8643	郡上市和良町地内	R4.8.23	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.26	陰性
8644	飛騨市古川町地内	R4.8.23	調査	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R4.8.26	陰性
8645	岐阜市打越地内	R4.8.23	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.26	陽性
8646	可児市西帷子地内	R4.8.23	捕獲	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R4.8.26	陰性
8647	可児市西帷子地内	R4.8.23	捕獲	雌	子	約 58 cm	約 20 kg	R4.8.26	陰性
8648	土岐市土岐津町地内	R4.8.23	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.26	陰性
8649	土岐市鶴里町地内	R4.8.24	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.26	陰性
8650	飛騨市神岡町地内	R4.8.24	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.8.26	陰性
8651	本巣市木知原地内	R4.8.24	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.26	陰性
8652	揖斐川町日坂地内	R4.8.24	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.26	陰性
8653	恵那市長島町地内	R4.8.24	捕獲	雄	子	約 67 cm	約 20 kg	R4.8.26	陰性
8654	郡上市八幡町地内	R4.8.24	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.26	陰性
8655	岐阜市山泉岩地内	R4.8.24	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.29	陰性
8656	岐阜市出屋敷地内	R4.8.24	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.29	陰性
8657	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.24	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.29	陰性
8658	揖斐川町谷汲木曾屋地内	R4.8.25	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.29	陰性
8659	郡上市八幡町地内	R4.8.25	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.8.29	陰性
8660	郡上市八幡町地内	R4.8.25	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.29	陰性
8661	土岐市鶴里町地内	R4.8.25	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.8.29	陰性
8662	高山市奥飛騨温泉郷地内	R4.8.25	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.29	陰性
8663	白川村木谷地内	R4.8.25	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.29	陰性
8664	坂祝町勝山地内	R4.8.25	捕獲	雄	成体	約 160 cm	約 130 kg	R4.8.29	陰性
8665	八百津町上飯田地内	R4.8.25	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.29	陰性
8666	多治見市月見町地内	R4.8.25	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.29	陰性
8667	多治見市諏訪町地内	R4.8.25	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.29	陰性
8668	多治見市大原町地内	R4.8.25	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.29	陰性
8669	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.24	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.30	陰性
8670	郡上市美並町地内	R4.8.26	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.8.30	陰性
8671	土岐市曾木町地内	R4.8.26	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.30	陽性
8672	飛騨市神岡町地内	R4.8.26	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.8.30	陰性
8673	飛騨市神岡町地内	R4.8.26	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.30	陰性
8674	揖斐川町谷汲木曾屋地内	R4.8.27	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.30	陰性
8675	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.27	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.30	陰性
8676	美濃加茂市山之上町地内	R4.8.27	捕獲	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.8.30	陰性
8677	恵那市長島町地内	R4.8.27	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.8.31	陰性
8678	高山市奥飛騨温泉郷地内	R4.8.28	調査	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R4.8.30	陰性
8679	美濃加茂市下米田町地内	R4.8.26	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.30	陰性
8680	可児市西帷子地内	R4.8.27	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.30	陰性
8681	可児市西帷子地内	R4.8.27	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.8.30	陰性
8682	飛騨市神岡町地内	R4.8.27	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.8.30	陰性
8683	可児市西帷子地内	R4.8.28	捕獲	雄	子	約 62 cm	約 20 kg	R4.8.30	陰性
8684	可児市西帷子地内	R4.8.28	捕獲	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R4.8.30	陰性
8685	恵那市明智町地内	R4.8.28	死亡	雄	成体	約 126 cm	約 80 kg	R4.9.1	陰性
8686	可児市柿下地内	R4.8.29	死亡	雌	成体	約 138 cm	約 100 kg	R4.9.1	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8687	郡上市大和町地内	R4.8.24	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.2	陰性
8688	岐阜市出屋敷地内	R4.8.25	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.31	陰性
8689	郡上市高鷲町地内	R4.8.27	調査	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	R4.8.31	陰性
8690	恵那市山岡町地内	R4.8.27	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.8.31	陰性
8691	飛騨市古川町地内	R4.8.27	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.31	陰性
8692	大垣市青墓町地内	R4.8.27	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.8.31	陰性
8693	飛騨市古川町地内	R4.8.27	捕獲	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.8.31	陰性
8694	飛騨市古川町地内	R4.8.27	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.8.31	陰性
8695	揖斐川町谷汲木曾屋地内	R4.8.28	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.31	陰性
8696	土岐市駄知町地内	R4.8.28	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.8.31	陰性
8697	土岐市駄知町地内	R4.8.28	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.31	陰性
8698	大垣市青墓町地内	R4.8.28	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.8.31	陰性
8699	郡上市八幡町地内	R4.8.28	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.8.31	陰性
8700	郡上市八幡町地内	R4.8.28	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.31	陰性
8701	美濃加茂市三和町地内	R4.8.28	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.8.31	陰性
8702	美濃加茂市三和町地内	R4.8.28	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.8.31	陰性
8703	美濃加茂市三和町地内	R4.8.28	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.8.31	陰性
8704	八百津町野上地内	R4.8.28	捕獲	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R4.8.31	陰性
8705	土岐市鶴里町地内	R4.8.29	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.8.31	陰性
8706	土岐市曾木町地内	R4.8.29	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.8.31	陰性
8707	下呂市萩原町地内	R4.8.29	調査	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	R4.8.31	陰性
8708	飛騨市古川町地内	R4.8.29	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.8.31	陰性
8709	瑞浪市日吉町地内	R4.8.29	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8710	美濃加茂市伊深町地内	R4.8.29	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8711	恵那市明智町地内	R4.8.28	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.2	陽性
8712	恵那市明智町地内	R4.8.28	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.9.2	陰性
8713	恵那市明智町地内	R4.8.28	調査	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8714	郡上市和良町地内	R4.8.29	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.9.2	陰性
8715	可児市長洞地内	R4.8.29	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8716	郡上市明宝地内	R4.8.29	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.9.2	陰性
8717	飛騨市神岡町地内	R4.8.29	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.9.5	陰性
8718	可児市大森地内	R4.8.29	捕獲	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8719	揖斐川町谷汲木曾屋地内	R4.8.30	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8720	郡上市高鷲町地内	R4.8.30	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R4.9.5	陰性
8721	郡上市高鷲町地内	R4.8.30	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.9.5	陰性
8722	郡上市高鷲町地内	R4.8.30	調査	雄	子	約 63 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8723	多治見市廿原町地内	R4.8.30	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.9.2	陰性
8724	飛騨市古川町地内	R4.8.30	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.2	陰性
8725	飛騨市古川町地内	R4.8.30	調査	雌	子	約 53 cm	約 10 kg	R4.9.2	陰性
8726	岐阜市打越地内	R4.8.30	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8727	本巣市根尾能郷地内	R4.8.30	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.2	陰性
8728	可児市大森地内	R4.8.30	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8729	八百津町八百津地内	R4.8.30	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8730	恵那市岩村町地内	R4.8.30	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.2	陰性
8731	恵那市岩村町地内	R4.8.30	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8732	多治見市笠原町地内	R4.8.31	調査	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8733	土岐市鶴里町地内	R4.8.31	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.2	陰性
8734	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.8.31	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8735	瑞浪市日吉町地内	R4.8.31	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.2	陰性
8736	恵那市長島町地内	R4.8.31	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8737	郡上市八幡町地内	R4.8.29	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.9.2	陰性
8738	郡上市大和町地内	R4.8.31	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.2	陰性
8739	恵那市山岡町地内	R4.8.31	調査	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8740	中津川市田瀬地内	R4.8.31	捕獲	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R4.9.2	陰性
8741	岐阜市三輪地内	R4.8.31	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.9.5	陰性
8742	岐阜市長良志段見地内	R4.8.31	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.9.5	陰性
8743	岐阜市長良志段見地内	R4.8.31	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.9.5	陰性
8744	飛騨市古川町地内	R4.9.1	調査	雌	子	約 56 cm	約 20 kg	R4.9.5	陰性
8745	飛騨市神岡町地内	R4.9.1	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.9.5	陰性
8746	飛騨市神岡町地内	R4.9.1	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.9.5	陰性
8747	可児市西帷子地内	R4.9.1	捕獲	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R4.9.5	陰性
8748	恵那市山岡町地内	R4.9.1	調査	不明	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8749	中津川市付知町地内	R4.9.1	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.8	陰性
8750	恵那市長島町地内	R4.9.1	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8751	多治見市廿原町地内	R4.9.2	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.9.8	陰性
8752	恵那市山岡町地内	R4.9.2	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.8	陰性
8753	岐阜市太郎丸地内	R4.9.2	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8754	郡上市八幡町地内	R4.9.2	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.9.8	陰性
8755	可児市久々利地内	R4.9.2	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8756	可児市二野地内	R4.9.2	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8757	八百津町野上地内	R4.9.2	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.9.8	陰性
8758	多治見市脇之島町地内	R4.9.2	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8759	多治見市脇之島町地内	R4.9.2	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.8	陰性
8760	美濃加茂市伊深町地内	R4.9.2	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.8	陰性
8761	美濃加茂市伊深町地内	R4.9.3	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.9.8	陰性
8762	美濃加茂市伊深町地内	R4.9.3	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8763	美濃加茂市伊深町地内	R4.9.4	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.9.8	陰性
8764	可児市長洞地内	R4.9.4	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8765	飛騨市神岡町地内	R4.9.4	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.9.8	陰性
8766	飛騨市神岡町地内	R4.9.4	調査	雄	子	約 64 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8767	可児市久々利地内	R4.9.3	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.8	陰性
8768	美濃加茂市牧野地内	R4.9.2	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8769	美濃加茂市三和町地内	R4.9.5	死亡	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R4.9.7	陰性
8770	郡上市高鷲町地内	R4.9.1	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.9.8	陰性
8771	郡上市高鷲町地内	R4.9.2	調査	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8772	郡上市高鷲町地内	R4.9.3	調査	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8773	本巣市外山地内	R4.9.3	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.9.8	陰性
8774	関市小野地内	R4.9.3	捕獲	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8775	瑞浪市大湫町地内	R4.9.3	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.9.8	陰性
8776	中津川市加子母地内	R4.9.3	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8777	中津川市坂下地内	R4.9.3	捕獲	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R4.9.8	陰性
8778	瑞浪市日吉町地内	R4.9.4	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.8	陰性
8779	中津川市坂下地内	R4.9.4	捕獲	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8780	本巣市神海地内	R4.9.5	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8781	本巣市神海地内	R4.9.5	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8782	多治見市市之倉町地内	R4.9.5	捕獲	雄	子	約 57 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8783	郡上市大和町地内	R4.9.5	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8784	中津川市手賀野地内	R4.9.2	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8785	中津川市加子母地内	R4.9.5	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8786	土岐市土岐津町地内	R4.9.5	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8787	飛騨市古川町地内	R4.9.5	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8788	可児市兼山地内	R4.9.5	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.9.8	陰性
8789	岐阜市出屋敷地内	R4.9.5	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.9.9	陰性
8790	瑞浪市稲津町地内	R4.9.5	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.9.9	陰性
8791	瑞浪市陶町地内	R4.9.5	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.9.9	陰性
8792	土岐市土岐津町地内	R4.9.5	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.9	陰性
8793	多治見市笠原町地内	R4.9.6	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.9.9	陰性
8794	多治見市笠原町地内	R4.9.6	調査	雄	子	約 68 cm	約 20 kg	R4.9.9	陰性
8795	多治見市笠原町地内	R4.9.6	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.9.9	陰性
8796	土岐市鶴里町地内	R4.9.6	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.9	陰性
8797	飛騨市神岡町地内	R4.9.6	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.9.12	陰性
8798	飛騨市神岡町地内	R4.9.6	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.9.12	陰性
8799	岐阜市長良志段見地内	R4.9.6	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.9.9	陰性
8800	岐阜市太郎丸地内	R4.9.6	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.9	陰性
8801	本巣市根尾能郷地内	R4.9.6	捕獲	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R4.9.9	陰性
8802	関市富之保地内	R4.9.6	捕獲	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.9.9	陰性
8803	関市洞戸地内	R4.9.6	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.9.9	陰性
8804	可児市長洞地内	R4.9.6	捕獲	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R4.9.9	陰性
8805	土岐市泉町地内	R4.9.6	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.9.9	陰性
8806	下呂市馬瀬地内	R4.9.7	調査	雌	子	約 35 cm	約 10 kg	R4.9.9	陰性
8807	本巣市神海地内	R4.9.7	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.9.9	陰性
8808	可児市大森地内	R4.9.7	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.9.9	陰性
8809	可児市大森地内	R4.9.7	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.9	陰性
8810	八百津町久田見地内	R4.9.7	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.9.9	陰性
8811	多治見市大原町地内	R4.9.7	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.9.9	陰性
8812	富加町滝田地内	R4.9.7	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.9.9	陰性
8813	関市西神野地内	R4.9.6	捕獲	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R4.9.12	陰性
8814	美濃加茂市下米田町地内	R4.9.7	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.12	陰性
8815	土岐市曾木町地内	R4.9.8	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.9.12	陰性
8816	関市神野地内	R4.9.8	捕獲	雌	子	約 74 cm	約 20 kg	R4.9.12	陰性
8817	関市中之保地内	R4.9.8	捕獲	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R4.9.12	陰性
8818	土岐市泉町地内	R4.9.8	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.9.12	陰性
8819	恵那市長島町地内	R4.9.8	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.12	陰性
8820	可児市西帷子地内	R4.9.8	捕獲	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R4.9.12	陰性
8821	岐阜市椿洞地内	R4.9.8	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.9.13	陰性
8822	瑞浪市稲津町地内	R4.9.9	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.9.13	陰性
8823	海津市南濃町地内	R4.9.9	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.13	陰性
8824	美濃加茂市山之上町地内	R4.9.9	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.13	陰性
8825	可児市柿田地内	R4.9.9	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.13	陰性
8826	八百津町上飯田地内	R4.9.9	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.13	陰性
8827	多治見市廿原町地内	R4.9.9	捕獲	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R4.9.13	陰性
8828	多治見市西山町地内	R4.9.9	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.9.13	陰性
8829	中津川市高山地内	R4.9.9	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.15	陰性
8830	中津川市高山地内	R4.9.9	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.9.15	陰性
8831	中津川市蛭川地内	R4.9.9	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.9.13	陰性
8832	土岐市鶴里町地内	R4.9.10	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.9.13	陰性
8833	美濃加茂市山之上町地内	R4.9.10	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.9.13	陰性
8834	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.9.11	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.9.13	陰性
8835	美濃加茂市三和町地内	R4.9.11	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.9.13	陰性
8836	恵那市武並町地内	R4.9.10	死亡	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.9.14	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8837	瑞浪市稲津町地内	R4.9.10	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.9.15	陰性
8838	岐阜市彦坂地内	R4.9.10	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.9.15	陰性
8839	岐阜市山泉岩地内	R4.9.10	捕獲	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.9.15	陰性
8840	揖斐川町東津汲地内	R4.9.10	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.9.15	陰性
8841	岐阜市三輪地内	R4.9.11	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.9.15	陰性
8842	大垣市昼飯町地内	R4.9.11	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.9.15	陰性
8843	美濃加茂市牧野地内	R4.9.11	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.15	陰性
8844	中津川市加子母地内	R4.9.11	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.9.15	陰性
8845	下呂市金山町地内	R4.9.11	捕獲	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.9.15	陰性
8846	飛騨市古川町地内	R4.9.11	捕獲	雌	子	約 57 cm	約 20 kg	R4.9.15	陰性
8847	大垣市青墓町地内	R4.9.12	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.15	陰性
8848	大垣市青墓町地内	R4.9.12	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.15	陰性
8849	飛騨市神岡町地内	R4.9.12	捕獲	雄	子	約 58 cm	約 20 kg	R4.9.15	陰性
8850	可児市西帷子地内	R4.9.12	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.9.15	陰性
8851	多治見市諏訪町地内	R4.9.12	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.9.15	陰性
8852	土岐市鶴里町地内	R4.9.12	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.15	陰性
8853	恵那市山岡町地内	R4.9.12	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.15	陰性
8854	高山市一之宮町地内	R4.9.12	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.15	陰性
8855	飛騨市神岡町地内	R4.9.12	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.9.15	陰性
8856	飛騨市神岡町地内	R4.9.12	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.16	陰性
8857	関市志津野地内	R4.9.12	捕獲	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R4.9.16	陰性
8858	瑞浪市土岐町地内	R4.9.12	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.9.16	陰性
8859	美濃市口野々地内	R4.9.13	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.16	陰性
8860	美濃加茂市山之上町地内	R4.9.13	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.9.16	陰性
8861	美濃加茂市伊深町地内	R4.9.13	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.9.16	陰性
8862	八百津町福地地内	R4.9.13	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.16	陰性
8863	瑞浪市日吉町地内	R4.9.13	捕獲	雄	成体	約 123 cm	約 60 kg	R4.9.16	陰性
8864	本巣市根尾長島地内	R4.9.14	捕獲	雄	成体	約 113 cm	約 45 kg	R4.9.16	陰性
8865	八百津町潮見地内	R4.9.14	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.16	陰性
8866	飛騨市神岡町地内	R4.9.14	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.9.16	陰性
8867	飛騨市神岡町地内	R4.9.14	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.9.16	陰性
8868	可児市柿下地内	R4.9.13	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.16	陰性
8869	可児市西帷子地内	R4.9.13	捕獲	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	R4.9.16	陰性
8870	可児市西帷子地内	R4.9.14	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.9.16	陰性
8871	大垣市青墓町地内	R4.9.15	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.9.20	陽性
8872	揖斐川町坂内地内	R4.9.15	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.9.20	陰性
8873	揖斐川町坂内地内	R4.9.15	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.20	陰性
8874	関市西神野地内	R4.9.15	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.20	陰性
8875	可児市西帷子地内	R4.9.15	捕獲	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R4.9.20	陰性
8876	可児市長洞地内	R4.9.15	捕獲	雄	成体	約 124 cm	約 60 kg	R4.9.20	陰性
8877	大垣市青墓町地内	R4.9.16	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.22	陰性
8878	中津川市中津川地内	R4.9.16	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.22	陰性
8879	恵那市山岡町地内	R4.9.16	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.9.22	陰性
8880	岐阜市長良地内	R4.9.17	捕獲	雌	成体	約 111 cm	約 45 kg	R4.9.22	陰性
8881	本巣市根尾中地内	R4.9.17	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.22	陰性
8882	本巣市根尾高尾地内	R4.9.17	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.9.22	陰性
8883	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.9.17	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.9.22	陰性
8884	中津川市手賀野地内	R4.9.17	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.9.22	陰性
8885	美濃加茂市山之上町地内	R4.9.18	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.22	陰性
8886	中津川市手賀野地内	R4.9.18	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.9.22	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8887	大垣市青墓町地内	R4.9.19	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.9.27	陰性
8888	揖斐川町谷汲地内	R4.9.19	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.22	陰性
8889	可児市長洞地内	R4.9.19	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.9.22	陰性
8890	土岐市曾木町地内	R4.9.19	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.9.22	陰性
8891	恵那市長島町地内	R4.9.19	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.27	陰性
8892	飛騨市神岡町地内	R4.9.19	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.9.22	陰性
8893	八百津町八百津地内	R4.9.18	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.9.22	陰性
8894	八百津町潮見地内	R4.9.17	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.9.27	陰性
8895	八百津町久田見地内	R4.9.18	捕獲	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R4.9.27	陰性
8896	土岐市鶴里町地内	R4.9.19	死亡	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R4.9.26	陽性
8897	大垣市青墓町地内	R4.9.20	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.9.27	陰性
8898	岐阜市上加納山地内	R4.9.16	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.9.27	陰性
8899	岐阜市上加納山地内	R4.9.16	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.9.27	陰性
8900	岐阜市山県岩地内	R4.9.17	捕獲	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R4.9.27	陰性
8901	恵那市岩村町地内	R4.9.17	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.9.27	陰性
8902	瑞浪市明世町地内	R4.9.18	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.9.27	陰性
8903	恵那市岩村町地内	R4.9.18	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.9.27	陰性
8904	関市西神野地内	R4.9.19	捕獲	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R4.9.27	陰性
8905	可児市大森地内	R4.9.19	捕獲	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.9.27	陰性
8906	中津川市中津川地内	R4.9.20	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.9.27	陰性
8907	揖斐川町坂内地内	R4.9.21	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.9.27	陰性
8908	関市中之保地内	R4.9.21	捕獲	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	R4.9.27	陰性
8909	関市中之保地内	R4.9.21	捕獲	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R4.9.27	陰性
8910	瑞浪市明世町地内	R4.9.21	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.9.27	陰性
8911	各務原市鷺沼大安寺町地内	R4.9.15	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.9.27	陰性
8912	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.9.20	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.9.27	陰性
8913	岐阜市椿洞地内	R4.9.22	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.9.27	陰性
8914	白川村御母衣地内	R4.9.22	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.9.27	陰性
8915	美濃加茂市伊深町地内	R4.9.23	捕獲	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.9.27	陰性
8916	下呂市金山町地内	R4.9.22	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.9.28	陰性
8917	岐阜市出屋敷地内	R4.9.23	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.9.28	陰性
8918	関市中之保地内	R4.9.23	捕獲	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R4.9.28	陰性
8919	下呂市金山町地内	R4.9.23	捕獲	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R4.9.28	陰性
8920	揖斐川町坂内地内	R4.9.24	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.9.28	陰性
8921	郡上市白鳥町地内	R4.9.24	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.9.28	陰性
8922	瑞浪市明世町地内	R4.9.24	捕獲	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	R4.9.28	陰性
8923	岐阜市山県岩地内	R4.9.25	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.9.28	陰性
8924	瑞浪市土岐町地内	R4.9.25	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.9.28	陰性
8925	関市西神野地内	R4.9.26	捕獲	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	R4.10.3	陰性
8926	瑞浪市明世町地内	R4.9.26	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.10.3	陰性
8927	岐阜市三田洞東地内	R4.9.27	捕獲	雌	成体	約 137 cm	約 100 kg	R4.10.3	陰性
8928	本巣市神海地内	R4.9.27	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.3	陰性
8929	揖斐川町小津地内	R4.9.27	捕獲	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R4.10.3	陰性
8930	富加町加治田地内	R4.9.27	捕獲	不明	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.3	陰性
8931	八百津町久田見地内	R4.9.27	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.3	陰性
8932	白川村馬狩地内	R4.9.28	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.3	陰性
8933	可児市西帷子地内	R4.9.27	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.3	陰性
8934	可児市長洞地内	R4.9.28	捕獲	雄	成体	約 153 cm	約 130 kg	R4.10.3	陰性
8935	郡上市白鳥町地内	R4.9.28	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.3	陰性
8936	養老町一色地内	R4.9.28	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.10.3	陽性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8937	美濃加茂市山之上町地内	R4.9.28	捕獲	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R4.10.3	陰性
8938	中津川市加子母地内	R4.9.29	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.3	陰性
8939	揖斐川町小津地内	R4.9.29	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.3	陰性
8940	瑞浪市土岐町地内	R4.9.29	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.10.3	陰性
8941	可児市久々利地内	R4.9.29	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.3	陰性
8942	郡上市和良町地内	R4.9.22	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.3	陰性
8943	郡上市八幡町地内	R4.9.22	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.10.3	陰性
8944	揖斐川町春日地内	R4.9.27	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.9.30	陽性
8945	土岐市駄知町地内	R4.9.29	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.4	陰性
8946	郡上市白鳥町地内	R4.9.29	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.4	陰性
8947	土岐市鶴里町地内	R4.9.30	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.4	陰性
8948	海津市南濃町地内	R4.9.30	捕獲	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R4.10.4	陰性
8949	海津市南濃町地内	R4.9.30	捕獲	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R4.10.4	陰性
8950	中津川市蛭川地内	R4.9.30	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.4	陰性
8951	恵那市長島町地内	R4.9.30	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.10.6	陰性
8952	飛騨市神岡町地内	R4.9.30	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.10.4	陰性
8953	土岐市曾木町地内	R4.10.2	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.4	陽性
8954	美濃加茂市伊深町地内	R4.10.2	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.4	陰性
8955	恵那市三郷町地内	R4.9.30	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.6	陰性
8956	恵那市大井町地内	R4.10.2	捕獲	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.10.6	陰性
8957	山県市谷合地内	R4.10.3	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.6	陰性
8958	山県市大桑地内	R4.10.3	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.6	陰性
8959	中津川市落合地内	R4.10.3	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.6	陰性
8960	郡上市八幡町地内	R4.10.3	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.6	陰性
8961	多治見市三の倉町地内	R4.10.3	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.6	陰性
8962	土岐市泉町地内	R4.10.3	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.6	陰性
8963	土岐市鶴里町地内	R4.10.3	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.10.6	陰性
8964	関市西神野地内	R4.9.29	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.10.6	陰性
8965	高山市丹生川町地内	R4.10.3	死亡	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R4.10.5	陰性
8966	恵那市上矢作町地内	R4.10.4	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8967	関市神野地内	R4.10.3	捕獲	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8968	土岐市泉町地内	R4.10.3	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8969	中津川市加子母地内	R4.10.3	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8970	白川村荻町地内	R4.10.3	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.7	陰性
8971	関市志津野地内	R4.10.4	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8972	関市志津野地内	R4.10.4	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8973	関市中之保地内	R4.10.4	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8974	関市下有知地内	R4.10.4	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8975	美濃市保木脇地内	R4.10.4	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8976	美濃市保木脇地内	R4.10.4	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8977	郡上市八幡町地内	R4.10.4	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8978	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.4	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.7	陰性
8979	美濃加茂市伊深町地内	R4.10.4	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8980	可児市大森地内	R4.10.4	調査	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8981	坂祝町黒岩地内	R4.10.4	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8982	坂祝町黒岩地内	R4.10.4	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8983	瑞浪市土岐町地内	R4.10.4	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.7	陰性
8984	瑞浪市土岐町地内	R4.10.4	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.7	陰性
8985	中津川市蛭川地内	R4.10.4	調査	雌	子	約 68 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8986	中津川市落合地内	R4.10.4	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
8987	恵那市山岡町地内	R4.10.4	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.10.7	陰性
8988	恵那市岩村町地内	R4.10.4	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.11	陰性
8989	下呂市小坂町地内	R4.10.4	調査	雌	子	約 69 cm	約 20 kg	R4.10.11	陰性
8990	飛騨市神岡町地内	R4.10.4	調査	雄	成体	約 136 cm	約 100 kg	R4.10.11	陰性
8991	飛騨市神岡町地内	R4.10.4	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.11	陰性
8992	本巣市根尾大井地内	R4.10.4	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.11	陰性
8993	揖斐川町春日地内	R4.10.4	捕獲	雄	成体	約 126 cm	約 80 kg	R4.10.11	陰性
8994	関市小野地内	R4.10.4	捕獲	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R4.10.11	陰性
8995	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.4	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.11	陰性
8996	土岐市泉町地内	R4.10.4	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.11	陰性
8997	岐阜市雛倉地内	R4.10.5	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.11	陰性
8998	山県市葛原地内	R4.10.5	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.11	陰性
8999	大垣市上石津町地内	R4.10.5	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R4.10.11	陰性
9000	大垣市上石津町地内	R4.10.5	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.11	陰性
9001	大垣市上石津町地内	R4.10.5	調査	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R4.10.11	陰性
9002	揖斐川町春日地内	R4.10.5	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	R4.10.11	陽性
9003	揖斐川町春日地内	R4.10.5	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.11	陽性
9004	揖斐川町春日地内	R4.10.5	調査	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	R4.10.11	陽性
9005	関市神野地内	R4.10.5	調査	雌	子	約 43 cm	約 10 kg	R4.10.11	陰性
9006	関市下之保地内	R4.10.5	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.10.11	陰性
9007	関市志津野地内	R4.10.5	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.11	陰性
9008	関市下有知地内	R4.10.5	調査	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.10.11	陰性
9009	美濃市松森地内	R4.10.5	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.11	陰性
9010	美濃加茂市伊深町地内	R4.10.5	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9011	可児市室原地内	R4.10.5	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.10.12	陰性
9012	可児市西帷子地内	R4.10.5	調査	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9013	七宗町上麻生地内	R4.10.5	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R4.10.12	陰性
9014	八百津町上飯田地内	R4.10.5	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.10.12	陰性
9015	八百津町錦織地内	R4.10.5	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9016	八百津町八百津地内	R4.10.5	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.10.12	陰性
9017	多治見市甘原町地内	R4.10.5	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9018	瑞浪市日吉町地内	R4.10.5	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9019	中津川市下野地内	R4.10.5	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9020	関市富之保地内	R4.10.5	調査	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9021	中津川市蛭川地内	R4.10.5	調査	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9022	中津川市蛭川地内	R4.10.5	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.12	陰性
9023	中津川市蛭川地内	R4.10.5	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9024	恵那市武並町地内	R4.10.5	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9025	大垣市上石津町地内	R4.10.2	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9026	山県市平井地内	R4.10.5	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9027	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.10.5	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.12	陰性
9028	恵那市岩村町地内	R4.10.5	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.12	陰性
9029	大垣市上石津町地内	R4.10.6	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.12	陰性
9030	関市中之保地内	R4.10.6	調査	雄	成体	約 106 cm	約 45 kg	R4.10.12	陰性
9031	可児市西帷子地内	R4.10.6	調査	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9032	可児市西帷子地内	R4.10.6	調査	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	R4.10.13	陰性
9033	可児市東帷子地内	R4.10.6	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.13	陰性
9034	多治見市三の倉町地内	R4.10.6	調査	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9035	瑞浪市明世町地内	R4.10.6	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.13	陰性
9036	瑞浪市日吉町地内	R4.10.6	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.10.13	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9037	瑞浪市日吉町地内	R4.10.6	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9038	土岐市鶴里町地内	R4.10.6	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.13	陰性
9039	下呂市森地内	R4.10.6	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.13	陰性
9040	八百津町久田見地内	R4.10.6	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9041	恵那市岩村町地内	R4.10.5	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9042	瑞浪市稲津町地内	R4.10.6	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.13	陰性
9043	恵那市山岡町地内	R4.10.6	調査	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9044	土岐市曾木町地内	R4.10.6	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.10.13	陽性
9045	中津川市田瀬地内	R4.10.5	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.10.13	陰性
9046	恵那市上矢作町地内	R4.10.6	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.13	陰性
9047	関市富之保地内	R4.10.6	調査	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	R4.10.13	陰性
9048	美濃市松森地内	R4.10.7	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9049	可児市西帷子地内	R4.10.7	調査	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9050	坂祝町取組地内	R4.10.7	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9051	富加町加治田地内	R4.10.7	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9052	八百津町野上地内	R4.10.7	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.10.13	陰性
9053	多治見市小名田町地内	R4.10.7	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.13	陰性
9054	中津川市神坂地内	R4.10.7	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9055	郡上市白鳥町地内	R4.10.7	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9056	揖斐川町春日地内	R4.10.7	調査	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	R4.10.13	陽性
9057	美濃加茂市牧野地内	R4.10.6	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.10.13	陰性
9058	中津川市神坂地内	R4.10.8	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9059	恵那市明智町地内	R4.10.8	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.13	陰性
9060	可児市大森地内	R4.10.9	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9061	中津川市蛭川地内	R4.10.9	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9062	恵那市武並町地内	R4.10.9	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.13	陰性
9063	美濃市神洞地内	R4.10.10	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.13	陰性
9064	美濃加茂市三和町地内	R4.10.10	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.13	陰性
9065	可児市西帷子地内	R4.10.10	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9066	中津川市蛭川地内	R4.10.9	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9067	恵那市明智町地内	R4.10.10	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.13	陰性
9068	関市下之保地内	R4.10.8	調査	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9069	土岐市鶴里町地内	R4.10.9	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9070	八百津町八百津地内	R4.10.8	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.13	陰性
9071	八百津町久田見地内	R4.10.7	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9072	恵那市飯地町地内	R4.10.10	調査	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R4.10.13	陰性
9073	土岐市曾木町地内	R4.10.10	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.10.13	陰性
9074	飛騨市神岡町地内	R4.10.10	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R4.10.13	陰性
9075	中津川市蛭川地内	R4.10.8	捕獲	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R4.10.13	陰性
9076	土岐市駄知町地内	R4.10.11	死亡	雌	成体	約 126 cm	約 80 kg	R4.10.19	陰性
9077	岐阜市岩井地内	R4.10.6	調査	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.10.14	陰性
9078	岐阜市岩井地内	R4.10.7	調査	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.10.14	陰性
9079	岐阜市岩井地内	R4.10.7	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.14	陰性
9080	関市神野地内	R4.10.7	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.14	陰性
9081	七宗町上麻生地内	R4.10.7	調査	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R4.10.14	陰性
9082	瑞浪市明世町地内	R4.10.7	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.14	陰性
9083	瑞浪市明世町地内	R4.10.7	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.10.14	陰性
9084	岐阜市岩井地内	R4.10.8	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.10.14	陰性
9085	山県市富永地内	R4.10.8	調査	不明	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.14	陰性
9086	山県市東深瀬地内	R4.10.8	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.14	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9087	関市富之保地内	R4.10.8	調査	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.10.14	陰性
9088	関市中之保地内	R4.10.8	調査	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	R4.10.14	陰性
9089	七宗町上麻生地内	R4.10.8	調査	雌	子	約 63 cm	約 20 kg	R4.10.14	陰性
9090	御嵩町前沢地内	R4.10.8	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	R4.10.14	陰性
9091	瑞浪市稲津町地内	R4.10.8	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.14	陰性
9092	瑞浪市釜戸町地内	R4.10.8	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.14	陰性
9093	恵那市岩村町地内	R4.10.8	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.10.14	陰性
9094	揖斐川町三倉地内	R4.10.9	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.14	陽性
9095	関市中之保地内	R4.10.9	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.14	陰性
9096	関市志津野地内	R4.10.9	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.10.14	陰性
9097	瑞浪市明世町地内	R4.10.9	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R4.10.14	陰性
9098	恵那市岩村町地内	R4.10.9	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.10.17	陰性
9099	恵那市岩村町地内	R4.10.9	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9100	郡上市大和町地内	R4.10.9	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.17	陰性
9101	八百津町久田見地内	R4.10.9	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9102	八百津町潮見地内	R4.10.9	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9103	岐阜市山県岩地内	R4.10.10	調査	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9104	山県市平井地内	R4.10.10	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9105	山県市岩佐地内	R4.10.10	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9106	山県市岩佐地内	R4.10.10	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.17	陰性
9107	本巣市根尾奥谷地内	R4.10.10	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.10.17	陰性
9108	関市富之保地内	R4.10.10	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.17	陰性
9109	関市上之保地内	R4.10.10	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.17	陰性
9110	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.10	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9111	富加町滝田地内	R4.10.10	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9112	富加町加治田地内	R4.10.10	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.17	陰性
9113	富加町加治田地内	R4.10.10	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9114	御嵩町次月地内	R4.10.10	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9115	瑞浪市日吉町地内	R4.10.10	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9116	瑞浪市日吉町地内	R4.10.10	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9117	土岐市曾木町地内	R4.10.10	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.17	陽性
9118	土岐市泉町地内	R4.10.10	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9119	恵那市武並町地内	R4.10.10	調査	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R4.10.17	陰性
9120	飛騨市神岡町地内	R4.10.10	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.18	陰性
9121	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.10	捕獲	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9122	恵那市串原地内	R4.10.10	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9123	岐阜市山県北野地内	R4.10.11	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9124	山県市大桑地内	R4.10.11	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.18	陰性
9125	大垣市上石津町地内	R4.10.11	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9126	揖斐川町谷汲地内	R4.10.11	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.18	陰性
9127	八百津町久田見地内	R4.10.11	調査	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9128	御嵩町津橋地内	R4.10.11	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9129	瑞浪市稲津町地内	R4.10.11	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9130	瑞浪市釜戸町地内	R4.10.11	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.10.18	陰性
9131	瑞浪市釜戸町地内	R4.10.11	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.18	陰性
9132	瑞浪市稲津町地内	R4.10.11	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.10.18	陰性
9133	恵那市飯地町地内	R4.10.11	調査	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9134	飛騨市神岡町地内	R4.10.11	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.18	陰性
9135	揖斐川町春日地内	R4.10.11	捕獲	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	R4.10.18	陽性
9136	八百津町久田見地内	R4.10.11	捕獲	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9137	恵那市串原地内	R4.10.11	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9138	各務原市大安寺町地内	R4.10.12	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.18	陰性
9139	各務原市大安寺町地内	R4.10.12	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9140	関市下之保地内	R4.10.12	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.18	陰性
9141	関市下之保地内	R4.10.12	調査	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R4.10.18	陰性
9142	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.12	調査	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	R4.10.18	陰性
9143	美濃加茂市下米田町地内	R4.10.12	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.10.18	陰性
9144	可児市西帷子地内	R4.10.12	調査	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9145	可児市西帷子地内	R4.10.12	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9146	八百津町久田見地内	R4.10.12	調査	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9147	八百津町野上地内	R4.10.12	調査	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	R4.10.18	陰性
9148	瑞浪市日吉町地内	R4.10.12	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.18	陰性
9149	瑞浪市釜戸町地内	R4.10.12	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9150	瑞浪市大湫町地内	R4.10.12	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.18	陰性
9151	恵那市上矢作町地内	R4.10.7	調査	雄	成体	約 147 cm	約 130 kg	R4.10.18	陰性
9152	恵那市上矢作町地内	R4.10.7	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.18	陰性
9153	恵那市三郷町地内	R4.10.12	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.18	陰性
9154	恵那市上矢作町地内	R4.10.12	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.18	陰性
9155	関市板取地内	R4.10.12	調査	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9156	土岐市駄知町地内	R4.10.12	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9157	中津川市蛭川地内	R4.10.12	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9158	中津川市蛭川地内	R4.10.12	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9159	瑞浪市明世町地内	R4.10.12	調査	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9160	郡上市八幡町地内	R4.10.12	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.18	陰性
9161	恵那市岩村町地内	R4.10.11	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.18	陰性
9162	恵那市岩村町地内	R4.10.11	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.18	陰性
9163	美濃加茂市牧野地内	R4.10.12	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.20	陰性
9164	七宗町上麻生地内	R4.10.12	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.10.20	陰性
9165	恵那市長島町地内	R4.10.12	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.20	陰性
9166	恵那市武並町地内	R4.10.12	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.20	陽性
9167	本巢市神海地内	R4.10.13	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.20	陰性
9168	海津市南濃町地内	R4.10.13	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.20	陰性
9169	関市中之保地内	R4.10.13	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.20	陰性
9170	関市下之保地内	R4.10.13	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	R4.10.20	陰性
9171	関市下之保地内	R4.10.13	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.20	陰性
9172	美濃市保木脇地内	R4.10.13	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.20	陰性
9173	美濃市樋ヶ洞地内	R4.10.13	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.20	陰性
9174	八百津町久田見地内	R4.10.13	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.20	陰性
9175	土岐市鶴里町地内	R4.10.13	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.10.20	陰性
9176	揖斐川町坂内地内	R4.10.13	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.20	陰性
9177	揖斐川町坂内地内	R4.10.13	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.20	陰性
9178	恵那市長島町地内	R4.10.13	調査	雄	子	約 77 cm	約 20 kg	R4.10.20	陰性
9179	郡上市和良町地内	R4.10.13	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.10.20	陰性
9180	恵那市明智町地内	R4.10.13	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.20	陰性
9181	七宗町神淵地内	R4.10.13	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.20	陰性
9182	瑞浪市日吉町地内	R4.10.13	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.21	陰性
9183	岐阜市彦坂地内	R4.10.14	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.10.20	陰性
9184	揖斐川町坂内地内	R4.10.14	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.20	陰性
9185	高山市岩井町地内	R4.10.14	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.21	陰性
9186	美濃加茂市伊深町地内	R4.10.14	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.21	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9187	関市下之保地内	R4.10.15	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.10.21	陰性
9188	美濃加茂市三和町地内	R4.10.15	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.21	陰性
9189	美濃加茂市伊深町地内	R4.10.16	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.21	陰性
9190	美濃加茂市伊深町地内	R4.10.16	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.21	陰性
9191	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.10.16	調査	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.10.21	陰性
9192	中津川市蛭川地内	R4.10.16	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R4.10.21	陰性
9193	下呂市萩原町地内	R4.10.16	調査	雌	成体	約 109 cm	約 45 kg	R4.10.21	陰性
9194	各務原市鷓沼大安寺町地内	R4.10.14	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.21	陰性
9195	可児市久々利地内	R4.10.17	死亡	雌	成体	約 116 cm	約 60 kg	R4.10.19	陰性
9196	山県市平井地内	R4.10.13	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.21	陰性
9197	山県市平井地内	R4.10.14	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.21	陰性
9198	山県市葛原地内	R4.10.14	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.21	陰性
9199	海津市南濃町地内	R4.10.14	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.10.21	陰性
9200	瑞浪市日吉町地内	R4.10.14	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.21	陰性
9201	瑞浪市日吉町地内	R4.10.14	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.10.21	陰性
9202	瑞浪市日吉町地内	R4.10.14	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.21	陰性
9203	瑞浪市日吉町地内	R4.10.14	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.21	陰性
9204	瑞浪市釜戸町地内	R4.10.14	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.21	陰性
9205	中津川市下野地内	R4.10.14	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.21	陰性
9206	山県市谷合地内	R4.10.15	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.21	陰性
9207	山県市長滝地内	R4.10.15	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.24	陰性
9208	関市西神野地内	R4.10.15	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R4.10.24	陰性
9209	関市富之保地内	R4.10.15	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.24	陰性
9210	関市上之保地内	R4.10.15	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.24	陰性
9211	中津川市福岡地内	R4.10.15	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.24	陰性
9212	岐阜市山県北野地内	R4.10.16	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.24	陰性
9213	山県市青波地内	R4.10.16	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.24	陰性
9214	山県市中洞地内	R4.10.16	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.24	陰性
9215	山県市椎倉地内	R4.10.16	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.24	陰性
9216	山県市谷合地内	R4.10.16	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.24	陰性
9217	関市中之保地内	R4.10.16	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.10.24	陰性
9218	関市志津野地内	R4.10.16	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.10.24	陰性
9219	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.16	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.10.24	陰性
9220	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.16	調査	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R4.10.24	陰性
9221	可児市西帷子地内	R4.10.16	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.24	陰性
9222	瑞浪市日吉町地内	R4.10.16	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.24	陰性
9223	瑞浪市釜戸町地内	R4.10.16	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R4.10.24	陰性
9224	瑞浪市土岐町地内	R4.10.16	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.10.24	陰性
9225	瑞浪市稲津町地内	R4.10.16	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.24	陰性
9226	恵那市岩村町地内	R4.10.16	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.10.24	陰性
9227	美濃加茂市三和町地内	R4.10.16	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.10.25	陰性
9228	中津川市蛭川地内	R4.10.16	捕獲	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.10.24	陰性
9229	中津川市蛭川地内	R4.10.16	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.10.24	陰性
9230	美濃加茂市伊深町地内	R4.10.17	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.10.25	陰性
9231	瑞浪市日吉町地内	R4.10.17	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.25	陰性
9232	瑞浪市土岐町地内	R4.10.16	調査	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.10.25	陰性
9233	瑞浪市土岐町地内	R4.10.17	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.25	陰性
9234	瑞浪市釜戸町地内	R4.10.15	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.25	陰性
9235	本巣市根尾能郷地内	R4.10.5	捕獲	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R4.10.12	陰性
9236	七宗町神淵地内	R4.10.13	捕獲	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R4.10.17	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9237	揖斐川町春日地内	R4.10.14	捕獲	雌	成体	約 124 cm	約 60 kg	R4.10.17	陰性
9238	恵那市長島町地内	R4.10.14	調査	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.10.25	陰性
9239	恵那市明智町地内	R4.10.14	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.25	陰性
9240	瑞浪市大湫町地内	R4.10.16	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.25	陰性
9241	岐阜市達目洞地内	R4.10.18	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.25	陰性
9242	関市板取地内	R4.10.18	捕獲	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	R4.10.25	陰性
9243	関市上之保地内	R4.10.18	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.25	陰性
9244	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.18	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.25	陰性
9245	瑞浪市釜戸町地内	R4.10.18	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.10.25	陰性
9246	中津川市中津川地内	R4.10.18	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.25	陰性
9247	恵那市山岡町地内	R4.10.18	捕獲	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.10.25	陰性
9248	恵那市明智町地内	R4.10.18	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.25	陰性
9249	恵那市岩村町地内	R4.10.18	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.25	陰性
9250	飛騨市神岡町地内	R4.10.18	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.25	陰性
9251	土岐市鶴里町地内	R4.10.19	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.10.25	陰性
9252	恵那市明智町地内	R4.10.19	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.25	陰性
9253	関市板取地内	R4.10.19	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.25	陰性
9254	関市上之保地内	R4.10.19	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.27	陰性
9255	関市中之保地内	R4.10.19	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.10.27	陰性
9256	下呂市金山町地内	R4.10.19	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.10.27	陰性
9257	郡上市大和町地内	R4.10.16	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.27	陰性
9258	揖斐川町坂内地内	R4.10.19	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.27	陽性
9259	恵那市山岡町地内	R4.10.20	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.27	陰性
9260	恵那市飯地町地内	R4.10.20	捕獲	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9261	多治見市三の倉町地内	R4.10.20	捕獲	雌	子	約 74 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9262	七宗町川並地内	R4.10.19	捕獲	雄	子	約 86 cm	約 20 kg	R4.10.20	陰性
9263	土岐市下石町地内	R4.10.21	死亡	雌	成体	約 116 cm	約 60 kg	R4.10.26	陰性
9264	恵那市岩村町地内	R4.10.20	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9265	恵那市岩村町地内	R4.10.20	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.27	陰性
9266	飛騨市神岡町地内	R4.10.20	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.10.27	陰性
9267	美濃加茂市三和町地内	R4.10.21	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9268	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.21	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.27	陰性
9269	恵那市上矢作町地内	R4.10.18	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9270	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.20	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.27	陰性
9271	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.20	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.27	陰性
9272	恵那市明智町地内	R4.10.21	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.27	陽性
9273	本巣市根尾大井地内	R4.10.22	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9274	恵那市明智町地内	R4.10.22	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.27	陰性
9275	恵那市明智町地内	R4.10.22	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.27	陰性
9276	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.24	死亡	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.10.26	陰性
9277	土岐市泉町地内	R4.10.21	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9278	恵那市中野方町地内	R4.10.21	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.10.27	陰性
9279	関市上之保地内	R4.10.22	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9280	瑞浪市明世町地内	R4.10.23	捕獲	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9281	恵那市飯地町地内	R4.10.23	捕獲	雄	成体	約 116 cm	約 60 kg	R4.10.27	陰性
9282	関市板取地内	R4.10.24	捕獲	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9283	土岐市泉町地内	R4.10.24	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.10.27	陰性
9284	土岐市駄知町地内	R4.10.23	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.10.27	陰性
9285	恵那市大井町地内	R4.10.23	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9286	七宗町上麻生地内	R4.10.20	捕獲	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R4.10.24	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9287	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.22	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.10.28	陰性
9288	恵那市岩村町地内	R4.10.24	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.10.28	陰性
9289	関市志津野地内	R4.10.25	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.10.28	陰性
9290	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.25	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.28	陰性
9291	土岐市土岐津町地内	R4.10.25	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.28	陰性
9292	中津川市坂下地内	R4.10.25	捕獲	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.10.28	陰性
9293	恵那市長島町地内	R4.10.25	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.10.28	陰性
9294	下呂市蛇之尾地内	R4.10.25	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.28	陰性
9295	恵那市山岡町地内	R4.10.26	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.10.28	陰性
9296	瑞浪市明世町地内	R4.10.26	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.28	陰性
9297	郡上市高鷲町地内	R4.10.25	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.10.28	陰性
9298	土岐市妻木町地内	R4.10.26	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.10.28	陰性
9299	土岐市妻木町地内	R4.10.26	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.10.28	陰性
9300	恵那市長島町地内	R4.10.26	捕獲	雌	子	約 79 cm	約 20 kg	R4.10.28	陰性
9301	瑞浪市釜戸町地内	R4.10.20	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.10.28	陰性
9302	岐阜市達目洞地内	R4.10.26	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.1	陰性
9303	美濃加茂市伊深町地内	R4.10.26	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.1	陰性
9304	美濃加茂市伊深町地内	R4.10.26	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.1	陰性
9305	美濃加茂市伊深町地内	R4.10.26	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.11.1	陰性
9306	恵那市岩村町地内	R4.10.26	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.11.1	陰性
9307	美濃加茂市伊深町地内	R4.10.27	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.1	陰性
9308	瑞浪市釜戸町地内	R4.10.27	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.11.1	陰性
9309	七宗町川並地内	R4.10.25	捕獲	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9310	七宗町川並地内	R4.10.25	捕獲	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9311	七宗町川並地内	R4.10.25	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.10.27	陰性
9312	中津川市手賀野地内	R4.10.26	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.11.1	陰性
9313	瑞浪市釜戸町地内	R4.10.28	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.1	陰性
9314	恵那市山岡町地内	R4.10.28	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.1	陰性
9315	美濃加茂市伊深町地内	R4.10.29	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.11.1	陰性
9316	美濃加茂市伊深町地内	R4.10.28	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.1	陰性
9317	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.29	捕獲	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.11.1	陰性
9318	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.29	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.11.1	陰性
9319	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.28	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.1	陰性
9320	関市上之保地内	R4.10.29	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.4	陰性
9321	恵那市武並町地内	R4.10.29	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.4	陰性
9322	恵那市山岡町地内	R4.10.30	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.4	陰性
9323	岐阜市長森本町地内	R4.10.30	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.4	陰性
9324	中津川市上野地内	R4.10.30	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.4	陰性
9325	関市広見地内	R4.10.30	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.4	陰性
9326	恵那市中野方町地内	R4.10.30	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.4	陰性
9327	美濃加茂市山之上町地内	R4.10.30	死亡	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.11.2	陰性
9328	養老町沢田地内	R4.10.31	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.11.4	陰性
9329	瑞浪市釜戸町地内	R4.10.29	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.4	陰性
9330	瑞浪市稲津町地内	R4.10.30	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.11.4	陰性
9331	瑞浪市土岐町地内	R4.10.30	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.11.4	陰性
9332	恵那市明智町地内	R4.10.27	捕獲	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.11.4	陰性
9333	関市富之保地内	R4.10.31	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.11.8	陰性
9334	瑞浪市土岐町地内	R4.10.31	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.8	陰性
9335	美濃加茂市伊深町地内	R4.11.1	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.11.8	陰性
9336	中津川市落合地内	R4.11.1	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.11.8	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9337	各務原市各務東町地内	R4.11.2	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.8	陰性
9338	関市西神野地内	R4.11.2	狩猟	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.11.8	陰性
9339	恵那市明智町地内	R4.11.1	捕獲	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.11.8	陰性
9340	恵那市明智町地内	R4.11.2	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.8	陰性
9341	恵那市長島町地内	R4.10.31	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.11.8	陰性
9342	土岐市土岐津町地内	R4.11.3	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.11.8	陰性
9343	飛騨市神岡町地内	R4.11.3	狩猟	雄	子	約 66 cm	約 20 kg	R4.11.8	陰性
9344	美濃加茂市伊深町地内	R4.11.1	狩猟	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R4.11.8	陰性
9345	美濃加茂市山之上町地内	R4.11.3	狩猟	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.8	陰性
9346	郡上市八幡町地内	R4.11.3	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.8	陰性
9347	恵那市山岡町地内	R4.11.3	狩猟	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.11.8	陰性
9348	多治見市大原町地内	R4.11.4	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.11.8	陰性
9349	中津川市蛭川地内	R4.11.4	狩猟	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R4.11.8	陰性
9350	下呂市萩原町地内	R4.11.4	狩猟	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R4.11.8	陰性
9351	中津川市瀬戸地内	R4.11.5	狩猟	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.11.8	陰性
9352	美濃市安毛地内	R4.11.6	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.8	陰性
9353	美濃市松森地内	R4.11.6	狩猟	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.11.8	陰性
9354	山県市中洞地内	R4.11.3	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.10	陰性
9355	山県市中洞地内	R4.11.3	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.10	陰性
9356	恵那市岩村町地内	R4.11.4	狩猟	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.11.10	陰性
9357	恵那市岩村町地内	R4.11.5	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.11.10	陰性
9358	岐阜市太郎丸地内	R4.11.5	狩猟	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.11.10	陰性
9359	可児市西帷子地内	R4.11.5	狩猟	雄	成体	約 143 cm	約 100 kg	R4.11.10	陰性
9360	白川町黒川地内	R4.11.5	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.11.10	陰性
9361	白川町黒川地内	R4.11.5	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.10	陰性
9362	大垣市上石津町地内	R4.11.6	狩猟	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R4.11.10	陰性
9363	白川町黒川地内	R4.11.6	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.11.10	陰性
9364	中津川市福岡地内	R4.11.6	狩猟	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.10	陰性
9365	多治見市大原町地内	R4.11.7	捕獲	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R4.11.10	陰性
9366	土岐市泉町地内	R4.11.7	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.10	陰性
9367	恵那市武並町地内	R4.11.7	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.11.10	陰性
9368	中津川市加子母地内	R4.11.7	狩猟	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.10	陰性
9369	飛騨市神岡町地内	R4.11.7	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.10	陰性
9370	恵那市明智町地内	R4.11.4	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.11.10	陰性
9371	恵那市武並町地内	R4.11.8	死亡	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.11.14	陽性
9372	岐阜市達目洞地内	R4.11.6	捕獲	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.11.11	陰性
9373	本巣市根尾能郷地内	R4.11.7	狩猟	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.11.11	陰性
9374	富加町加治田地内	R4.11.7	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.11.11	陰性
9375	土岐市肥田町地内	R4.11.8	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.11	陰性
9376	川辺町上川辺地内	R4.11.8	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.11	陰性
9377	白川町黒川地内	R4.11.8	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.11	陰性
9378	多治見市諏訪町地内	R4.11.8	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.11	陰性
9379	中津川市中津川地内	R4.11.8	狩猟	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R4.11.11	陰性
9380	中津川市蛭川地内	R4.11.8	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.11	陰性
9381	中津川市田瀬地内	R4.11.8	狩猟	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.11.11	陰性
9382	中津川市阿木地内	R4.11.8	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.11.11	陰性
9383	多治見市諏訪町地内	R4.11.9	捕獲	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.11.11	陰性
9384	美濃加茂市山之上町地内	R4.11.9	狩猟	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.11.11	陰性
9385	土岐市曾木町地内	R4.11.9	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.11	陰性
9386	土岐市曾木町地内	R4.11.9	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.11.11	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9387	恵那市長島町地内	R4.11.9	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.11.11	陰性
9388	山県市船越地内	R4.11.9	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.11	陰性
9389	関市板取地内	R4.11.8	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.11.11	陰性
9390	本巢市神海地内	R4.11.9	狩猟	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.11.11	陰性
9391	山県市中洞地内	R4.11.9	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.15	陰性
9392	山県市中洞地内	R4.11.9	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.15	陰性
9393	山県市岩佐地内	R4.11.9	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.15	陰性
9394	山県市椎倉地内	R4.11.9	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.15	陰性
9395	郡上市八幡町地内	R4.11.9	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.15	陰性
9396	土岐市肥田町地内	R4.11.10	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.15	陰性
9397	坂祝町黒岩地内	R4.11.10	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.15	陰性
9398	大野町野地内	R4.11.10	死亡	雄	子	約 76 cm	約 20 kg	R4.11.14	陽性
9399	岐阜市城田寺地内	R4.11.10	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.11.15	陰性
9400	美濃加茂市山之上町地内	R4.11.9	狩猟	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.11.15	陰性
9401	美濃加茂市山之上町地内	R4.11.10	狩猟	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	R4.11.15	陰性
9402	多治見市大原町地内	R4.11.11	捕獲	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	R4.11.15	陰性
9403	恵那市岩村町地内	R4.11.11	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.11.15	陰性
9404	恵那市山岡町地内	R4.11.11	捕獲	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.11.17	陰性
9405	垂井町平尾地内	R4.11.11	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.11.15	陰性
9406	関市洞戸地内	R4.11.11	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.15	陰性
9407	可児市大森地内	R4.11.11	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.11.15	陰性
9408	恵那市長島町地内	R4.11.12	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.11.15	陰性
9409	関市上大野地内	R4.11.12	狩猟	雄	成体	約 160 cm	約 130 kg	R4.11.15	陰性
9410	可児市柿下地内	R4.11.12	狩猟	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R4.11.15	陰性
9411	関市上大野地内	R4.11.13	狩猟	雄	成体	約 180 cm	約 130 kg	R4.11.15	陰性
9412	中津川市茄子川地内	R4.11.13	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.11.15	陰性
9413	七宗町神淵地内	R4.11.10	狩猟	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.11.17	陰性
9414	恵那市上矢作町地内	R4.11.11	狩猟	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.11.17	陰性
9415	関市中之保地内	R4.11.12	狩猟	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.11.17	陰性
9416	関市中之保地内	R4.11.12	狩猟	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	R4.11.17	陰性
9417	七宗町神淵地内	R4.11.12	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.17	陰性
9418	中津川市蛭川地内	R4.11.12	狩猟	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R4.11.17	陰性
9419	岐阜市達目洞地内	R4.11.13	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.17	陰性
9420	関市中之保地内	R4.11.13	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.17	陰性
9421	関市中之保地内	R4.11.13	狩猟	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.11.17	陰性
9422	瑞浪市日吉町地内	R4.11.13	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.17	陽性
9423	中津川市福岡地内	R4.11.13	狩猟	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.11.17	陰性
9424	関市板取地内	R4.11.14	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.17	陰性
9425	土岐市鶴里町地内	R4.11.14	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.17	陰性
9426	美濃加茂市伊深町地内	R4.11.14	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.17	陰性
9427	中津川市坂下地内	R4.11.14	狩猟	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R4.11.17	陰性
9428	関市上大野地内	R4.11.12	狩猟	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.11.17	陰性
9429	関市上之保地内	R4.11.14	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.17	陰性
9430	可児市久々利地内	R4.11.13	死亡	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R4.11.21	陰性
9431	多治見市甘原町地内	R4.11.14	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.11.17	陰性
9432	多治見市滝呂町地内	R4.11.14	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.11.17	陰性
9433	多治見市滝呂町地内	R4.11.14	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.11.17	陽性
9434	中津川市茄子川地内	R4.11.14	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.11.17	陰性
9435	岐阜市則松地内	R4.11.15	死亡	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R4.11.21	陽性
9436	七宗町上麻生地内	R4.11.15	狩猟	雄	子	約 81 cm	約 20 kg	R4.11.16	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9437	美濃加茂市山之上町地内	R4.11.16	死亡	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R4.11.21	陰性
9438	大垣市上石津町地内	R4.11.10	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.11.18	陰性
9439	美濃加茂市三和町地内	R4.11.10	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.18	陰性
9440	各務原市須衛地内	R4.11.12	狩猟	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.11.18	陰性
9441	中津川市加子母地内	R4.11.12	狩猟	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.11.18	陰性
9442	岐阜市石谷地内	R4.11.14	狩猟	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.11.18	陰性
9443	美濃加茂市山之上町地内	R4.11.14	狩猟	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.18	陰性
9444	中津川市福岡地内	R4.11.14	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.18	陰性
9445	岐阜市達目洞地内	R4.11.15	捕獲	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.11.18	陰性
9446	恵那市岩村町地内	R4.11.15	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.11.18	陰性
9447	山県市東深瀬地内	R4.11.15	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.18	陰性
9448	山県市梅原地内	R4.11.15	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.18	陰性
9449	海津市南濃町地内	R4.11.15	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.11.18	陽性
9450	関市富之保地内	R4.11.15	狩猟	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.11.18	陰性
9451	関市神野地内	R4.11.15	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.18	陰性
9452	白川町切井地内	R4.11.15	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.18	陰性
9453	白川町三川地内	R4.11.15	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.18	陰性
9454	瑞浪市日吉町地内	R4.11.15	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.18	陰性
9455	恵那市笠置町地内	R4.11.15	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.18	陰性
9456	恵那市上矢作町地内	R4.11.15	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.18	陰性
9457	下呂市御厩野地内	R4.11.15	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.22	陰性
9458	土岐市泉町地内	R4.11.16	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.22	陰性
9459	大垣市青墓町地内	R4.11.16	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.11.22	陽性
9460	下呂市乗政地内	R4.11.16	狩猟	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.11.22	陰性
9461	各務原市各務車洞地内	R4.11.10	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.22	陰性
9462	各務原市鷺沼大安寺町地内	R4.11.15	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.22	陰性
9463	飛騨市神岡町地内	R4.11.16	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.11.22	陰性
9464	郡上市大和町地内	R4.11.15	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.22	陰性
9465	可児市瀬田地内	R4.11.17	死亡	雄	成体	約 137 cm	約 100 kg	R4.11.21	陰性
9466	恵那市大井町地内	R4.11.17	死亡	雌	成体	約 131 cm	約 80 kg	R4.11.21	陰性
9467	多治見市大原町地内	R4.11.17	捕獲	雌	子	約 84 cm	約 20 kg	R4.11.22	陰性
9468	山県市青波地内	R4.11.17	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.22	陰性
9469	美濃加茂市伊深町地内	R4.11.17	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.22	陰性
9470	可児市西帷子地内	R4.11.17	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.22	陰性
9471	多治見市三の倉町地内	R4.11.17	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.11.22	陰性
9472	多治見市甘原町地内	R4.11.17	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.22	陰性
9473	下呂市乗政地内	R4.11.17	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.22	陰性
9474	恵那市笠置町地内	R4.11.17	狩猟	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.11.22	陰性
9475	恵那市明智町地内	R4.11.16	捕獲	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.11.22	陰性
9476	瑞浪市釜戸町地内	R4.11.14	狩猟	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.11.22	陰性
9477	瑞浪市釜戸町地内	R4.11.17	狩猟	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.11.22	陰性
9478	山県市船越地内	R4.11.17	狩猟	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.11.22	陰性
9479	恵那市岩村町地内	R4.11.17	狩猟	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.11.22	陰性
9480	各務原市須衛地内	R4.11.18	狩猟	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.11.22	陰性
9481	多治見市諏訪町地内	R4.11.18	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.22	陰性
9482	山県市中洞地内	R4.11.18	狩猟	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.11.22	陰性
9483	恵那市長島町地内	R4.11.19	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.11.22	陰性
9484	可児市今地内	R4.11.19	狩猟	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R4.11.22	陰性
9485	恵那市笠置町地内	R4.11.19	狩猟	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.11.22	陰性
9486	岐阜市天池地内	R4.11.17	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.24	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9487	岐阜市野一色地内	R4.11.18	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.24	陰性
9488	山県市長滝地内	R4.11.18	狩猟	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.11.24	陰性
9489	恵那市長島町地内	R4.11.19	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.24	陰性
9490	八百津町野上地内	R4.11.19	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.11.24	陰性
9491	白川町黒川地内	R4.11.19	狩猟	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.11.24	陰性
9492	白川町黒川地内	R4.11.19	狩猟	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.11.24	陰性
9493	白川町黒川地内	R4.11.19	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.11.24	陰性
9494	中津川市福岡地内	R4.11.19	狩猟	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.11.24	陰性
9495	中津川市福岡地内	R4.11.19	狩猟	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	R4.11.24	陰性
9496	中津川市坂下地内	R4.11.19	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.11.24	陰性
9497	中津川市田瀬地内	R4.11.20	狩猟	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R4.11.24	陰性
9498	恵那市長島町地内	R4.11.20	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.11.24	陰性
9499	恵那市山岡町地内	R4.11.20	捕獲	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.11.24	陰性
9500	山県市富永地内	R4.11.20	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.24	陰性
9501	山県市椎倉地内	R4.11.20	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.24	陰性
9502	山県市大桑地内	R4.11.20	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.24	陰性
9503	美濃市保木脇地内	R4.11.20	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.24	陰性
9504	美濃市保木脇地内	R4.11.20	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.24	陰性
9505	中津川市山口地内	R4.11.20	狩猟	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.11.24	陰性
9506	中津川市川上地内	R4.11.20	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.24	陰性
9507	中津川市中津川地内	R4.11.20	狩猟	雄	成体	約 152 cm	約 130 kg	R4.11.24	陰性
9508	多治見市甘原町地内	R4.11.21	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.25	陰性
9509	土岐市泉町地内	R4.11.21	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.11.25	陰性
9510	中津川市坂下地内	R4.11.21	狩猟	雄	成体	約 126 cm	約 80 kg	R4.11.25	陰性
9511	海津市南濃町地内	R4.11.17	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.11.25	陰性
9512	美濃加茂市山之上町地内	R4.11.20	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.25	陰性
9513	郡上市八幡町地内	R4.11.21	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.11.25	陰性
9514	中津川市福岡地内	R4.11.21	狩猟	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.11.25	陰性
9515	中津川市福岡地内	R4.11.21	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.11.29	陰性
9516	土岐市曾木町地内	R4.11.22	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.25	陰性
9517	揖斐川町坂内地内	R4.11.22	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.25	陽性
9518	郡上市八幡町地内	R4.11.22	狩猟	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.11.25	陰性
9519	恵那市岩村町地内	R4.11.22	捕獲	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.11.29	陰性
9520	御嵩町美佐野地内	R4.11.22	狩猟	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.11.29	陰性
9521	恵那市山岡町地内	R4.11.23	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.29	陰性
9522	山県市上願地内	R4.11.23	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.11.29	陰性
9523	垂井町宮代地内	R4.11.23	狩猟	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	R4.11.29	陰性
9524	多治見市甘原町地内	R4.11.23	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.11.29	陰性
9525	関市上之保地内	R4.11.24	狩猟	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.11.29	陰性
9526	多治見市西山町地内	R4.11.24	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.11.29	陰性
9527	土岐市曾木町地内	R4.11.24	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.11.29	陽性
9528	関市富之保地内	R4.11.24	狩猟	雌	成体	約 117 cm	約 60 kg	R4.11.29	陰性
9529	恵那市明智町地内	R4.11.24	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.11.29	陰性
9530	瑞浪市釜戸町地内	R4.11.22	狩猟	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.11.29	陰性
9531	瑞浪市釜戸町地内	R4.11.22	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.11.29	陰性
9532	各務原市須衛地内	R4.11.24	狩猟	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.11.29	陰性
9533	各務原市須衛地内	R4.11.24	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.29	陰性
9534	本巣市根尾能郷地内	R4.11.25	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.11.29	陰性
9535	関市志津野地内	R4.11.25	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.11.29	陰性
9536	各務原市各務東町地内	R4.11.24	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.11.29	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9537	山口市大桑地内	R4.11.24	狩猟	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.11.29	陰性
9538	恵那市三郷町地内	R4.11.26	捕獲	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.11.29	陽性
9539	土岐市鶴里町地内	R4.11.27	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.11.29	陰性
9540	中津川市福岡地内	R4.11.25	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.11.29	陰性
9541	八百津町久田見地内	R4.11.23	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.12.1	陰性
9542	山口市大桑地内	R4.11.24	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.1	陰性
9543	山口市伊自良地内	R4.11.24	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.1	陰性
9544	恵那市山岡町地内	R4.11.26	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.1	陰性
9545	山口市梅原地内	R4.11.26	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.1	陰性
9546	関市富之保地内	R4.11.26	狩猟	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	R4.12.1	陰性
9547	関市下之保地内	R4.11.26	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.1	陰性
9548	土岐市肥田町地内	R4.11.27	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.12.1	陰性
9549	土岐市肥田町地内	R4.11.27	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.1	陰性
9550	山口市洞地内	R4.11.27	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.1	陰性
9551	山口市洞地内	R4.11.27	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.1	陰性
9552	山口市洞地内	R4.11.27	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.1	陰性
9553	関市志津野地内	R4.11.27	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.12.1	陰性
9554	郡上市明宝地内	R4.11.27	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.1	陰性
9555	郡上市八幡町地内	R4.11.27	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.1	陰性
9556	白川町三川地内	R4.11.27	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.12.1	陰性
9557	白川町切井地内	R4.11.27	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.1	陽性
9558	瑞浪市日吉町地内	R4.11.28	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.1	陰性
9559	恵那市岩村町地内	R4.11.28	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.12.1	陽性
9560	岐阜市城田寺地内	R4.11.28	狩猟	雄	成体	約 129 cm	約 80 kg	R4.12.1	陰性
9561	瑞浪市釜戸町地内	R4.11.27	狩猟	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.12.1	陰性
9562	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.11.26	狩猟	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.12.2	陰性
9563	瑞浪市大湫町地内	R4.11.27	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.2	陰性
9564	瑞浪市日吉町地内	R4.11.28	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.2	陰性
9565	多治見市笠原町地内	R4.11.29	捕獲	不明	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.12.2	陰性
9566	恵那市長島町地内	R4.11.29	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.2	陰性
9567	恵那市山岡町地内	R4.11.29	捕獲	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	R4.12.2	陽性
9568	美濃加茂市三和町地内	R4.11.29	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.2	陰性
9569	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.11.29	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.2	陰性
9570	白川町黒川地内	R4.11.29	狩猟	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.12.2	陰性
9571	多治見市諏訪町地内	R4.11.29	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.12.2	陰性
9572	中津川市川上地内	R4.11.29	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.12.2	陰性
9573	飛騨市古川町地内	R4.11.29	狩猟	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.12.2	陰性
9574	可児市室原地内	R4.11.30	狩猟	雄	成体	約 152 cm	約 130 kg	R4.12.2	陰性
9575	山口市大桑地内	R4.11.29	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.2	陰性
9576	関市志津野地内	R4.11.30	狩猟	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.12.6	陰性
9577	多治見市大原町地内	R4.12.1	捕獲	雄	成体	約 104 cm	約 30 kg	R4.12.6	陰性
9578	恵那市三郷町地内	R4.12.1	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.6	陰性
9579	下呂市御厩野地内	R4.12.1	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.6	陰性
9580	恵那市山岡町地内	R4.12.1	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.6	陰性
9581	可児市西帷子地内	R4.12.2	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.12.6	陰性
9582	恵那市山岡町地内	R4.12.2	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.12.6	陰性
9583	多治見市三の倉町地内	R4.12.3	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.12.6	陰性
9584	恵那市笠置町地内	R4.12.3	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.6	陰性
9585	中津川市神坂地内	R4.12.3	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.6	陰性
9586	各務原市須衛地内	R4.12.2	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.8	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9587	山口市船越地内	R4.12.2	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.8	陰性
9588	山口市富永地内	R4.12.2	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.8	陰性
9589	恵那市長島町地内	R4.12.3	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.8	陰性
9590	山口市大桑地内	R4.12.3	狩猟	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.12.8	陰性
9591	山口市大桑地内	R4.12.3	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.1.30	陽性
9592	関市志津野地内	R4.12.3	狩猟	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	R4.12.8	陰性
9593	美濃加茂市山之上町地内	R4.12.3	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.8	陰性
9594	中津川市苗木地内	R4.12.3	狩猟	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.12.8	陰性
9595	中津川市福岡地内	R4.12.3	狩猟	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.12.8	陰性
9596	恵那市岩村町地内	R4.12.4	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.12.8	陰性
9597	揖斐川町谷汲地内	R4.12.4	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.12.8	陰性
9598	多治見市三の倉町地内	R4.12.4	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.12.8	陰性
9599	土岐市泉町地内	R4.12.4	狩猟	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R4.12.8	陰性
9600	中津川市田瀬地内	R4.12.4	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.8	陰性
9601	中津川市田瀬地内	R4.12.4	狩猟	雌	子	約 89 cm	約 20 kg	R4.12.8	陰性
9602	中津川市福岡地内	R4.12.4	狩猟	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.12.8	陽性
9603	土岐市鶴里町地内	R4.12.5	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.8	陰性
9604	土岐市鶴里町地内	R4.12.5	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.12.8	陰性
9605	山口市田栗地内	R4.12.5	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.8	陰性
9606	山口市田栗地内	R4.12.5	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.8	陰性
9607	恵那市笠置町地内	R4.12.5	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.8	陰性
9608	恵那市山岡町地内	R4.12.5	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.9	陰性
9609	郡上市明宝地内	R4.12.3	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.9	陰性
9610	揖斐川町谷汲地内	R4.12.6	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.12.9	陰性
9611	郡上市八幡町地内	R4.12.3	狩猟	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.12.9	陰性
9612	恵那市岩村町地内	R4.12.5	捕獲	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.12.9	陰性
9613	美濃加茂市牧野地内	R4.12.5	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.12.9	陰性
9614	可児市大森地内	R4.12.5	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.9	陰性
9615	中津川市福岡地内	R4.12.5	狩猟	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.12.9	陰性
9616	中津川市川上地内	R4.12.6	狩猟	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.12.9	陰性
9617	白川町黒川地内	R4.12.7	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.12.9	陰性
9618	高山市丹生川町地内	R4.12.7	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.9	陰性
9619	関市中之保地内	R4.12.7	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.12.9	陰性
9620	多治見市笠原町地内	R4.12.7	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.12.9	陰性
9621	美濃加茂市山之上町地内	R4.12.7	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.9	陰性
9622	瑞浪市釜戸町地内	R4.12.7	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.9	陰性
9623	瑞浪市釜戸町地内	R4.12.6	狩猟	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.12.9	陰性
9624	可児市今地内	R4.12.8	死亡	雄	成体	約 166 cm	約 130 kg	R4.12.12	陰性
9625	可児市大森地内	R4.12.7	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.14	陰性
9626	美濃加茂市伊深町地内	R4.12.8	狩猟	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.12.9	陰性
9627	美濃加茂市伊深町地内	R4.12.8	狩猟	雄	成体	約 94 cm	約 20 kg	R4.12.9	陰性
9628	可児市柿下地内	R4.12.9	狩猟	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	R4.12.14	陰性
9629	恵那市明智町地内	R4.12.6	捕獲	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R4.12.14	陰性
9630	恵那市長島町地内	R4.12.10	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.14	陰性
9631	美濃加茂市山之上町地内	R4.12.10	狩猟	雌	成体	約 150 cm	約 130 kg	R4.12.14	陰性
9632	可児市大森地内	R4.12.10	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.12.14	陰性
9633	各務原市各務東町地内	R4.12.10	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.14	陰性
9634	関市下之保地内	R4.12.10	狩猟	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.12.14	陰性
9635	美濃加茂市山之上町地内	R4.12.10	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.12.14	陰性
9636	美濃市立花地内	R4.12.11	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.14	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9637	郡上市八幡町地内	R4.12.11	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.14	陰性
9638	七宗町上麻生地内	R4.12.11	狩猟	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.12.14	陰性
9639	御嵩町井尻地内	R4.12.11	狩猟	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R4.12.14	陰性
9640	多治見市甘原町地内	R4.12.11	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.14	陰性
9641	中津川市福岡地内	R4.12.11	狩猟	雄	子	約 84 cm	約 20 kg	R4.12.14	陰性
9642	郡上市八幡町地内	R4.12.12	狩猟	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.12.14	陰性
9643	恵那市長島町地内	R4.12.9	捕獲	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	R4.12.14	陰性
9644	恵那市飯地町地内	R4.12.10	捕獲	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.12.14	陰性
9645	恵那市長島町地内	R4.12.12	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.12.14	陰性
9646	恵那市飯地町地内	R4.12.12	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.12.14	陰性
9647	可児市柿下地内	R4.12.12	狩猟	雄	成体	約 106 cm	約 45 kg	R4.12.14	陰性
9648	恵那市笠置町地内	R4.12.12	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.12.14	陰性
9649	瑞浪市釜戸町地内	R4.12.10	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.16	陰性
9650	瑞浪市釜戸町地内	R4.12.11	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.16	陽性
9651	郡上市明宝地内	R4.12.10	狩猟	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R4.12.16	陰性
9652	岐阜市上加納山地内	R4.12.12	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.16	陰性
9653	岐阜市上加納山地内	R4.12.12	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.16	陰性
9654	土岐市土岐津町地内	R4.12.12	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.16	陰性
9655	郡上市八幡町地内	R4.12.12	狩猟	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.12.16	陰性
9656	瑞浪市大湫町地内	R4.12.12	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.16	陰性
9657	恵那市山岡町地内	R4.12.13	捕獲	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.12.16	陰性
9658	山県市長滝地内	R4.12.13	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.12.16	陰性
9659	山県市大桑地内	R4.12.13	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.16	陰性
9660	大垣市青墓町地内	R4.12.13	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.16	陽性
9661	郡上市八幡町地内	R4.12.13	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.16	陰性
9662	郡上市明宝地内	R4.12.13	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.16	陰性
9663	美濃加茂市蜂屋町地内	R4.12.13	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.12.16	陰性
9664	可児市大森地内	R4.12.13	狩猟	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	R4.12.16	陰性
9665	多治見市三の倉町地内	R4.12.13	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.12.16	陰性
9666	可児市西帷子地内	R4.12.14	狩猟	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R4.12.16	陰性
9667	恵那市岩村町地内	R4.12.13	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.16	陰性
9668	恵那市大井町地内	R4.12.12	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.16	陰性
9669	瑞浪市日吉町地内	R4.12.13	狩猟	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R4.12.16	陰性
9670	御嵩町前沢地内	R4.12.12	狩猟	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	R4.12.20	陰性
9671	恵那市岩村町地内	R4.12.14	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.12.20	陰性
9672	山県市藤倉地内	R4.12.15	狩猟	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.12.20	陽性
9673	美濃市神洞地内	R4.12.15	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.12.20	陰性
9674	可児市久々利地内	R4.12.15	狩猟	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R4.12.20	陰性
9675	多治見市滝呂町地内	R4.12.15	死亡	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	R4.12.19	陽性
9676	恵那市武並町地内	R4.12.16	捕獲	雄	成体	約 158 cm	約 130 kg	R4.12.22	陰性
9677	郡上市八幡町地内	R4.12.16	狩猟	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R4.12.22	陰性
9678	恵那市三郷町地内	R4.12.16	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.22	陰性
9679	御嵩町前沢地内	R4.12.15	狩猟	雌	成体	約 131 cm	約 80 kg	R4.12.22	陰性
9680	恵那市山岡町地内	R4.12.16	捕獲	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.12.22	陰性
9681	可児市大森地内	R4.12.17	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.12.22	陰性
9682	可児市久々利地内	R4.12.17	狩猟	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.12.22	陰性
9683	恵那市東野地内	R4.12.16	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.22	陰性
9684	美濃加茂市伊深町地内	R4.12.16	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.22	陰性
9685	山県市岩佐地内	R4.12.17	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.22	陰性
9686	関市志津野地内	R4.12.17	狩猟	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R4.12.22	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9687	瑞浪市日吉町地内	R4.12.17	狩猟	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.12.22	陰性
9688	恵那市長島町地内	R4.12.17	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.22	陰性
9689	岐阜市上加納山地内	R4.12.18	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.22	陰性
9690	岐阜市上加納山地内	R4.12.18	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.22	陰性
9691	山県市大桑地内	R4.12.18	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.22	陰性
9692	恵那市長島町地内	R4.12.19	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.12.22	陰性
9693	岐阜市彦坂地内	R4.12.19	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.12.22	陰性
9694	山県市椎倉地内	R4.12.19	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.26	陰性
9695	山県市船越地内	R4.12.19	狩猟	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	R4.12.26	陰性
9696	恵那市長島町地内	R4.12.20	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.26	陰性
9697	恵那市山岡町地内	R4.12.20	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.26	陰性
9698	関市西神野地内	R4.12.20	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.12.26	陰性
9699	可児市大森地内	R4.12.20	狩猟	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R4.12.26	陰性
9700	七宗町上麻生地内	R4.12.20	狩猟	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.12.26	陰性
9701	多治見市甘原町地内	R4.12.20	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R4.12.26	陰性
9702	恵那市笠置町地内	R4.12.21	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.26	陰性
9703	本巣市根尾長嶺地内	R4.12.21	狩猟	雌	成体	約 96 cm	約 30 kg	R4.12.26	陰性
9704	山県市赤尾地内	R4.12.21	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.26	陰性
9705	高山市朝日町地内	R4.12.21	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.12.26	陰性
9706	土岐市土岐津町地内	R4.12.22	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R4.12.26	陰性
9707	大垣市上石津町地内	R4.12.22	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.26	陰性
9708	可児市大森地内	R4.12.22	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R4.12.26	陰性
9709	七宗町上麻生地内	R4.12.22	狩猟	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.12.26	陰性
9710	恵那市明智町地内	R4.12.17	捕獲	雄	成体	約 91 cm	約 20 kg	R4.12.26	陰性
9711	関市富之保地内	R4.12.22	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.12.26	陰性
9712	大垣市青墓町地内	R4.12.21	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R4.12.28	陽性
9713	山県市椎倉地内	R4.12.22	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.28	陰性
9714	土岐市駄知町地内	R4.12.23	捕獲	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	R4.12.28	陰性
9715	山県市長滝地内	R4.12.23	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.28	陰性
9716	八百津町南戸地内	R4.12.23	狩猟	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.12.28	陰性
9717	八百津町福地地内	R4.12.24	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R4.12.28	陰性
9718	瑞浪市日吉町地内	R4.12.24	狩猟	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R4.12.28	陰性
9719	中津川市付知町地内	R4.12.24	狩猟	雌	成体	約 116 cm	約 60 kg	R4.12.28	陰性
9720	中津川市付知町地内	R4.12.24	狩猟	雄	子	約 86 cm	約 20 kg	R4.12.28	陰性
9721	中津川市蛭川地内	R4.12.24	狩猟	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R4.12.28	陰性
9722	中津川市山口地内	R4.12.25	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.12.28	陰性
9723	中津川市山口地内	R4.12.25	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R4.12.28	陰性
9724	中津川市福岡地内	R4.12.25	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R4.12.28	陽性
9725	中津川市福岡地内	R4.12.25	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.28	陰性
9726	白川村野谷地内	R4.12.25	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R4.12.28	陰性
9727	中津川市加子母地内	R4.12.25	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R4.12.28	陰性
9728	山県市大桑地内	R4.12.27	狩猟	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R5.1.6	陰性
9729	関市下之保地内	R4.12.27	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.1.6	陰性
9730	坂祝町勝山地内	R4.12.27	狩猟	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R5.1.6	陰性
9731	飛騨市神岡町地内	R4.12.27	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.1.6	陰性
9732	山県市梅原地内	R4.12.28	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.1.6	陰性
9733	多治見市甘原町地内	R4.12.28	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.1.6	陰性
9734	郡上市高鷲町地内	R4.12.29	狩猟	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R5.1.6	陰性
9735	恵那市笠置町地内	R4.12.29	狩猟	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R5.1.6	陽性
9736	飛騨市神岡町地内	R4.12.29	狩猟	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R5.1.6	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9737	揖斐川町徳山地区内	R4.12.30	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.6	陰性
9738	多治見市三の倉町地区内	R4.12.30	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.1.6	陰性
9739	白川村大牧地区内	R4.12.30	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.6	陰性
9740	中津川市坂下地区内	R4.12.31	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.1.6	陰性
9741	御嵩町上之郷地区内	R5.1.2	狩猟	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	R5.1.6	陰性
9742	恵那市笠置町地区内	R5.1.2	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.1.6	陰性
9743	飛騨市古川町地区内	R5.1.2	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.6	陰性
9744	瑞浪市明世町地区内	R5.1.4	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.6	陰性
9745	関市志津野地区内	R4.12.27	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.10	陰性
9746	郡上市八幡町地区内	R4.12.28	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.1.10	陰性
9747	美濃加茂市山之上町地区内	R4.12.29	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.1.10	陰性
9748	中津川市田瀬地区内	R4.12.30	狩猟	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R5.1.10	陰性
9749	中津川市田瀬地区内	R4.12.30	狩猟	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R5.1.10	陰性
9750	山県市松尾地区内	R4.12.31	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.10	陰性
9751	中津川市田瀬地区内	R4.12.31	狩猟	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R5.1.10	陰性
9752	関市神野地区内	R5.1.2	狩猟	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R5.1.10	陰性
9753	中津川市福岡地区内	R5.1.2	狩猟	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.1.10	陽性
9754	美濃加茂市牧野地区内	R5.1.3	狩猟	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.1.10	陰性
9755	中津川市田瀬地区内	R5.1.3	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.1.10	陰性
9756	美濃加茂市蜂屋町地区内	R5.1.4	狩猟	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.1.10	陰性
9757	八百津町福地地区内	R5.1.5	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.12	陰性
9758	飛騨市神岡町地区内	R5.1.5	狩猟	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.1.12	陰性
9759	中津川市中津川地区内	R5.1.7	狩猟	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	R5.1.12	陰性
9760	飛騨市神岡町地区内	R5.1.9	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.1.12	陰性
9761	郡上市高鷲町地区内	R5.1.6	狩猟	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.1.12	陰性
9762	可児市久々利地区内	R5.1.8	死亡	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R5.1.11	陰性
9763	白川村島地区内	R5.1.6	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.1.13	陰性
9764	垂井町宮代地区内	R5.1.7	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.1.13	陰性
9765	郡上市高鷲町地区内	R5.1.7	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.13	陰性
9766	瑞浪市日吉町地区内	R5.1.7	狩猟	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.1.13	陰性
9767	中津川市福岡地区内	R5.1.7	狩猟	雄	成体	約 114 cm	約 45 kg	R5.1.13	陰性
9768	中津川市福岡地区内	R5.1.7	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.1.13	陰性
9769	恵那市山岡町地区内	R5.1.7	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.13	陰性
9770	恵那市武並町地区内	R5.1.7	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.1.13	陰性
9771	飛騨市古川町地区内	R5.1.7	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.1.13	陰性
9772	飛騨市古川町地区内	R5.1.7	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.1.13	陰性
9773	関市塔ノ洞地区内	R5.1.8	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.1.13	陰性
9774	関市下之保地区内	R5.1.8	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.1.13	陰性
9775	関市下之保地区内	R5.1.9	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.13	陰性
9776	美濃加茂市山之上町地区内	R5.1.9	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.1.13	陰性
9777	白川村馬狩地区内	R5.1.9	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.1.13	陰性
9778	垂井町宮代地区内	R5.1.10	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R5.1.13	陰性
9779	中津川市落合地区内	R5.1.11	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.1.13	陰性
9780	中津川市中津川地区内	R5.1.11	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.1.13	陰性
9781	美濃市下河和地区内	R5.1.8	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.1.13	陰性
9782	岐阜市佐野地区内	R5.1.12	死亡	雌	成体	約 121 cm	約 60 kg	R5.1.18	陰性
9783	岐阜市彦坂地区内	R5.1.12	狩猟	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R5.1.16	陰性
9784	下呂市金山町地区内	R5.1.12	狩猟	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.1.16	陰性
9785	恵那市三郷町地区内	R5.1.12	狩猟	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	R5.1.16	陽性
9786	山県市中洞地区内	R5.1.12	狩猟	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.1.17	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9787	岐阜市雛倉地内	R5.1.13	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.1.17	陽性
9788	郡上市明宝地内	R5.1.12	狩猟	不明	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.1.17	陰性
9789	飛騨市神岡町地内	R5.1.13	死亡	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	R5.1.18	陰性
9790	多治見市富士見町地内	R5.1.14	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.1.19	陰性
9791	揖斐川町塚地内	R5.1.15	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.1.19	陰性
9792	関市塔ノ洞地内	R5.1.15	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.1.19	陰性
9793	美濃市上河和地内	R5.1.15	狩猟	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.1.19	陰性
9794	美濃加茂市山之上町地内	R5.1.15	狩猟	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R5.1.19	陰性
9795	美濃加茂市山之上町地内	R5.1.16	狩猟	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R5.1.19	陰性
9796	多治見市富士見町地内	R5.1.16	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.1.19	陰性
9797	七宗町神淵地内	R5.1.16	狩猟	雌	成体	約 102 cm	約 30 kg	R5.1.19	陰性
9798	関市下之保地内	R5.1.14	狩猟	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R5.1.19	陰性
9799	美濃加茂市牧野地内	R5.1.14	狩猟	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	R5.1.19	陰性
9800	多治見市美山町地内	R5.1.18	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.1.23	陰性
9801	海津市南濃町地内	R5.1.18	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.1.23	陰性
9802	中津川市坂下地内	R5.1.18	狩猟	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	R5.1.23	陰性
9803	可児市室原地内	R5.1.19	狩猟	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	R5.1.23	陰性
9804	本巣市根尾越卒地内	R5.1.18	狩猟	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.1.23	陽性
9805	富加町大平賀地内	R5.1.20	死亡	雄	成体	約 147 cm	約 130 kg	R5.1.24	陰性
9806	恵那市明智町地内	R5.1.20	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.1.25	陰性
9807	揖斐川町春日地内	R5.1.18	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.1.25	陽性
9808	多治見市美山町地内	R5.1.20	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.1.25	陰性
9809	多治見市廿原町地内	R5.1.21	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.25	陰性
9810	郡上市八幡町地内	R5.1.20	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.1.25	陰性
9811	飛騨市神岡町地内	R5.1.20	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.25	陰性
9812	山県市日永地内	R5.1.20	狩猟	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.1.25	陰性
9813	山県市大桑地内	R5.1.21	狩猟	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	R5.1.25	陰性
9814	中津川市苗木地内	R5.1.21	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.1.25	陽性
9815	飛騨市古川町地内	R5.1.21	狩猟	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	R5.1.25	陰性
9816	飛騨市古川町地内	R5.1.21	狩猟	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	R5.1.25	陰性
9817	本巣市根尾越卒地内	R5.1.22	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.1.25	陰性
9818	美濃市保木脇地内	R5.1.22	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.25	陰性
9819	飛騨市古川町地内	R5.1.22	狩猟	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.1.25	陰性
9820	揖斐川町小津地内	R5.1.23	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.1.25	陰性
9821	多治見市廿原町地内	R5.1.23	狩猟	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.1.25	陰性
9822	恵那市三郷町地内	R5.1.23	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.1.25	陰性
9823	大垣市上石津町地内	R5.1.22	狩猟	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.1.25	陰性
9824	大垣市上石津町地内	R5.1.22	狩猟	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R5.1.25	陰性
9825	大垣市上石津町地内	R5.1.22	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.1.25	陰性
9826	関市塔ノ洞地内	R5.1.23	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R5.1.30	陰性
9827	山県市中洞地内	R5.1.24	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.30	陰性
9828	多治見市富士見町地内	R5.1.24	狩猟	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R5.1.30	陰性
9829	白川町上佐見地内	R5.1.21	狩猟	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R5.1.30	陰性
9830	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.1.25	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.1.30	陰性
9831	瑞浪市日吉町地内	R5.1.26	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.1	陰性
9832	八百津町伊岐津志地内	R5.1.27	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.1	陰性
9833	飛騨市神岡町地内	R5.1.28	狩猟	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R5.2.1	陰性
9834	飛騨市神岡町地内	R5.1.29	狩猟	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R5.2.1	陰性
9835	大垣市上石津町地内	R5.1.28	狩猟	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.2.1	陰性
9836	大垣市上石津町地内	R5.1.28	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.1	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9837	飛騨市古川町地内	R5.1.28	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.1	陰性
9838	郡上市高鷲町地内	R5.1.29	狩猟	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	R5.2.1	陰性
9839	郡上市高鷲町地内	R5.1.29	狩猟	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.1	陰性
9840	美濃加茂市伊深町地内	R5.1.29	狩猟	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	R5.2.1	陰性
9841	中津川市福岡地内	R5.1.29	狩猟	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R5.2.1	陽性
9842	多治見市富士見町地内	R5.1.31	狩猟	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	R5.2.6	陰性
9843	多治見市廿原町地内	R5.1.31	狩猟	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.6	陰性
9844	瑞浪市釜戸町地内	R5.1.31	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.6	陰性
9845	土岐市鶴里町地内	R5.2.6	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.8	陰性
9846	土岐市肥田町地内	R5.2.6	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.8	陰性
9847	関市向山町地内	R5.2.7	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.10	陰性
9848	美濃加茂市伊深町地内	R5.2.7	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.2.10	陰性
9849	美濃加茂市三和町地内	R5.2.7	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.2.10	陰性
9850	八百津町錦織地内	R5.2.7	調査	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R5.2.10	陰性
9851	八百津町久田見地内	R5.2.7	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.10	陰性
9852	多治見市西山町地内	R5.2.7	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R5.2.10	陰性
9853	瑞浪市釜戸町地内	R5.2.7	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.2.10	陰性
9854	瑞浪市日吉町地内	R5.2.7	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.2.10	陽性
9855	瑞浪市日吉町地内	R5.2.7	調査	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	R5.2.10	陰性
9856	瑞浪市明世町地内	R5.2.7	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.10	陰性
9857	瑞浪市稲津町地内	R5.2.6	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.10	陰性
9858	瑞浪市日吉町地内	R5.2.7	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.2.10	陽性
9859	瑞浪市日吉町地内	R5.2.7	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.10	陰性
9860	土岐市鶴里町地内	R5.2.7	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.2.10	陰性
9861	土岐市駄知町地内	R5.2.7	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.10	陰性
9862	美濃加茂市伊深町地内	R5.2.8	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.10	陰性
9863	可児市柿下地内	R5.2.8	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.13	陰性
9864	坂祝町黒岩地内	R5.2.8	調査	雌	成体	約 135 cm	約 100 kg	R5.2.10	陰性
9865	瑞浪市日吉町地内	R5.2.8	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.2.10	陰性
9866	瑞浪市釜戸町地内	R5.2.8	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R5.2.10	陰性
9867	瑞浪市稲津町地内	R5.2.8	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.10	陽性
9868	土岐市鶴里町地内	R5.2.8	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.2.10	陽性
9869	恵那市三郷町地内	R5.2.8	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.2.10	陰性
9870	山県市長滝地内	R5.2.7	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.2.13	陰性
9871	瑞浪市日吉町地内	R5.2.8	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.13	陰性
9872	大垣市上石津町地内	R5.2.9	調査	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	R5.2.13	陰性
9873	坂祝町勝山地内	R5.2.9	調査	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	R5.2.13	陰性
9874	多治見市市之倉町地内	R5.2.9	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.13	陰性
9875	瑞浪市釜戸町地内	R5.2.9	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.2.13	陽性
9876	瑞浪市釜戸町地内	R5.2.9	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.13	陽性
9877	瑞浪市日吉町地内	R5.2.9	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.13	陽性
9878	瑞浪市稲津町地内	R5.2.9	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.13	陽性
9879	瑞浪市日吉町地内	R5.2.9	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.2.13	陽性
9880	土岐市鶴里町地内	R5.2.9	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.2.13	陽性
9881	中津川市蛭川地内	R5.2.9	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R5.2.13	陰性
9882	恵那市東野地内	R5.2.9	死亡	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R5.2.16	陽性
9883	恵那市上矢作町地内	R5.2.7	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.13	陰性
9884	中津川市坂下地内	R5.2.9	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.16	陰性
9885	坂祝町酒倉地内	R5.2.10	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R5.2.16	陰性
9886	中津川市坂下地内	R5.2.10	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.16	陽性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9887	可児市久々利地内	R5.2.11	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.2.16	陰性
9888	可児市柿下地内	R5.2.11	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.16	陰性
9889	岐阜市山県北野地内	R5.2.9	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.16	陰性
9890	山県市梅原地内	R5.2.10	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.2.16	陰性
9891	美濃加茂市伊深町地内	R5.2.10	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.16	陰性
9892	美濃加茂市伊深町地内	R5.2.10	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.2.16	陰性
9893	瑞浪市釜戸町地内	R5.2.11	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.16	陰性
9894	恵那市岩村町地内	R5.2.11	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.16	陰性
9895	恵那市大井町地内	R5.2.11	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.16	陰性
9896	大垣市上石津町地内	R5.2.12	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.16	陽性
9897	美濃加茂市伊深町地内	R5.2.12	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.2.16	陰性
9898	瑞浪市明世町地内	R5.2.12	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.2.16	陰性
9899	瑞浪市日吉町地内	R5.2.12	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.2.16	陰性
9900	瑞浪市日吉町地内	R5.2.12	調査	雄	成体	約 105 cm	約 45 kg	R5.2.16	陰性
9901	岐阜市彦坂地内	R5.2.13	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R5.2.16	陽性
9902	美濃市口野々地内	R5.2.13	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.16	陰性
9903	瑞浪市釜戸町地内	R5.2.13	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.2.16	陰性
9904	瑞浪市土岐町地内	R5.2.13	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.16	陰性
9905	中津川市蛭川地内	R5.2.13	調査	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R5.2.16	陽性
9906	各務原市鷺沼大安寺町地内	R5.2.12	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.2.16	陰性
9907	瑞浪市日吉町地内	R5.2.12	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	R5.2.16	陰性
9908	瑞浪市日吉町地内	R5.2.12	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.16	陰性
9909	恵那市長島町地内	R5.2.13	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.2.16	陽性
9910	中津川市苗木地内	R5.2.10	死亡	雄	成体	約 114 cm	約 45 kg	R5.2.20	陽性
9911	土岐市妻木町地内	R5.2.13	死亡	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.20	陽性
9912	関市志津野地内	R5.2.12	調査	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	R5.2.20	陰性
9913	土岐市曾木町地内	R5.2.14	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.2.20	陰性
9914	大垣市上石津町地内	R5.2.15	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.20	陰性
9915	中津川市福岡地内	R5.2.15	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.2.20	陽性
9916	中津川市福岡地内	R5.2.15	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.20	陽性
9917	中津川市蛭川地内	R5.2.15	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.2.20	陽性
9918	瑞浪市釜戸町地内	R5.2.14	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.2.20	陰性
9919	瑞浪市釜戸町地内	R5.2.15	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.2.20	陰性
9920	岐阜市岩井地内	R5.2.15	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.20	陰性
9921	山県市中洞地内	R5.2.15	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.20	陰性
9922	瑞浪市土岐町地内	R5.2.15	調査	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.2.20	陰性
9923	瑞浪市土岐町地内	R5.2.15	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R5.2.20	陰性
9924	土岐市泉町地内	R5.2.15	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.2.20	陰性
9925	八百津町錦織地内	R5.2.16	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.20	陰性
9926	土岐市泉町地内	R5.2.16	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.20	陰性
9927	土岐市泉町地内	R5.2.16	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.2.20	陰性
9928	土岐市曾木町地内	R5.2.16	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R5.2.20	陰性
9929	山県市長滝地内	R5.2.9	狩猟	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R5.2.15	陰性
9930	中津川市坂下地内	R5.2.16	調査	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R5.2.20	陰性
9931	美濃加茂市三和町地内	R5.2.17	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R5.2.22	陰性
9932	瑞浪市明世町地内	R5.2.17	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.22	陰性
9933	恵那市山岡町地内	R5.2.17	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.22	陰性
9934	可児市久々利地内	R5.2.18	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R5.2.22	陰性
9935	岐阜市三田洞地内	R5.2.16	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.22	陰性
9936	山県市梅原地内	R5.2.16	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.22	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9937	中津川市下野地内	R5.2.16	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.2.22	陰性
9938	山県市富永地内	R5.2.17	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.22	陰性
9939	瑞浪市釜戸町地内	R5.2.17	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.2.22	陽性
9940	瑞浪市釜戸町地内	R5.2.17	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.2.22	陰性
9941	瑞浪市稲津町地内	R5.2.17	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.22	陽性
9942	恵那市岩村町地内	R5.2.17	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.2.22	陰性
9943	御嵩町中地内	R5.2.18	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.2.22	陰性
9944	御嵩町津橋地内	R5.2.18	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.2.22	陰性
9945	瑞浪市稲津町地内	R5.2.18	調査	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.22	陽性
9946	土岐市鶴里町地内	R5.2.18	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.22	陰性
9947	土岐市鶴里町地内	R5.2.18	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.22	陰性
9948	中津川市蛭川地内	R5.2.18	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.22	陰性
9949	恵那市岩村町地内	R5.2.18	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.22	陰性
9950	美濃市大矢田地内	R5.2.19	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.2.22	陰性
9951	瑞浪市明世町地内	R5.2.19	調査	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.2.22	陰性
9952	瑞浪市釜戸町地内	R5.2.19	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	R5.2.22	陽性
9953	中津川市蛭川地内	R5.2.19	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	R5.2.22	陽性
9954	中津川市蛭川地内	R5.2.19	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.2.22	陽性
9955	岐阜市太郎丸地内	R5.2.20	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.22	陰性
9956	可児市二野地内	R5.2.20	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.22	陰性
9957	可児市久々利地内	R5.2.20	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.22	陰性
9958	御嵩町御嵩地内	R5.2.20	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.2.22	陰性
9959	瑞浪市大湫町地内	R5.2.20	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.22	陰性
9960	土岐市曾木町地内	R5.2.20	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.2.22	陽性
9961	土岐市妻木町地内	R5.2.20	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.2.22	陽性
9962	八百津町八百津地内	R5.2.20	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.22	陰性
9963	恵那市山岡町地内	R5.2.20	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.22	陰性
9964	関市倉知地内	R5.2.20	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	R5.2.27	陰性
9965	瑞浪市日吉町地内	R5.2.20	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.2.27	陰性
9966	岐阜市彦坂地内	R5.2.21	調査	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R5.2.28	陽性
9967	山県市中洞地内	R5.2.21	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.27	陰性
9968	山県市椎倉地内	R5.2.21	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.27	陰性
9969	山県市長滝地内	R5.2.21	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.27	陰性
9970	大垣市上石津町地内	R5.2.21	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.27	陰性
9971	関市広見地内	R5.2.21	調査	雌	成体	約 122 cm	約 60 kg	R5.2.27	陰性
9972	瑞浪市日吉町地内	R5.2.21	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.2.27	陰性
9973	関市広見地内	R5.2.22	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R5.2.27	陰性
9974	可児市西帷子地内	R5.2.22	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.2.27	陰性
9975	八百津町八百津地内	R5.2.22	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.2.27	陰性
9976	白川町赤河地内	R5.2.22	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.2.27	陰性
9977	恵那市長島町地内	R5.2.22	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.27	陰性
9978	美濃市神洞地内	R5.2.23	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.2.27	陰性
9979	恵那市三郷町地内	R5.2.23	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R5.2.27	陰性
9980	恵那市三郷町地内	R5.2.23	調査	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	R5.2.28	陽性
9981	土岐市肥田町地内	R5.2.22	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.27	陰性
9982	美濃加茂市牧野地内	R5.2.20	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.27	陰性
9983	多治見市甘原町地内	R5.2.23	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.2.27	陰性
9984	恵那市明智町地内	R5.2.22	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R5.2.27	陰性
9985	瑞浪市日吉町地内	R5.2.22	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.2.28	陰性
9986	瑞浪市日吉町地内	R5.2.22	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.2.28	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
9987	瑞浪市日吉町地内	R5.2.23	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	R5.2.28	陽性
9988	恵那市武並町地内	R5.2.23	調査	雌	成体	約 119 cm	約 60 kg	R5.3.3	陰性
9989	各務原市大安寺町地内	R5.2.24	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.2.28	陰性
9990	恵那市長島町地内	R5.2.24	調査	雄	成体	約 145 cm	約 130 kg	R5.2.28	陰性
9991	恵那市山岡町地内	R5.2.24	調査	雄	成体	約 96 cm	約 30 kg	R5.2.28	陽性
9992	岐阜市安食地内	R5.2.25	調査	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R5.2.28	陽性
9993	中津川市落合地内	R5.2.25	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R5.2.28	陰性
9994	瑞浪市釜戸町地内	R5.2.21	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R5.3.3	陰性
9995	瑞浪市日吉町地内	R5.2.23	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.3.3	陰性
9996	中津川市蛭川地内	R5.2.23	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R5.3.3	陽性
9997	中津川市蛭川地内	R5.2.23	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	R5.3.3	陽性
9998	恵那市上矢作町地内	R5.2.23	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.3.3	陰性
9999	山県市椎倉地内	R5.2.24	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.3.3	陰性
10000	美濃加茂市三和町地内	R5.2.24	調査	雄	成体	約 134 cm	約 80 kg	R5.3.3	陰性
10001	瑞浪市日吉町地内	R5.2.24	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R5.3.3	陽性
10002	瑞浪市稲津町地内	R5.2.24	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R5.3.3	陽性
10003	瑞浪市日吉町地内	R5.2.25	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	R5.3.3	陽性
10004	瑞浪市稲津町地内	R5.2.25	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R5.3.3	陰性
10005	土岐市駄知町地内	R5.2.25	調査	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.3.3	陰性
10006	可児市室原地内	R5.3.1	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.3.3	陰性
10007	美濃加茂市山之上町地内	R5.3.1	狩猟	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.3.7	陰性
10008	可児市大森地内	R5.3.3	狩猟	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R5.3.7	陰性
10009	多治見市富士見町地内	R5.3.3	狩猟	雌	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.3.7	陰性
10010	恵那市三郷町地内	R5.3.3	狩猟	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.3.7	陰性
10011	飛騨市神岡町地内	R5.3.3	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.3.7	陰性
10012	飛騨市神岡町地内	R5.3.3	狩猟	雌	子	約 81 cm	約 20 kg	R5.3.7	陰性
10013	中津川市蛭川地内	R5.3.3	死亡	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R5.3.10	陽性
10014	関市迫間地内	R5.3.5	死亡	雄	成体	約 149 cm	約 130 kg	R5.3.8	陰性
10015	多治見市富士見町地内	R5.3.4	狩猟	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	R5.3.7	陰性
10016	白川町三川地内	R5.3.4	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.3.10	陰性
10017	飛騨市古川町地内	R5.3.6	狩猟	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	R5.3.10	陰性
10018	山県市大桑地内	R5.3.7	狩猟	雄	成体	約 102 cm	約 30 kg	R5.3.10	陰性
10019	可児市大森地内	R5.3.7	狩猟	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.3.10	陰性
10020	中津川市加子母地内	R5.3.7	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.3.10	陽性
10021	郡上市大和町地内	R5.3.8	狩猟	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.3.10	陰性
10022	美濃加茂市三和町地内	R5.3.8	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.3.10	陰性
10023	恵那市三郷町地内	R5.3.8	狩猟	雌	成体	約 98 cm	約 30 kg	R5.3.10	陰性
10024	郡上市八幡町地内	R5.3.7	狩猟	雌	成体	約 92 cm	約 20 kg	R5.3.10	陰性
10025	八百津町福地地内	R5.3.8	狩猟	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.3.13	陰性
10026	瑞浪市釜戸町地内	R5.3.8	狩猟	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R5.3.13	陰性
10027	多治見市廿原町地内	R5.3.9	狩猟	雄	成体	約 115 cm	約 60 kg	R5.3.13	陰性
10028	本巣市根尾長島地内	R5.3.9	狩猟	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.3.13	陰性
10029	郡上市美並町地内	R5.3.9	狩猟	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.3.17	陰性
10030	御嵩町御嵩地内	R5.3.9	狩猟	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	R5.3.17	陰性
10031	恵那市三郷町地内	R5.3.14	死亡	雄	成体	約 114 cm	約 45 kg	R5.3.16	陰性
10032	中津川市阿木地内	R5.3.15	死亡	雌	成体	約 128 cm	約 80 kg	R5.3.20	陰性
10033	瑞浪市土岐町地内	R5.3.16	捕獲	雌	成体	約 126 cm	約 80 kg	R5.3.22	陰性
10034	美濃加茂市山之上町地内	R5.3.16	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	R5.3.22	陰性
10035	恵那市三郷町地内	R5.3.18	捕獲	雄	成体	約 93 cm	約 20 kg	R5.3.22	陰性
10036	可児市室原地内	R5.3.18	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R5.3.22	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和4年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
10037	可児市西帷子地内	R5.3.18	捕獲	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	R5.3.22	陰性
10038	中津川市蛭川地内	R5.3.20	死亡	雌	成体	約 131 cm	約 80 kg	R5.3.24	陰性
10039	中津川市蛭川地内	R5.3.22	死亡	不明	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.3.24	陽性
10040	養老町一色地内	R5.3.20	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	R5.3.27	陰性
10041	恵那市岩村町地内	R5.3.17	捕獲	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R5.3.27	陽性
10042	瑞浪市日吉町地内	R5.3.18	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	R5.3.27	陽性
10043	瑞浪市明世町地内	R5.3.19	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	R5.3.27	陰性
10044	恵那市山岡町地内	R5.3.19	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	R5.3.27	陽性
10045	恵那市山岡町地内	R5.3.19	捕獲	雌	成体	約 93 cm	約 20 kg	R5.3.27	陽性
10046	瑞浪市日吉町地内	R5.3.20	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.3.27	陽性
10047	恵那市岩村町地内	R5.3.20	捕獲	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R5.3.27	陰性
10048	可児市西帷子地内	R5.3.21	捕獲	雄	成体	約 146 cm	約 130 kg	R5.3.27	陰性
10049	瑞浪市明世町地内	R5.3.22	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	R5.3.27	陰性
10050	可児市西帷子地内	R5.3.22	捕獲	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R5.3.27	陰性
10051	恵那市上矢作町地内	R5.3.19	捕獲	雄	成体	約 98 cm	約 30 kg	R5.3.27	陰性
10052	恵那市明智町地内	R5.3.20	捕獲	雌	成体	約 94 cm	約 20 kg	R5.3.27	陰性
10053	恵那市山岡町地内	R5.3.21	捕獲	雌	成体	約 91 cm	約 20 kg	R5.3.27	陰性
10054	恵那市岩村町地内	R5.3.22	捕獲	雄	成体	約 95 cm	約 30 kg	R5.3.27	陰性
10055	瑞浪市明世町地内	R5.3.23	捕獲	雄	成体	約 92 cm	約 20 kg	R5.3.27	陰性
10056	恵那市笠置町地内	R5.3.23	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 80 kg	R5.3.27	陽性
10057	郡上市八幡町地内	R5.3.23	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	R5.3.29	陰性
10058	郡上市八幡町地内	R5.3.23	捕獲	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	R5.3.29	陰性
10059	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.3.26	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	R5.3.29	陰性
10060	中津川市福岡地内	R5.3.27	死亡	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	R5.3.30	陽性