

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

	都 道 府 県	統 一 番 号	地 点	類 型			調 査 年 度	調 査 区 分	水域名	調査担当 機関名	中部地方整備局	枚目／								
									地点名			01	01							
	21	022	01	AA	-	生物Aイ	2021	0	岡島橋	(分析担当 機関名)										
一般項目	採取月日								04. 15	05. 19	06. 09	07. 14	08. 24	09. 08	10. 13	11. 10	12. 08	01. 12	02. 09	03. 03
	採取時刻								16:10	14:40	15:30	14:10	11:50	12:10	14:20	14:00	14:40	14:55	14:10	11:30
	天候								晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)								16.4	23.7	30.5	26.8	29.5	19.5	26.3	17.3	11.5	1.7	5.6	9.2
	水温 (℃)								10.6	13.2	17.2	20.2	20.1	19.1	20.8	13.8	9.1	5.8	6.9	6.1
	流量 (m3/sec)																			
	採取位置								流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深 (m)								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
生活環境項目（河川）	全水深 (m)																			
	透明度 (m)																			
	pH								7.4	7.4	7.7	7.4	7.6	7.5	8.0	7.6	7.4	7.8	7.7	7.4
	DO (mg/l)								11	11	10	9.4	9.7	9.2	9.6	10	12	12	12	13
	BOD (mg/l)								0.7	1.1	< 0.1	< 0.1	0.6	1.1	0.9	0.7	< 0.1	0.7	0.7	< 0.1
	COD (mg/l)								1.0	2.4	1.1	1.4	0.8	1.2	1.5	1.4	0.9	1.1	1.2	1.0
	SS (mg/l)								1	13	1	2	2	1	1	1	2	< 1	< 1	1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)								490	1100	790	1700	7900	13000	4900	790	700	330	79	79
	大腸菌数 (CFU/100ml)																			
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												ND							
	全窒素 (mg/l)								0.27	0.34	0.33	0.31	0.38	0.41	0.31	0.32	0.46	0.32	0.36	0.33
	全磷 (mg/l)								0.010	0.025	0.013	0.020	0.016	0.014	0.011	0.012	0.012	0.007	0.009	0.007
健康項目	底層溶存酸素量 (mg/l)																			
	カドミウム (mg/l)											< 0.0003								
	全シアン (mg/l)											< 0.01								
	鉛 (mg/l)											< 0.001				< 0.001				
	六価クロム (mg/l)											< 0.02								
	砒素 (mg/l)											< 0.001								
	総水銀 (mg/l)											< 0.0005								
	アルキル水銀 (mg/l)																			
	PCB (mg/l)												ND							
	ジクロロメタン (mg/l)											< 0.002								
	四塩化炭素 (mg/l)											< 0.0002								
	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)											< 0.0004								
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)											< 0.002								
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)											< 0.004								
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)											< 0.0005								
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)											< 0.0005								
	トリクロロエチレン (mg/l)											< 0.002								
	テトラクロロエチレン (mg/l)											< 0.0005								
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)											< 0.0002								
	チウラム (mg/l)											< 0.0006								
	シマジン (mg/l)											< 0.0003								
	チオベンカルブ (mg/l)											< 0.002								
	ベンゼン (mg/l)											< 0.001								
	セレン (mg/l)											< 0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)								0.24			0.34			0.24		0.44			
	硝酸性窒素 (mg/l)								0.25			0.35			0.24		0.44			
	亜硝酸性窒素 (mg/l)								< 0.002			0.002		< 0.002		< 0.002				
	ふっ素 (mg/l)											< 0.05								
	ほう素 (mg/l)											< 0.02								
	1, 4-ジオキサン (mg/l)											< 0.005				< 0.005				
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)								0.0010	0.0020	< 0.0010	< 0.0010	0.0030	< 0.0010	0.0020	< 0.0010	< 0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	ノニルフェノール (mg/l)								< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
	LAS (mg/l)								0.0006			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
水生生物要監視項目	クロロホルム (mg/l)																			
	フェノール (mg/l)																			
	ホルムアルデヒド (mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール (mg/l)											< 0.00007								
	アニリン (mg/l)											< 0.002								
要監視項目	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)											< 0.0003								
	クロロホルム (mg/l)																			
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)																			
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)																			
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)																			
	イソキサチオン (mg/l)																			
	ダイアジノン (mg/l)																			
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																			
	イソプロチオラン (mg/l)																			
	オキシシン銅 (有機銅) (mg/l)																			
	クロタロニル (TPN) (mg/l)																			
	プロピザミド (mg/l)																			
	EPN (mg/l)																			
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																			
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)																			
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)																			
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)																			
	トル																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	統一番号	地点	類型			調査年度	調査区分	水域名	揖斐川(2)	調査担当機関名	中部地方整備局								枚数	
									地点名	鷺田橋	(分析担当機関名)									01	01
	21	023	01	AA	-	生物Bイ	2021	0	地点名	鷺田橋	(分析担当機関名)									01	01
				採取月日						04. 15	05. 19	06. 09	07. 14	08. 24	09. 08	10. 13	11. 10	12. 08	01. 12	02. 09	03. 03
				採取時刻						12:00	12:00	11:50	12:00	10:40	11:40	10:50	11:00	11:20	10:50	10:40	10:10
一般項目				天候	晴れ					雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	
				気温(℃)	18.2					21.1	28.6	29.5	26.3	20.5	26.5	15.7	15.0	4.4	9.7	8.8	
				水温(℃)	13.1					16.1	19.2	22.0	20.1	19.4	20.8	14.2	11.1	6.2	6.8	6.7	
				流量(m3/sec)																	
				採取位置	流心					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
				採取水深(m)	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				全水深(m)																	
				透明度(m)																	
生活環境項目（河川）				pH	7.5					7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	
				DO(mg/l)	11					10	9.9	9.5	9.3	9.1	9.3	10	11	12	12	12	
				BOD(mg/l)	0.5					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.5	0.8	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	
				COD(mg/l)	1.1					1.2	1.0	0.9	0.8	0.8	1.1	1.5	1.3	1.0	1.0	1.3	
				SS(mg/l)	1					2	1	1	4	1	< 1	1	4	1	< 1	1	
				大腸菌群数(MPN/100ml)	4900					4900	11000	13000	23000	33000	13000	3300	11000	3300	13000	2300	
				大腸菌数(CFU/100ml)																	
				n－ヘキサン抽出物質(mg/l)										ND							
				全窒素(mg/l)	0.35					0.39	0.43	0.37	0.46	0.47	0.46	0.44	0.48	0.41	0.43	0.38	
				全磷(mg/l)	0.013					0.019	0.022	0.025	0.021	0.014	0.013	0.018	0.017	0.011	0.015	0.011	
健康項目				底層溶存酸素量(mg/l)																	
				カドミウム(mg/l)								< 0.0003									
				全シアン(mg/l)								< 0.01									
				鉛(mg/l)								< 0.001				< 0.001					
				六価クロム(mg/l)								< 0.02									
				砒素(mg/l)								< 0.001									
				総水銀(mg/l)								< 0.0005									
				アルキル水銀(mg/l)																	
				PCB(mg/l)								ND									
				ジクロロメタン(mg/l)								< 0.002									
				四塩化炭素(mg/l)								< 0.0002									
				1，2－ジクロロエタン(mg/l)								< 0.0004									
				1，1－ジクロロエチレン(mg/l)								< 0.002									
				シス－1，2－ジクロロエチレン(mg/l)								< 0.004									
				1，1，1－トリクロロエタン(mg/l)								< 0.0005									
				1，1，2－トリクロロエタン(mg/l)								< 0.0005									
				トリクロロエチレン(mg/l)								< 0.002									
				テトラクロロエチレン(mg/l)								< 0.0005									
				1，3－ジクロロプロペン(mg/l)								< 0.0002									
				チウラム(mg/l)								< 0.0006									
				シマジン(mg/l)								< 0.0003									
				チオベンカルブ(mg/l)								< 0.002									
				ベンゼン(mg/l)								< 0.001									
				セレン(mg/l)								< 0.002									
				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.34							0.44			0.43		0.47				
				硝酸性窒素(mg/l)	0.34							0.44			0.43		0.47				
				亜硝酸性窒素(mg/l)	0.002							0.003			< 0.002		0.003				
				ふっ素(mg/l)								< 0.05									
				ほう素(mg/l)								< 0.02									
				1，4－ジオキサン(mg/l)								< 0.005					< 0.005				
水生生物基準項目				全亜鉛(mg/l)	0.0010					0.0010	0.0010	0.0010	< 0.0010	0.0010	< 0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010		
				ノニルフェノール(mg/l)	< 0.00006							< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006					
				LAS(mg/l)	0.0006							< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006					
水生生物要監視項目				クロロホルム(mg/l)																	
				フェノール(mg/l)																	
				ホルムアルデヒド(mg/l)																	
				4－tert－オクチルフェノール(mg/l)								< 0.00007									
				アニリン(mg/l)								< 0.002									
				2，4－ジクロロフェノール(mg/l)								< 0.0003									
要監視項目				クロロホルム(mg/l)																	
				トランス－1，2－ジクロロエチレン(mg/l)																	
				1，2－ジクロロプロパン(mg/l)																	
				p－ジクロロベンゼン(mg/l)																	
				イソキサチオン(mg/l)																	
				ダイアジノン(mg/l)																	
				フェントロチオン(MEP)(mg/l)																	
				イソプロチオラン(mg/l)																	
				オキシ銅(有機銅)(mg/l)																	
				クロタロニル(TPN)(mg/l)																	
				プロピザミド(mg/l)																	
				EPN(mg/l)																	
				ジクロルボス(DDVP)(mg/l)																	
				フェノブカルブ(BPMC)(mg/l)																	
				イプロベンホス(IBP)(mg/l)																	
				クロルニトロフェン(CNP)(mg/l)																	
				トルエン(mg/l)																	
				キシレン(mg/l)																	
				フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)																	
				ニッケル(mg/l)																	
				モリブデン(mg/l)																	
				アンチモン(mg/l)																	
				塩化ビニルモノマー(mg/l)																	
				エピクロロヒドリン(μg/l)																	
				全マンガン(mg/l)																	
				ウラン(mg/l)																	
				PFOS(mg/l)																	
				PFOS(直鎖体)(ng/l)																	
				PFOA(mg/l)																	
				PFOA(直鎖体)(ng/l)																	
PFOS及びPFOAの合算値(ng/l)																					
その他項目				フェノール類(mg/l)								< 0.005									
				銅(mg/l)								< 0.01									
				鉄(溶解性)(mg/l)								0.04				0.04					
				マンガン(溶解性)(mg/l)								< 0.01				< 0.01					
				クロム(mg/l)								< 0.01									
				アンモニア性窒素(mg/l)	< 0.01							< 0.01		< 0.01		< 0.01					
				全有機性窒素(mg/l)																	
				オルトリン酸態リン(mg/l)	0.009							0.015		0.007		0.012					
				TOC(mg/l)																	
				濁度(度)	1.2					2.4	1.8	1.5	2.5	1	< 1	1	1.9	1.2	< 1	1	
				電気伝導率(ms/m)																	
				Clイオン(mg/l)	3								2		3		2				
				クロロフィルa(μg/l)																	
				ふん便性大腸菌群数(個/100ml)	65								2400		950		1000				
				陰イオン界面活性剤(mg/l)																	
				透視度(cm)	> 100					> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
				外観(色相)	黄色淡					黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	
				臭気	無臭					無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
				水位(m)	-0.70					-0.20	-0.60	-0.70	-0.30	-0.70	-1.10	-1.00	-0.60	-0.80	-1.00	-0.90	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都 道 府 県	統 一 番 号	地 点	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	
------------------	------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

特記事項

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

	コード	都道府県	統一番号	地点	類型		調査年度	調査区分	水域名	掛斐川(3)	調査担当機関名	岐阜県				枚数		
									地点名	海津橋	(分析担当機関名)					(西濃保健所・外部委託機関)	01	01
	21	024	51	A	-	生物Bイ	2021	0										
一般項目	採取月日								05. 19	08. 27	11. 17	02. 16						
	採取時刻								09:40	07:30	08:50	09:05						
	天候								雨	晴れ	晴れ	晴れ						
	気温(℃)								22.5	28.0	13.0	5.0						
	水温(℃)								19.0	24.0	13.5	6.5						
	流量(m3/sec)																	
	採取位置								流心	流心	流心	流心						
	採取水深(m)								0.0	0.0	0.0	0.0						
生活環境項目（河川）	全水深(m)																	
	透明度(m)																	
	pH								7.4	7.6	7.5							
	DO(mg/l)								9.1	8.4	10	13						
	BOD(mg/l)								1.1	1.1	1.6							
	COD(mg/l)								1.7	0.9	1.9							
	SS(mg/l)								4	1	2							
	大腸菌群数(MPN/100ml)								3300	33000	780							
	大腸菌数(CFU/100ml)																	
	n－ヘキサン抽出物質(mg/l)																	
健康項目	全窒素(mg/l)																	
	全磷(mg/l)																	
	底層溶存酸素量(mg/l)																	
	カドミウム(mg/l)																	
	全シアン(mg/l)																	
	鉛(mg/l)																	
	六価クロム(mg/l)																	
	砒素(mg/l)																	
	総水銀(mg/l)																	
	アルキル水銀(mg/l)																	
	PCB(mg/l)																	
	ジクロロメタン(mg/l)																	
	四塩化炭素(mg/l)																	
	1, 2－ジクロロエタン(mg/l)																	
	1, 1－ジクロロエチレン(mg/l)																	
	シス－1, 2－ジクロロエチレン(mg/l)																	
	1, 1, 1－トリクロロエタン(mg/l)																	
	1, 1, 2－トリクロロエタン(mg/l)																	
	トリクロロエチレン(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン(mg/l)																	
	1, 3－ジクロロプロベン(mg/l)																	
	チウラム(mg/l)																	
	シマジン(mg/l)																	
	チオベンカルブ(mg/l)																	
	ベンゼン(mg/l)																	
	セレン(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)																	
	硝酸性窒素(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素(mg/l)																	
	ふっ素(mg/l)																	
	ほう素(mg/l)																	
	1, 4－ジオキサン(mg/l)																	
	水生生物基準項目	全亜鉛(mg/l)																
		ノニルフェノール(mg/l)																
LAS(mg/l)																		
水生生物要監視項目	クロロホルム(mg/l)								< 0.006									
	フェノール(mg/l)								< 0.001									
	ホルムアルデヒド(mg/l)								< 0.03									
	4－t－オクチルフェノール(mg/l)								< 0.00007									
	アニリン(mg/l)								< 0.002									
	2, 4－ジクロロフェノール(mg/l)								< 0.0003									
要監視項目	クロロホルム(mg/l)								< 0.001									
	トランス－1, 2－ジクロロエチレン(mg/l)																	
	1, 2－ジクロロプロパン(mg/l)																	
	p－ジクロロベンゼン(mg/l)																	
	イソキサチオン(mg/l)																	
	ダイアジノン(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)(mg/l)																	
	イソプロチオラン(mg/l)																	
	オキシシン銅（有機銅）(mg/l)																	
	クロタロニル(TPN)(mg/l)																	
	プロピザミド(mg/l)																	
	EPN(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)(mg/l)																	
	トルエン(mg/l)																	
	キシレン(mg/l)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)																	
	ニッケル(mg/l)																	
	モリブデン(mg/l)																	
	アンチモン(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー(mg/l)																	
	エビクロヒドリン(μg/l)																	
	全マンガン(mg/l)																	
	ウラン(mg/l)																	
	PFOS(ng/l)								0.7									
	PFOS(直鎖体)(ng/l)																	
	PFOA(ng/l)								1.7									
	PFOA(直鎖体)(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値(ng/l)								2.4									
	その他項目	フェノール類(mg/l)																
銅(mg/l)																		
鉄（溶解性）(mg/l)																		
マンガン（溶解性）(mg/l)																		
クロム(mg/l)																		
アンモニア性窒素(mg/l)																		
全有機性窒素(mg/l)																		
オルトリン酸態リン(mg/l)																		
TOC(mg/l)																		
濁度(度)																		
電気伝導率(ms/m)								12	12	18	28							
Clイオン(mg/l)																		
クロロフィルa(μg/l)																		
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)																		
陰イオン界面活性剤(mg/l)																		
透視度(cm)																		
外観(色相)								黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡							
臭気								無臭	無臭	無臭	無臭							
水位(m)																		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

[illegible]

特記事項

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

	都 道 府 県	統 一 番 号	地 点	類 型			調 査 年 度	調 査 区 分	水域名	根尾川	調査担当 機関名	中部地方整備局								枚目／		
				地点名	山口	(分析担当 機関名)											01	01				
	21	025	01	AA	-	生物Aイ	2021	0	地点名	山口												
				採取月日						04. 15	05. 19	06. 09	07. 14	08. 24	09. 08	10. 13	11. 10	12. 08	01. 12	02. 09	03. 03	
				採取時刻						13:20	12:50	12:40	13:10	11:30	12:30	11:50	12:00	12:30	12:00	11:45	11:00	
一般項目				天候						晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
				気温(℃)						17.6	21.9	30.3	31.0	28.7	19.5	24.3	17.3	13.9	3.4	5.7	10.4	
				水温(℃)						13.0	14.7	18.0	20.6	19.2	18.2	20.4	13.8	10.7	6.0	5.8	6.5	
				流量(m3/sec)																		
				採取位置						左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
				採取水深(m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				全水深(m)																		
				透明度(m)																		
生活環境項目（河川）				pH						7.7	7.7	7.9	7.6	7.7	7.8	8.1	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	
				DO(mg/l)						10	10	9.9	9.4	9.8	9.4	9.6	10	11	12	13	12	
				BOD(mg/l)						1.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.9	0.6	0.5	< 0.1	0.5	0.6	< 0.1	
				COD(mg/l)						0.9	1.0	< 0.1	0.7	0.9	0.8	1.1	1.2	0.9	1.0	0.6	0.0	
				SS(mg/l)						< 1	2	< 1	1	2	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1	
				大腸菌群数(MPN/100ml)						220	1700	330	4900	3300	4900	33000	1300	700	490	33	79	
				大腸菌数(CFU/100ml)																		
				n-ヘキサン抽出物質(mg/l)																		
				全窒素(mg/l)						0.34	0.32	0.38	0.33	0.40	0.41	0.37	0.47	0.43	0.34	0.31	0.33	
				全燐(mg/l)						0.011	0.015	0.016	0.023	0.017	0.014	0.011	0.014	0.011	0.007	0.013	0.008	
健康項目				底層溶存酸素量(mg/l)																		
				カドミウム(mg/l)									< 0.0003									
				全シアン(mg/l)									< 0.01									
				鉛(mg/l)									< 0.001				< 0.001					
				六価クロム(mg/l)									< 0.02									
				砒素(mg/l)									< 0.001									
				総水銀(mg/l)									< 0.0005									
				アルキル水銀(mg/l)																		
				PCB(mg/l)									ND									
				ジクロロメタン(mg/l)									< 0.002									
				四塩化炭素(mg/l)									< 0.0002									
				1, 2-ジクロロエタン(mg/l)									< 0.0004									
				1, 1-ジクロロエチレン(mg/l)									< 0.002									
				シス-1, 2-ジクロロエチレン(mg/l)									< 0.004									
				1, 1, 1-トリクロロエタン(mg/l)									< 0.0005									
				1, 1, 2-トリクロロエタン(mg/l)									< 0.0005									
				トリクロロエチレン(mg/l)									< 0.002									
				テトラクロロエチレン(mg/l)									< 0.0005									
				1, 3-ジクロロプロペン(mg/l)									< 0.0002									
				チウラム(mg/l)									< 0.0006									
				シマジン(mg/l)									< 0.0003									
				チオベンカルブ(mg/l)									< 0.002									
				ベンゼン(mg/l)									< 0.001									
				セレン(mg/l)									< 0.002									
				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)						0.33			0.38		0.30		0.42					
				硝酸性窒素(mg/l)						0.33			0.39		0.30		0.43					
				亜硝酸性窒素(mg/l)						< 0.002			< 0.002		< 0.002		< 0.002					
				ふっ素(mg/l)									< 0.05									
				ほう素(mg/l)									< 0.02									
				1, 4-ジオキサン(mg/l)									< 0.005				< 0.005					
水生生物基準項目				全亜鉛(mg/l)						0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010		
				ノニルフェノール(mg/l)						< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006					
				LAS(mg/l)						0.0006			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006					
水生生物要監視項目				クロロホルム(mg/l)																		
				フェノール(mg/l)																		
				ホルムアルデヒド(mg/l)																		
				4-tert-オクチルフェノール(mg/l)									< 0.00007									
				アニリン(mg/l)									< 0.002									
要監視項目				2, 4-ジクロロフェノール(mg/l)									< 0.0003									
				クロロホルム(mg/l)																		
				トランス-1, 2-ジクロロエチレン(mg/l)																		
				1, 2-ジクロロプロパン(mg/l)																		
				p-ジクロロベンゼン(mg/l)																		
				イソキサチオン(mg/l)																		
				ダイアジノン(mg/l)																		
				フェントロチオン(MEP)(mg/l)																		
				イソプロチオラン(mg/l)																		
				オキシ銅(有機銅)(mg/l)																		
				クロロタロニル(TPN)(mg/l)																		
				プロピザミド(mg/l)																		
				EPN(mg/l)																		
				ジクロルボス(DDVP)(mg/l)																		
				フェノブカルブ(BPMC)(mg/l)																		
				イプロベンホス(IBP)(mg/l)																		
				クロルニトロフェン(CNP)(mg/l)																		
				トルエン(mg/l)																		
				キシレン(mg/l)																		
				フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)																		
				ニッケル(mg/l)																		
				モリブデン(mg/l)																		
				アンチモン(mg/l)																		
				塩化ビニルモノマー(mg/l)																		
				エピクロロヒドリン(μg/l)																		
				全マンガン(mg/l)																		
				ウラン(mg/l)																		
				PFOS(ng/l)																		
				PFOS(直鎖体)(ng/l)																		
				PFOA(ng/l)																		
			PFOA(直鎖体)(ng/l)																			
			PFOS及びPFOAの合算値(ng/l)																			
その他項目				フェノール類(mg/l)																		
				銅(mg/l)																		
				鉄(溶解性)(mg/l)																		
				マンガン(溶解性)(mg/l)																		
				クロム(mg/l)																		
				アンモニア性窒素(mg/l)						< 0.01			< 0.01		< 0.01		< 0.01					
				全有機性窒素(mg/l)																		
				オルトリン酸態リン(mg/l)																		
				TOC(mg/l)																		
				濁度(度)						< 1	3	< 1	< 1	2.3	1.4	< 1	< 1	1.2	< 1	< 1	< 1	
				電気伝導率(ms/m)																		
				Clイオン(mg/l)						2			2		2		2					
				クロロフィルa(μg/l)																		
				ふん便性大腸菌群数(個/100ml)						9			300		1000		57					
				陰イオン界面活性剤(mg/l)																		
				透視度(cm)						> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
				外観(色相)						黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	無色	無色	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	
				臭気						無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
				水位(m)							0.20	0.20	0.20	0.40	0.20	-0.10	0.20	0.60	0.50	0.30	0.20	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県	統一番号	地点	類型				調査年度	調査区分	水域名	中須川	調査担当機関名	岐阜県 (西濃保健所・外部委託機関)	枚目／枚数						
									地点名	本川合流前	(分析担当機関名)		01	01					
	21	212	01	-	-	-	2021	0											
一般項目			採取月日							05. 19	08. 27	11. 17	02. 16						
			採取時刻							10:45	11:55	07:45	09:55						
			天候							雨	晴れ	晴れ	晴れ						
			気温(℃)							20.5	33.0	11.5	3.5						
			水温(℃)							19.0	25.5	13.5	8.0						
			流量(m3/sec)																
			採取位置							流心	流心	流心	流心						
			採取水深(m)							0.0	0.0	0.0	0.0						
生活環境項目（河川）			全水深(m)																
			透明度(m)																
			p H							7.1	7.2	7.2							
			D O(mg/l)							9.2	7.6	9.3	10						
			B O D(mg/l)							8.9	2.6	1.9							
			C O D(mg/l)							2.4	2.1	2.7							
			S S(mg/l)							4	2	2							
			大腸菌群数(MPN/100ml)																
健康項目			大腸菌数(CFU/100ml)																
			n－ヘキサン抽出物質(mg/l)																
			全窒素(mg/l)																
			全燐(mg/l)																
			底層溶存酸素量(mg/l)																
			カドミウム(mg/l)																
			全シアン(mg/l)																
			鉛(mg/l)																
			六価クロム(mg/l)																
			砒素(mg/l)																
			総水銀(mg/l)																
			アルキル水銀(mg/l)																
			P C B(mg/l)																
			ジクロロメタン(mg/l)																
			四塩化炭素(mg/l)																
			1, 2－ジクロロエタン(mg/l)																
			1, 1－ジクロロエチレン(mg/l)																
			シス－1, 2－ジクロロエチレン(mg/l)																
			1, 1, 1－トリクロロエタン(mg/l)																
			1, 1, 2－トリクロロエタン(mg/l)																
			トリクロロエチレン(mg/l)																
			テトラクロロエチレン(mg/l)																
			1, 3－ジクロロプロペン(mg/l)																
			チウラム(mg/l)																
			シマジン(mg/l)																
			チオベンカルブ(mg/l)																
			ベンゼン(mg/l)																
			セレン(mg/l)																
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)							0.71	0.43	0.66	0.69						
			硝酸性窒素(mg/l)							0.66	0.41	0.64	0.68						
			亜硝酸性窒素(mg/l)							0.042	0.018	0.026	0.017						
			ふっ素(mg/l)																
ほう素(mg/l)							< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02									
1, 4－ジオキサン(mg/l)																			
水生生物基準項目			全亜鉛(mg/l)																
			ノニルフェノール(mg/l)																
			L A S(mg/l)																
水生生物要監視項目			クロロホルム(mg/l)																
			フェノール(mg/l)																
			ホルムアルデヒド(mg/l)																
			4－tert－オクチルフェノール(mg/l)																
			アニリン(mg/l)																
要監視項目			2, 4－ジクロロフェノール(mg/l)																
			クロロホルム(mg/l)																
			トランス－1, 2－ジクロロエチレン(mg/l)																
			1, 2－ジクロロプロパン(mg/l)																
			p－ジクロベンゼン(mg/l)																
			イソキサチオン(mg/l)																
			ダイアジノン(mg/l)																
			フェントロチオン (ME P)(mg/l)																
			イソプロチオラン(mg/l)																
			オキシ銅 (有機銅)(mg/l)																
			クロタロニル (T P N)(mg/l)																
			プロピザミド(mg/l)																
			E P N(mg/l)																
			ジクロルボス (DD V P)(mg/l)																
			フェノブカルブ (B P M C)(mg/l)																
			イプロベンホス (I B P)(mg/l)																
			クロルニトロフェン (C N P)(mg/l)																
			トルエン(mg/l)																
			キシレン(mg/l)																
			フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)																
			ニッケル(mg/l)																
			モリブデン(mg/l)																
			アンチモン(mg/l)																
			塩化ビニルモノマー(mg/l)																
			エピクロヒドリン(μ g/l)																
			全マンガンを(mg/l)																
			ウラン(mg/l)																
			PFOS (ng/l)																
			PFOS (直鎖体)(ng/l)																
			PF0A (ng/l)																
			PF0A (直鎖体)(ng/l)																
			PFOS及びPF0Aの合算値(ng/l)																
その他項目			フェノール類(mg/l)																
			銅(mg/l)																
			鉄 (溶解性)(mg/l)																
			マンガンを (溶解性)(mg/l)																
			クロム(mg/l)																
			アンモニア性窒素(mg/l)																
			全有機性窒素(mg/l)																
			オルトリン酸態リン(mg/l)																
			T O C(mg/l)																
			濁度(度)																
			電気伝導率(ms/m)							15	16	16	17						
			C l イオン(mg/l)																
			クロロフィル a(μ g/l)																
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)																
			陰イオン界面活性剤(mg/l)																
			透視度(cm)																
			外観(色相)							黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡						
						臭気							無臭	無臭	無臭	無臭			
水位(m)																			

特記事項

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県	統一番号	地点	類型			調査年度	調査区分	水域名	花田川	調査担当機関名	岐阜県	枚目／枚数						
								地点名	根尾川合流前	(分析担当機関名)		01	01					
	21	229 01	-	-	-	2021	0				(西濃保健所・外部委託機関)		01	01				
一般項目			採取月日						05. 19	08. 27	11. 17	02. 16						
			採取時刻						09:10	09:00	11:40	13:00						
			天候						雨	晴れ	晴れ	晴れ						
			気温 (℃)						20.5	33.0	18.0	6.0						
			水温 (℃)						16.0	23.5	14.0	9.5						
			流量 (m3/sec)															
			採取位置						流心	流心	流心	流心						
生活環境項目（河川）			採取水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0						
			全水深 (m)															
			透明度 (m)															
			p H						7.2	7.3	8.7							
			D O (mg/l)						10	9.8	14	12						
			B O D (mg/l)						1.6	1.6	0.7							
			C O D (mg/l)						2.1	1.1	2.5							
健康項目			S S (mg/l)						4	< 1	< 1							
			大腸菌群数 (MPN/100ml)															
			大腸菌数 (CFU/100ml)															
			n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)															
			全窒素 (mg/l)															
			全燐 (mg/l)															
			底層溶存酸素量 (mg/l)															
			カドミウム (mg/l)															
			全シアン (mg/l)															
			鉛 (mg/l)															
			六価クロム (mg/l)															
			砒素 (mg/l)															
			総水銀 (mg/l)															
			アルキル水銀 (mg/l)															
			P C B (mg/l)															
			ジクロロメタン (mg/l)															
			四塩化炭素 (mg/l)															
			1， 2－ジクロロエタン (mg/l)															
			1， 1－ジクロロエチレン (mg/l)															
			シス－1， 2－ジクロロエチレン (mg/l)															
1， 1， 1－トリクロロエタン (mg/l)																		
1， 1， 2－トリクロロエタン (mg/l)																		
トリクロロエチレン (mg/l)																		
テトラクロロエチレン (mg/l)																		
1， 3－ジクロロプロペン (mg/l)																		
チウラム (mg/l)																		
シマジン (mg/l)																		
チオベンカルブ (mg/l)																		
ベンゼン (mg/l)																		
セレン (mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)																		
硝酸性窒素 (mg/l)																		
亜硝酸性窒素 (mg/l)																		
ふっ素 (mg/l)						< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08									
ほう素 (mg/l)																		
1， 4－ジオキサン (mg/l)																		
水生生物基準項目			全亜鉛 (mg/l)															
			ノニルフェノール (mg/l)															
			L A S (mg/l)															
水生生物要監視項目			クロロホルム (mg/l)															
			フェノール (mg/l)															
			ホルムアルデヒド (mg/l)															
			4－ｴ－オクチルフェノール (mg/l)															
			アニリン (mg/l)															
要監視項目			2， 4－ジクロロフェノール (mg/l)															
			クロロホルム (mg/l)															
			トランス－1， 2－ジクロロエチレン (mg/l)															
			1， 2－ジクロロプロパン (mg/l)															
			p－ジクロロベンゼン (mg/l)															
			イソキサチオン (mg/l)															
			ダイアジノン (mg/l)															
			フェントロチオン (M E P) (mg/l)															
			イソプロチオラン (mg/l)															
			オキシ銅 (有機銅) (mg/l)															
			クロタロニル (T P N) (mg/l)															
			プロピザミド (mg/l)															
			E P N (mg/l)															
			ジクロルボス (D D V P) (mg/l)															
			フェノブカルブ (B P M C) (mg/l)															
			イプロベンホス (I B P) (mg/l)															
			クロルニトロフェン (C N P) (mg/l)															
			トルエン (mg/l)															
			キシレン (mg/l)															
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)															
			ニッケル (mg/l)															
			モリブデン (mg/l)															
			アンチモン (mg/l)															
			塩化ビニルモノマー (mg/l)															
			エピクロヒドリン (μ g/l)															
			全マンガン (mg/l)															
			ウラン (mg/l)															
			PFOS (ng/l)															
			PFOS (直鎖体) (ng/l)															
			PF0A (ng/l)															
			PF0A (直鎖体) (ng/l)															
			PFOS及びPF0Aの合算値 (ng/l)															
			その他項目			フェノール類 (mg/l)												
						銅 (mg/l)												
						鉄 (溶解性) (mg/l)												
マンガン (溶解性) (mg/l)																		
クロム (mg/l)																		
アンモニア性窒素 (mg/l)																		
全有機性窒素 (mg/l)																		
オルトリン酸態リン (mg/l)																		
T O C (mg/l)																		
濁度 (度)																		
電気伝導率 (ms/m)						7.7	8.4	9.0	8.6									
C l イオン (mg/l)																		
クロロフィル a (μ g/l)																		
ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)																		
陰イオン界面活性剤 (mg/l)																		
透視度 (cm)																		
外観 (色相)						黄色淡	無色	無色	無色									
臭気						無臭	無臭	無臭	無臭									
水位 (m)																		

特記事項

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	牧田川上流	調査担当機関名	岐阜県							枚数					
							地点名	一之瀬橋	(分析担当機関名)		(西濃保健所・外部委託機関)	01	01									
	21	030	01	AA-生物Aイ	2021	0																
				採取月日					04. 14	05. 19	06. 09	07. 14	08. 27	09. 08	10. 13	11. 17	12. 08	01. 19	02. 16	03. 09		
				採取時刻					10:00	11:20	10:15	10:50	09:00	10:20	10:30	10:20	11:15	11:00	10:15	09:50		
一般項目					天候					晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ		
					気温 (℃)					18.0	21.0	27.0	29.0	30.0	20.0	24.0	15.0	14.0	2.5	4.0	6.5	
					水温 (℃)					14.5	18.0	20.0	22.0	23.0	20.5	21.5	15.0	12.5	4.0	5.5	7.5	
					流量 (m3/sec)																	
					採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
					採取水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
					全水深 (m)																	
					透明度 (m)																	
生活環境項目（河川）					pH					7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.8	7.7	7.3	7.6			
					DO (mg/l)					10	10	9.9	9.2	9.2	9.6	10	11	11	13	14	12	
					BOD (mg/l)					0.8	0.7	0.9	< 0.5	0.9	< 0.5	1.3	< 0.5	6.6	< 0.5			
					COD (mg/l)					1.3	1.1	1.1	0.9	0.5	0.8	< 0.5	1.2	0.6	1.3			
					SS (mg/l)	<	1	4	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1		
					大腸菌群数 (MPN/100ml)					490	2200	700	13000	7900	2400	490	490	790	68			
					大腸菌数 (CFU/100ml)																	
					n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																	
					全窒素 (mg/l)						0.74			0.71			0.73					
					全磷 (mg/l)						0.028			0.015			0.016					
					底層溶存酸素量 (mg/l)																	
	健康項目					カドミウム (mg/l)					< 0.0003											
				全シアン (mg/l)						ND												
				鉛 (mg/l)					< 0.005													
				六価クロム (mg/l)					< 0.02													
				砒素 (mg/l)					< 0.005													
				総水銀 (mg/l)					< 0.0005													
				アルキル水銀 (mg/l)																		
				PCB (mg/l)						ND												
				ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002													
				四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002													
				1, 2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004													
				1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.002													
				シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004													
				1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0005													
				1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0006													
				トリクロロエチレン (mg/l)					< 0.002													
				テトラクロロエチレン (mg/l)					< 0.0005													
				1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)								< 0.0002										
				チウラム (mg/l)								< 0.0006										
				シマジン (mg/l)								< 0.0003										
				チオベンカルブ (mg/l)								< 0.002										
				ベンゼン (mg/l)					< 0.001													
				セレン (mg/l)					< 0.002													
				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.46												
				硝酸性窒素 (mg/l)						0.46												
				亜硝酸性窒素 (mg/l)					< 0.002													
				ふっ素 (mg/l)					< 0.08													
				ほう素 (mg/l)					< 0.02													
				1, 4-ジオキサン (mg/l)					< 0.005													
水生生物基準項目					全亜鉛 (mg/l)	<	0.0010	0.0020	<	0.0010	<	0.0010	<	0.0010	<	0.0010	<	0.0010	<	0.0010	<	0.0010
					ノニルフェノール (mg/l)					< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			
					LAS (mg/l)					0.0008			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
水生生物要監視項目					クロロホルム (mg/l)					< 0.006												
					フェノール (mg/l)					< 0.001												
					ホルムアルデヒド (mg/l)					< 0.03												
					4-tert-オクチルフェノール (mg/l)					< 0.00007												
					アニリン (mg/l)					< 0.002												
要監視項目					2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)					< 0.0003												
					クロロホルム (mg/l)					< 0.006												
					トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
					1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)																	
					p-ジクロロベンゼン (mg/l)																	
					イソキサチオン (mg/l)																	
					ダイアジノン (mg/l)																	
					フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																	
					イソプロチオラン (mg/l)																	
					オキシシン銅（有機銅） (mg/l)																	
					クロタロニル (TPN) (mg/l)																	
					プロピザミド (mg/l)																	
					EPN (mg/l)																	
					ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																	
					フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)																	
					イプロベンホス (IBP) (mg/l)																	
					クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)																	
					トルエン (mg/l)																	
					キシレン (mg/l)																	
					フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																	
					ニッケル (mg/l)																	
					モリブデン (mg/l)																	
					アンチモン (mg/l)																	
					塩化ビニルモノマー (mg/l)																	
					エピクロロヒドリン (μg/l)																	
					全マンガン (mg/l)																	
					ウラン (mg/l)																	
					PFOS (ng/l)																	
					PFOS(直鎖体) (ng/l)																	
				PFOA (ng/l)																		
				PFOA(直鎖体) (ng/l)																		
				PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)																		
その他項目					フェノール類 (mg/l)																	
					銅 (mg/l)																	
					鉄（溶解性） (mg/l)																	
					マンガン（溶解性） (mg/l)																	
					クロム (mg/l)																	
					アンモニア性窒素 (mg/l)																	
					全有機性窒素 (mg/l)																	
					オルトリン酸態リン (mg/l)																	
					TOC (mg/l)																	
					濁度 (度)	<	1	4	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1		
					電気伝導率 (ms/m)					7.9	7.2	7.5	7.5	7.7	8.2	8.9	8.7	8.6	8.2	7.9	7.9	
					CIイオン (mg/l)																	
					クロロフィルa (μg/l)																	
					ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)						26					92						
					陰イオン界面活性剤 (mg/l)																	
					透視度 (cm)																	
				外観(色相)					無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
				臭気					無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
				水位 (m)																		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	統一番号	地点	類型			調査年度	調査区分	水域名	牧田川中流	調査担当機関名	中部地方整備局							枚数		
									地点名	横曽根橋	(分析担当機関名)								01	01	
	21	031	01	A	-	生物Bイ	2021	0	地点名	横曽根橋	(分析担当機関名)								01	01	
				採取月日						04. 15	05. 19	06. 09	07. 14	08. 24	09. 08	10. 13	11. 10	12. 08	01. 12	02. 09	03. 03
				採取時刻						11:00	10:50	10:50	10:40	09:50	10:30	10:10	10:10	10:30	10:10	10:10	09:00
一般項目				天候						晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
				気温(℃)						16.7	20.6	27.1	30.6	27.7	20.6	23.6	15.1	12.5	4.9	5.7	9.2
				水温(℃)						12.0	17.1	20.4	23.0	21.4	20.6	21.2	14.8	11.6	5.9	4.7	6.8
				流量(m3/sec)																	
				採取位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
				採取水深(m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				全水深(m)																	
				透明度(m)																	
生活環境項目（河川）				pH						7.4	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5
				DO(mg/l)						10	9.1	9.2	9.4	8.7	7.5	8.4	9.1	10	12	13	11
				BOD(mg/l)						0.6	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0	0.5	0.9	0.9	0.7	0.9	0.6	
				COD(mg/l)						1.2	1.8	1.5	1.4	1.2	1.6	1.4	2.5	2.2	1.7	1.5	1.1
				SS(mg/l)						1	5	5	3	7	4	4	3	6	6	2	3
				大腸菌群数(MPN/100ml)						4900	13000	11000	17000	70000	130000	23000	49000	23000	33000	1700	7900
				大腸菌数(CFU/100ml)																	
				n－ヘキサン抽出物質(mg/l)																	
				全窒素(mg/l)						0.71	0.75	0.68	0.62	0.78	0.82	0.84	0.98	1.0	0.86	0.80	0.79
				全磷(mg/l)						0.044	0.051	0.057	0.044	0.049	0.065	0.074	0.096	0.050	0.032	0.023	0.031
健康項目				底層溶存酸素量(mg/l)																	
				カドミウム(mg/l)									< 0.0003								
				全シアン(mg/l)									< 0.01								
				鉛(mg/l)									< 0.001				< 0.001				
				六価クロム(mg/l)									< 0.02								
				砒素(mg/l)									< 0.001				< 0.001				
				総水銀(mg/l)									< 0.0005								
				アルキル水銀(mg/l)																	
				PCB(mg/l)									ND								
				ジクロロメタン(mg/l)									< 0.002								
				四塩化炭素(mg/l)									< 0.0002								
				1，2－ジクロロエタン(mg/l)									< 0.0004								
				1，1－ジクロロエチレン(mg/l)									< 0.002								
				シス－1，2－ジクロロエチレン(mg/l)									< 0.004								
				1，1，1－トリクロロエタン(mg/l)									< 0.0005								
				1，1，2－トリクロロエタン(mg/l)									< 0.0005								
				トリクロロエチレン(mg/l)									< 0.002								
				テトラクロロエチレン(mg/l)									< 0.0005								
				1，3－ジクロロプロペン(mg/l)									< 0.0002								
				チウラム(mg/l)									< 0.0006								
				シマジン(mg/l)									< 0.0003								
				チオベンカルブ(mg/l)									< 0.002								
				ベンゼン(mg/l)									< 0.001								
				セレン(mg/l)									< 0.002								
				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)						0.65			0.72			0.73		0.85			
				硝酸性窒素(mg/l)						0.65			0.72			0.72		0.84			
				亜硝酸性窒素(mg/l)						0.009			0.005			0.009		0.009			
				ふっ素(mg/l)									< 0.05								
				ほう素(mg/l)									< 0.02					< 0.02			
				1，4－ジオキサン(mg/l)									< 0.005					< 0.005			
水生生物基準項目				全亜鉛(mg/l)						0.0020	0.0020	0.0020	0.0010	0.0020	0.0020	0.0020	0.0030	0.0030	0.0030	0.0020	0.0020
				ノニルフェノール(mg/l)						< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
水生生物要監視項目				LAS(mg/l)						0.0006			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
				クロロホルム(mg/l)																	
				フェノール(mg/l)																	
				ホルムアルデヒド(mg/l)																	
				4－tert－オクチルフェノール(mg/l)									< 0.00007								
要監視項目				アニリン(mg/l)									< 0.002								
				2，4－ジクロロフェノール(mg/l)									< 0.0003								
				クロロホルム(mg/l)																	
				トランス－1，2－ジクロロエチレン(mg/l)																	
				1，2－ジクロロプロパン(mg/l)																	
				p－ジクロロベンゼン(mg/l)																	
				イソキサチオン(mg/l)																	
				ダイアジノン(mg/l)																	
				フェントロチオン(MEP)(mg/l)																	
				イソプロチオラン(mg/l)																	
				オキシ銅(有機銅)(mg/l)																	
				クロタロニル(TPN)(mg/l)																	
				プロピザミド(mg/l)																	
				EPN(mg/l)																	
				ジクロルボス(DDVP)(mg/l)																	
				フェノブカルブ(BPMC)(mg/l)																	
				イプロベンホス(IBP)(mg/l)																	
				クロルニトロフェン(CNP)(mg/l)																	
				トルエン(mg/l)																	
				キシレン(mg/l)																	
				フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)																	
				ニッケル(mg/l)																	
				モリブデン(mg/l)																	
				アンチモン(mg/l)																	
				塩化ビニルモノマー(mg/l)																	
				エピクロロヒドリン(μg/l)																	
				全マンガン(mg/l)																	
				ウラン(mg/l)																	
				PFOS(mg/l)																	
				PFOS(直鎖体)(mg/l)																	
PFOA(mg/l)																					
PFOA(直鎖体)(mg/l)																					
PFOS及びPFOAの合算値(mg/l)																					
その他項目				フェノール類(mg/l)																	
				銅(mg/l)																	
				鉄(溶解性)(mg/l)																	
				マンガン(溶解性)(mg/l)																	
				クロム(mg/l)																	
				アンモニア性窒素(mg/l)																	
				全有機性窒素(mg/l)																	
				オルトリン酸態リン(mg/l)																	
				TOC(mg/l)																	
				濁度(度)						1.6	3.7	3.6	2.1	3.6	2.8	2.5	2.4	3.3	2.3	1.2	1.4
				電気伝導率(ms/m)																	
				Clイオン(mg/l)																	
				クロロフィルa(μg/l)																	
				ふん便性大腸菌群数(個/100ml)						95					2000		1500		10000		
				陰イオン界面活性剤(mg/l)																	
				透視度(cm)						> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	73	> 100	> 100	> 100
外観(色相)						黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡				
臭気						無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
水位(m)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

	コード	都道府県	統一番号	地点	類型			調査年度	調査区分	水域名	牧田川下流	調査担当機関名	中部地方整備局										枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										地点名	池辺	(分析担当機関名)											01	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		21	032	01	C	-	生物Bイ	2021	0	地点名	池辺	(分析担当機関名)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都 道 府 県	統 一 番 号	地 点	C	ー	生物Bイ	調 査 年 度	調 査 区 分	水域名	牧田川下流	調査担当 機関名	中部地方整備局	枚目／							
								地点名	池辺	(分析担当 機関名)		枚数							
	21	032	01				0									02	02		
			採取月日					10. 13	10. 13	11. 10	11. 10	12. 08	12. 08	01. 12	01. 12	02. 09	02. 09	03. 03	03. 03
			採取時刻					09:10	15:20	09:00	15:10	09:00	15:10	09:10	15:10	08:50	15:00	08:40	16:10
一般項目	天候					曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気温(℃)					25.4	26.4	14.9	16.5	13.6	12.3	2.4	4.3	5.5	9.0	9.2	9.2		
	水温(℃)					22.3	22.8	14.5	15.6	11.3	12.6	7.0	8.1	7.5	8.9	8.7	11.1		
	流量(m3/sec)																		
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深(m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	全水深(m)																		
透明度(m)																			
生活環境項目（河川）	pH					7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	
	D O (mg/l)					6.8	7.1	9.0	7.6	9.8	8.8	10	11	10	10	11	11		
	B O D (mg/l)					1.3	0.9	1.1	1.8	0.8	2.0	1.7	1.1	1.6	1.9	1.1	1.2		
	C O D (mg/l)					2.3		2.3		2.3		2.5		2.9		2.0			
	S S (mg/l)					5	4	4	5	10	8	9	5	6	7	3	16		
	大腸菌群数(MPN/100ml)																		
	大腸菌数(CFU/100ml)																		
	n－ヘキサン抽出物質(mg/l)																		
	全窒素(mg/l)					1.5		0.70		1.1		1.5		1.4		0.80			
	全燐(mg/l)					0.16		0.049		0.068		0.10		0.12		0.074			
健康項目	底層溶存酸素量(mg/l)																		
	カドミウム(mg/l)																		
	全シアン(mg/l)																		
	鉛(mg/l)								< 0.001										
	六価クロム(mg/l)																		
	砒素(mg/l)								< 0.001										
	総水銀(mg/l)																		
	アルキル水銀(mg/l)																		
	P C B (mg/l)																		
	ジクロロメタン(mg/l)																		
	四塩化炭素(mg/l)																		
	1，2－ジクロロエタン(mg/l)																		
	1，1－ジクロロエチレン(mg/l)																		
	シス－1，2－ジクロロエチレン(mg/l)																		
	1，1，1－トリクロロエタン(mg/l)																		
	1，1，2－トリクロロエタン(mg/l)																		
	トリクロロエチレン(mg/l)																		
	テトラクロロエチレン(mg/l)								< 0.0005										
	1，3－ジクロロプロペン(mg/l)																		
	チウラム(mg/l)																		
	シマジン(mg/l)																		
	チオベンカルブ(mg/l)																		
	ベンゼン(mg/l)																		
	セレン(mg/l)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)					1.1			0.84										
	硝酸性窒素(mg/l)					1.1			0.82										
	亜硝酸性窒素(mg/l)					0.041			0.021										
	ふっ素(mg/l)																		
	ほう素(mg/l)								< 0.02										
	1，4－ジオキサン(mg/l)								< 0.005										
	水生生物基準項目	全亜鉛(mg/l)					0.0050		0.0020	0.0060		0.0070		0.011		0.0030			
		ノニルフェノール(mg/l)					< 0.00006			< 0.00006									
		L A S (mg/l)					< 0.0006			0.0009									
	水生生物要監視項目	クロロホルム(mg/l)																	
フェノール(mg/l)																			
ホルムアルデヒド(mg/l)																			
4－tert－オクチルフェノール(mg/l)																			
アニリン(mg/l)																			
要監視項目	2，4－ジクロロフェノール(mg/l)																		
	クロロホルム(mg/l)																		
	トランス－1，2－ジクロロエチレン(mg/l)																		
	1，2－ジクロロプロパン(mg/l)																		
	p－ジクロロベンゼン(mg/l)																		
	イソキサチオン(mg/l)																		
	ダイアジノン(mg/l)																		
	フェントロチオン（MEP）(mg/l)																		
	イソプロチオラン(mg/l)																		
	オキシ銅（有機銅）(mg/l)																		
	クロタロニル（TPN）(mg/l)																		
	プロピザミド(mg/l)																		
	EPN(mg/l)																		
	ジクロルボス（DDVP）(mg/l)																		
	フェノブカルブ（BPMC）(mg/l)																		
	イプロベンホス（IBP）(mg/l)																		
	クロルニトロフェン（CNP）(mg/l)																		
	トルエン(mg/l)																		
	キシレン(mg/l)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)																		
	ニッケル(mg/l)																		
	モリブデン(mg/l)																		
	アンチモン(mg/l)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/l)																		
	エピクロロヒドリン(μg/l)																		
	全マンガン(mg/l)																		
	ウラン(mg/l)																		
	PFOS(mg/l)																		
	PFOS(直鎖体)(ng/l)																		
	PF0A(mg/l)																		
	PF0A(直鎖体)(ng/l)																		
	PFOS及びPF0Aの合算値(ng/l)																		
	その他項目	フェノール類(mg/l)																	
		銅(mg/l)								< 0.01									
鉄（溶解性）(mg/l)								0.12											
マンガン（溶解性）(mg/l)								0.02											
クロム(mg/l)																			
アンモニア性窒素(mg/l)																			
全有機性窒素(mg/l)																			
オルトリン酸態リン(mg/l)																			
T O C (mg/l)																			
濁度(度)					2.7	2.2	1.9	2.8	4.9	4.1	3.3	3.3	2.7	2.5	2	3.3			
電気伝導率(ms/m)																			
C l イオン(mg/l)																			
クロロフィルa(μg/l)																			
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)					1600				5000										
陰イオン界面活性剤(mg/l)																			
透視度(cm)					> 100	93	> 100	> 100	50	79	80	83	86	> 100	> 100	81			
外観(色相)					黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡			
臭気					下水臭	無臭	無臭	下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
水位(m)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県	統一番号	地点	類型			調査年度	調査区分	水域名	杭瀬川	調査担当機関名	岐阜県	枚目／枚数							
			地点名	野口橋	(分析担当機関名)			01	01										
	21	029	51	A	-	生物Bイ	2021	0			(西濃保健所・外部委託機関)								
一般項目				採取月日					05. 19	08. 27	11. 17	02. 16							
				採取時刻					12:50	10:20	11:30	11:10							
一般項目				天候					雨	晴れ	晴れ	晴れ							
				気温(℃)					22.0	30.5	16.5	6.0							
				水温(℃)					18.0	24.0	14.5	9.5							
				流量(m3/sec)															
				採取位置					流心	流心	流心	流心							
				採取水深(m)					0.0	0.0	0.0	0.0							
				全水深(m)															
生活環境項目（河川）				透明度(m)															
				p H					7.2	7.4	7.6								
				D O(mg/l)					8.8	9.7	12	14							
				B O D(mg/l)					0.9	1.4	< 0.1								
				C O D(mg/l)					1.7	0.7	1.9								
				S S(mg/l)					4	1	2								
				大腸菌群数(MPN/100ml)					2800	11000	3300								
健康項目				大腸菌数(CFU/100ml)															
				n－ヘキサン抽出物質(mg/l)															
				全窒素(mg/l)															
				全燐(mg/l)															
				底層溶存酸素量(mg/l)															
				カドミウム(mg/l)					< 0.0003										
				全シアン(mg/l)					< 0.01										
				鉛(mg/l)					< 0.001										
				六価クロム(mg/l)					< 0.02										
				砒素(mg/l)					< 0.001										
				総水銀(mg/l)					< 0.0005										
				アルキル水銀(mg/l)															
				P C B(mg/l)					ND										
				ジクロロメタン(mg/l)					< 0.002										
				四塩化炭素(mg/l)					< 0.0002										
				1, 2－ジクロロエタン(mg/l)					< 0.0004										
				1, 1－ジクロロエチレン(mg/l)					< 0.002										
				シス－1, 2－ジクロロエチレン(mg/l)					< 0.004										
				1, 1, 1－トリクロロエタン(mg/l)					< 0.0005										
				1, 1, 2－トリクロロエタン(mg/l)					< 0.0005										
				トリクロロエチレン(mg/l)					< 0.002										
				テトラクロロエチレン(mg/l)					< 0.0005										
				1, 3－ジクロロプロペン(mg/l)					< 0.0002										
				チウラム(mg/l)					< 0.0006										
				シマジン(mg/l)					< 0.0003										
				チオベンカルブ(mg/l)					< 0.002										
				ベンゼン(mg/l)					< 0.001										
				セレン(mg/l)					< 0.002										
				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)					0.81										
				硝酸性窒素(mg/l)					0.80										
				亜硝酸性窒素(mg/l)					0.014										
				ふっ素(mg/l)					< 0.05										
ほう素(mg/l)					< 0.02														
1, 4－ジオキサン(mg/l)					< 0.005														
水生生物基準項目				全亜鉛(mg/l)															
				ノニルフェノール(mg/l)															
				L A S(mg/l)															
水生生物要監視項目				クロロホルム(mg/l)					< 0.006										
				フェノール(mg/l)					< 0.001										
				ホルムアルデヒド(mg/l)					< 0.03										
				4－tert－オクチルフェノール(mg/l)					< 0.00007										
				アニリン(mg/l)					< 0.002										
要監視項目				2, 4－ジクロロフェノール(mg/l)					< 0.0003										
				クロロホルム(mg/l)					< 0.001										
				トランス－1, 2－ジクロロエチレン(mg/l)															
				1, 2－ジクロロプロパン(mg/l)															
				p－ジクロロベンゼン(mg/l)															
				イソキサチオン(mg/l)															
				ダイアジノン(mg/l)															
				フェントロチオン (ME P)(mg/l)															
				イソプロチオラン(mg/l)															
				オキシ銅 (有機銅)(mg/l)															
				クロタロニル (T P N)(mg/l)															
				プロピザミド(mg/l)															
				E P N(mg/l)															
				ジクロルボス (DD V P)(mg/l)															
				フェノブカルブ (B P M C)(mg/l)															
				イプロベンホス (I B P)(mg/l)															
				クロルニトロフェン (C N P)(mg/l)															
				トルエン(mg/l)															
				キシレン(mg/l)															
				フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)															
				ニッケル(mg/l)															
				モリブデン(mg/l)															
				アンチモン(mg/l)															
				塩化ビニルモノマー(mg/l)															
				エピクロヒドリン(μ g/l)															
				全マンガンを(mg/l)															
				ウラン(mg/l)															
				PFOS (ng/l)															
				PFOS (直鎖体)(ng/l)															
				PF0A (ng/l)															
				PF0A (直鎖体)(ng/l)															
				PFOS及びPF0Aの合算値(ng/l)															
その他項目				フェノール類(mg/l)															
				銅(mg/l)															
				鉄 (溶解性)(mg/l)															
				マンガンを (溶解性)(mg/l)															
				クロム(mg/l)															
				アンモニア性窒素(mg/l)															
				全有機性窒素(mg/l)															
				オルトリン酸態リン(mg/l)															
				T O C(mg/l)															
				濁度(度)															
				電気伝導率(ms/m)					13	13	13	14							
				C l イオン(mg/l)															
				クロロフィル a(μ g/l)															
				ふん便性大腸菌群数(個/100ml)															
				陰イオン界面活性剤(mg/l)															
				透視度(cm)															
				外観(色相)					黄色淡	黄色淡	黄色淡	無色							
				臭気					無臭	無臭	無臭	無臭							
				水位(m)															

特記事項

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都 道 府 県	都 道 府 県 番 号	地 点	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	水域名	杭瀬川	調査担当 機関名				中部地方整備局						枚数	
						地点名	高洲橋	(分析担当 機関名)										01	02
	21	029	01	A	ー	生物Bイ	2021	0											
			採取月日					04. 15	04. 15	05. 19	05. 19	06. 09	06. 09	07. 14	07. 14	08. 24	08. 24	09. 08	09. 08
			採取時刻					08:45	15:45	08:40	15:00	09:00	15:10	08:30	14:50	08:50	15:00	08:30	14:40
一般項目	天候					晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨
	気温(℃)					11.8	17.0	20.5	20.9	24.6	31.0	27.1	28.5	27.3	30.1	21.1	19.6		
	水温(℃)					11.8	17.8	17.6	18.2	19.3	25.0	22.8	25.2	22.1	24.9	21.4	21.0		
	流量(m3/sec)																		
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深(m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	全水深(m)																		
			透明度(m)																
生活環境項目（河川）	pH					7.4	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6		
	D O(mg/l)					9.3	11	8.1	9.0	8.4	9.4	7.7	9.7	8.2	9.3	7.0	8.2		
	B O D(mg/l)					1.2	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9	1.1	0.9	1.0	1.1	1.4	1.3		
	C O D(mg/l)					2.2		2.9		2.9		2.7		1.8		2.0			
	S S(mg/l)					6	6	13	13	15	15	8	6	7	5	5	7		
	大腸菌群数(MPN/100ml)					23000		49000		23000		70000		79000		110000			
	大腸菌数(CFU/100ml)																		
	n－ヘキサン抽出物質(mg/l)																		
	全窒素(mg/l)					1.2		1.1		1.1		1.0		1.1		0.96			
	全磷(mg/l)					0.092		0.092		0.11		0.090		0.072		0.072			
健康項目	底層溶存酸素量(mg/l)																		
	カドミウム(mg/l)													< 0.0003					
	全シアン(mg/l)													< 0.01					
	鉛(mg/l)													< 0.001					
	六価クロム(mg/l)													< 0.02					
	砒素(mg/l)													< 0.001					
	総水銀(mg/l)													< 0.0005					
	アルキル水銀(mg/l)																		
	P C B(mg/l)													ND					
	ジクロロメタン(mg/l)													< 0.002					
	四塩化炭素(mg/l)													< 0.0002					
	1, 2－ジクロロエタン(mg/l)													< 0.0004					
	1, 1－ジクロロエチレン(mg/l)													< 0.002					
	シス－1, 2－ジクロロエチレン(mg/l)													< 0.004					
	1, 1, 1－トリクロロエタン(mg/l)													< 0.0005					
	1, 1, 2－トリクロロエタン(mg/l)													< 0.0005					
	トリクロロエチレン(mg/l)													< 0.002					
	テトラクロロエチレン(mg/l)													< 0.0005					
	1, 3－ジクロロプロペン(mg/l)													< 0.0002					
	チウラム(mg/l)													< 0.0006					
	シマジン(mg/l)													< 0.0003					
	チオベンカルブ(mg/l)													< 0.002					
	ベンゼン(mg/l)													< 0.001					
	セレン(mg/l)													< 0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)					0.96								0.93					
	硝酸性窒素(mg/l)					0.95								0.92					
	亜硝酸性窒素(mg/l)					0.019								0.012					
	ふっ素(mg/l)													< 0.05					
	ほう素(mg/l)													< 0.02					
	1, 4－ジオキサン(mg/l)													< 0.005					
水生生物基準項目	全亜鉛(mg/l)					0.0090		0.0060		0.0070		0.0080		0.0040		0.0030			
	ノニルフェノール(mg/l)					< 0.00006							< 0.00006						
	L A S(mg/l)					0.0013							0.0006						
水生生物要監視項目	クロロホルム(mg/l)																		
	フェノール(mg/l)																		
	ホルムアルデヒド(mg/l)																		
	4－tert－オクチルフェノール(mg/l)												< 0.00007						
	アニリン(mg/l)												< 0.002						
要監視項目	2, 4－ジクロロフェノール(mg/l)													< 0.0003					
	クロロホルム(mg/l)																		
	トランス－1, 2－ジクロロエチレン(mg/l)																		
	1, 2－ジクロロプロパン(mg/l)																		
	p－ジクロロベンゼン(mg/l)																		
	イソキサチオン(mg/l)																		
	ダイアジノン(mg/l)																		
	フェントロチオン（MEP）(mg/l)																		
	イソプロチオラン(mg/l)																		
	オキシ銅（有機銅）(mg/l)																		
	クロロタロニル（TPN）(mg/l)																		
	プロピザミド(mg/l)																		
	EPN(mg/l)																		
	ジクロルボス（DDVP）(mg/l)																		
	フェノブカルブ（BPMC）(mg/l)																		
	イプロベンホス（IBP）(mg/l)																		
	クロルニトロフェン（CNP）(mg/l)																		
	トルエン(mg/l)																		
	キシレン(mg/l)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)																		
	ニッケル(mg/l)																		
	モリブデン(mg/l)																		
	アンチモン(mg/l)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/l)																		
	エピクロロヒドリン(μg/l)																		
	全マンガン(mg/l)																		
	ウラン(mg/l)																		
	PFOS(ng/l)																		
	PFOS(直鎖体)(ng/l)																		
	PFOA(ng/l)																		
PFOA(直鎖体)(ng/l)																			
PFOS及びPFOAの合算値(ng/l)																			
その他項目	フェノール類(mg/l)																		
	銅(mg/l)																		
	鉄（溶解性）(mg/l)																		
	マンガン（溶解性）(mg/l)																		
	クロム(mg/l)																		
	アンモニア性窒素(mg/l)					0.08							< 0.01						
	全有機性窒素(mg/l)																		
	オルトリン酸態リン(mg/l)																		
	T O C(mg/l)																		
	濁度(度)					5.3	4.9	8.6	7.8	11	15	3.3	3.3	3.4	3.2	2.6	2.6		
	電気伝導率(ms/m)																		
	C l イオン(mg/l)					5								4					
	クロロフィルa(μg/l)																		
	ふん便性大腸菌群数(個/100ml)					1200								3600					
	陰イオン界面活性剤(mg/l)																		
	透視度(cm)					71	95	51	61	42	30	87	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	外観(色相)					黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	灰黄淡	灰黄淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	
臭気					無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
水位(m)					1.60	1.50	1.80	1.90	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	2.00	1.70	2.10	1.70		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

	コード	都道府県	統一番号	地点	類型			調査年度	調査区分	水域名	杭瀬川	調査担当機関名	中部地方整備局						枚数			
										地点名	高洲橋	(分析担当機関名)							02	02		
		21	029	01	A	-	生物Bイ	2021	0	地点名	高洲橋	(分析担当機関名)							02	02		
一般項目	採取月日									10. 13	10. 13	11. 10	11. 10	12. 08	12. 08	01. 12	01. 12	02. 09	02. 09	03. 03	03. 03	
	採取時刻									08:30	14:50	08:20	14:30	08:20	14:30	08:30	14:30	08:20	14:20	09:20	16:30	
	天候									曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
	気温 (℃)									26.0	25.5	13.7	16.7	12.3	13.0	1.2	4.6	3.8	7.6	8.7	9.8	
	水温 (℃)									21.1	22.5	13.9	16.0	12.4	13.5	8.4	10.2	7.4	11.1	9.0	12.3	
	流量 (m3/sec)																					
	採取位置									流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深 (m)									0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
生活環境項目（河川）	全水深 (m)																					
	透明度 (m)																					
	p H									7.6	8.0	7.7	7.9	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.7	
	D O (mg/l)									7.0	10	7.3	9.9	8.2	10	10	11	9.4	11	10	12	
	B O D (mg/l)									0.8	0.8	1.3	0.9	1.0	1.3	1.4	1.2	1.8	1.6	1.3	1.6	
	C O D (mg/l)									2.2		3.5		3.5		2.2		2.8		2.4		
	S S (mg/l)									3	3	3	2	7	4	5	6	7	10	8	11	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)									17000		70000		33000		4900		7900		3300		
	大腸菌数 (CFU/100ml)																					
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)																					
	全窒素 (mg/l)									1.1		1.2		2.6		1.4		1.4		1.3		
健康項目	全磷 (mg/l)									0.074		0.087		0.11		0.064		0.093		0.070		
	底層溶存酸素量 (mg/l)																					
	カドミウム (mg/l)																					
	全シアン (mg/l)																					
	鉛 (mg/l)												< 0.001									
	六価クロム (mg/l)																					
	砒素 (mg/l)												< 0.001									
	総水銀 (mg/l)																					
	アルキル水銀 (mg/l)																					
	P C B (mg/l)																					
	ジクロロメタン (mg/l)																					
	四塩化炭素 (mg/l)																					
	1, 2－ジクロロエタン (mg/l)																					
	1, 1－ジクロロエチレン (mg/l)																					
	シス－1, 2－ジクロロエチレン (mg/l)																					
	1, 1, 1－トリクロロエタン (mg/l)																					
	1, 1, 2－トリクロロエタン (mg/l)																					
	トリクロロエチレン (mg/l)																					
	テトラクロロエチレン (mg/l)												< 0.0005									
	1, 3－ジクロロプロベン (mg/l)																					
	チウラム (mg/l)																					
	シマジン (mg/l)																					
	チオベンカルブ (mg/l)																					
	ベンゼン (mg/l)																					
	セレン (mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)									0.96				1.6								
	硝酸性窒素 (mg/l)									0.95				1.6								
亜硝酸性窒素 (mg/l)									0.011				0.024									
ふっ素 (mg/l)																						
ほう素 (mg/l)												< 0.02										
1, 4－ジオキサン (mg/l)												< 0.005										
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)									0.0040		0.0080		0.014		0.0090		0.012		0.0070		
	ノニルフェノール (mg/l)									< 0.00006			< 0.00006									
	L A S (mg/l)									0.0010			0.0011									
水生生物要監視項目	クロロホルム (mg/l)																					
	フェノール (mg/l)																					
	ホルムアルデヒド (mg/l)																					
	4－t－オクチルフェノール (mg/l)																					
	アニリン (mg/l)																					
要監視項目	2, 4－ジクロロフェノール (mg/l)																					
	クロロホルム (mg/l)																					
	トランス－1, 2－ジクロロエチレン (mg/l)																					
	1, 2－ジクロロプロパン (mg/l)																					
	p－ジクロロベンゼン (mg/l)																					
	イソキサチオン (mg/l)																					
	ダイアジノン (mg/l)																					
	フェニトロチオン (M E P) (mg/l)																					
	イソプロチオラン (mg/l)																					
	オキシシン銅（有機銅） (mg/l)																					
	クロタロニル (T P N) (mg/l)																					
	プロピザミド (mg/l)																					
	E P N (mg/l)																					
	ジクロルボス (D D V P) (mg/l)																					
	フェノブカルブ (B P M C) (mg/l)																					
	イプロベンホス (I B P) (mg/l)																					
	クロルニトロフェン (C N P) (mg/l)																					
	トルエン (mg/l)																					
	キシレン (mg/l)																					
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																					
	ニッケル (mg/l)																					
	モリブデン (mg/l)																					
	アンチモン (mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																					
	エピクロロヒドリン (μ g/l)																					
	全マンガン (mg/l)																					
ウラン (mg/l)																						
PFOS (ng/l)																						
PFOS(直鎖体) (ng/l)																						
PFOA (ng/l)																						
PFOA(直鎖体) (ng/l)																						
PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)																						
その他項目	フェノール類 (mg/l)																					
	銅 (mg/l)																					
	鉄（溶解性） (mg/l)																					
	マンガン（溶解性） (mg/l)																					
	クロム (mg/l)																					
	アンモニア性窒素 (mg/l)									< 0.01			0.09									
	全有機性窒素 (mg/l)																					
	オルトリン酸態リン (mg/l)																					
	T O C (mg/l)																					
	濁度 (度)									1.4	1.2	1.7	1.2	3.2	2.2	2.4	2.2	3	2.4	2.1	2.1	
	電気伝導率 (ms/m)																					
	C l イオン (mg/l)									5				6								
	クロロフィル a (μ g/l)																					
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									1600				1600								
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)																					
	透視度 (cm)									> 100	> 100	> 100	> 100	73	> 100	> 100	> 100	89	84	> 100	86	
	外観(色相)									黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	
臭気									無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
水位 (m)									1.50	1.50	1.40	1.40	1.50	1.50	1.50	1.50	1.40	1.40	1.70	1.40		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

	コード	都道府県	統一番号	地点	類型		調査年度	調査区分	水域名	相川	調査担当機関名	岐阜県						枚数					
									地点名	綾里	(分析担当機関名)							(西濃保健所・外部委託機関)	01	01			
		21	028	01	B	-	生物Bイ	2021	0														
					採取月日					04. 14	05. 19	06. 09	07. 14	08. 27	09. 08	10. 13	11. 17	12. 08	01. 19	02. 16	03. 09		
					採取時刻					09:25	12:20	09:45	10:15	09:50	09:50	09:55	11:00	10:25	10:15	10:50	09:20		
一般項目						天候					晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
						気温 (℃)					18.5	22.0	26.5	31.0	30.5	22.0	24.0	16.0	13.0	5.5	6.0	7.0	
						水温 (℃)					17.0	18.5	21.0	23.5	25.0	21.0	22.0	16.5	13.5	9.5	7.5	10.0	
						流量 (m3/sec)																	
						採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
						採取水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						全水深 (m)																	
生活環境項目（河川）						透明度 (m)																	
						pH					7.3	7.2	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3			
						DO (mg/l)					9.7	9.9	9.9	9.4	9.3	8.8	10	10	9.6	12	13	9.9	
						BOD (mg/l)					2.0	1.2	1.4	1.9	1.6	< 0.5	2.7	2.7	8.6	0.5			
						COD (mg/l)					3.7	2.2	2.1	2.3	< 0.5	1.5	2.3	5.6	4.3	1.7			
						SS (mg/l)					22	8	2	2	2	1	1	2	3	1			
						大腸菌群数 (MPN/100ml)					7900	11000	4900	49000	22000	13000	4900	33000	11000	3300			
						大腸菌数 (CFU/100ml)																	
						n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																	
						全窒素 (mg/l)						1.5			1.4			1.7					
						全磷 (mg/l)						0.079			0.065			0.17					
						底層溶存酸素量 (mg/l)																	
	健康項目						カドミウム (mg/l)					< 0.0003											
					全シアン (mg/l)						ND												
					鉛 (mg/l)					< 0.005													
					六価クロム (mg/l)					< 0.02													
					砒素 (mg/l)					< 0.005													
					総水銀 (mg/l)					< 0.0005													
					アルキル水銀 (mg/l)																		
					PCB (mg/l)						ND												
					ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002													
					四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002													
					1, 2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004													
					1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.002													
					シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004													
					1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0005													
					1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0006													
					トリクロロエチレン (mg/l)					< 0.002													
					テトラクロロエチレン (mg/l)					< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005					
					1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)								< 0.0002										
					チウラム (mg/l)								< 0.0006										
					シマジン (mg/l)								< 0.0003										
					チオベンカルブ (mg/l)								< 0.002										
					ベンゼン (mg/l)					< 0.001													
					セレン (mg/l)					< 0.002													
					硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.94		0.89				1.1			1.1			
					硝酸性窒素 (mg/l)						0.93		0.88				1.1			1.1			
					亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.010		0.009				0.032			0.014			
					ふっ素 (mg/l)					< 0.08													
					ほう素 (mg/l)						0.06												
					1, 4-ジオキサン (mg/l)					< 0.005													
					全亜鉛 (mg/l)					0.012	0.0080	0.0070	0.0050	0.0040	0.0030	0.011	0.012	0.025	0.0060	0.0060	0.0090		
水生生物基準項目						ノニルフェノール (mg/l)					< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006				
						LAS (mg/l)					< 0.0006			< 0.0006			0.0008			< 0.0006			
水生生物要監視項目						クロロホルム (mg/l)					< 0.006												
						フェノール (mg/l)					< 0.001												
						ホルムアルデヒド (mg/l)					< 0.03												
						4-tert-オクチルフェノール (mg/l)					< 0.00007												
						アニリン (mg/l)					< 0.002												
						2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)					< 0.0003												
要監視項目						クロロホルム (mg/l)					< 0.006												
						トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
						1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)																	
						p-ジクロロベンゼン (mg/l)																	
						イソキサチオン (mg/l)																	
						ダイアジノン (mg/l)																	
						フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																	
						イソプロチオラン (mg/l)																	
						オキシ銅（有機銅） (mg/l)																	
						クロタロニル (TPN) (mg/l)																	
						プロピザミド (mg/l)																	
						EPN (mg/l)																	
						ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																	
						フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)																	
						イプロベンホス (IBP) (mg/l)																	
						クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)																	
						トルエン (mg/l)																	
						キシレン (mg/l)																	
						フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																	
						ニッケル (mg/l)						0.026						0.010					
						モリブデン (mg/l)																	
						アンチモン (mg/l)																	
						塩化ビニルモノマー (mg/l)																	
						エピクロヒドリン (μg/l)																	
						全マンガן (mg/l)						0.04						0.04					
						ウラン (mg/l)																	
						PFOS (ng/l)																	
						PFOS(直鎖体) (ng/l)																	
						PFOA (ng/l)																	
					PFOA(直鎖体) (ng/l)																		
					PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)																		
その他項目						フェノール類 (mg/l)																	
						銅 (mg/l)																	
						鉄（溶解性） (mg/l)																	
						マンガן（溶解性） (mg/l)																	
						クロム (mg/l)																	
						アンモニア性窒素 (mg/l)																	
						全有機性窒素 (mg/l)																	
						オルトリン酸態リン (mg/l)																	
						TOC (mg/l)																	
						濁度 (度)					8	7	3	2	2	1	1	1	3	1			
						電気伝導率 (ms/m)					15	12	10	15	13	12	20	43	26	14	12	14	
						C1イオン (mg/l)																	
						クロロフィルa (μg/l)																	
						ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)																	
						陰イオン界面活性剤 (mg/l)																	
						透視度 (cm)																	
						外観(色相)					黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	無色	黄色淡	黄色淡	無臭
					臭気						無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
					水位 (m)																		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

	コード	都道府県	統一番号	地点	類型			調査年度	調査区分	水域名	水門川	調査担当機関名	岐阜県				枚数							
										地点名							(分析担当機関名)	01	01					
		21	027	51	C	-	-	イ	2021	0	地点名	八兵衛橋					(分析担当機関名)	(西濃保健所・外部委託機関)				01	01	
					採取月日							05. 19	08. 27	11. 17	02. 16									
					採取時刻							11:15	11:20	11:55	11:30									
一般項目						天候							雨	晴れ	晴れ	晴れ								
						気温 (℃)							21.0	33.0	17.0	6.0								
						水温 (℃)							19.5	25.0	18.0	12.5								
						流量 (m3/sec)																		
						採取位置							流心	流心	流心	流心								
						採取水深 (m)							0.0	0.0	0.0	0.0								
						全水深 (m)																		
						透明度 (m)																		
生活環境項目（河川）						p H							7.2	7.3	7.1									
						D O (mg/l)							9.1	8.1	9.1	10								
						B O D (mg/l)							2.4	1.8	2.1									
						C O D (mg/l)							3.4	2.3	3.9									
						S S (mg/l)							3	6	2									
						大腸菌群数 (MPN/100ml)																		
						大腸菌数 (CFU/100ml)																		
						n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)																		
						全窒素 (mg/l)																		
						全磷 (mg/l)																		
健康項目						底層溶存酸素量 (mg/l)																		
						カドミウム (mg/l)							< 0.0003											
						全シアン (mg/l)							ND											
						鉛 (mg/l)							< 0.005											
						六価クロム (mg/l)							< 0.02											
						砒素 (mg/l)							< 0.005											
						総水銀 (mg/l)							< 0.0005											
						アルキル水銀 (mg/l)																		
						P C B (mg/l)							ND											
						ジクロロメタン (mg/l)							< 0.002											
						四塩化炭素 (mg/l)							< 0.0002											
						1， 2－ジクロロエタン (mg/l)							< 0.0004											
						1， 1－ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.002											
						シス－1， 2－ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.004											
						1， 1， 1－トリクロロエタン (mg/l)							< 0.0005											
						1， 1， 2－トリクロロエタン (mg/l)							< 0.0006											
						トリクロロエチレン (mg/l)							< 0.002											
						テトラクロロエチレン (mg/l)							< 0.0005											
						1， 3－ジクロロプロペン (mg/l)								< 0.0002										
						チウラム (mg/l)								< 0.0006										
						シマジン (mg/l)								< 0.0003										
						チオベンカルブ (mg/l)								< 0.002										
						ベンゼン (mg/l)							< 0.001											
						セレン (mg/l)							< 0.002											
						硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							1.2	1.3	2.1	3.0								
						硝酸性窒素 (mg/l)							1.1	1.2	2.0	2.9								
						亜硝酸性窒素 (mg/l)							0.057	0.063	0.075	0.059								
						ふっ素 (mg/l)							< 0.08											
						ほう素 (mg/l)							0.03											
						1， 4－ジオキサン (mg/l)							< 0.005											
	水生生物基準項目						全亜鉛 (mg/l)																	
							ノニルフェノール (mg/l)																	
							L A S (mg/l)																	
	水生生物要監視項目						クロロホルム (mg/l)																	
					フェノール (mg/l)																			
					ホルムアルデヒド (mg/l)																			
					4－t－オクチルフェノール (mg/l)																			
					アニリン (mg/l)																			
					2， 4－ジクロロフェノール (mg/l)																			
要監視項目						クロロホルム (mg/l)																		
						トランス－1， 2－ジクロロエチレン (mg/l)																		
						1， 2－ジクロロプロパン (mg/l)																		
						p－ジクロロベンゼン (mg/l)																		
						イソキサチオン (mg/l)																		
						ダイアジノン (mg/l)																		
						フェニトロチオン (M E P) (mg/l)																		
						イソプロチオラン (mg/l)																		
						オキシシン銅（有機銅） (mg/l)																		
						クロタロニル (T P N) (mg/l)																		
						プロピザミド (mg/l)																		
						E P N (mg/l)																		
						ジクロルボス (D D V P) (mg/l)																		
						フェノブカルブ (B P M C) (mg/l)																		
						イプロベンボス (I B P) (mg/l)																		
						クロルニトロフェン (C N P) (mg/l)																		
						トルエン (mg/l)																		
						キシレン (mg/l)																		
						フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																		
						ニッケル (mg/l)																		
						モリブデン (mg/l)																		
						アンチモン (mg/l)							< 0.0002		0.0002									
						塩化ビニルモノマー (mg/l)																		
						エビクロロヒドリン (μ g/l)																		
						全マンガン (mg/l)							0.05		0.05									
						ウラン (mg/l)																		
						PFOS (ng/l)																		
						PFOS(直鎖体) (ng/l)																		
						PFOA (ng/l)																		
						PFOA(直鎖体) (ng/l)																		
						PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)																		
	その他項目						フェノール類 (mg/l)																	
							銅 (mg/l)																	
					鉄（溶解性） (mg/l)																			
					マンガン（溶解性） (mg/l)																			
					クロム (mg/l)																			
					アンモニア性窒素 (mg/l)																			
					全有機性窒素 (mg/l)																			
					オルトリン酸態リン (mg/l)																			
					T O C (mg/l)																			
					濁度 (度)																			
					電気伝導率 (ms/m)							74	64	89	97									
					C l イオン (mg/l)																			
					クロロフィル a (μ g/l)																			
					ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)																			
					陰イオン界面活性剤 (mg/l)																			
					透視度 (cm)																			
					外観(色相)							黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡									
					臭気							無臭	無臭	無臭	無臭									
					水位 (m)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都 道 府 県	都 道 府 県 番 号	地 点	類 型			調 査 年 度	調 査 区 分	水域名	水門川	調査担当 機関名	中部地方整備局	中部地方整備局						枚数			
			地点名	二水橋					(分析担当 機関名)							01	02				
	21	027	01	C	ー	イ	2021	0				06. 09	07. 14	08. 24	09. 08	09. 08					
				採取月日					04. 15	04. 15	05. 19	05. 19	06. 09	06. 09	07. 14	07. 14	08. 24	08. 24	09. 08	09. 08	
				採取時刻					10:15	16:55	09:50	16:10	10:10	16:10	10:00	16:00	09:00	15:00	09:40	15:40	
一般項目					天候					晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	
					気温 (℃)					15.2	15.7	22.4	21.7	26.9	29.5	29.0	29.6	26.0	28.1	21.4	20.0
					水温 (℃)					14.8	18.5	19.6	20.0	21.7	24.8	24.5	25.2	23.3	24.3	21.6	21.1
					流量 (m3/sec)																
					採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
					採取水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					全水深 (m)																
				透明度 (m)																	
生活環境項目（河川）					p H					7.6	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6
					D O (mg/l)					7.5	9.5	5.8	7.0	7.2	8.4	6.7	7.9	6.8	8.0	6.2	7.1
					B O D (mg/l)					2.6	3.6	3.7	3.1	2.4	2.6	1.7	1.3	2.3	2.0	2.3	1.9
					C O D (mg/l)					3.9		4.4		3.9		4.0		3.1		2.7	
					S S (mg/l)					7	17	10	13	20	22	8	10	7	11	7	9
					大腸菌群数 (MPN/100ml)																
					大腸菌数 (CFU/100ml)																
					n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)																
					全窒素 (mg/l)					3.0		2.2		2.1		2.0		2.1			
					全燐 (mg/l)					0.20		0.33		0.27		0.24		0.25		0.20	
健康項目					底層溶存酸素量 (mg/l)																
					カドミウム (mg/l)											< 0.0003					
					全シアン (mg/l)											< 0.01					
					鉛 (mg/l)											< 0.001					
					六価クロム (mg/l)											< 0.02					
					砒素 (mg/l)											< 0.001					
					総水銀 (mg/l)											< 0.0005					
					アルキル水銀 (mg/l)																
					P C B (mg/l)												ND				
					ジクロロメタン (mg/l)											< 0.002					
					四塩化炭素 (mg/l)											< 0.0002					
					1, 2－ジクロロエタン (mg/l)											< 0.0004					
					1, 1－ジクロロエチレン (mg/l)											< 0.002					
					シス－1, 2－ジクロロエチレン (mg/l)											< 0.004					
					1, 1, 1－トリクロロエタン (mg/l)											< 0.0005					
					1, 1, 2－トリクロロエタン (mg/l)											< 0.0005					
					トリクロロエチレン (mg/l)											< 0.002					
					テトラクロロエチレン (mg/l)											< 0.0005					
					1, 3－ジクロロプロペン (mg/l)											< 0.0002					
					チウラム (mg/l)											< 0.0006					
					シマジン (mg/l)											< 0.0003					
					チオベンカルブ (mg/l)											< 0.002					
					ベンゼン (mg/l)											< 0.001					
					セレン (mg/l)											< 0.002					
					硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					1.7							1.3				
					硝酸性窒素 (mg/l)					1.6							1.2				
					亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.12							0.082				
					ふっ素 (mg/l)											< 0.05					
					ほう素 (mg/l)												0.02				
					1, 4－ジオキサン (mg/l)												< 0.005				
水生生物基準項目					全亜鉛 (mg/l)					0.010		0.013		0.016		0.014		0.0090		0.010	
					ノニルフェノール (mg/l)					< 0.00006						< 0.00006					
					L A S (mg/l)					0.0089						0.0008					
水生生物要監視項目					クロロホルム (mg/l)																
					フェノール (mg/l)																
					ホルムアルデヒド (mg/l)																
					4－tert－オクチルフェノール (mg/l)																
					アニリン (mg/l)																
要監視項目					2, 4－ジクロロフェノール (mg/l)																
					クロロホルム (mg/l)																
					トランス－1, 2－ジクロロエチレン (mg/l)																
					1, 2－ジクロロプロパン (mg/l)																
					p－ジクロロベンゼン (mg/l)																
					イソキサチオン (mg/l)																
					ダイアジノン (mg/l)																
					フェントロチオン (ME P) (mg/l)																
					イソプロチオラン (mg/l)																
					オキシ銅 (有機銅) (mg/l)																
					クロタロニル (T P N) (mg/l)																
					プロピザミド (mg/l)																
					E P N (mg/l)																
					ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																
					フェノブカルブ (B P M C) (mg/l)																
					イプロベンホス (I B P) (mg/l)																
					クロルニトロフェン (C N P) (mg/l)																
					トルエン (mg/l)																
					キシレン (mg/l)																
					フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
					ニッケル (mg/l)																
					モリブデン (mg/l)																
					アンチモン (mg/l)																
					塩化ビニルモノマー (mg/l)																
					エピクロヒドリン (μ g/l)																
					全マンガン (mg/l)																
					ウラン (mg/l)																
					PFOS (ng/l)																
					PFOS(直鎖体) (ng/l)																
					PFOA (ng/l)																
				PFOA(直鎖体) (ng/l)																	
				PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)																	
その他項目					フェノール類 (mg/l)																
					銅 (mg/l)																
					鉄（溶解性） (mg/l)																
					マンガン（溶解性） (mg/l)																
					クロム (mg/l)																
					アンモニア性窒素 (mg/l)																
					全有機性窒素 (mg/l)																
					オルトリン酸態リン (mg/l)																
					T O C (mg/l)																
					濁度 (度)					4.7	7.8	6.3	6.4	8.6	8.3	5.9	5.1	5.5	5.4	4.7	4.2
					電気伝導率 (ms/m)																
					C l イオン (mg/l)																
					クロロフィル a (μ g/l)																
					ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)					750							2800				
					陰イオン界面活性剤 (mg/l)																
					透視度 (cm)					87	68	72	68	39	46	72	70	80	84	95	> 100
					外観(色相)					黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	灰黄淡	灰黄淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡
				臭気					下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	
				水位 (m)					1.10	0.80	1.00	1.00	1.10	0.90	1.20	1.00	1.60	1.20	1.60	1.10	

特記事項

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都道府県	統一番号	地点	類型			調査年度	調査区分	水域名	水門川	調査担当機関名	中部地方整備局	枚数								
			地点名					(分析担当機関名)	02	02										
	21	027 01	C	-	-	イ	2021	0		二水橋										
			採取月日						10. 13	10. 13	11. 10	11. 10	12. 08	12. 08	01. 12	01. 12	02. 09	02. 09	03. 03	03. 03
			採取時刻						09:40	15:50	09:40	15:50	09:40	15:40	09:40	15:40	09:30	15:30	08:10	15:50
一般項目			天候						曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
			気温 (℃)						25.6	26.1	15.7	15.3	12.7	13.0	1.9	4.6	5.6	8.7	8.7	12.0
			水温 (℃)						22.8	24.2	15.8	17.4	13.0	14.0	9.4	11.3	8.8	12.6	11.2	13.9
			流量 (m3/sec)																	
			採取位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
			採取水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			全水深 (m)																	
生活環境項目（河川）			透明度 (m)																	
			p H						7.8	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8	7.6	7.8	7.6	7.8	7.5	7.8
			D O (mg/l)						6.8	8.9	7.1	8.9	7.9	9.1	8.5	10	8.7	11	8.5	10
			B O D (mg/l)						2.6	1.6	3.9	2.7	2.2	2.9	3.6	2.3	3.3	2.2	3.6	1.6
			C O D (mg/l)						4.1		4.5		4.0		3.4		3.7		4.1	
			S S (mg/l)						11	10	10	9	9	9	6	8	8	10	6	7
			大腸菌群数 (MPN/100ml)																	
健康項目			大腸菌数 (CFU/100ml)																	
			n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)																	
			全窒素 (mg/l)						3.0		2.9		2.3		3.0		2.5		3.4	
			全燐 (mg/l)						0.46		0.35		0.18		0.25		0.28		0.32	
			底層溶存酸素量 (mg/l)																	
			カドミウム (mg/l)																	
			全シアン (mg/l)																	
			鉛 (mg/l)									< 0.001								
			六価クロム (mg/l)																	
			砒素 (mg/l)									< 0.001								
			総水銀 (mg/l)																	
			アルキル水銀 (mg/l)																	
			P C B (mg/l)																	
			ジクロロメタン (mg/l)																	
			四塩化炭素 (mg/l)																	
			1, 2－ジクロロエタン (mg/l)																	
			1, 1－ジクロロエチレン (mg/l)																	
			シス－1, 2－ジクロロエチレン (mg/l)																	
			1, 1, 1－トリクロロエタン (mg/l)																	
			1, 1, 2－トリクロロエタン (mg/l)																	
トリクロロエチレン (mg/l)																				
テトラクロロエチレン (mg/l)									< 0.0005											
1, 3－ジクロロプロペン (mg/l)																				
チウラム (mg/l)																				
シマジン (mg/l)																				
チオベンカルブ (mg/l)																				
ベンゼン (mg/l)																				
セレン (mg/l)																				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						2.1				1.4										
硝酸性窒素 (mg/l)						2.0				1.4										
亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.16				0.067										
ふっ素 (mg/l)									< 0.05				</							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

コード	都道府県	統一番号	地点	類型	調査年度	調査区分	水域名	大江川	調査担当機関名	岐阜県	枚数								
							地点名	万寿橋	(分析担当機関名)		01	01							
	21	215	01	-	-	-	-	2021	0	(西濃保健所・外部委託機関)									
				採取月日				05. 19	08. 27	11. 17	02. 16								
				採取時刻				08:40	07:00	08:30	08:45								
一般項目					天候				雨	晴れ	晴れ	晴れ							
					気温 (℃)				22.0	28.0	12.5	5.0							
					水温 (℃)				22.0	29.0	15.0	6.5							
					流量 (m3/sec)														
					採取位置				流心	流心	流心	流心							
					採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	0.0							
					全水深 (m)														
					透明度 (m)														
生活環境項目（河川）					p H				7.3	8.8	7.6								
					D O (mg/l)				9.6	11	10	15							
					B O D (mg/l)				1.6	3.5	1.3								
					C O D (mg/l)				4.0	4.7	4.6								
					S S (mg/l)				3	3	6								
					大腸菌群数 (MPN/100ml)														
					大腸菌数 (CFU/100ml)														
					n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)														
					全窒素 (mg/l)														
					全磷 (mg/l)														
健康項目					底層溶存酸素量 (mg/l)														
					カドミウム (mg/l)														
					全シアン (mg/l)														
					鉛 (mg/l)														
					六価クロム (mg/l)														
					砒素 (mg/l)														
					総水銀 (mg/l)														
					アルキル水銀 (mg/l)														
					P C B (mg/l)														
					ジクロロメタン (mg/l)														
					四塩化炭素 (mg/l)														
					1， 2－ジクロロエタン (mg/l)														
					1， 1－ジクロロエチレン (mg/l)														
					シス－1， 2－ジクロロエチレン (mg/l)														
					1， 1， 1－トリクロロエタン (mg/l)														
					1， 1， 2－トリクロロエタン (mg/l)														
					トリクロロエチレン (mg/l)														
					テトラクロロエチレン (mg/l)														
					1， 3－ジクロロプロベン (mg/l)														
					チウラム (mg/l)														
					シマジン (mg/l)														
					チオベンカルブ (mg/l)														
					ベンゼン (mg/l)														
					セレン (mg/l)														
					硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.41	1.1	0.38	0.10							
					硝酸性窒素 (mg/l)				0.39	1.1	0.37	0.09							
					亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.022	0.029	0.014	0.015							
					ふっ素 (mg/l)														
					ほう素 (mg/l)														
					1， 4－ジオキサン (mg/l)														
	水生生物基準項目					全亜鉛 (mg/l)													
						ノニルフェノール (mg/l)													
						L A S (mg/l)													
	水生生物要監視項目					クロロホルム (mg/l)													
				フェノール (mg/l)															
				ホルムアルデヒド (mg/l)															
				4－t－オクチルフェノール (mg/l)															
				アニリン (mg/l)															
				2， 4－ジクロロフェノール (mg/l)															
要監視項目					クロロホルム (mg/l)														
					トランス－1， 2－ジクロロエチレン (mg/l)														
					1， 2－ジクロロプロパン (mg/l)														
					p－ジクロロベンゼン (mg/l)														
					イソキサチオン (mg/l)														
					ダイアジノン (mg/l)														
					フェニトロチオン (M E P) (mg/l)														
					イソプロチオラン (mg/l)														
					オキシシ銅（有機銅） (mg/l)														
					クロタロニル（T P N） (mg/l)														
					プロピザミド (mg/l)														
					E P N (mg/l)														
					ジクロルボス（D D V P） (mg/l)														
					フェノブカルブ（B P M C） (mg/l)														
					イプロベンホス（I B P） (mg/l)														
					クロルニトロフェン（C N P） (mg/l)														
					トルエン (mg/l)														
					キシレン (mg/l)														
					フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)														
					ニッケル (mg/l)														
					モリブデン (mg/l)														
					アンチモン (mg/l)														
					塩化ビニルモノマー (mg/l)														
					エビクロヒドリン (μ g/l)														
					全マンガン (mg/l)														
					ウラン (mg/l)														
					PFOS (ng/l)														
					PFOS(直鎖体) (ng/l)														
					PFOA (ng/l)														
					PFOA(直鎖体) (ng/l)														
					PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)														
	その他項目					フェノール類 (mg/l)													
				銅 (mg/l)															
				鉄（溶解性） (mg/l)															
				マンガン（溶解性） (mg/l)															
				クロム (mg/l)															
				アンモニア性窒素 (mg/l)															
				全有機性窒素 (mg/l)															
				オルトリン酸態リン (mg/l)															
				T O C (mg/l)															
				濁度 (度)															
				電気伝導率 (ms/m)				14	11	32	35								
				C l イオン (mg/l)															
				クロロフィル a (μ g/l)															
				ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)															
				陰イオン界面活性剤 (mg/l)															
				透視度 (cm)															
				外観(色相)				黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡								
				臭気				無臭	無臭	無臭	無臭								
				水位 (m)															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

都 道 府 県	都 道 府 県 番 号	地 点	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	水域名	津屋川	調査担当 機関名					岐阜県 (西濃保健所・外部委託機関)						枚数	
						地点名	福岡大橋	(分析担当 機関名)											01	01
	21	065	01	B - 生物Bイ	2021	0			04. 14	05. 19	06. 09	07. 14	08. 27	09. 08	10. 13	11. 17	12. 08	01. 19	02. 16	03. 09
			採取月日						04. 14	05. 19	06. 09	07. 14	08. 27	09. 08	10. 13	11. 17	12. 08	01. 19	02. 16	03. 09
			採取時刻						11:10	10:25	11:00	11:35	08:00	11:05	11:15	09:15	12:10	11:50	09:30	10:50
一般項目			天候						晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
			気温 (℃)						20.5	21.0	28.5	30.5	28.5	20.5	25.5	13.5	14.5	4.5	5.5	8.5
			水温 (℃)						16.5	21.0	27.0	26.5	26.5	22.5	24.0	14.5	12.5	5.5	6.5	9.5
			流量 (m3/sec)																	
			採取位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
			採取水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			全水深 (m)																	
			透明度 (m)																	
生活環境項目（河川）			p H						7.3	7.1	7.4	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.6		
			D O (mg/l)						9.0	7.5	9.8	8.3	8.4	7.1	8.6	9.4	7.9	13	14	11
			B O D (mg/l)						1.8	1.8	3.6	1.3	2.5	0.71	2.6	1.1	6.5	1.9		
			C O D (mg/l)						2.0	3.1	4.2	2.4	2.9	2.5	2.5	2.4	3.7	3.6		
			S S (mg/l)						20	8	10	7	6	7	6	16	13	9		
			大腸菌群数 (MPN/100ml)						13000	14000	13000	3300	49000	46000	13000	28000	170000	22000		
			大腸菌数 (CFU/100ml)																	
			n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)																	
			全窒素 (mg/l)							1.7			0.86			1.4				
			全燐 (mg/l)							0.13			0.064			0.083				
健康項目			底層溶存酸素量 (mg/l)																	
			カドミウム (mg/l)																	
			全シアン (mg/l)																	
			鉛 (mg/l)																	
			六価クロム (mg/l)																	
			砒素 (mg/l)																	
			総水銀 (mg/l)																	
			アルキル水銀 (mg/l)																	
			P C B (mg/l)																	
			ジクロロメタン (mg/l)																	
			四塩化炭素 (mg/l)																	
			1， 2－ジクロロエタン (mg/l)																	
			1， 1－ジクロロエチレン (mg/l)																	
			シス－1， 2－ジクロロエチレン (mg/l)																	
			1， 1， 1－トリクロロエタン (mg/l)																	
			1， 1， 2－トリクロロエタン (mg/l)																	
			トリクロロエチレン (mg/l)																	
			テトラクロロエチレン (mg/l)																	
			1， 3－ジクロロプロペン (mg/l)																	
			チウラム (mg/l)																	
			シマジン (mg/l)																	
			チオベンカルブ (mg/l)																	
			ベンゼン (mg/l)																	
			セレン (mg/l)																	
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							0.81		0.23			0.85			0.45		
			硝酸性窒素 (mg/l)							0.79		0.22			0.83			0.45		
			亜硝酸性窒素 (mg/l)							0.019		0.004			0.015			0.009		
			ふっ素 (mg/l)																	
			ほう素 (mg/l)																	
			1， 4－ジオキサン (mg/l)																	
	水生生物基準項目			全亜鉛 (mg/l)					0.0050	0.0030	0.0030	0.0020	0.0030	0.0060	0.0020	0.0030	0.0060	0.0030	0.0030	0.0030
		ノニルフェノール (mg/l)					< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
		L A S (mg/l)					< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
水生生物要監視項目			クロロホルム (mg/l)					< 0.006												
			フェノール (mg/l)					< 0.001												
			ホルムアルデヒド (mg/l)					< 0.03												
			4－tert－オクチルフェノール (mg/l)					< 0.00007												
			アニリン (mg/l)					< 0.002												
要監視項目			2， 4－ジクロロフェノール (mg/l)					< 0.0003												
			クロロホルム (mg/l)					< 0.006												
			トランス－1， 2－ジクロロエチレン (mg/l)																	
			1， 2－ジクロロプロパン (mg/l)																	
			p－ジクロロベンゼン (mg/l)																	
			イソキサチオン (mg/l)																	
			ダイアジノン (mg/l)																	
			フェントロチオン (ME P) (mg/l)																	
			イソプロチオラン (mg/l)																	
			オキシ銅 (有機銅) (mg/l)																	
			クロロタロニル (T P N) (mg/l)																	
			プロピザミド (mg/l)																	
			E P N (mg/l)																	
			ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																	
			フェノブカルブ (B P M C) (mg/l)																	
			イプロベンホス (I B P) (mg/l)																	
			クロルニトロフェン (C N P) (mg/l)																	
			トルエン (mg/l)																	
			キシレン (mg/l)																	
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																	
			ニッケル (mg/l)					< 0.001												
			モリブデン (mg/l)																	
			アンチモン (mg/l)																	
			塩化ビニルモノマー (mg/l)																	
			エピクロロヒドリン (μ g/l)																	
			全マンガン (mg/l)						0.28					0.30						
			ウラン (mg/l)																	
			PFOS (ng/l)																	
			PFOS(直鎖体) (ng/l)																	
			PFOA (ng/l)																	
			PFOA(直鎖体) (ng/l)																	
		PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)																		
その他項目			フェノール類 (mg/l)																	
			銅 (mg/l)																	
			鉄 (溶解性) (mg/l)																	
			マンガン (溶解性) (mg/l)																	
			クロム (mg/l)																	
			アンモニア性窒素 (mg/l)																	
			全有機性窒素 (mg/l)																	
			オルトリン酸態リン (mg/l)																	
			T O C (mg/l)																	
			濁度 (度)					10	10	15	9	9	8	8	10	12	8			
			電気伝導率 (ms/m)					15	15	14	13	11	13	14	15	16	18	17		
			C l イオン (mg/l)																	
			クロロフィル a (μ g/l)																	
			ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)						10											
			陰イオン界面活性剤 (mg/l)																	
			透視度 (cm)																	
			外観(色相)						黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡	黄色淡		
		臭気						無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
		水位 (m)																		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

	都道府県	統一番号	地点	類型			調査年度	調査区分	水域名	調査担当機関名	中部地方整備局										枚目／	
									地点名												01	01
	21	025	51	AA	-	生物A	イ	2021	0	本川合流前	(分析担当機関名)											
										04. 14	05. 19	06. 09	07. 14	08. 27	09. 08	10. 13	11. 17	12. 08	01. 19	02. 16	03. 09	
										採取時刻	08:40	08:00	08:15	08:40	09:25	08:45	08:15	12:10	08:40	08:40	13:30	08:30
一般項目										天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
										気温(℃)	18.5	20.0	24.5	30.5	33.0	20.5	23.0	18.5	13.5	1.0	6.0	4.5
										水温(℃)	13.5	17.0	18.0	20.5	21.5	19.0	20.5	17.5	11.0	4.0	6.5	6.5
										流量(m3/sec)												
										採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
										採取水深(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
										全水深(m)												
生活環境項目（河川）										透明度(m)												
										pH												
										DO(mg/l)												
										BOD(mg/l)												
										COD(mg/l)												
										SS(mg/l)												
										大腸菌群数(MPN/100ml)												
										大腸菌数(CFU/100ml)												
										n-ヘキサン抽出物質(mg/l)												
										全窒素(mg/l)												
健康項目										全磷(mg/l)												
										底層溶存酸素量(mg/l)												
										カドミウム(mg/l)												
										全シアン(mg/l)												
										鉛(mg/l)												
										六価クロム(mg/l)												
										砒素(mg/l)												
										総水銀(mg/l)												
										アルキル水銀(mg/l)												
										PCB(mg/l)												
										ジクロロメタン(mg/l)												
										四塩化炭素(mg/l)												
										1, 2-ジクロロエタン(mg/l)												
										1, 1-ジクロロエチレン(mg/l)												
										シス-1, 2-ジクロロエチレン(mg/l)												
										1, 1, 1-トリクロロエタン(mg/l)												
										1, 1, 2-トリクロロエタン(mg/l)												
										トリクロロエチレン(mg/l)												
										テトラクロロエチレン(mg/l)												
										1, 3-ジクロロプロペン(mg/l)												
										チウラム(mg/l)												
										シマジン(mg/l)												
										チオベンカルブ(mg/l)												
										ベンゼン(mg/l)												
										セレン(mg/l)												
										硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
										硝酸性窒素(mg/l)												
										亜硝酸性窒素(mg/l)												
										ふっ素(mg/l)												
										ほう素(mg/l)												
										1, 4-ジオキサン(mg/l)												
水生生物基準項目										全亜鉛(mg/l)	0.0010	0.0010	0.0020	< 0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	< 0.0010	0.0010	< 0.0010	0.0010	< 0.0010
										ノニルフェノール(mg/l)		< 0.00006			< 0.00006					< 0.00006		
										LAS(mg/l)				< 0.0006						< 0.0006		
水生生物要監視項目										クロロホルム(mg/l)		< 0.006										
										フェノール(mg/l)		< 0.001										
										ホルムアルデヒド(mg/l)		< 0.03										
										4-t-オクチルフェノール(mg/l)		< 0.00007										
										アニリン(mg/l)		< 0.002										
要監視項目										2, 4-ジクロロフェノール(mg/l)		< 0.0003										
										クロロホルム(mg/l)												
										トランス-1, 2-ジクロロエチレン(mg/l)												
										1, 2-ジクロロプロパン(mg/l)												
										p-ジクロロベンゼン(mg/l)												
										イソキサチオン(mg/l)												
										ダイアジノン(mg/l)												
										フェニトロチオン (MEP)(mg/l)												
										イソプロチオラン(mg/l)												
										オキシシ銅 (有機銅)(mg/l)												
										クロタロニル (TPN)(mg/l)												
										プロピザミド(mg/l)												
										EPN(mg/l)												
										ジクロルボス (DDVP)(mg/l)												
										フェノブカルブ (BPMC)(mg/l)												