

経営比較分析表（令和4年度決算）








岐阜県 美濃加茂市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	55.62	10.51	76.00	3,190




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
57,220	74.81	764.87
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
6,011	1.56	3,853.21

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和4年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率は毎年度100%を上回っているが、これは使用料収入等で賄いきれない費用の財源を繰入金として一般会計から繰り入れられているため、今年度経常収益のうち使用料収入の割合は40.93%、一般会計からの繰入金の割合は27.93%である。流動比率は49.84%で、前年度と比較して減少しているが、これは他会計からの借入金を行わず、内部留保資金を使用したことが主な要因と考えられる。流動比率が100%を下回っているため、今後も短期債務の主な財源である一般会計からの繰入金や資本費平準化債等の収入時期を適切に管理し安全な資金管理に努める。

企業債残高対事業規模比率については、計画的に起債償還し順調に減少している。経費回収率は90.43%で、これは汚水処理費の約1割を使用料収入以外の収入で賄っていることを示しており、引き続き使用料収入の適正な確保と維持管理費の削減が課題である。

汚水処理原価は170.52円で、前年度と同水準である。引き続き有収水量の向上と汚水処理費の削減が課題である。

水洗化率は91.50%で、前年度と比較して増加し、また類似団体平均値を上回っている。※R1水洗化率90.53%と表記されているが、水洗便所設置済人口の修正を行ったため、正しくは90.77%である。

2. 老朽化の状況について

当事業体の供用開始年度は、平成8年度と比較的新しいが、資産の老朽化度合を表す有形固定資産減価償却率は類似団体平均値を上回っている。耐用年数を超えた管渠の割合を表す管渠老朽化率については0.00%であり、現在のところ法定耐用年数を経過した管は保有していない。最も古い管渠は、平成4年度に整備された汚水管渠であるが、機能保持に必要な修繕を行っていく。

管渠改善率は0.00%であるが、今後は老朽化対策に要する事業費の飛躍的な上昇が予想される。限られた財源の中で計画的な更新を行うため、ストックマネジメント計画や経営戦略に基づいた更新を行う必要がある。

全体総括

上記の分析により現状は、経費回収率や汚水処理原価、経常収支比率を一定の水準で維持していることから、比較的安定的な経営を継続できている。しかしながら、今後は人口減少による使用料収入の減少や、世界情勢による物価高、管路や施設の老朽化による更新費用や維持管理費用の増加により、厳しい経営状況が続く事が予想される。

今後は維持管理費の削減のため、業務効率化やDX等への取組、不明水対策による有収率向上を図っていく。また、財源確保のため、使用料の見直しの検討や水洗化率を向上するための取り組みを継続するとともに、他会計からの借入金や資本費平準化債を活用した円滑な資金調達を継続して行う。

厳しい経営状況の中で、計画的かつ安定的な事業推進を図るため、ストックマネジメント計画や個別施設計画、経営戦略を総合的に活用した事業運営が必要である。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。