No	該当箇所	質問内容	回答
1	仕様書(2ページ目) 5(1) CG映像の制作 ②映像の内容 ・なお、近未来において開発された月面拠点の 広範囲にわたる風景及び、現時点でJAXA や民間企業等が想定している宇宙開発を紹介す るシーンを必ず入れること。	現時点でJAXAや民間企業等が想定している宇宙開発を紹介するシーンを必ず入れることについて 資料やデータを提供いただけるか。	仕様書同箇所 5 項目目に示すとおり、資料やデータは受託者が JAXAや民間企業等から入手してください。県は必要に応じてサポートします。 どこまで似せてつくるかは、ストーリー性や演出によって必要な再現度が変わると考えられるため、一概に言えず、県と相談のうえ決定することになります。
2	仕様書(2ページ目) 5 (1) CG映像の制作 ③企画提案について・解像度について、実際にCGコンテンツを制作し提示する必要はないが、同程度の品質のCGサンプル画像を提案書に掲載すること。	提案書に使用する画像・CGの仕上がり精度確認の資料(リファレンス)は版権は気にしなくて良いか。	法令に従い提案者の責任において判断してくだ さい。

NO	該当箇所	質問内容	回答
3	仕様書(2ページ目) 5(2)映像再生設置の製作 ①規格等 ・全体サイズ	電源はどのような形で支給頂けますでしょうか。 (指定場所までのコンセントで頂けますでしょうか。)	
4	仕様書(2ページ目) 5(2)映像再生設置の製作 ①規格等 ・全体サイズ W5m×D5m×H4mの空間に、映像再生・音響装置等機材一式が収ま る設備とする。	電源容量は15A×3回路を頂くことは可能でしょうか。	可能です。どのように配線等を行うかは県と相 談のうえ決定することになります。

NO	該当箇所	質問内容	回答
5	仕様書(2ページ目) 5(2)映像再生設置の製作 ①規格等 ・全体サイズ W5m×D5m×H4mの空間に、映像再生・音響装置等機材一式が収ま る設備とする。	会場の平面図と天井の高さが分かるものはございます	平面図は別紙のとおりです。また、天井の高さい構造し場所によって思わるため、別紙の野石
6	仕様書(2ページ目) 5(2)映像再生設置の製作 ①規格等 ・全体サイズ W5m×D5m×H4mの空間に、映像再生・音響装置等機材一式が収ま る設備とする。	既存の床の仕上げは何になりますでしょうか。 (例えば、床の素材が周囲の光を反射するかを確認したい。 視聴環境への影響を想定するため)	複層長尺ビニル床シートです。

N	0	該当箇所	質問内容	回答
	7	仕様書(3ページ目) 5(2)映像再生設備の制作 ①規格等・納品 「(3)設備の設置」に示すとおり、県が指定する企画展会場に設置すること。また、図面データ及び博物館職員による取扱い方法(移設時の解体組立方法を含む)に関する説明書を作成のうえ、納品すること。 ※3月26日に公開済みの質問・回答	企画展終了後、倉庫及び他の展示スペースへの移設作業は博物館職員もしくは他事業者にて行われる可能性はございますでしょうか。 本業務にて県が指定する企画展示会場へ設置する際は、映像再生・音響装置等の施工・設置作業一式を弊社で行い、機器の不具合、不備、破損等についてもメーカー規約に則り保証させていただきます。しかし、移設に係る作業が博物館職員並びに他事業者によって行われた場合、解体・組立に起因する不備や、再現された再生環境の品質についての保証は致しかねますが、ご了承いただけますでしょうか。	企画展終了後の移設は、県が別途行います。 そのため、移設後の再生環境の品質保証までは 本業務に含まれません。ただし、移設時に大型 の工事や特殊な機器調整を必要とするものでは なく、本業務受託者以外でも移設可能な設備設 計としてください。 ※半永久的に移動させない施設設備として作り 込むものではなく、設置の都度、高度で精密な 微調整を必要としない機器・システムを想定し ています。具体的な移設の事例としては、企画 展終了後に常設展示することを想定していま す。
	8	仕様書(3ページ目) 5(2)映像再生設備の制作 ②設備の内容 ・「(1)CG映像の制作」で制作した映像の 没入感が最大限に高まる設備とすること。	没入感が最大限に高まる設備とすること」とありますが、天井を設置することは可能でしょうか。 消防設備等の設置が必要になる場合、その工事は指 定業者となりますでしょうか。	消防設備設置に係る工事業者の指定はありませ

NO	該当箇所	質問内容	回答
9	仕様書(3ページ目) 5(2)映像再生設備の制作 ②設備の内容 ・企画展終了後は、設備一式を博物館内の別の 場所に移設し、引き続き使用する。そのため、 移設可能な設計とすること。ただし、移設作業 は本業務に含まず、移設時の費用見積も不要で ある。	企画展終了後は、設備一式を博物館内の別の場所に移設し、引き続き使用する」とあるが、移設場所までの搬入経路などの制約は今回考慮する必要はないと考えて問題ないか。	重量物は縦390cm×幅290cmの扉から搬入が可能なものとしてください。ただし、エレベーター(扉縦210cm×幅90cm、奥行き170cm、積載重量1000kg)での搬入可能なものが望ましいです。経路は考慮不要です。
10	仕様書(3ページ目) 5(2)映像再生設備の制作 ③企画提案について ・使用予定のプロジェクターやモニター等の機 材スペックについても説明すること。また、 当機材を使用した再生時の映像品質を把握でき る画像を提案書に掲載すること。	  当機材を使用した再生時の映像品質を把握できる画像	再生機材の特性やスペックによっては、CG映像の解像度や色味、鮮明さ等が高く再現されない(細かい部分がぼやけてリアルさが落ちたり、陰影のコントラストが弱くなり迫力が落ちる等)ことも考えられるため、これら解像度等の実際の見え方がイメージできる画像を掲載してください。