

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度						2024		2024		2024		2024		2024		2024
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード					木曽川上流	001	木曽川中流	002	木曽川中流	002	飛騨川上流	004	飛騨川上流	004	飛騨川上流	004
	地点コード					落合ダム	01	兼山ダム	01	美恵橋	51	東上田	02	高根第一ダム	51	高根第二ダム	52
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード					東濃保健所	008	保健環境研究所	012	東濃保健所	008	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011
	採取年						2024		2024		2024		2024		2024		2024
	採取月日						0515		0515		0515		0515		0515		0515
	採取時分						0945		1120		0845		0947		1120		1022
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深						0		0		0		0		0		0
1103	天候コード					晴れ	02	曇り	04	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード					無色	001	黄色・淡(明)	030	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温						24.0		23.0		21.5		23.0		21.0		19.0
1105	水温						15.0		18.0		14.5		13.0		14.5		17.0
1106	流量														5.45		2.61
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH		0.1	01			7.2		7.4		7.3		7.3		7.4		7.2
1202	DO		0.5	03			11		11		11		11		10		9.1
1203	BOD		0.5	02		<	0.5	<	0.5	<	0.5		0.5		0.6	<	0.5
1204	COD		0.5	01			1.9		3.2		1.5		1.2		1.5		0.6
1205	SS		1	01			1		9		3	<	1		1	<	1
1211	大腸菌数		1	01			15		120		27		20	<	1		2
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等		0.5														
1208	全窒素		0.05	01			0.25		0.43				0.25		0.22		0.18
1209	全燐		0.003	01			0.003		0.022				0.004		0.005		0.003
1301	カドミウム		0.0003	04		<	0.0003									<	0.0003
1302	全シアン		0.1	01		<	0.1									<	0.1
1304	鉛		0.005	04		<	0.005									<	0.005
1305	六価クロム		0.01	01		<	0.01									<	0.01
1306	砒素		0.005	03		<	0.005									<	0.005
1307	総水銀		0.0005	01		<	0.0005									<	0.0005
1308	アルキル水銀		0.0005	01													
1309	PCB		0.0005	01		<	0.0005									<	0.0005
1310	ジクロロメタン		0.002	02		<	0.002									<	0.002
1311	四塩化炭素		0.0002	02		<	0.0002									<	0.0002
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02		<	0.0004									<	0.0004
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02		<	0.002									<	0.002
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02		<	0.004									<	0.004
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02		<	0.0005									<	0.0005
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02		<	0.0006									<	0.0006
1317	トリクロロエチレン		0.001	02		<	0.001									<	0.001
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02		<	0.0005									<	0.0005
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02													
1320	テウラム		0.0006	01													
1321	シマジン		0.0003	01													
1322	チオベンカルブ		0.002	01													
1323	ベンゼン		0.001	02		<	0.001									<	0.001
1324	セレン		0.002	03		<	0.002									<	0.002
1513	硝酸性窒素		0.01	03			0.15										0.01
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01		<	0.002									<	0.002
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05			0.15										0.014
1407	ふっ素		0.08	02		<	0.08										0.08
1326	ほう素		0.02	02		<	0.02									<	0.02
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブromジクロロメタン生成能																
1654	ジブromクロロメタン生成能																
1655	ブromホルム生成能																
1801	クロロホルム		0.006	02				<	0.006					<	0.006		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02													
1804	p-ジクロロベンゼン		0.03	02													
1805	イソキサチオン		0.0008	01													
1806	ダイアジノン		0.0005	01													
1807	フェニトロチオン		0.0003	01													
1808	イソプロチオラン		0.004	01													
1809	オキシジ銅		0.004	01													
1810	クロタロニル		0.004	01													
1811	プロピザミド		0.0008	01													
1501	EPN		0.0006	01													
1812	ジクロルボス		0.001	01													
1813	フェノブカルブ		0.002	01													
1814	イプロベンホス		0.0008	01													
1815	クロルニトロフェン		0.0005	01													
1816	トルエン		0.06	02													
1817	キシレン		0.04	02													
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01													
1625	ニッケル		0.001	02													
1820	モリブデン		0.007	01													
1624	アンチモン		0.0002	03													
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01													
1823	エピクロヒドリン		0.00004	01													
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04		<	0.005									<	0.005
1825	全マンガ		0.02	04				<	0.02								
1826	ウラン		0.0002	02													
1401	フェノール類		0.01														
1402	銅		0.01														
1403	亜鉛																
1404	鉄 溶解性		0.02														
1405	マンガ		0.02														
1406	クロム		0.02														
1901	全亜鉛		0.001	04			0.001						0.002		0.008		
1622	クロロホルム		0.006	02				<	0.006					<	0.006		
1902	フェノール		0.001	01				<	0.001					<	0.001		
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01				<	0.03					<	0.03		
1904	ノニルフェノール		0.00006	01		<	0.00006	<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006		
1940	LAS		0.0006	01		<	0.0006	<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006		
1941	C10-LAS			01													
1942	C11-LAS			01													
1943	C12-LAS			01													
1944	C13-LAS			01													
1945	C14-LAS			01													
1970	4-tertオクチルフェノール		0.00007	01				<	0.00007					<	0.00007		
1971	アニリン		0.002	01				<	0.002					<	0.002		
1972	2, 4-ジクロロフェノール		0.0003	01				<	0.0003					<	0.0003		
1001	水位								3.87						34.2		7.3
1002	TOC		0.5														
1003	電気伝導率		1				4.5		3.5		4.4		4.3				

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	都道府県コード		岐阜県		岐阜県		21		岐阜県		21		岐阜県		21		岐阜県
	水域コード		飛騨川上流		飛騨川下流		004		005		005		川上川		037		落合川
	地点コード		朝日ダム		川辺ダム		53		101		飛泉橋		51		本川合流前		01
	調査主体コード		都道府県		都道府県		030		030		都道府県		030		都道府県		030
	採水機関コード		外部委託機関		外部委託機関		013		013		外部委託機関		013		外部委託機関		013
	分析機関コード		飛騨保健所		保健環境研究所		011		012		保健環境研究所		012		東濃保健所		008
	採取年		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	採取月日		0515		0515		0515		0515		0515		0515		0515		0515
	採取時分		0940		1030		0935		0845		0920		1045		1015		0920
	調査区分		年間調査		年間調査		0		年間調査		0		年間調査		0		年間調査
	採取位置コード		流心(中央)		流心(中央)		01		01		流心(中央)		01		左岸		02
	採取水深		0		0		0		0		0		0		0		0
1103	天候コード		晴れ		曇り		02		曇り		04		曇り		04		晴れ
1111	流況コード		通常の状況		通常の状況		00		通常の状況		00		通常の状況		00		通常の状況
1112	臭気コード		無臭		無臭		011		無臭		011		無臭		011		無臭
1113	色相コード		無色		無色		001		無色		001		無色		001		無色
1104	気温		17.5		22.0		20.0		21.5		23.0		23.0		23.0		21.0
1105	水温		16.5		16.5		16.0		15.5		16.5		16.0		17.0		16.0
1106	流量		6.63														
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH		7.3		7.2		7.3		7.3		7.4		7.2		7.4		7.4
1202	DO		10		12		11		10		10		11		11		10
1203	BOD	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5		1.3	<	0.5
1204	COD		1.3		1.6		1.5		0.9		1.1		0.7		2.5		1.1
1205	SS	<	1		1	<	1	<	1		1		1		3		1
1211	大腸菌数	<	1		7		27		15		43		6		350		81
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等																
1208	全窒素		0.25		0.2				0.3		0.54		0.23		0.6		0.26
1209	全燐		0.006		0.007				0.012		0.012		0.012		0.079		0.024
1301	カドミウム		<		0.0003			<	0.0003	<	0.0003					<	0.0003
1302	全シアン		<		0.1			<	0.1	<	0.1					<	0.1
1304	鉛		<		0.005			<	0.005	<	0.005					<	0.005
1305	六価クロム		<		0.01			<	0.01	<	0.01					<	0.01
1306	砒素		<		0.005			<	0.005	<	0.005					<	0.005
1307	総水銀		<		0.0005			<	0.0005	<	0.0005					<	0.0005
1308	アルキル水銀																
1309	PCB		<		0.0005			<	0.0005	<	0.0005					<	0.0005
1310	ジクロロメタン		<		0.002			<	0.002	<	0.002					<	0.002
1311	四塩化炭素		<		0.0002			<	0.0002	<	0.0002					<	0.0002
1312	1,2-ジクロロエタン		<		0.0004			<	0.0004	<	0.0004					<	0.0004
1313	1,1-ジクロロエチレン		<		0.002			<	0.002	<	0.002					<	0.002
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		<		0.004			<	0.004	<	0.004					<	0.004
1315	1,1,1-トリクロロエタン		<		0.0005			<	0.0005	<	0.0005					<	0.0005
1316	1,1,2-トリクロロエタン		<		0.0006			<	0.0006	<	0.0006					<	0.0006
1317	トリクロロエチレン		<		0.001			<	0.001	<	0.001					<	0.001
1318	テトラクロロエチレン		<		0.0005			<	0.0005	<	0.0005					<	0.0005
1319	1,3-ジクロロプロペン																
1320	テトラム																
1321	シマジン																
1322	チオベンカルブ																
1323	ベンゼン		<		0.001			<	0.001	<	0.001					<	0.001
1324	セレン		<		0.002			<	0.002	<	0.002					<	0.002
1513	硝酸性窒素				0.15				0.24		0.40						0.22
1512	亜硝酸性窒素		<		0.002			<	0.002		0.005					<	0.002
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				0.16				0.24		0.41						0.22
1407	ふっ素		<		0.08				0.26		0.63						0.15
1326	ほう素		<		0.02			<	0.02	<	0.02					<	0.02
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブromジクロロメタン生成能																
1654	ジブromクロロメタン生成能																
1655	ブromホルム生成能																
1801	クロロホルム		<		0.006			<	0.006								
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		<		0.004												
1803	1,2-ジクロロプロパン		<		0.006												
1804	p-ジクロロベンゼン		<		0.03												
1805	イソキサチオン																
1806	ダイアジノン																
1807	フェニトロチオン																
1808	イソプロチオラン																
1809	オキシ銅																
1810	クロタロニル																
1811	プロピザミド																
1501	EPN																
1812	ジクロルボス																
1813	フェノブカルブ																
1814	イブロベンホス																
1815	クロルニトロフェン																
1816	トルエン		<		0.06												
1817	キシレン		<		0.04												
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		<		0.006												
1625	ニッケル		<		0.001								<		0.001		
1820	モリブデン		<		0.007												
1624	アンチモン		<		0.0002												
1822	塩化ビニルモノマー		<		0.0002												
1823	エピクロヒドリン		<		0.00004								<		0.00004		
1824	1,4-ジオキサン		<		0.005			<	0.005	<	0.005					<	0.005
1825	全マンガン		<		0.02												
1826	ウラン		<		0.0002					<	0.0002						
1401	フェノール類																
1402	銅																
1403	亜鉛																
1404	鉄 溶解性																
1405	マンガン 溶解性																
1406	クロム																
1901	全亜鉛				0.001			<	0.001		0.001	<	0.001		0.002		0.001
1622	クロロホルム		<		0.006			<	0.006								
1902	フェノール							<	0.001								
1903	ホルムアルデヒド							<	0.03								
1904	ノニルフェノール		<		0.00006			<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006		0.00017	<	0.00006
1940	LAS		<		0.0006			<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006
1941	C10-LAS																
1942	C11-LAS																
1943	C12-LAS																
1944	C13-LAS																
1945	C14-LAS																
1970	4-tertオクチルフェノール							<	0.00007								
1971	アニリン							<	0.002								
1972	2, 4-ジクロロフェノール							<	0.0003								
1001	水位		26.4														
1002	TOC																
1003	電気伝導率		4.5		3.7		4.0		4.0		6.0		3.9		8.6		3.4
1004	透視度																
1005	濁度				1			<	1	<	1	<	1		1	<	1
1006	Clイオン																

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	都道府県コード		岐阜県		岐阜県		21		岐阜県		21		岐阜県		21		岐阜県
	水域コード	阿木川上流	042	阿木川上流	042	阿木川下流	066	中野方川	072	可児川上流	044	可児川上流	044	可児川下流	045	加茂川	046
	地点コード	恵那大橋	01	阿木川ダム	01	本川合流前	01	巴橋	01	鳥屋場橋	01	鬼岩橋	01	はね橋	01	本川合流前	01
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012
	採取年		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	採取月日		0515		0515		0515		0515		0515		0515		0515		0515
	採取時分		1145		1120		1035		1010		1120		1210		1015		0930
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	左岸	02	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深		0		0		0		0		0		0		0		0
1103	天候コード	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030
1104	気温		23.0		23.0		22.5		21.0		24.0		23.5		23.5		23.5
1105	水温		17.0		19.0		17.5		17.0		22.0		19.0		20.0		19.0
1106	流量				7.64												
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH		7.4		7.2		7.4		7.4		8.5		7.1		8		7.9
1202	DO		12		10		10		10		10		9.2		9.1		10
1203	BOD		0.7		0.9		1.1	<	0.5		1		1.1		0.8		0.6
1204	COD		2.1		2.3		3.1		1.3		5		5.3		4.3		3.2
1205	SS		2		2		3		1		10		3		7		7
1211	大腸菌数		20		9		51		32		56		37		66		74
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等																
1208	全窒素		0.54		0.5		0.56		0.37		1				1		1.4
1209	全燐		0.036		0.015		0.024		0.018		0.11				0.092		0.066
1301	カドミウム	<	0.0003	<	0.0003					<	0.0003			<	0.0003	<	0.0003
1302	全シアン	<	0.1	<	0.1					<	0.1			<	0.1	<	0.1
1304	鉛	<	0.005	<	0.005					<	0.005			<	0.005	<	0.005
1305	六価クロム	<	0.01	<	0.01					<	0.01			<	0.01	<	0.01
1306	砒素	<	0.005	<	0.005					<	0.005			<	0.005	<	0.005
1307	総水銀	<	0.0005	<	0.0005					<	0.0005			<	0.0005	<	0.0005
1308	アルキル水銀																
1309	PCB	<	0.0005	<	0.0005					<	0.0005			<	0.0005	<	0.0005
1310	ジクロロメタン	<	0.002	<	0.002					<	0.002			<	0.002	<	0.002
1311	四塩化炭素	<	0.0002	<	0.0002					<	0.0002			<	0.0002	<	0.0002
1312	1,2-ジクロロエタン	<	0.0004	<	0.0004					<	0.0004			<	0.0004	<	0.0004
1313	1,1-ジクロロエチレン	<	0.002	<	0.002					<	0.002			<	0.002	<	0.002
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	<	0.004	<	0.004					<	0.004			<	0.004	<	0.004
1315	1,1,1-トリクロロエタン	<	0.0005	<	0.0005					<	0.0005			<	0.0005	<	0.0005
1316	1,1,2-トリクロロエタン	<	0.0006	<	0.0006					<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006
1317	トリクロロエチレン	<	0.001	<	0.001					<	0.001			<	0.001	<	0.001
1318	テトラクロロエチレン	<	0.0005	<	0.0005					<	0.0005			<	0.0005	<	0.0005
1319	1,3-ジクロロプロペン																
1320	テトラム																
1321	シマジン																
1322	チオベンカルブ																
1323	ベンゼン	<	0.001	<	0.001					<	0.001			<	0.001	<	0.001
1324	セレン	<	0.002	<	0.002					<	0.002			<	0.002	<	0.002
1513	硝酸性窒素		0.30		0.26						0.47				0.59		1.1
1512	亜硝酸性窒素		0.004		0.004						0.006				0.005		0.008
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.31		0.26						0.48				0.59		1.1
1407	ふっ素		0.11		0.10						0.09	<	0.08		0.08		0.08
1326	ほう素	<	0.02	<	0.02					<	0.02				0.02	<	0.02
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブromジクロロメタン生成能																
1654	ジブromクロロメタン生成能																
1655	ブromホルム生成能																
1801	クロロホルム					<	0.006							<	0.006		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン													<	0.004		
1803	1,2-ジクロロプロパン													<	0.006		
1804	p-ジクロロベンゼン													<	0.03		
1805	イソキサチオン																
1806	ダイアジノン																
1807	フェニトロチオン																
1808	イソプロチオラン																
1809	オキシ銅																
1810	クロタロニル																
1811	プロピザミド																
1501	EPN																
1812	ジクロルボス																
1813	フェノブカルブ																
1814	イブロベンホス																
1815	クロルニトロフェン																
1816	トルエン													<	0.06		
1817	キシレン													<	0.04		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル													<	0.006		
1625	ニッケル													<	0.001		
1820	モリブデン													<	0.007		
1624	アンチモン													<	0.0002		
1822	塩化ビニルモノマー													<	0.0002		
1823	エピクロヒドリン													<	0.00004		
1824	1,4-ジオキサン	<	0.005	<	0.005					<	0.005			<	0.005	<	0.005
1825	全マンガン					<	0.02				0.02			<	0.03	<	0.02
1826	ウラン													<	0.0002		
1401	フェノール類																
1402	銅																
1403	亜鉛																
1404	鉄 溶解性																
1405	マンガン 溶解性																
1406	クロム																
1901	全亜鉛		0.001				0.002		0.001		0.005				0.006		0.005
1622	クロロホルム					<	0.006							<	0.006		
1902	フェノール					<	0.001							<	0.001		
1903	ホルムアルデヒド					<	0.03							<	0.03		
1904	ノニルフェノール	<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006
1940	LAS	<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006
1941	C10-LAS																
1942	C11-LAS																
1943	C12-LAS																
1944	C13-LAS																
1945	C14-LAS																
1970	4-tertオクチルフェノール					<	0.00007							<	0.00007		
1971	アニリン					<	0.002							<	0.002		
1972	2, 4-ジクロロフェノール					<	0.0003							<	0.000		

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度	2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024	
	都道府県コード	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード	新境川上流	067	小坂川	073	馬瀬川	049	馬瀬川	049	白川	050	黒川	074	長良川上流	006
	地点コード	東泉橋	01	古子橋	01	飛騨川合流前	01	岩屋ダム	51	飛騨川合流前	01	岩穴橋	01	和合橋	01
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	保健環境研究所	012	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012
	採取年	2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024	
	採取月日	0515		0515		0515		0515		0515		0515		0508	
	採取時分	0830		0906		1033		1117		0900		0830		0950	
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深	0		0		0		0		0		0		0	
1103	天候コード	晴れ	02	晴れ	02	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04	晴れ	02
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	黄色・淡(明)	030	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温		21.5		22.0		24.0		22.0		18.5		17.0		19.0
1105	水温		18.5		12.0		14.5		17.0		16.5		16.0		15.5
1106	流量							37.44						15.5	
1109	全水深														
1114	透明度														
1201	pH		7.6		7.3		7.4		7.4		7.5		7.4		7.7
1202	DO		10		11		10		10		11		11		10
1203	BOD		1.1	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
1204	COD		3.1		0.9		1.1		0.7		1.4		1.4		1.5
1205	SS		2	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1	<	3
1211	大腸菌数		130		4		24		1		31		47		35
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等														
1208	全窒素		1.2		0.17		0.22		0.18		0.29		0.21		0.31
1209	全燐		0.072		0.005		0.007	<	0.003		0.007		0.008		0.021
1301	カドミウム	<	0.0003					<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
1302	全シアン	<	0.1					<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
1304	鉛	<	0.005					<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
1305	六価クロム	<	0.01					<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1306	砒素	<	0.005					<							

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	都道府県コード	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード	長良川中流	007	長良川中流	007	吉田川	060	亀尾島川	226	板取川	009	武儀川	011	津保川	010
	地点コード	鮎之瀬橋	01	下渡橋	54	小野橋	01	本川合流前	01	長瀬橋	01	南武芸橋	01	桜橋	01
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012
	採取年		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	採取月日		0508		0508		0508		0508		0508		0508		0508
	採取時分		0930		1135		1050		1120		1105		1025		0855
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深		0		0		0		0		0		0		0
1103	天候コード	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	黄色・淡(明)	030
1104	気温		21.0		22.0		18.5		21.0		21.0		22.0		20.0
1105	水温		15.5		17.5		15.0		15.0		16.0		21.0		17.0
1106	流量														
1109	全水深														
1114	透明度														
1201	pH		7.4		7.6		7.6		7.5		7.4		7.9		7.5
1202	DO		10		9.9		10		11		10		9.7		9.5
1203	BOD	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
1204	COD		2.1		1.5		1.4		1.3		1.5		1.3		2.8
1205	SS		6		9		2		3		1		3		11
1211	大腸菌数		71		45		18		31		19		69		200
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等														
1208	全窒素		0.35				0.36				0.26		0.42		0.85
1209	全燐		0.017				0.025				0.006		0.017		0.06
1301	カドミウム							<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
1302	全シアン							<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
1304	鉛							<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
1305	六価クロム							<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1306	砒素							<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
1307	総水銀		</												

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度	2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024	
	都道府県コード	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード	糸貫川	061	逆川	209	犀川	210	桑原川	062	揖斐川(3)	024	粕川	026	根尾川	025
	地点コード	苗田橋	01	本川合流前	01	本川合流前	01	本川合流前	01	海津橋	51	脛永橋	01	本川合流前	51
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	外部委託機関	050
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	外部委託機関	013
	採取年	2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024	
	採取月日	0508		0508		0508		0508		0515		0515		0515	
	採取時分	0810		0905		1035		0940		0820		0815		1210	
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深	0		0		0		0		0		0		0	
1103	天候コード	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	曇り	04
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	無色	001	無色	001
1104	気温		19.0		19.0		19.5		19.0		22.0		20.0		23.0
1105	水温		18.5		18.5		19.5		21.0		18.0		15.5		16.0
1106	流量														
1109	全水深														
1114	透明度														
1201	pH		7.2		6.9		7		6.9		7.2		7.4		6.9
1202	DO		9.2		8.3		8.5		7.1		9.9		9.9		9.7
1203	BOD		10		1.9		2.2		4		1.3		0.7		1.1
1204	COD		7.1		4.5		4.6		6.1		2.1		1		2.1
1205	SS		4		6		12		7		3		3		6
1211	大腸菌数		440		830		700		210		60		40		70
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等														
1208	全窒素		1.6						3.8				0.69		0.98
1209	全燐		0.065						0.24				0.02		0.067
1301	カドミウム		<		<		0.0003		<		<		0.0003		0.0003
1302	全シアン		<		<		0.1		<		<		0.1		0.1
1304	鉛		<		<		0.005		<		<		0.005		0.005
1305	六価クロム		<		<		0.01		<		<		0.01		0.01
1306	砒素		<		<		0.005		<		<		0.005		0.005
1307	総水銀		<		<		0.0005		<						

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	都道府県コード	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード	中須川	212	牧田川上流	030	杭瀬川	029	相川	028	水門川	027	大江川	215	津屋川	065
	地点コード	本川合流前	01	一之瀬橋	01	野口橋	51	綾里	01	八兵衛橋	51	万寿橋	01	福岡大橋	01
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003
	採取年		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	採取月日		0515		0515		0515		0515		0515		0515		0515
	採取時分		1240		1105		1120		1045		1200		0800		0900
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深		0		0		0		0		0		0		0
1103	天候コード	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	黄色・淡(明)	030	無色	001	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030
1104	気温		23.5		20.0		23.0		22.5		23.0		21.0		22.5
1105	水温		17.5		16.5		18.0		19.0		20.0		21.0		20.0
1106	流量														
1109	全水深														
1114	透明度														
1201	pH		7		7.3		7.2		7.1		7.1		7.2		6.9
1202	DO		8.1		10		10		9.8		9.0		8.8		8.2
1203	BOD		1.7		1		1.1		1.7		1.3		2.1		1.8
1204	COD		2.7		1.2		1.3		3.1		3.9		5.1		3.2
1205	SS		6	<	1		4		10		5		14		9
1211	大腸菌数		95		31		41		43		9400		17		323
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等														
1208	全窒素				0.58				1.5						1.5
1209	全燐				0.019				0.084						0.091
1301	カドミウム				<		0.0003		<		0.0003		<		0.0003
1302	全シアン				<		0.1		<		0.1		<		0.1
1304	鉛				<		0.005		<		0.005		<		0.005
1305	六価クロム				<		0.01		<		0.01		<		0.01
1306	砒素				<		0.005		<		0.005		<		0.005
1307	総水銀				<		0.0005		<		0.0005				

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	都道府県コード		岐阜県		岐阜県		21		岐阜県		21		岐阜県		21		岐阜県
	水域コード	揖斐川上流(湖沼)	503	揖斐川上流(湖沼)	503	土岐川上流	016	土岐川中流	017	小里川	068	小里川	068	肥田川	052	妻木川	069
	地点コード	徳山ダム	01	徳山ダム	01	瑞浪大橋	01	三共橋	01	はら子橋	01	川折橋	51	肥田橋	01	御幸橋	01
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	西濃保健所	003	西濃保健所	003	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008
	採取年		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	採取月日		0515		0515		0508		0508		0508		0508		0508		0508
	採取時分		0950		1015		0845		1050		0905		0935		1020		1125
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	上層(表層)	11	下層	13	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深		0		129.48		0		0		0		0		0		0
1103	天候コード	曇り	04	曇り	04	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	硫化水素(微)	251	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	無色	001	無色	001	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030
1104	気温		17.0		17.0		17.0		22.0		17.5		19.0		21.0		23.5
1105	水温		16.0		6.5		17.5		18.5		17.0		17.0		18.5		20.0
1106	流量		18.22		18.22												
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH		7.3				7.5		8		7.6		7.6		7.4		7.7
1202	DO		9.5				10		10		10		10		10		10
1203	BOD		1.2				1.1		1.3		1		0.9		0.7		0.9
1204	COD		1.4				3.9		3.9		3.9		4.1		3.5		2.9
1205	SS	<	1				5		7		8		7		3		3
1211	大腸菌数	<	1				160		220		160		79		170		150
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等																
1208	全窒素		0.35				0.92		0.93		0.76				0.77		0.74
1209	全燐		0.004				0.054		0.067		0.048				0.042		0.045
1301	カドミウム	<	0.0003									<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
1302	全シアン	<	0.1									<	0.1	<	0.1	<	0.1
1304	鉛	<	0.005									<	0.005	<	0.005	<	0.005
1305	六価クロム	<	0.01									<	0.01	<	0.01	<	0.01
1306	砒素	<	0.005									<	0.005	<	0.005	<	0.005
1307	総水銀	<	0.0005									<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
1308	アルキル水銀																
1309	PCB	<	0.0005									<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
1310	ジクロロメタン	<	0.002									<	0.002	<	0.002	<	0.002
1311	四塩化炭素	<	0.0002									<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1312	1,2-ジクロロエタン	<	0.0004									<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004
1313	1,1-ジクロロエチレン	<	0.002									<	0.002	<	0.002	<	0.002
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	<	0.004									<	0.004	<	0.004	<	0.004
1315	1,1,1-トリクロロエタン	<	0.0005									<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
1316	1,1,2-トリクロロエタン	<	0.0006									<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006
1317	トリクロロエチレン	<	0.001									<	0.001	<	0.001	<	0.001
1318	テトラクロロエチレン	<	0.0005									<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
1319	1,3-ジクロロプロペン																
1320	テウラム																
1321	シマジン																
1322	チオベンカルブ																
1323	ベンゼン	<	0.001									<	0.001	<	0.001	<	0.001
1324	セレン	<	0.002									<	0.002	<	0.002	<	0.002
1513	硝酸性窒素		0.18										0.27		0.50		0.45
1512	亜硝酸性窒素		0.002										0.003		0.004		0.004
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.18										0.27		0.51		0.46
1407	ふっ素	<	0.08				0.14				0.13		0.09		0.08		0.10
1326	ぼう素	<	0.02										0.02	<	0.02	<	0.02
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブロモジクロロメタン生成能																
1654	ジブロモクロロメタン生成能																
1655	ブロモホルム生成能																
1801	クロロホルム			<			0.006							<		0.006	
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン																
1803	1,2-ジクロロプロパン																
1804	p-ジクロロベンゼン																
1805	イソキサチオン																
1806	ダイアジノン																
1807	フェントロチオン																
1808	イソプロチオラン																
1809	オキシ銅																
1810	クロタロニル																
1811	プロピザミド																
1501	EPN																
1812	ジクロルボス																
1813	フェノブカルブ																
1814	イプロベンホス																
1815	クロルニトロフェン																
1816	トルエン																
1817	キシレン																
1818	フタル酸ジエチルヘキシル																
1625	ニッケル																
1820	モリブデン																
1624	アンチモン																
1822	塩化ビニルモノマー																
1823	エビクロヒドリ																
1824	1,4-ジオキサン	<	0.005									<	0.005	<	0.005	<	0.005
1825	全マンガン										0.03		0.05				0.02
1826	ウラン																
1401	フェノール類																
1402	銅																
1403	亜鉛																
1404	鉄_溶解性																
1405	マンガン_溶解性																
1406	クロム																
1901	全亜鉛						0.004		0.004		0.003				0.009		0.007
1622	クロロホルム			<			0.006							<		0.006	
1902	フェノール			<			0.001							<		0.001	
1903	ホルムアルデヒド			<			0.03							<		0.03	
1904	ノニルフェノール			<			0.00006	<	0.00006	<	0.00006			<		0.00006	<
1940	LAS			<			0.0006	<	0.0006	<	0.0006			<		0.0006	<
1941	C10-LAS																
1942	C11-LAS																
1943	C12-LAS																
1944	C13-LAS																
1945	C14-LAS																
1970	4-tert-オクチルフェノール			<			0.00007							<		0.00007	
1971	アニリン			<			0.002							<		0.002	
1972	2, 4-ジクロロフェノール			<			0.0003							<		0.0003	
1001	水位		129.48		129.48												
1002	TOC		0.7														
1003	電気伝導率		6.6		38		7.6		8.1		7.2		6.5		7.1		8.3

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	都道府県コード	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード	笠原川	070	宮川上流	018	宮川下流	019	宮川下流	019	高原川上流	020	高原川下流	021	大八賀川	228	川上川	055
	地点コード	桜橋	01	一宮橋	01	宮城橋	01	新国境橋	02	浅井田堰堤	01	新猪谷	01	宮川合流前	01	宮川合流前	01
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	東濃保健所	008	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011
	採取年		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	採取月日		0508		0508		0508		0508		0508		0508		0508		0508
	採取時分		1215		0901		0958		1101		1205		1131		0939		0958
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深		0		0		0		0		0		0		0		0
1103	天候コード	晴れ	02	曇り	04	曇り	04	雨	10	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	黄色・淡(明)	030	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温		23.5		15.0		12.0		11.0		12.0		10.5		13.0		13.0
1105	水温		21.5		12.5		13.5		13.5		10.0		10.5		13.5		13.5
1106	流量										36		49				
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH		7.7		7.2		8		7.9		7.6		7.6		9.1		7.9
1202	DO		9.3		10		11		11		11		12		11		10
1203	BOD		0.7		0.5		1.1		0.7	<	0.5	<	0.5		0.7		0.8
1204	COD		3.1		1.7		2.3		1.9		1.1		1.1		1.5		2.3
1205	SS		9	<	1		1		1	<	1		1		3		1
1211	大腸菌数		100		19		940		48		11		29		61		36
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等																
1208	全窒素		1.4		0.14		0.69		0.55		0.22		0.26				0.47
1209	全燐		0.042		0.007		0.041		0.03		0.011		0.01				0.013
1301	カドミウム	<	0.0003	<	0.0003					<	0.0003	<	0.0003				
1302	全シアン	<	0.1	<	0.1					<	0.1						
1304	鉛	<	0.005	<	0.005					<	0.005						
1305	六価クロム	<	0.01	<	0.01					<	0.01						
1306	砒素	<	0.005	<	0.005					<	0.005	<	0.005				
1307	総水銀	<	0.0005	<	0.0005					<	0.0005						
1308	アルキル水銀																
1309	PCB	<	0.0005	<	0.0005					<	0.0005						
1310	ジクロロメタン	<	0.002	<	0.002					<	0.002						
1311	四塩化炭素	<	0.0002	<	0.0002					<	0.0002						
1312	1,2-ジクロロエタン	<	0.0004	<	0.0004					<	0.0004						
1313	1,1-ジクロロエチレン	<	0.002	<	0.002					<	0.002						
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	<	0.004	<	0.004					<	0.004						
1315	1,1,1-トリクロロエタン	<	0.0005	<	0.0005					<	0.0005						
1316	1,1,2-トリクロロエタン	<	0.0006	<	0.0006					<	0.0006						
1317	トリクロロエチレン	<	0.001	<	0.001					<	0.001						
1318	テトラクロロエチレン	<	0.0005	<	0.0005					<	0.0005						
1319	1,3-ジクロロプロペン																
1320	テウラム																
1321	シマジン																
1322	チオベンカルブ																
1323	ベンゼン	<	0.001	<	0.001					<	0.001						
1324	セレン	<	0.002	<	0.002					<	0.002						
1513	硝酸性窒素		0.98		0.06						0.12						
1512	亜硝酸性窒素		0.022	<	0.002					<	0.002						
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.0		0.071						0.12						
1407	ふっ素		0.14	<	0.08						0.12						
1326	ほう素		0.02	<	0.02						0.05						
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブロモジクロロメタン生成能																
1654	ジブロモクロロメタン生成能																
1655	ブロモホルム生成能																
1801	クロロホルム	<	0.006	<	0.006			<	0.006								
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	<	0.004														
1803	1,2-ジクロロプロパン	<	0.006														
1804	p-ジクロロベンゼン	<	0.03														
1805	イソキサチオン																
1806	ダイアジノン																
1807	フェニトロチオン																
1808	イソプロチオラン																
1809	オキシ銅																
1810	クロタロニル																
1811	プロピザミド																
1501	EPN																
1812	ジクロルボス																
1813	フェノブカルブ																
1814	イプロベンホス																
1815	クロルニトロフェン																
1816	トルエン	<	0.06														
1817	キシレン	<	0.04														
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	<	0.006														
1625	ニッケル	<	0.001														
1820	モリブデン	<	0.007														
1624	アンチモン	<	0.0002									<	0.0002				
1822	塩化ビニルモノマー	<	0.0002														
1823	エピクロヒドリン	<	0.00004														
1824	1,4-ジオキサン	<	0.005	<	0.005					<	0.005						
1825	全マンガ		0.02					<	0.02								
1826	ウラン	<	0.0002														
1401	フェノール類																
1402	銅																
1403	亜鉛																
1404	鉄 溶解性																
1405	マンガ																
1406	クロム																
1901	全亜鉛		0.009		0.002		0.002		0.003		0.002		0.005				0.008
1622	クロロホルム	<	0.006	<	0.006			<	0.006								
1902	フェノール			<	0.001			<	0.001								
1903	ホルムアルデヒド			<	0.03			<	0.03								
1904	ノニルフェノール	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006
1940	LAS	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006
1941	C10-LAS																
1942	C11-LAS																
1943	C12-LAS																
1944	C13-LAS																
1945	C14-LAS																
1970	4-tertオクチルフェノール			<	0.00007			<	0.00007								
1971	アニリン			<	0.002			<	0.002								
1972	2, 4-ジクロロフェノール			<	0.0003			<	0.0003								
1001	水位										8.52		7.93				
1002	TOC																
1003	電気伝導率		11		3.4		8.3		10		7						

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	都道府県コード	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード	小八賀川	056	荒城川	057	小鳥川	058	小鳥川	058	庄川	059	庄川	059	庄川	059	矢作川最上流	033
	地点コード	宮川合流前	01	宮川合流前	01	宮川合流前	01	下小鳥ダム	51	成出ダム	01	牧戸	51	御母衣ダム	52	大川橋	01
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	東濃保健所	008
	採取年		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024
	採取月日		0508		0508		0508		0508		0515		0515		0515		0508
	採取時分		0840		0928		1044		1134		1105		0920		1005		0925
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深		0		0		0		0		0		0		0		0
1103	天候コード	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	曇り	04
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温		13.0		11.0		12.5		10.0		20.0		17.5		17.5		17.5
1105	水温		11.0		14.0		11.5		14.0		15.5		12.0		13.5		14.0
1106	流量										8				53		
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH		7.8		7.5		8.3		7.8		7.4		7.4		7.4		7.6
1202	DO		11		11		12		11		12		11		11		10
1203	BOD		0.5	<	0.5		0.5		0.6		0.5	<	0.5		0.7		0.6
1204	COD		1.3		0.7		0.9		0.9		0.8		1.1		0.8		2.7
1205	SS		2		1		1	<	1	<	1	<	1	<	1		2
1211	大腸菌数		32		72		10	<	1		1		13		1		94
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等																
1208	全窒素		0.38		0.97		0.24		0.13		0.22				0.23		0.34
1209	全燐		0.017		0.024		0.006		0.004	<	0.003				0.005		0.021
1301	カドミウム	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003			<	0.0003			<	0.0003		
1302	全シアン	<	0.1	<	0.1	<	0.1							<	0.1		
1304	鉛	<	0.005	<	0.005	<	0.005							<	0.005		
1305	六価クロム	<	0.01	<	0.01	<	0.01							<	0.01		
1306	砒素	<	0.005	<	0.005	<	0.005							<	0.005		
1307	総水銀	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005							<	0.0005		
1308	アルキル水銀																
1309	PCB	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005							<	0.0005		
1310	ジクロロメタン	<	0.002	<	0.002	<	0.002							<	0.002		
1311	四塩化炭素	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002							<	0.0002		
1312	1,2-ジクロロエタン	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004							<	0.0004		
1313	1,1-ジクロロエチレン	<	0.002	<	0.002	<	0.002							<	0.002		
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	<	0.004	<	0.004	<	0.004							<	0.004		
1315	1,1,1-トリクロロエタン	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005							<	0.0005		
1316	1,1,2-トリクロロエタン	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006							<	0.0006		
1317	トリクロロエチレン	<	0.001	<	0.001	<	0.001							<	0.001		
1318	テトラクロロエチレン	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005							<	0.0005		
1319	1,3-ジクロロプロペン																
1320	テウラム																
1321	シマジン																
1322	チオベンカルブ																
1323	ベンゼン	<	0.001	<	0.001	<	0.001							<	0.001		
1324	セレン	<	0.002	<	0.002	<	0.002							<	0.002		
1513	硝酸性窒素		0.26		0.62		0.09								0.07		
1512	亜硝酸性窒素	<	0.002		0.012	<	0.002							<	0.002		
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.27		0.64		0.10								0.075		
1407	ふっ素	<	0.08	<	0.08	<	0.08							<	0.08		
1326	ほう素	<	0.02	<	0.02	<	0.02							<	0.02		
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブロモジクロロメタン生成能																
1654	ジブロモクロロメタン生成能																
1655	ブロモホルム生成能																
1801	クロロホルム	<	0.006					<	0.006	<	0.006					<	0.006
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン									<	0.004					<	0.004
1803	1,2-ジクロロプロパン										0.006					<	0.006
1804	p-ジクロロベンゼン									<	0.03					<	0.03
1805	イソキサチオン																
1806	ダイアジノン																
1807	フェニトロチオン																
1808	イソプロチオラン																
1809	オキシ銅																
1810	クロタロニル																
1811	プロピザミド																
1501	EPN																
1812	ジクロルボス																
1813	フェノバルブ																
1814	イプロベンホス																
1815	クロルニトロフェン																
1816	トルエン									<	0.06					<	0.06
1817	キシレン									<	0.04					<	0.04
1818	フタル酸ジエチルヘキシル									<	0.006					<	0.006
1625	ニッケル									<	0.001					<	0.001
1820	モリブデン									<	0.007					<	0.007
1624	アンチモン									<	0.0002					<	0.0002
1822	塩化ビニルモノマー									<	0.0002					<	0.0002
1823	エピクロヒドリン									<	0.00004					<	0.00004
1824	1,4-ジオキサン	<	0.005	<	0.005	<	0.005							<	0.005		
1825	全マンガン									<	0.02					<	0.02
1826	ウラン									<	0.0002					<	0.0002
1401	フェノール類																
1402	銅																
1403	亜鉛																
1404	鉄 溶解性																
1405	マンガン 溶解性																
1406	クロム																
1901	全亜鉛		0.001		0.002		0.002				0.003			0.005			0.001
1622	クロロホルム	<	0.006					<	0.006	<	0.006					<	0.006
1902	フェノール	<	0.001					<	0.001							<	0.001
1903	ホルムアルデヒド	<	0.03					<	0.03							<	0.03
1904	ノニルフェノール	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<		0.00006	<		0.00006
1940	LAS	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<		0.0006	<		0.0006
1941	C10-LAS																
1942	C11-LAS																
1943	C12-LAS																
1944	C13-LAS																
1945	C14-LAS																
1970	4-tert-オクチルフェノール	<	0.00007					<	0.00007							<	0.00007
1971	アニリン	<	0.002					<	0.002							<	0.002
1972	2, 4-ジクロロフェノール	<	0.0003														

項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2024		2024		2024		2024
	都道府県コード		岐阜県		岐阜県		岐阜県		岐阜県
	水域コード	矢作川上流	071	上村川	034	明智川	035	阿妻川	036
	地点コード	笹戸ダム	51	せきれい橋	101	本川合流前	01	本川合流前	01
	調査主体コード	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008
	採取年		2024		2024		2024		2024
	採取月日		0508		0508		0508		0508
	採取時分		1115		0905		1020		1045
	調査区分	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深		0		0		0		0
1103	天候コード	晴れ	02	曇り	04	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温		22.0		17.0		19.5		19.5
1105	水温		17.0		13.5		15.5		16.5
1106	流量								
1109	全水深								
1114	透明度								
1201	pH		7.5		7.4		7.5		7.4
1202	DO		10		10		10		10
1203	BOD		1		0.5		0.7		0.5
1204	COD		2.5		1.7		2.3		2.1
1205	SS		2		1		1		2
1211	大腸菌数		32		42		58		68
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等								
1208	全窒素		0.36		0.23		0.56		0.34
1209	全燐		0.024		0.006		0.03		0.018
1301	カドミウム	<	0.0003			<	0.0003	<	0.0003
1302	全シアン	<	0.1			<	0.1	<	0.1
1304	鉛	<	0.005			<	0.005	<	0.005
1305	六価クロム	<	0.01			<	0.01	<	0.01
1306	砒素	<	0.005			<	0.005	<	0.005
1307	総水銀	<	0.0005			<	0.0005	<	0.0005
1308	アルキル水銀								
1309	PCB	<	0.0005			<	0.0005	<	0.0005
1310	ジクロロメタン	<	0.002			<	0.002	<	0.002
1311	四塩化炭素	<	0.0002			<	0.0002	<	0.0002
1312	1,2-ジクロロエタン	<	0.0004			<	0.0004	<	0.0004
1313	1,1-ジクロロエチレン	<	0.002			<	0.002	<	0.002
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	<	0.004			<	0.004	<	0.004
1315	1,1,1-トリクロロエタン	<	0.0005			<	0.0005	<	0.0005
1316	1,1,2-トリクロロエタン	<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006
1317	トリクロロエチレン	<	0.001			<	0.001	<	0.001
1318	テトラクロロエチレン	<	0.0005			<	0.0005	<	0.0005
1319	1,3-ジクロロプロペン								
1320	テウラム								
1321	シマジン								
1322	チオベンカルブ								
1323	ベンゼン	<	0.001			<	0.001	<	0.001
1324	セレン	<	0.002			<	0.002	<	0.002
1513	硝酸性窒素		0.16				0.37		0.17
1512	亜硝酸性窒素	<	0.002				0.003		0.002
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.16				0.37		0.18
1407	ふっ素	<	0.08			<	0.08		0.08
1326	ぼう素	<	0.02			<	0.02	<	0.02
1651	トリハロメタン生成能								
1652	クロロホルム生成能								
1653	ブromジクロロメタン生成能								
1654	ジブromクロロメタン生成能								
1655	ブromホルム生成能								
1801	クロロホルム							<	0.006
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン								
1803	1,2-ジクロロプロパン								
1804	p-ジクロロベンゼン								
1805	イソキサチオン								
1806	ダイアジノン								
1807	フェントロチオン								
1808	イソプロチオラン								
1809	オキシジ銅								
1810	クロロタロニル								
1811	プロピザミド								
1501	EPN								
1812	ジクロルボス								
1813	フェノブカルブ								
1814	イプロベンホス								
1815	クロルニトロフェン								
1816	トルエン								
1817	キシレン								
1818	フタル酸ジエチルヘキシル								
1625	ニッケル								
1820	モリブデン								
1624	アンチモン								
1822	塩化ビニルモノマー								
1823	エピクロヒドリン								
1824	1,4-ジオキサン	<	0.005			<	0.005	<	0.005
1825	全マンガン								
1826	ウラン								
1401	フェノール類								
1402	銅								
1403	亜鉛								
1404	鉄 溶解性								
1405	マンガン 溶解性								
1406	クロム								
1901	全亜鉛		0.001	<	0.001		0.001		0.001
1622	クロロホルム							<	0.006
1902	フェノール							<	0.001
1903	ホルムアルデヒド							<	0.03
1904	ノニルフェノール	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006
1940	LAS	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006
1941	C10-LAS								
1942	C11-LAS								
1943	C12-LAS								
1944	C13-LAS								
1945	C14-LAS								
1970	4-tert-オクチルフェノール							<	0.00007
1971	アニリン							<	0.002
1972	2, 4-ジクロロフェノール							<	0.0003
1001	水位								
1002	TOC								
1003	電気伝導率		4.3		3.9		5.7		5.1
1004	透視度								
1005	濁度				1		1		1
1006	Clイオン								
1007	陰イオン界面活性剤								
1008	クロロフィルa		3						
1210	底層溶存酸素量								
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)								
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)(直鎖体)								
1829	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)								
1830	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)(直鎖体)								
1831	PFOS及びPFOAの合算値								