

経営比較分析表（令和5年度決算）









岐阜県 中津川市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A4	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
-	76.95	98.97	3,410	




人口（人）	面積（km ² ）	人口密度（人/km ² ）
74,532	676.45	110.18
現在給水人口（人）	給水区域面積（km ² ）	給水人口密度（人/km ² ）
73,281	247.75	295.79

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率は前年度と比較し、5.61ポイント増加し100%を上回りましたが、類似団体平均値を下回りました。人口減少による給水収益の減少が見込まれるため、修繕費や物価高騰による費用の増加が見込まれるが、更なる費用削減が必要となります。

②累積欠損比率は継続して0%を維持しています。

③流動比率は、類似団体平均値を下回ってはいるものの100%を上回っており、短期的な債務の支払能力を有しています。企業債残高が負債の多くを占めており、今後も管路更新工事等の増加が見込まれることから、低い値となることが予想されます。

④企業債残高対給水収益比率は、施設・設備更新の増に伴う企業債の借入額の増加により、前年度と比較し3.17ポイント増加しました。財政のバランスをとりながら管路更新等の事業の推進を図ります。

⑤料金回収率は、100%を下回った状態が続き、減少傾向となっています。費用が給水収益以外の収入で賄われている状態のため、適正な受益者負担の検討を進めていきます。

⑥給水原価は類似団体平均値を上回った状態が続いています。経常費用の削減のため、水道事業の広域化など抜本的な経営の効率化を図ることが必要といえます。

⑦施設利用率は類似団体と比較して高い状態です。

⑧有収率は前年度と比較し2.25ポイント増加しましたが、類似団体平均値を下回っています。管路の老朽化による漏水が疑われるため、AIによる漏水調査を実施し、計画的な管路更新を行います。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率は、類似団体と比較して低い値で推移しているものの、管路の老朽化により増加傾向にあります。

②管路経年化率は、管路更新が進んだことにより、前年度と比較し1.02ポイント減少し、類似団体平均値を下回りました。しかし、今後も老朽化した管路が増加していくため、平準化を図りながら計画的な管路更新を実施していきます。

③管路更新率は、管路耐震化工事の一部分を設計施工一括発注により実施し、管路更新を推進したため、前年度と比較し0.21ポイント増加し、類似団体平均値を上回りました。引き続き、限られた人員・予算の中で効率的な施工に取り組みます。

全体総括

「1. 経営の健全性・効率性」の分析から、料金回収率等の各種指標が旧簡水統合前と比較して悪化しており、経営基盤強化が急務となります。今後も、人口減少等に伴う水道料金収入の減少、リニア関連の設備投資、管路更新費用等の増加が見込まれることから、更なる経費削減・適正な受益者負担の検討を進めるとともに、有収率を向上させ、経営の効率性を高めていく必要があります。

「2. 老朽化の状況」の分析から、法定耐用年数を超える施設が増加しているため、アセットマネジメントにより耐用年数を超えても健全に使える資産を把握し、更新費用の平準化を図りながら、計画的な更新を実施します。また、管路耐震化の推進など災害に強い水道施設とすることで水道事業の経営基盤の強化を図り、持続可能な水道事業運営に努めていきます。