

# 経営比較分析表（令和5年度決算）







岐阜県 岐南町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Cc1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
-	69.41	96.99	100.00	1,919




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
26,227	7.91	3,315.68
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
25,403	7.17	3,542.96

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
【】 令和5年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

当町は、令和2年度に地方公営企業法を適用してから、経常収支比率が安定して100%を超えており、短期的な債務支払い能力を示す流動比率が毎年向上し、今回27.46ポイント増で100%を超えることができたことにより、概ね健全経営ができていますと考えています。

しかし、企業債残高対事業規模比率が減少傾向ではあるものの類似団体より高い数値であること。経費回収率が71.28%と100%を下回っており、類似団体と比較しても低い状況であることから、企業債残高が多く、下水道使用料収入が少ない状態であるといえます。

また、汚水処理原価が類似団体と比べ低く抑えられているものの、水洗化率が類似団体と比較して低いため、下水道加入への啓発を行う必要があると考えます。

### 2. 老朽化の状況について

当町の管路施設は、まだ耐用年数(50年)を超えた管渠は存在しないため、管渠老朽化率は0%となっておりますが、今後耐用年数が到達しつつある古い管渠に対しての、管路調査を計画的に実施し、管路更新等費用の平準化を進めてまいります。

## 全体総括

当町の下水道事業経営は、経費回収率に表れているように下水道使用料が低く、一般会計からの繰入金に依存している状態であるため、令和6年度で経営戦略を見直し、令和8年度の料金改正に向け進めているところです。

今後、人口減少や節水型の普及が促進することで、水需要が減少し、排水量も減少することが考えられます。

また、今後老朽化してくる管渠の更新費用が発生してくるから、健全で効率的な経営となるよう長期的な計画策定に重点を置き進めていきます。

「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。