

調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
市町村・コード			岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	大垣市	大垣市	高山市	多治見市	関市	関市	中津川市	
			201	201	201	201	201	201	201	201	202	202	203	204	205	205	206
地区名			中大桑町	日野西	長良福光	雄総桜町	長良古津	栗野西	門屋野崎	山県岩	上石津町下多良	十六町	一之宮町	大藪町	志津野	下之保	阿木
			ナカオオクワチョウ	ヒノニシ	ナガラフクミツ	オブササクラマチ	ナガラフルツ	アワノニシ	カドヤノザキ	ヤマガタイワ	カミイシツチョウ シモタラ	ジュウロクチョウ	イチノミヤマチ	オオヤブチョウ	シツノ	シモノホ	アギ
井戸諸元	井戸深度(m)		20.0	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	6	114	不明	約5	8	不明	約9
	浅・深井戸別		深井戸	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	浅井戸	深井戸	不明	浅井戸	浅井戸	不明	不明
	用途		一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	その他	工業用水	生活用水	生活用水	一般飲用 生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日			R5.12.14	R5.12.14	R5.12.14	R5.12.14	R6.1.18	R5.12.13	R6.1.16	R6.1.16	R5.7.27	R5.8.30	R5.7.26	R5.10.25	R5.9.26	R5.9.26	R5.10.25
測定結果	カドミウム		(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	全シアン		(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	鉛		(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	六価クロム		(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	砒素		(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	総水銀		(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	アルキル水銀		(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	PCB		(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	ジクロロメタン		(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	四塩化炭素		(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロロエチレン		(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1，2－ジクロロエタン		(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	1，1－ジクロロエチレン		(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1，2－ジクロロエチレン		(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	1，1，1－トリクロロエタン		(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	1，1，2－トリクロロエタン		(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロロエチレン		(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン		(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	1，3－ジクロロプロペン		(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チウラム		(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン		(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	チオベンカルブ		(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンゼン		(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	セレン		(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素		(mg/L)	0.33	1.1	0.46	0.49	0.85	1.7	2.3	1.5	2.9	0.50	0.032	1.1	0.48	3.0
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.33	1.1	0.46	0.49	0.85	1.7	2.3	1.5	2.9	0.50	0.032	1.1	0.48	3.0
ふっ素		(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.15	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
ほう素		(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
1，4－ジオキサン		(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
担当調査機関			岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

[illegible]

調査区分			汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	
			24	25	26	27	28	29	30	31
市町村・コード			御嵩町	御嵩町	御嵩町	御嵩町	御嵩町	御嵩町	御嵩町	御嵩町
			521	521	521	521	521	521	521	521
地区名			上恵土	上恵土	上恵土	上恵土	上恵土	上恵土	上恵土	上恵土
			カミエド	カミエド	カミエド	カミエド	カミエド	カミエド	カミエド	カミエド
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	不明	不明	不明	不明	20	3～4	不明
	浅・深井戸別		不明	不明	不明	不明	不明	浅井戸	浅井戸	不明
	用途		生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日			R5.12.5	R5.12.5	R5.12.11	R5.12.5	R5.12.5	R5.12.5	R5.12.5	R5.12.5
測定結果	カドミウム	(mg/L)								
	全シアン	(mg/L)								
	鉛	(mg/L)								
	六価クロム	(mg/L)								
	砒素	(mg/L)								
	総水銀	(mg/L)								
	アルキル水銀	(mg/L)								
	PCB	(mg/L)								
	ジクロロメタン	(mg/L)								
	四塩化炭素	(mg/L)								
	クロロエチレン	(mg/L)								
	1, 2－ジクロロエタン	(mg/L)								
	1, 1－ジクロロエチレン	(mg/L)								
	1, 2－ジクロロエチレン	(mg/L)								
	1, 1, 1－トリクロロエタン	(mg/L)								
	1, 1, 2－トリクロロエタン	(mg/L)								
	トリクロロエチレン	(mg/L)								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)								
	1, 3－ジクロロプロペン	(mg/L)								
	チウラム	(mg/L)								
	シマジン	(mg/L)								
	チオベンカルブ	(mg/L)								
	ベンゼン	(mg/L)								
	セレン	(mg/L)								
	硝酸性窒素	(mg/L)	5.2	4.3	9.3	6.0	2.4	2.8	3.9	5.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	5.2	4.3	9.3	6.0	2.4	2.8	3.9	5.0
ふっ素	(mg/L)									
ほう素	(mg/L)									
1, 4－ジオキサン	(mg/L)									
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県