

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12912	可児市西帷子地内	R6.3.26	捕獲	雌	約 134 cm	R6.4.1	陰性
12913	可児市久々利地内	R6.3.28	捕獲	雄	約 140 cm	R6.4.1	陰性
12914	瑞浪市土岐町地内	R6.3.28	捕獲	雄	約 98 cm	R6.4.4	陽性
12915	瑞浪市明世町地内	R6.3.28	捕獲	雄	約 93 cm	R6.4.1	陰性
12916	瑞浪市日吉町地内	R6.3.28	捕獲	雌	約 110 cm	R6.4.1	陰性
12917	可児市西帷子地内	R6.3.29	捕獲	雄	約 127 cm	R6.4.4	陰性
12918	可児市西帷子地内	R6.3.30	捕獲	雄	約 91 cm	R6.4.4	陰性
12919	美濃加茂市山之上町地内	R6.4.1	捕獲	雄	約 110 cm	R6.4.8	陰性
12920	郡上市高鷲町地内	R6.4.2	捕獲	雄	約 100 cm	R6.4.8	陰性
12921	美濃加茂市山之上町地内	R6.4.2	捕獲	雌	約 83 cm	R6.4.8	陰性
12922	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.4.2	捕獲	雄	約 88 cm	R6.4.8	陰性
12923	下呂市金山町地内	R6.4.5	捕獲	雄	約 83 cm	R6.4.10	陰性
12924	下呂市金山町地内	R6.4.5	捕獲	雌	約 80 cm	R6.4.10	陰性
12925	美濃加茂市山之上町地内	R6.4.5	捕獲	雄	約 100 cm	R6.4.10	陽性
12926	可児市東帷子地内	R6.4.6	捕獲	雌	約 110 cm	R6.4.10	陰性
12927	可児市西帷子地内	R6.4.6	捕獲	雄	約 97 cm	R6.4.10	陰性
12928	可児市西帷子地内	R6.4.6	捕獲	雄	約 92 cm	R6.4.10	陰性
12929	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.4.7	捕獲	雌	約 160 cm	R6.4.10	陰性
12930	可児市室原地内	R6.4.7	捕獲	雌	約 138 cm	R6.4.10	陰性
12931	揖斐川町西津汲地内	R6.4.8	捕獲	雄	約 80 cm	R6.4.10	陰性
12932	郡上市高鷲町地内	R6.4.8	捕獲	雌	約 93 cm	R6.4.10	陰性
12933	中津川市中津川地内	R6.4.8	捕獲	雌	約 70 cm	R6.4.10	陰性
12934	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.4.8	捕獲	雌	約 89 cm	R6.4.15	陰性
12935	郡上市白鳥町地内	R6.4.3	捕獲	雌	約 80 cm	R6.4.15	陰性
12936	郡上市大和町地内	R6.4.5	捕獲	雄	約 95 cm	R6.4.15	陰性
12937	郡上市八幡町地内	R6.4.6	捕獲	雌	約 125 cm	R6.4.15	陰性
12938	郡上市八幡町地内	R6.4.7	捕獲	雄	約 75 cm	R6.4.18	陽性
12939	郡上市白鳥町地内	R6.4.8	捕獲	雄	約 63 cm	R6.4.15	陰性
12940	美濃加茂市山之上町地内	R6.4.9	捕獲	雄	約 105 cm	R6.4.15	陰性
12941	中津川市山口地内	R6.4.10	捕獲	雄	約 120 cm	R6.4.15	陰性
12942	揖斐川町春日地内	R6.4.11	捕獲	雄	約 98 cm	R6.4.15	陰性
12943	川辺町鹿塩地内	R6.4.12	捕獲	雄	約 60 cm	R6.4.16	陰性
12944	土岐市鶴里町地内	R6.4.12	捕獲	雄	約 100 cm	R6.4.16	陰性
12945	八百津町上飯田地内	R6.4.13	調査	雌	約 85 cm	R6.4.16	陰性
12946	下呂市馬瀬地内	R6.4.13	捕獲	雌	約 65 cm	R6.4.18	陽性
12947	関市倉知地内	R6.4.14	調査	雄	約 78 cm	R6.4.18	陰性
12948	関市迫間地内	R6.4.14	調査	雌	約 92 cm	R6.4.18	陰性
12949	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.4.14	調査	雄	約 110 cm	R6.4.18	陰性
12950	可児市大森地内	R6.4.14	調査	雄	約 94 cm	R6.4.18	陰性
12951	七宗町川並地内	R6.4.14	調査	雄	約 73 cm	R6.4.18	陰性
12952	土岐市妻木町地内	R6.4.14	調査	雄	約 130 cm	R6.4.18	陰性
12953	土岐市土岐津町地内	R6.4.14	調査	雄	約 105 cm	R6.4.18	陰性
12954	中津川市千旦林地内	R6.4.14	調査	雄	約 100 cm	R6.4.18	陰性
12955	坂祝町勝山地内	R6.4.15	調査	雄	約 86 cm	R6.4.18	陰性
12956	坂祝町勝山地内	R6.4.15	調査	雄	約 80 cm	R6.4.18	陰性
12957	瑞浪市明世町地内	R6.4.15	調査	雄	約 99 cm	R6.4.18	陰性
12958	土岐市鶴里町地内	R6.4.15	調査	雄	約 120 cm	R6.4.18	陰性
12959	中津川市蛭川地内	R6.4.15	捕獲	雄	約 97 cm	R6.4.18	陰性
12960	瑞浪市稲津町地内	R6.4.13	調査	雌	約 110 cm	R6.4.18	陰性
12961	瑞浪市稲津町地内	R6.4.15	調査	雌	約 110 cm	R6.4.18	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12962	下呂市金山町地内	R6.4.14	捕獲	雌	約 88 cm	R6.4.18	陽性
12963	恵那市明智町地内	R6.4.14	調査	雌	約 95 cm	R6.4.18	陰性
12964	土岐市土岐津町地内	R6.4.15	調査	雄	約 97 cm	R6.4.18	陰性
12965	土岐市土岐津町地内	R6.4.15	調査	雄	約 88 cm	R6.4.18	陰性
12966	美濃加茂市山之上町地内	R6.4.15	調査	雌	約 73 cm	R6.4.19	陽性
12967	美濃加茂市三和町地内	R6.4.15	調査	雄	約 60 cm	R6.4.19	陽性
12968	恵那市長島町地内	R6.4.15	調査	雄	約 96 cm	R6.4.19	陽性
12969	白川村保木脇地内	R6.4.15	調査	雌	約 60 cm	R6.4.19	陰性
12970	各務原市鷺沼大安寺町地内	R6.4.16	調査	雄	約 80 cm	R6.4.19	陰性
12971	各務原市鷺沼大安寺町地内	R6.4.16	調査	雄	約 80 cm	R6.4.19	陰性
12972	揖斐川町坂内地内	R6.4.16	調査	雌	約 125 cm	R6.4.19	陰性
12973	関市倉知地内	R6.4.16	調査	雄	約 120 cm	R6.4.19	陰性
12974	美濃市保木脇地内	R6.4.16	調査	雌	約 120 cm	R6.4.19	陰性
12975	土岐市泉町地内	R6.4.16	調査	雄	約 100 cm	R6.4.19	陰性
12976	中津川市駒場地内	R6.4.16	調査	雌	約 130 cm	R6.4.19	陰性
12977	土岐市鶴里町地内	R6.4.17	調査	雄	約 115 cm	R6.4.19	陰性
12978	美濃加茂市牧野地内	R6.4.16	調査	雌	約 130 cm	R6.4.19	陰性
12979	美濃加茂市下米田町地内	R6.4.17	調査	雌	約 120 cm	R6.4.19	陰性
12980	飛騨市古川町地内	R6.4.17	調査	雌	約 130 cm	R6.4.19	陰性
12981	川辺町鹿塩地内	R6.4.17	捕獲	雄	約 127 cm	R6.4.19	陰性
12982	川辺町上川辺地内	R6.4.15	捕獲	雄	約 95 cm	R6.4.19	陰性
12983	川辺町鹿塩地内	R6.4.15	捕獲	雌	約 60 cm	R6.4.19	陰性
12984	八百津町久田見地内	R6.4.17	調査	雄	約 88 cm	R6.4.22	陰性
12985	瑞浪市日吉町地内	R6.4.17	調査	雌	約 120 cm	R6.4.22	陰性
12986	瑞浪市日吉町地内	R6.4.17	調査	雄	約 85 cm	R6.4.22	陰性
12987	瑞浪市日吉町地内	R6.4.17	捕獲	雄	約 80 cm	R6.4.24	陽性
12988	垂井町大石地内	R6.4.18	調査	雄	約 100 cm	R6.4.22	陰性
12989	郡上市高鷲町地内	R6.4.18	捕獲	雄	約 85 cm	R6.4.22	陰性
12990	関市倉知地内	R6.4.18	死亡	雌	約 94 cm	R6.4.22	陰性
12991	川辺町鹿塩地内	R6.4.18	捕獲	雌	約 120 cm	R6.4.22	陰性
12992	中津川市蛭川地内	R6.4.18	調査	雄	約 95 cm	R6.4.22	陰性
12993	関市稲口地内	R6.4.18	調査	雄	約 81 cm	R6.4.23	陰性
12994	垂井町大滝地内	R6.4.19	調査	雌	約 130 cm	R6.4.23	陰性
12995	八百津町八百津地内	R6.4.19	調査	雌	約 73 cm	R6.4.23	陰性
12996	八百津町八百津地内	R6.4.19	調査	雌	約 96 cm	R6.4.23	陰性
12997	土岐市泉町地内	R6.4.19	調査	雄	約 100 cm	R6.4.23	陰性
12998	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.4.19	調査	雌	約 115 cm	R6.4.23	陰性
12999	飛騨市神岡町地内	R6.4.20	調査	雄	約 83 cm	R6.4.23	陰性
13000	坂祝町勝山地内	R6.4.21	調査	雌	約 97 cm	R6.4.23	陰性
13001	下呂市萩原町地内	R6.4.21	調査	雌	約 93 cm	R6.4.23	陰性
13002	関市下有知地内	R6.4.22	死亡	雄	約 134 cm	R6.4.24	陽性
13003	岐阜市岩井地内	R6.4.19	調査	雄	約 100 cm	R6.4.24	陰性
13004	富加町加治田地内	R6.4.19	調査	雄	約 95 cm	R6.4.24	陰性
13005	瑞浪市日吉町地内	R6.4.19	調査	雌	約 75 cm	R6.4.24	陽性
13006	美濃加茂市伊深町地内	R6.4.20	調査	雌	約 125 cm	R6.4.24	陰性
13007	中津川市千旦林地内	R6.4.20	調査	雄	約 95 cm	R6.4.24	陰性
13008	揖斐川町坂内地内	R6.4.21	調査	雌	約 82 cm	R6.4.24	陰性
13009	美濃加茂市三和町地内	R6.4.21	調査	雌	約 90 cm	R6.4.24	陽性
13010	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.4.21	調査	雌	約 120 cm	R6.4.24	陽性
13011	瑞浪市日吉町地内	R6.4.21	調査	雌	約 120 cm	R6.4.24	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13012	瑞浪市明世町地内	R6.4.21	調査	雄	約 118 cm	R6.4.24	陰性
13013	土岐市駄知町地内	R6.4.21	調査	雌	約 110 cm	R6.4.24	陰性
13014	中津川市蛭川地内	R6.4.21	調査	不明	約 100 cm	R6.4.24	陰性
13015	恵那市長島町地内	R6.4.21	調査	雄	約 96 cm	R6.4.24	陰性
13016	恵那市山岡町地内	R6.4.21	調査	雄	約 97 cm	R6.4.24	陰性
13017	恵那市三郷町地内	R6.4.21	調査	雄	約 98 cm	R6.4.24	陰性
13018	恵那市山岡町地内	R6.4.21	調査	雌	約 120 cm	R6.4.24	陰性
13019	恵那市岩村町地内	R6.4.21	調査	雌	約 120 cm	R6.4.24	陰性
13020	中津川市蛭川地内	R6.4.21	捕獲	雌	約 125 cm	R6.4.24	陰性
13021	美濃市保木脇地内	R6.4.22	調査	雄	約 100 cm	R6.4.24	陽性
13022	美濃加茂市三和町地内	R6.4.22	調査	雄	約 115 cm	R6.4.24	陰性
13023	土岐市鶴里町地内	R6.4.22	調査	雌	約 95 cm	R6.4.24	陰性
13024	中津川市中津川地内	R6.4.22	調査	雌	約 100 cm	R6.4.25	陰性
13025	中津川市瀬戸地内	R6.4.22	調査	雌	約 110 cm	R6.4.25	陰性
13026	飛騨市古川町地内	R6.4.22	調査	雄	約 72 cm	R6.4.25	陰性
13027	瑞浪市釜戸町地内	R6.4.22	捕獲	雄	約 120 cm	R6.4.25	陰性
13028	関市富之保地内	R6.4.22	調査	雌	約 106 cm	R6.4.25	陰性
13029	恵那市明智町地内	R6.4.19	調査	雄	約 110 cm	R6.4.25	陰性
13030	八百津町久田見地内	R6.4.22	調査	雌	約 99 cm	R6.4.25	陰性
13031	郡上市美並町地内	R6.4.22	捕獲	雄	約 100 cm	R6.4.25	陰性
13032	土岐市土岐ヶ丘地内	R6.4.24	死亡	雌	約 90 cm	R6.4.26	陰性
13033	美濃加茂市山之上町地内	R6.4.21	調査	雌	約 76 cm	R6.4.26	陰性
13034	各務原市鵜沼大安寺町地内	R6.4.22	調査	雄	約 65 cm	R6.4.26	陰性
13035	白川村木谷地内	R6.4.22	調査	雄	約 95 cm	R6.4.26	陰性
13036	川辺町上川辺地内	R6.4.22	捕獲	雄	約 73 cm	R6.4.26	陰性
13037	川辺町上川辺地内	R6.4.22	捕獲	雌	約 70 cm	R6.4.26	陰性
13038	岐阜市山県岩地内	R6.4.23	調査	雌	約 100 cm	R6.4.26	陰性
13039	岐阜市岩井地内	R6.4.23	調査	雄	約 110 cm	R6.4.26	陰性
13040	岐阜市長良地内	R6.4.23	調査	雄	約 125 cm	R6.4.26	陰性
13041	各務原市鵜沼地内	R6.4.23	調査	雌	約 60 cm	R6.4.26	陰性
13042	郡上市八幡町地内	R6.4.23	調査	雌	約 120 cm	R6.4.26	陰性
13043	美濃加茂市牧野地内	R6.4.23	調査	雄	約 100 cm	R6.4.26	陽性
13044	美濃加茂市牧野地内	R6.4.23	調査	雌	約 95 cm	R6.4.26	陽性
13045	可児市久々利地内	R6.4.23	調査	雌	約 110 cm	R6.4.26	陰性
13046	御嵩町古屋敷地内	R6.4.23	調査	雄	約 141 cm	R6.4.26	陽性
13047	瑞浪市日吉町地内	R6.4.23	調査	雄	約 112 cm	R6.4.26	陰性
13048	中津川市蛭川地内	R6.4.23	調査	雄	約 96 cm	R6.4.26	陰性
13049	飛騨市古川町地内	R6.4.23	調査	雌	約 84 cm	R6.4.26	陰性
13050	飛騨市古川町地内	R6.4.23	調査	雌	約 75 cm	R6.4.26	陰性
13051	川辺町鹿塩地内	R6.4.23	捕獲	雄	約 107 cm	R6.4.26	陰性
13052	川辺町上川辺地内	R6.4.23	捕獲	雄	約 70 cm	R6.4.26	陰性
13053	下呂市金山町地内	R6.4.23	捕獲	雄	約 86 cm	R6.4.26	陰性
13054	中津川市蛭川地内	R6.4.24	調査	雌	約 92 cm	R6.4.30	陰性
13055	飛騨市古川町地内	R6.4.24	調査	雄	約 94 cm	R6.4.30	陰性
13056	下呂市金山町地内	R6.4.24	捕獲	雄	約 85 cm	R6.4.30	陰性
13057	恵那市武並町地内	R6.4.24	調査	雄	約 110 cm	R6.4.30	陰性
13058	中津川市蛭川地内	R6.4.24	調査	雄	約 92 cm	R6.4.30	陰性
13059	七宗町上麻生地内	R6.4.25	調査	雌	約 79 cm	R6.4.30	陰性
13060	多治見市滝呂町地内	R6.4.25	調査	雌	約 115 cm	R6.4.30	陰性
13061	瑞浪市釜戸町地内	R6.4.25	調査	雌	約 130 cm	R6.4.30	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13062	下呂市萩原町地内	R6.4.25	調査	雌	約 110 cm	R6.4.30	陰性
13063	下呂市萩原町地内	R6.4.25	調査	雄	約 80 cm	R6.4.30	陰性
13064	下呂市小坂町地内	R6.4.25	調査	雄	約 91 cm	R6.4.30	陰性
13065	飛騨市神岡町地内	R6.4.25	調査	雄	約 100 cm	R6.5.1	陽性
13066	土岐市泉町地内	R6.4.25	調査	雄	約 85 cm	R6.4.30	陰性
13067	恵那市山岡町地内	R6.4.25	調査	雄	約 91 cm	R6.4.30	陰性
13068	中津川市福岡地内	R6.4.25	調査	雌	約 100 cm	R6.5.1	陰性
13069	美濃市蕨生地内	R6.4.26	調査	雌	約 70 cm	R6.5.1	陰性
13070	八百津町錦織地内	R6.4.26	調査	雄	約 81 cm	R6.5.1	陰性
13071	八百津町福地地内	R6.4.26	調査	雄	約 120 cm	R6.5.1	陰性
13072	多治見市廿原町地内	R6.4.26	調査	雄	約 100 cm	R6.5.1	陰性
13073	瑞浪市日吉町地内	R6.4.26	調査	雄	約 120 cm	R6.5.1	陰性
13074	飛騨市神岡町地内	R6.4.26	調査	雌	約 103 cm	R6.5.1	陰性
13075	岐阜市長良志段見地内	R6.4.27	調査	雌	約 123 cm	R6.5.1	陽性
13076	美濃加茂市伊深町地内	R6.4.27	調査	雌	約 120 cm	R6.5.1	陽性
13077	美濃加茂市伊深町地内	R6.4.27	調査	雌	約 85 cm	R6.5.1	陽性
13078	恵那市武並町地内	R6.4.27	調査	雄	約 120 cm	R6.5.1	陰性
13079	恵那市武並町地内	R6.4.27	調査	雄	約 115 cm	R6.5.1	陰性
13080	郡上市大和町地内	R6.4.28	調査	雄	約 120 cm	R6.5.1	陰性
13081	八百津町野上地内	R6.4.28	調査	雌	約 88 cm	R6.5.1	陰性
13082	八百津町久田見地内	R6.4.28	調査	雌	約 89 cm	R6.5.1	陰性
13083	土岐市菅木町地内	R6.4.28	調査	雄	約 110 cm	R6.5.1	陰性
13084	土岐市肥田町地内	R6.4.28	調査	雌	約 85 cm	R6.5.1	陰性
13085	可児市西帷子地内	R6.4.29	調査	雌	約 127 cm	R6.5.1	陰性
13086	土岐市鶴里町地内	R6.4.29	調査	雄	約 95 cm	R6.5.1	陰性
13087	中津川市駒場地内	R6.4.29	調査	雌	約 105 cm	R6.5.1	陰性
13088	中津川市中津川地内	R6.4.29	調査	雄	約 120 cm	R6.5.1	陰性
13089	山県市藤倉地内	R6.4.26	調査	雄	約 95 cm	R6.5.7	陰性
13090	郡上市和良町地内	R6.4.26	調査	雌	約 80 cm	R6.5.7	陰性
13091	郡上市白鳥町地内	R6.4.26	調査	雄	約 110 cm	R6.5.7	陰性
13092	中津川市蛭川地内	R6.4.26	調査	雄	約 60 cm	R6.5.7	陰性
13093	中津川市蛭川地内	R6.4.26	調査	雄	約 86 cm	R6.5.7	陰性
13094	高山市奥飛騨温泉郷地内	R6.4.26	調査	雌	約 92 cm	R6.5.7	陰性
13095	高山市奥飛騨温泉郷地内	R6.4.26	調査	雌	約 50 cm	R6.5.7	陰性
13096	揖斐川町春日地内	R6.4.27	調査	雄	約 115 cm	R6.5.7	陰性
13097	御嵩町中地内	R6.4.27	調査	雌	約 64 cm	R6.5.7	陰性
13098	御嵩町古屋敷地内	R6.4.27	調査	雄	約 120 cm	R6.5.7	陰性
13099	御嵩町上之郷地内	R6.4.27	調査	雄	約 95 cm	R6.5.9	陽性
13100	瑞浪市稲津町地内	R6.4.27	調査	雄	約 120 cm	R6.5.7	陰性
13101	中津川市千旦林地内	R6.4.27	調査	雌	約 130 cm	R6.5.7	陰性
13102	恵那市岩村町地内	R6.4.27	調査	雌	約 91 cm	R6.5.7	陰性
13103	飛騨市宮川町地内	R6.4.27	調査	雄	約 102 cm	R6.5.7	陰性
13104	郡上市高鷲町地内	R6.4.27	捕獲	雌	約 110 cm	R6.5.7	陰性
13105	中津川市山口地内	R6.4.27	捕獲	雌	約 100 cm	R6.5.7	陰性
13106	中津川市山口地内	R6.4.27	捕獲	雌	約 70 cm	R6.5.7	陰性
13107	中津川市加子母地内	R6.4.27	捕獲	雄	約 100 cm	R6.5.7	陰性
13108	瑞浪市小田町地内	R6.4.28	捕獲	雌	約 95 cm	R6.5.7	陰性
13109	中津川市駒場地内	R6.4.28	捕獲	雌	約 100 cm	R6.5.7	陰性
13110	下呂市金山町地内	R6.4.28	捕獲	雌	約 85 cm	R6.5.7	陰性
13111	瑞浪市日吉町地内	R6.4.29	調査	雄	約 73 cm	R6.5.9	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13112	恵那市上矢作町地内	R6.4.29	調査	雌	約 85 cm	R6.5.9	陰性
13113	恵那市岩村町地内	R6.4.29	調査	雌	約 92 cm	R6.5.9	陰性
13114	川辺町西栃井地内	R6.4.29	捕獲	雄	約 96 cm	R6.5.9	陰性
13115	八百津町久田見地内	R6.4.29	捕獲	雌	約 93 cm	R6.5.9	陰性
13116	下呂市馬瀬地内	R6.4.29	捕獲	雄	約 140 cm	R6.5.9	陰性
13117	下呂市馬瀬地内	R6.4.29	捕獲	雌	約 95 cm	R6.5.9	陰性
13118	本巣市神海地内	R6.4.30	調査	雌	約 60 cm	R6.5.9	陽性
13119	美濃市片知地内	R6.4.30	調査	雄	約 68 cm	R6.5.9	陰性
13120	郡上市八幡町地内	R6.4.30	調査	雌	約 83 cm	R6.5.9	陰性
13121	可児市柿下地内	R6.4.30	調査	雄	約 90 cm	R6.5.9	陰性
13122	多治見市昭栄町地内	R6.4.30	調査	雌	約 110 cm	R6.5.9	陰性
13123	瑞浪市稲津町地内	R6.4.30	調査	雌	約 110 cm	R6.5.9	陰性
13124	恵那市岩村町地内	R6.4.30	調査	雄	約 105 cm	R6.5.9	陰性
13125	下呂市小川地内	R6.4.30	調査	雌	約 60 cm	R6.5.9	陰性
13126	郡上市美並町地内	R6.4.30	捕獲	雌	約 105 cm	R6.5.9	陰性
13127	本巣市日当地内	R6.5.1	調査	雄	約 70 cm	R6.5.9	陰性
13128	御嵩町中地内	R6.5.1	調査	雌	約 87 cm	R6.5.9	陰性
13129	瑞浪市土岐町地内	R6.5.1	調査	雄	約 100 cm	R6.5.9	陰性
13130	土岐市泉町地内	R6.5.1	調査	雄	約 80 cm	R6.5.9	陰性
13131	恵那市長島町地内	R6.5.1	調査	雌	約 135 cm	R6.5.9	陰性
13132	可児市今地内	R6.5.1	調査	雄	約 142 cm	R6.5.9	陰性
13133	中津川市中津川地内	R6.5.1	調査	雄	約 100 cm	R6.5.9	陰性
13134	八百津町南戸地内	R6.5.1	調査	雌	約 120 cm	R6.5.9	陰性
13135	中津川市蛭川地内	R6.5.1	調査	雄	約 100 cm	R6.5.9	陰性
13136	岐阜市安食地内	R6.4.27	調査	雄	約 110 cm	R6.5.9	陰性
13137	中津川市千旦林地内	R6.4.27	調査	不明		R6.5.9	陰性
13138	中津川市下野地内	R6.4.30	調査	雌	約 90 cm	R6.5.9	陰性
13139	可児市今地内	R6.5.1	調査	雌	約 108 cm	R6.5.9	陰性
13140	関市上之保地内	R6.5.2	調査	雌	約 120 cm	R6.5.9	陰性
13141	土岐市土岐津町地内	R6.5.2	調査	雌	約 65 cm	R6.5.9	陰性
13142	土岐市鶴里町地内	R6.5.2	調査	雌	約 95 cm	R6.5.9	陰性
13143	恵那市明智町地内	R6.4.30	調査	雄	約 120 cm	R6.5.9	陰性
13144	恵那市串原地内	R6.4.30	調査	雄	約 110 cm	R6.5.9	陰性
13145	岐阜市長良志段見地内	R6.5.2	調査	雄	約 110 cm	R6.5.9	陰性
13146	飛騨市古川町地内	R6.5.2	調査	雄	約 120 cm	R6.5.9	陰性
13147	関市下之保地内	R6.5.4	調査	雄	約 135 cm	R6.5.9	陰性
13148	可児市西帷子地内	R6.5.4	調査	雌	約 95 cm	R6.5.9	陰性
13149	可児市西帷子地内	R6.5.4	調査	雌	約 115 cm	R6.5.9	陰性
13150	可児市久々利地内	R6.5.5	捕獲	雄	約 100 cm	R6.5.9	陰性
13151	恵那市長島町地内	R6.5.6	捕獲	雄	約 96 cm	R6.5.9	陰性
13152	養老町一色地内	R6.5.1	調査	雄	約 140 cm	R6.5.10	陰性
13153	関市神野地内	R6.5.1	調査	雄	約 120 cm	R6.5.10	陰性
13154	瑞浪市釜戸町地内	R6.5.2	調査	雄	約 110 cm	R6.5.10	陰性
13155	中津川市蛭川地内	R6.5.2	調査	雌	約 100 cm	R6.5.10	陰性
13156	下呂市金山町地内	R6.5.2	捕獲	雌	約 80 cm	R6.5.10	陽性
13157	恵那市山岡町地内	R6.5.3	捕獲	雄	約 98 cm	R6.5.10	陰性
13158	美濃加茂市山之上町地内	R6.5.4	調査	雌	約 98 cm	R6.5.10	陰性
13159	恵那市山岡町地内	R6.5.4	捕獲	雄	約 100 cm	R6.5.10	陰性
13160	揖斐川町春日地内	R6.5.6	捕獲	雄	約 96 cm	R6.5.10	陰性
13161	関市志津野地内	R6.5.6	捕獲	雄	約 135 cm	R6.5.10	陽性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13162	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.5.7	調査	雄	約 105 cm	R6.5.10	陽性
13163	恵那市山岡町地内	R6.5.7	捕獲	雌	約 100 cm	R6.5.10	陰性
13164	可児市西帷子地内	R6.5.8	調査	雌	約 92 cm	R6.5.10	陰性
13165	郡上市大和町地内	R6.5.6	捕獲	雌	約 95 cm	R6.5.10	陰性
13166	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.5.7	調査	雄	約 80 cm	R6.5.10	陰性
13167	下呂市蛇之尾地内	R6.5.8	捕獲	雄	約 110 cm	R6.5.13	陰性
13168	可児市室原地内	R6.5.9	調査	雌	約 120 cm	R6.5.13	陰性
13169	本巣市文殊地内	R6.5.9	捕獲	雌	約 100 cm	R6.5.13	陰性
13170	瑞浪市日吉町地内	R6.5.9	捕獲	雌	約 100 cm	R6.5.13	陰性
13171	郡上市八幡町地内	R6.5.3	捕獲	雌	約 100 cm	R6.5.13	陰性
13172	郡上市八幡町地内	R6.5.7	捕獲	雌	約 91 cm	R6.5.13	陰性
13173	美濃加茂市三和町地内	R6.5.9	調査	雌	約 115 cm	R6.5.13	陰性
13174	美濃加茂市三和町地内	R6.5.9	調査	雌	約 100 cm	R6.5.13	陰性
13175	郡上市白鳥町地内	R6.5.6	捕獲	雄	約 110 cm	R6.5.15	陰性
13176	本巣市根尾能郷地内	R6.5.9	捕獲	雄	約 100 cm	R6.5.15	陰性
13177	恵那市山岡町地内	R6.5.10	捕獲	雌	約 95 cm	R6.5.15	陰性
13178	郡上市和良町地内	R6.5.9	捕獲	雌	約 100 cm	R6.5.15	陰性
13179	大垣市上石津町地内	R6.5.10	捕獲	雄	約 117 cm	R6.5.15	陰性
13180	中津川市蛭川地内	R6.5.10	捕獲	雄	約 90 cm	R6.5.15	陰性
13181	恵那市山岡町地内	R6.5.11	捕獲	雌	約 100 cm	R6.5.15	陰性
13182	下呂市保井戸地内	R6.5.11	捕獲	雄	約 70 cm	R6.5.15	陰性
13183	関市神野地内	R6.5.12	調査	雄	約 134 cm	R6.5.15	陰性
13184	八百津町野上地内	R6.5.12	調査	雌	約 66 cm	R6.5.15	陰性
13185	御嵩町古屋敷地内	R6.5.12	調査	雄	約 98 cm	R6.5.15	陰性
13186	本巣市根尾高尾地内	R6.5.12	捕獲	雌	約 110 cm	R6.5.15	陰性
13187	本巣市佐原地内	R6.5.12	捕獲	雌	約 96 cm	R6.5.15	陰性
13188	瑞浪市小田町地内	R6.5.12	捕獲	雌	約 95 cm	R6.5.15	陰性
13189	中津川市加子母地内	R6.5.12	捕獲	雄	約 100 cm	R6.5.15	陰性
13190	高山市江名子町地内	R6.5.12	捕獲	雄	約 112 cm	R6.5.15	陽性
13191	美濃加茂市三和町地内	R6.5.12	調査	雄	約 145 cm	R6.5.20	陽性
13192	関市神野地内	R6.5.14	調査	雌	約 120 cm	R6.5.17	陰性
13193	可児市柿下地内	R6.5.14	捕獲	雌	約 110 cm	R6.5.17	陰性
13194	川辺町下麻生地内	R6.5.14	捕獲	雌	約 110 cm	R6.5.17	陰性
13195	七宗町上麻生地内	R6.5.14	捕獲	雄	約 69 cm	R6.5.17	陰性
13196	瑞浪市山田町地内	R6.5.14	捕獲	雄	約 95 cm	R6.5.17	陰性
13197	土岐市泉町地内	R6.5.14	捕獲	雌	約 105 cm	R6.5.17	陰性
13198	可児市柿下地内	R6.5.15	捕獲	雄	約 100 cm	R6.5.17	陰性
13199	下呂市馬瀬名丸地内	R6.5.15	捕獲	雌	約 70 cm	R6.5.17	陰性
13200	飛騨市古川町地内	R6.5.15	捕獲	雌	約 110 cm	R6.5.17	陰性
13201	土岐市下石町地内	R6.5.16	死亡	雄	約 56 cm	R6.5.20	陰性
13202	土岐市下石町地内	R6.5.16	死亡	雌	約 52 cm	R6.5.20	陰性
13203	山県市松尾地内	R6.5.15	捕獲	雌	約 95 cm	R6.5.20	陽性
13204	海津市南濃町地内	R6.5.15	捕獲	雄	約 100 cm	R6.5.20	陰性
13205	揖斐川町小津地内	R6.5.16	捕獲	雌	約 135 cm	R6.5.20	陰性
13206	瑞浪市明世町地内	R6.5.16	捕獲	雄	約 122 cm	R6.5.20	陰性
13207	川辺町比久見地内	R6.5.16	捕獲	雄	約 76 cm	R6.5.20	陰性
13208	七宗町上麻生地内	R6.5.17	捕獲	雄	約 100 cm	R6.5.23	陰性
13209	御嵩町中地内	R6.5.17	調査	雄	約 110 cm	R6.5.23	陰性
13210	八百津町上飯田地内	R6.5.17	調査	雄	約 88 cm	R6.5.23	陰性
13211	各務原市鵜沼地内	R6.5.17	捕獲	雌	約 90 cm	R6.5.23	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13212	坂祝町勝山地内	R6.5.17	捕獲	雌	約 85 cm	R6.5.23	陰性
13213	坂祝町取組地内	R6.5.17	捕獲	雄	約 115 cm	R6.5.23	陰性
13214	美濃加茂市山之上町地内	R6.5.18	調査	雌	約 140 cm	R6.5.23	陰性
13215	可児市久々利地内	R6.5.18	調査	雄	約 90 cm	R6.5.23	陰性
13216	瑞浪市釜戸町地内	R6.5.17	捕獲	雄	約 120 cm	R6.5.23	陰性
13217	美濃加茂市三和町地内	R6.5.18	調査	雄	約 125 cm	R6.5.23	陰性
13218	御嵩町中地内	R6.5.18	調査	雌	約 137 cm	R6.5.23	陰性
13219	美濃加茂市山之上町地内	R6.5.19	捕獲	雄	約 90 cm	R6.5.23	陰性
13220	関市神野地内	R6.5.20	捕獲	雄	約 84 cm	R6.5.23	陰性
13221	下呂市金山町地内	R6.5.20	捕獲	雄	約 102 cm	R6.5.23	陰性
13222	下呂市金山町地内	R6.5.20	捕獲	雌	約 95 cm	R6.5.23	陰性
13223	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.5.18	調査	雌	約 130 cm	R6.5.23	陰性
13224	中津川市川上地内	R6.5.18	捕獲	雌	約 90 cm	R6.5.24	陰性
13225	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.5.20	捕獲	雄	約 93 cm	R6.5.24	陰性
13226	関市神野地内	R6.5.21	調査	雄	約 120 cm	R6.5.24	陰性
13227	関市板取地内	R6.5.21	捕獲	雌	約 120 cm	R6.5.24	陰性
13228	美濃加茂市伊深町地内	R6.5.21	調査	雌	約 125 cm	R6.5.24	陰性
13229	美濃加茂市伊深町地内	R6.5.21	調査	雄	約 85 cm	R6.5.24	陰性
13230	美濃加茂市牧野地内	R6.5.22	調査	雄	約 110 cm	R6.5.27	陽性
13231	八百津町野上地内	R6.5.22	調査	雌	約 83 cm	R6.5.24	陰性
13232	揖斐川町西津汲地内	R6.5.22	捕獲	雄	約 120 cm	R6.5.24	陰性
13233	関市下之保地内	R6.5.22	調査	雄	約 112 cm	R6.5.27	陽性
13234	郡上市高鷲町地内	R6.5.22	捕獲	雄	約 120 cm	R6.5.24	陰性
13235	各務原市各務東町地内	R6.5.22	捕獲	雌	約 100 cm	R6.5.24	陰性
13236	岐阜市長良志段見地内	R6.5.22	捕獲	雄	約 130 cm	R6.5.27	陰性
13237	本巣市根尾高尾地内	R6.5.22	捕獲	雌	約 120 cm	R6.5.27	陰性
13238	美濃加茂市山之上町地内	R6.5.22	捕獲	雌	約 115 cm	R6.5.27	陰性
13239	瑞浪市日吉町地内	R6.5.23	捕獲	雌	約 120 cm	R6.5.27	陰性
13240	瑞浪市土岐町地内	R6.5.23	捕獲	雄	約 90 cm	R6.5.27	陽性
13241	下呂市金山町地内	R6.5.23	捕獲	雄	約 115 cm	R6.5.27	陰性
13242	揖斐川町小津地内	R6.5.23	捕獲	雄	約 140 cm	R6.5.27	陰性
13243	飛騨市古川町地内	R6.5.23	捕獲	雄	約 109 cm	R6.5.27	陰性
13244	郡上市八幡町地内	R6.5.23	捕獲	雄	約 79 cm	R6.5.27	陰性
13245	高山市岩井町地内	R6.5.22	捕獲	雌	約 122 cm	R6.5.29	陰性
13246	本巣市根尾平野地内	R6.5.24	捕獲	雄	約 95 cm	R6.5.29	陽性
13247	関市倉知地内	R6.5.24	捕獲	雄	約 130 cm	R6.5.29	陰性
13248	郡上市美並町地内	R6.5.24	捕獲	雌	約 95 cm	R6.5.29	陰性
13249	美濃加茂市山之上町地内	R6.5.24	捕獲	雌	約 125 cm	R6.5.29	陰性
13250	可児市今地内	R6.5.27	死亡	雄	約 120 cm	R6.5.29	陽性
13251	中津川市駒場地内	R6.5.23	捕獲	雄	約 102 cm	R6.5.29	陰性
13252	関市下之保地内	R6.5.25	捕獲	雄	約 93 cm	R6.5.29	陰性
13253	八百津町久田見地内	R6.5.25	捕獲	雌	約 120 cm	R6.5.29	陰性
13254	揖斐川町春日地内	R6.5.26	捕獲	雄	約 85 cm	R6.5.29	陰性
13255	関市西神野地内	R6.5.26	捕獲	雌	約 108 cm	R6.5.29	陰性
13256	美濃加茂市伊深町地内	R6.5.26	捕獲	雄	約 110 cm	R6.5.29	陽性
13257	瑞浪市日吉町地内	R6.5.26	捕獲	雌	約 110 cm	R6.5.29	陰性
13258	瑞浪市釜戸町地内	R6.5.26	捕獲	雌	約 90 cm	R6.5.29	陰性
13259	瑞浪市大湫町地内	R6.5.26	捕獲	雄	約 92 cm	R6.5.29	陰性
13260	瑞浪市日吉町地内	R6.5.27	捕獲	雄	約 35 cm	R6.5.29	陰性
13261	中津川市落合地内	R6.5.27	捕獲	雄	約 120 cm	R6.5.29	陽性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13262	各務原市鵜沼地内	R6.5.25	捕獲	雌	約 110 cm	R6.5.29	陰性
13263	郡上市白鳥町地内	R6.5.22	捕獲	雌	約 110 cm	R6.6.3	陰性
13264	関市洞戸地内	R6.5.29	捕獲	雄	約 115 cm	R6.6.3	陰性
13265	関市洞戸地内	R6.5.29	捕獲	雌	約 105 cm	R6.6.3	陰性
13266	土岐市泉町地内	R6.5.29	捕獲	雌	約 80 cm	R6.6.3	陰性
13267	郡上市八幡町地内	R6.5.26	捕獲	雄	約 102 cm	R6.6.3	陰性
13268	郡上市八幡町地内	R6.5.26	捕獲	雄	約 86 cm	R6.6.3	陰性
13269	中津川市蛭川地内	R6.5.29	捕獲	雄	約 125 cm	R6.6.3	陰性
13270	山県市松尾地内	R6.5.29	捕獲	雌	約 95 cm	R6.6.3	陰性
13271	郡上市八幡町地内	R6.5.29	捕獲	雄	約 120 cm	R6.6.3	陰性
13272	郡上市八幡町地内	R6.5.29	捕獲	雌	約 85 cm	R6.6.3	陽性
13273	高山市朝日町地内	R6.5.31	死亡	雌	約 44 cm	R6.6.4	陰性
13274	高山市朝日町地内	R6.5.31	死亡	雌	約 44 cm	R6.6.4	陰性
13275	高山市朝日町地内	R6.5.31	死亡	雄	約 41 cm	R6.6.4	陰性
13276	高山市朝日町地内	R6.5.31	死亡	雄	約 45 cm	R6.6.4	陰性
13277	高山市朝日町地内	R6.5.31	死亡	雄	約 41 cm	R6.6.4	陰性
13278	高山市朝日町地内	R6.5.31	死亡	雌	約 41 cm	R6.6.4	陰性
13279	高山市朝日町地内	R6.5.31	死亡	雄	約 41 cm	R6.6.4	陰性
13280	高山市朝日町地内	R6.5.31	死亡	雄	約 41 cm	R6.6.4	陰性
13281	七宗町神測地内	R6.5.31	捕獲	雌	約 122 cm	R6.6.4	陰性
13282	土岐市鶴里町地内	R6.5.31	捕獲	雄	約 120 cm	R6.6.4	陰性
13283	美濃加茂市伊深町地内	R6.5.31	捕獲	雌	約 130 cm	R6.6.6	陰性
13284	中津川市駒場地内	R6.5.31	捕獲	雄	約 93 cm	R6.6.6	陰性
13285	郡上市高鷲町地内	R6.6.1	捕獲	雌	約 90 cm	R6.6.6	陽性
13286	美濃加茂市伊深町地内	R6.6.1	捕獲	雄	約 105 cm	R6.6.6	陰性
13287	瑞浪市日吉町地内	R6.6.1	捕獲	雄	約 100 cm	R6.6.6	陰性
13288	中津川市蛭川地内	R6.6.1	捕獲	雄	約 93 cm	R6.6.6	陰性
13289	高山市片野町地内	R6.6.1	捕獲	雄	約 92 cm	R6.6.6	陰性
13290	高山市片野町地内	R6.6.1	捕獲	雄	約 85 cm	R6.6.6	陰性
13291	養老町若宮地内	R6.6.2	捕獲	雌	約 100 cm	R6.6.6	陰性
13292	美濃加茂市伊深町地内	R6.6.2	捕獲	雌	約 100 cm	R6.6.6	陰性
13293	土岐市泉町地内	R6.6.3	調査	雄	約 85 cm	R6.6.6	陰性
13294	中津川市川上地内	R6.6.3	捕獲	雄	約 100 cm	R6.6.6	陰性
13295	瑞浪市日吉町地内	R6.6.2	捕獲	雌	約 35 cm	R6.6.6	陰性
13296	美濃加茂市山之上町地内	R6.6.3	調査	雄	約 95 cm	R6.6.6	陰性
13297	郡上市高鷲町地内	R6.6.3	捕獲	雄	約 80 cm	R6.6.6	陰性
13298	山県市長滝地内	R6.6.4	調査	雌	約 91 cm	R6.6.10	陰性
13299	山県市梅原地内	R6.6.4	調査	雄	約 50 cm	R6.6.7	陰性
13300	本巣市根尾能郷地内	R6.6.4	調査	雄	約 92 cm	R6.6.7	陰性
13301	関市下有知地内	R6.6.4	調査	雄	約 92 cm	R6.6.10	陽性
13302	郡上市八幡町地内	R6.6.4	調査	雄	約 82 cm	R6.6.7	陰性
13303	美濃加茂市山之上町地内	R6.6.4	調査	雌	約 106 cm	R6.6.10	陽性
13304	瑞浪市稲津町地内	R6.6.4	調査	雌	約 130 cm	R6.6.7	陰性
13305	瑞浪市稲津町地内	R6.6.4	調査	雌	約 50 cm	R6.6.7	陰性
13306	瑞浪市土岐町地内	R6.6.4	調査	雄	約 110 cm	R6.6.7	陰性
13307	土岐市肥田町地内	R6.6.4	調査	雌	約 110 cm	R6.6.7	陰性
13308	土岐市肥田町地内	R6.6.4	調査	雄	約 60 cm	R6.6.7	陰性
13309	土岐市土岐津町地内	R6.6.4	調査	雌	約 110 cm	R6.6.7	陰性
13310	土岐市土岐津町地内	R6.6.4	調査	雄	約 60 cm	R6.6.7	陰性
13311	恵那市岩村町地内	R6.6.4	調査	雌	約 135 cm	R6.6.7	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13312	山県市大桑地内	R6.6.5	調査	雄	約 50 cm	R6.6.7	陰性
13313	本巢市根尾能郷地内	R6.6.5	調査	雌	約 88 cm	R6.6.7	陰性
13314	白川町切井地内	R6.6.5	調査	雄	約 110 cm	R6.6.7	陰性
13315	多治見市笠原町地内	R6.6.5	調査	雌	約 60 cm	R6.6.7	陰性
13316	多治見市三の倉町地内	R6.6.5	調査	雌	約 60 cm	R6.6.7	陰性
13317	瑞浪市稲津町地内	R6.6.5	調査	雌	約 110 cm	R6.6.7	陰性
13318	瑞浪市釜戸町地内	R6.6.5	捕獲	雌	約 110 cm	R6.6.7	陰性
13319	郡上市美並町地内	R6.6.5	捕獲	雄	約 100 cm	R6.6.7	陰性
13320	郡上市八幡町地内	R6.6.2	捕獲	雄	約 92 cm	R6.6.7	陰性
13321	郡上市八幡町地内	R6.6.3	捕獲	雄	約 93 cm	R6.6.10	陰性
13322	郡上市八幡町地内	R6.6.4	捕獲	雄	約 91 cm	R6.6.10	陰性
13323	土岐市土岐津町地内	R6.6.5	調査	雄	約 107 cm	R6.6.10	陰性
13324	郡上市八幡町地内	R6.6.1	捕獲	雄	約 84 cm	R6.6.10	陰性
13325	郡上市高鷲町地内	R6.6.5	調査	雄	約 120 cm	R6.6.10	陰性
13326	富加町加治田地内	R6.6.5	調査	雌	約 100 cm	R6.6.10	陽性
13327	七宗町上麻生地内	R6.6.5	調査	雄	約 105 cm	R6.6.10	陰性
13328	郡上市高鷲町地内	R6.6.5	捕獲	雌	約 95 cm	R6.6.10	陰性
13329	郡上市高鷲町地内	R6.6.5	捕獲	雌	約 95 cm	R6.6.10	陽性
13330	岐阜市岩井地内	R6.6.6	調査	雄	約 120 cm	R6.6.10	陽性
13331	関市塔ノ洞地内	R6.6.6	調査	雌	約 100 cm	R6.6.10	陽性
13332	関市志津野地内	R6.6.6	調査	雌	約 120 cm	R6.6.10	陰性
13333	関市下之保地内	R6.6.6	調査	雌	約 115 cm	R6.6.10	陰性
13334	可児市長洞地内	R6.6.6	調査	雄	約 139 cm	R6.6.10	陰性
13335	瑞浪市日吉町地内	R6.6.6	調査	雄	約 112 cm	R6.6.10	陰性
13336	土岐市鶴里町地内	R6.6.6	調査	雄	約 85 cm	R6.6.10	陰性
13337	飛騨市古川町地内	R6.6.6	調査	雌	約 115 cm	R6.6.10	陰性
13338	恵那市明智町地内	R6.6.6	調査	雌	約 100 cm	R6.6.10	陰性
13339	中津川市蛭川地内	R6.6.6	捕獲	雄	約 95 cm	R6.6.10	陽性
13340	中津川市加子母地内	R6.6.6	捕獲	雄	約 109 cm	R6.6.10	陰性
13341	美濃加茂市山之上町地内	R6.6.7	死亡	雄	約 103 cm	R6.6.10	陽性
13342	恵那市山岡町地内	R6.6.6	調査	雄	約 130 cm	R6.6.11	陰性
13343	岐阜市岩井地内	R6.6.7	調査	雌	約 130 cm	R6.6.12	陽性
13344	関市中之保地内	R6.6.7	調査	雄	約 113 cm	R6.6.11	陰性
13345	関市中之保地内	R6.6.7	調査	雌	約 120 cm	R6.6.11	陰性
13346	可児市長洞地内	R6.6.7	調査	雄	約 120 cm	R6.6.11	陰性
13347	可児市西帷子地内	R6.6.7	調査	雄	約 117 cm	R6.6.11	陰性
13348	恵那市三郷町地内	R6.6.7	調査	雄	約 105 cm	R6.6.11	陰性
13349	高山市前原町地内	R6.6.7	調査	雄	約 90 cm	R6.6.11	陰性
13350	飛騨市神岡町地内	R6.6.7	調査	雌	約 91 cm	R6.6.11	陰性
13351	関市洞戸地内	R6.6.7	捕獲	雄	約 91 cm	R6.6.11	陰性
13352	恵那市明智町地内	R6.6.7	調査	雌	約 110 cm	R6.6.11	陰性
13353	恵那市明智町地内	R6.6.7	調査	雌	約 50 cm	R6.6.11	陰性
13354	美濃加茂市下米田町地内	R6.6.8	調査	雌	約 90 cm	R6.6.12	陽性
13355	坂祝町勝山地内	R6.6.8	調査	雌	約 113 cm	R6.6.11	陰性
13356	中津川市中津川地内	R6.6.8	調査	雄	約 95 cm	R6.6.11	陰性
13357	恵那市明智町地内	R6.6.8	調査	雄	約 95 cm	R6.6.11	陰性
13358	恵那市武並町地内	R6.6.8	調査	雄	約 140 cm	R6.6.11	陰性
13359	恵那市三郷町地内	R6.6.8	調査	雄	約 100 cm	R6.6.11	陰性
13360	坂祝町勝山地内	R6.6.8	捕獲	雌	約 90 cm	R6.6.11	陰性
13361	飛騨市神岡町地内	R6.6.9	調査	雌	約 105 cm	R6.6.11	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13362	土岐市鶴里町地内	R6.6.8	調査	雌	約 70 cm	R6.6.11	陰性
13363	瑞浪市日吉町地内	R6.6.6	調査	雌	約 100 cm	R6.6.12	陰性
13364	瑞浪市日吉町地内	R6.6.6	調査	雄	約 120 cm	R6.6.12	陰性
13365	恵那市三郷町地内	R6.6.6	調査	雄	約 47 cm	R6.6.12	陰性
13366	岐阜市三田洞東地内	R6.6.7	調査	雄	約 100 cm	R6.6.12	陽性
13367	関市志津野地内	R6.6.7	調査	雌	約 49 cm	R6.6.12	陰性
13368	関市倉知地内	R6.6.7	調査	雄	約 105 cm	R6.6.12	陰性
13369	関市広見地内	R6.6.7	調査	雌	約 45 cm	R6.6.12	陰性
13370	関市塔ノ洞地内	R6.6.7	調査	雄	約 42 cm	R6.6.12	陰性
13371	瑞浪市釜戸町地内	R6.6.7	調査	雄	約 95 cm	R6.6.12	陰性
13372	本巣市神海地内	R6.6.8	調査	雄	約 135 cm	R6.6.12	陰性
13373	大垣市上石津町地内	R6.6.8	調査	雌	約 123 cm	R6.6.12	陰性
13374	揖斐川町春日地内	R6.6.8	調査	雌	約 116 cm	R6.6.12	陰性
13375	関市中之保地内	R6.6.8	調査	雌	約 73 cm	R6.6.12	陰性
13376	美濃加茂市三和町地内	R6.6.8	調査	雄	約 125 cm	R6.6.12	陰性
13377	七宗町上麻生地内	R6.6.8	調査	雄	約 110 cm	R6.6.12	陰性
13378	御嵩町津橋地内	R6.6.8	調査	雌	約 49 cm	R6.6.12	陰性
13379	恵那市上矢作町地内	R6.6.8	調査	雄	約 110 cm	R6.6.12	陰性
13380	八百津町久田見地内	R6.6.8	捕獲	雄	約 103 cm	R6.6.12	陰性
13381	山県市小倉地内	R6.6.9	捕獲	雄	約 70 cm	R6.6.12	陰性
13382	本巣市根尾神所地内	R6.6.9	調査	雄	約 140 cm	R6.6.12	陰性
13383	関市上之保地内	R6.6.9	調査	雄	約 120 cm	R6.6.12	陰性
13384	関市中之保地内	R6.6.9	調査	雄	約 98 cm	R6.6.12	陽性
13385	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.6.9	調査	雄	約 140 cm	R6.6.13	陰性
13386	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.6.9	調査	雌	約 115 cm	R6.6.13	陰性
13387	瑞浪市日吉町地内	R6.6.9	調査	雌	約 130 cm	R6.6.13	陰性
13388	瑞浪市日吉町地内	R6.6.9	調査	雄	約 115 cm	R6.6.13	陰性
13389	中津川市坂下地内	R6.6.9	調査	雄	約 120 cm	R6.6.13	陰性
13390	恵那市岩村町地内	R6.6.9	調査	雄	約 60 cm	R6.6.13	陰性
13391	郡上市高鷲町地内	R6.6.9	捕獲	雄	約 140 cm	R6.6.13	陽性
13392	下呂市金山町地内	R6.6.9	捕獲	雄	約 117 cm	R6.6.13	陽性
13393	関市上之保地内	R6.6.10	調査	雄	約 135 cm	R6.6.13	陰性
13394	美濃市樋ヶ洞地内	R6.6.10	調査	雄	約 115 cm	R6.6.13	陰性
13395	可児市久々利地内	R6.6.10	調査	雄	約 100 cm	R6.6.13	陰性
13396	八百津町上吉田地内	R6.6.10	調査	雄	約 113 cm	R6.6.13	陰性
13397	多治見市笠原町地内	R6.6.10	調査	雌	約 100 cm	R6.6.13	陰性
13398	瑞浪市陶町地内	R6.6.10	調査	雌	約 100 cm	R6.6.13	陰性
13399	土岐市土岐津町地内	R6.6.10	調査	雄	約 65 cm	R6.6.13	陰性
13400	土岐市土岐津町地内	R6.6.10	調査	雄	約 65 cm	R6.6.13	陰性
13401	土岐市肥田町地内	R6.6.10	調査	雄	約 65 cm	R6.6.13	陰性
13402	土岐市土岐津町地内	R6.6.10	調査	雌	約 65 cm	R6.6.13	陰性
13403	中津川市福岡地内	R6.6.10	調査	雌	約 92 cm	R6.6.13	陰性
13404	恵那市山岡町地内	R6.6.10	調査	雌	約 92 cm	R6.6.13	陰性
13405	下呂市馬瀬地内	R6.6.10	調査	雄	約 50 cm	R6.6.13	陰性
13406	飛騨市古川町地内	R6.6.9	調査	雌	約 92 cm	R6.6.13	陰性
13407	中津川市飯沼地内	R6.6.10	調査	雌	約 93 cm	R6.6.14	陰性
13408	郡上市白鳥町地内	R6.6.6	捕獲	雌	約 120 cm	R6.6.14	陰性
13409	岐阜市長良志段見地内	R6.6.10	調査	雌	約 110 cm	R6.6.17	陽性
13410	白川村有家ヶ原地内	R6.6.10	調査	雌	約 80 cm	R6.6.14	陰性
13411	揖斐川町坂内地内	R6.6.11	調査	雄	約 100 cm	R6.6.14	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13412	坂祝町勝山地内	R6.6.11	調査	雄	約 120 cm	R6.6.14	陰性
13413	七宗町上麻生地内	R6.6.11	調査	雌	約 127 cm	R6.6.14	陰性
13414	御嵩町中地内	R6.6.11	調査	雌	約 110 cm	R6.6.14	陰性
13415	御嵩町御嵩地内	R6.6.11	調査	雌	約 120 cm	R6.6.14	陰性
13416	御嵩町御嵩地内	R6.6.11	調査	雌	約 49 cm	R6.6.14	陰性
13417	御嵩町津橋地内	R6.6.11	調査	雄	約 122 cm	R6.6.14	陰性
13418	瑞浪市稲津町地内	R6.6.11	調査	雄	約 110 cm	R6.6.14	陰性
13419	瑞浪市日吉町地内	R6.6.11	調査	雌	約 110 cm	R6.6.14	陰性
13420	土岐市駄知町地内	R6.6.11	調査	雌	約 110 cm	R6.6.14	陰性
13421	土岐市駄知町地内	R6.6.11	調査	雄	約 50 cm	R6.6.14	陰性
13422	中津川市下野地内	R6.6.11	調査	雌	約 100 cm	R6.6.14	陰性
13423	恵那市武並町地内	R6.6.11	調査	雄	約 120 cm	R6.6.14	陰性
13424	下呂市萩原町地内	R6.6.11	調査	雄	約 125 cm	R6.6.14	陰性
13425	関市上之保地内	R6.6.11	捕獲	雌	約 120 cm	R6.6.14	陰性
13426	八百津町久田見地内	R6.6.11	捕獲	雄	約 73 cm	R6.6.14	陰性
13427	山県市谷合地内	R6.6.12	調査	雌	約 100 cm	R6.6.14	陰性
13428	多治見市笠原町地内	R6.6.12	調査	雌	約 130 cm	R6.6.17	陰性
13429	多治見市笠原町地内	R6.6.12	調査	雌	約 60 cm	R6.6.17	陰性
13430	瑞浪市日吉町地内	R6.6.12	調査	雄	約 110 cm	R6.6.14	陰性
13431	土岐市曾木町地内	R6.6.12	調査	雄	約 105 cm	R6.6.17	陰性
13432	土岐市泉町地内	R6.6.12	調査	雄	約 125 cm	R6.6.17	陰性
13433	下呂市萩原町地内	R6.6.12	調査	雄	約 125 cm	R6.6.17	陰性
13434	下呂市馬瀬地内	R6.6.12	調査	雄	約 100 cm	R6.6.17	陰性
13435	中津川市坂下地内	R6.6.12	調査	雌	約 116 cm	R6.6.17	陰性
13436	下呂市金山町地内	R6.6.12	捕獲	雌	約 105 cm	R6.6.17	陰性
13437	本巣市法林寺地内	R6.6.13	調査	雌	約 105 cm	R6.6.17	陰性
13438	大垣市上石津町地内	R6.6.13	調査	雄	約 105 cm	R6.6.17	陰性
13439	郡上市白鳥町地内	R6.6.13	調査	雄	約 110 cm	R6.6.18	陰性
13440	御嵩町中地内	R6.6.13	調査	雄	約 110 cm	R6.6.17	陰性
13441	御嵩町美佐野地内	R6.6.13	調査	雌	約 94 cm	R6.6.17	陰性
13442	多治見市笠原町地内	R6.6.13	調査	雌	約 60 cm	R6.6.17	陰性
13443	多治見市市之倉町地内	R6.6.13	調査	雄	約 65 cm	R6.6.17	陰性
13444	多治見市廿原町地内	R6.6.13	調査	雌	約 120 cm	R6.6.17	陰性
13445	多治見市廿原町地内	R6.6.13	調査	雄	約 50 cm	R6.6.17	陰性
13446	土岐市曾木町地内	R6.6.13	調査	雌	約 75 cm	R6.6.17	陽性
13447	土岐市土岐津町地内	R6.6.13	調査	雌	約 60 cm	R6.6.17	陰性
13448	中津川市坂下地内	R6.6.13	調査	雄	約 50 cm	R6.6.17	陰性
13449	中津川市下野地内	R6.6.13	調査	雄	約 95 cm	R6.6.17	陰性
13450	各務原市鵜沼地内	R6.6.13	捕獲	雌	約 70 cm	R6.6.17	陰性
13451	瑞浪市日吉町地内	R6.6.13	捕獲	雄	約 120 cm	R6.6.17	陰性
13452	瑞浪市日吉町地内	R6.6.13	捕獲	雄	約 60 cm	R6.6.18	陰性
13453	恵那市串原地内	R6.6.12	調査	雄	約 95 cm	R6.6.18	陰性
13454	恵那市明智町地内	R6.6.12	調査	雌	約 50 cm	R6.6.18	陰性
13455	恵那市明智町地内	R6.6.12	調査	雌	約 120 cm	R6.6.18	陰性
13456	恵那市明智町地内	R6.6.12	調査	雌	約 70 cm	R6.6.18	陰性
13457	川辺町下川辺地内	R6.6.13	死亡	雄	約 116 cm	R6.6.18	陽性
13458	土岐市土岐津町地内	R6.6.13	調査	雌	約 65 cm	R6.6.18	陰性
13459	下呂市萩原町地内	R6.6.13	捕獲	雌	約 95 cm	R6.6.18	陰性
13460	本巣市根尾水鳥地内	R6.6.14	調査	雌	約 80 cm	R6.6.18	陰性
13461	可児市柿下地内	R6.6.14	調査	雌	約 140 cm	R6.6.18	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13462	可児市西帷子地内	R6.6.14	調査	雌	約 45 cm	R6.6.18	陰性
13463	中津川市中津川地内	R6.6.14	調査	雄	約 113 cm	R6.6.18	陰性
13464	多治見市星ヶ台地内	R6.6.14	捕獲	雌	約 107 cm	R6.6.18	陰性
13465	八百津町野上地内	R6.6.14	調査	雌	約 116 cm	R6.6.18	陰性
13466	八百津町福地地内	R6.6.14	調査	雌	約 81 cm	R6.6.18	陰性
13467	中津川市瀬戸地内	R6.6.15	調査	雌	約 130 cm	R6.6.18	陰性
13468	下呂市萩原町地内	R6.6.16	調査	雄	約 105 cm	R6.6.18	陰性
13469	高山市新宮町地内	R6.6.13	調査	雄	約 85 cm	R6.6.18	陰性
13470	東白川村神土地内	R6.6.13	調査	雄	約 85 cm	R6.6.18	陰性
13471	中津川市上野地内	R6.6.16	死亡	雌	約 107 cm	R6.6.20	陰性
13472	瑞浪市釜戸町地内	R6.6.14	捕獲	雄	約 100 cm	R6.6.20	陰性
13473	岐阜市則松地内	R6.6.15	調査	雄	約 120 cm	R6.6.20	陰性
13474	山県市梅原地内	R6.6.15	調査	雌	約 130 cm	R6.6.20	陰性
13475	山県市大桑地内	R6.6.15	調査	雌	約 120 cm	R6.6.20	陰性
13476	美濃加茂市伊深町地内	R6.6.15	調査	雄	約 100 cm	R6.6.20	陰性
13477	白川町切井地内	R6.6.15	調査	雄	約 110 cm	R6.6.20	陰性
13478	御嵩町中切地内	R6.6.15	調査	雌	約 47 cm	R6.6.20	陰性
13479	瑞浪市山田町地内	R6.6.15	調査	雄	約 65 cm	R6.6.20	陰性
13480	郡上市高鷲町地内	R6.6.15	捕獲	雌	約 95 cm	R6.6.20	陰性
13481	郡上市大和町地内	R6.6.15	捕獲	雄	約 93 cm	R6.6.20	陰性
13482	下呂市金山町地内	R6.6.15	捕獲	雄	約 112 cm	R6.6.20	陽性
13483	岐阜市椿洞地内	R6.6.16	調査	雄	約 120 cm	R6.6.20	陰性
13484	岐阜市岩井地内	R6.6.16	調査	雌	約 135 cm	R6.6.20	陰性
13485	山県市相戸地内	R6.6.16	調査	雄	約 120 cm	R6.6.20	陰性
13486	揖斐川町春日地内	R6.6.16	調査	雄	約 91 cm	R6.6.20	陰性
13487	関市稲口地内	R6.6.16	調査	雌	約 105 cm	R6.6.20	陰性
13488	美濃加茂市伊深町地内	R6.6.16	調査	雄	約 95 cm	R6.6.20	陰性
13489	瑞浪市稲津町地内	R6.6.16	調査	雌	約 105 cm	R6.6.20	陰性
13490	瑞浪市土岐町地内	R6.6.16	調査	雄	約 140 cm	R6.6.20	陰性
13491	恵那市長島町地内	R6.6.16	調査	雄	約 110 cm	R6.6.20	陰性
13492	高山市奥飛騨温泉郷地内	R6.6.16	調査	雄	約 95 cm	R6.6.20	陰性
13493	各務原市蘇原北山町地内	R6.6.16	捕獲	雌	約 110 cm	R6.6.20	陰性
13494	各務原市蘇原北山町地内	R6.6.16	捕獲	雄	約 60 cm	R6.6.20	陰性
13495	関市志津野地内	R6.6.17	調査	雌	約 42 cm	R6.6.20	陰性
13496	美濃市大矢田地内	R6.6.17	調査	雄	約 93 cm	R6.6.20	陰性
13497	美濃市松森地内	R6.6.17	調査	雌	約 105 cm	R6.6.20	陰性
13498	美濃市大矢田地内	R6.6.17	調査	雄	約 95 cm	R6.6.20	陽性
13499	可児市大森地内	R6.6.17	調査	雌	約 100 cm	R6.6.20	陰性
13500	恵那市山岡町地内	R6.6.17	調査	雄	約 96 cm	R6.6.20	陰性
13501	下呂市馬瀬地内	R6.6.17	調査	雌	約 75 cm	R6.6.20	陰性
13502	下呂市馬瀬地内	R6.6.17	調査	雄	約 89 cm	R6.6.20	陰性
13503	飛騨市神岡町地内	R6.6.17	調査	雄	約 95 cm	R6.6.20	陰性
13504	関市杉島地内	R6.6.14	調査	雌	約 92 cm	R6.6.20	陰性
13505	御嵩町御嵩地内	R6.6.17	調査	雄	約 54 cm	R6.6.20	陰性
13506	御嵩町中地内	R6.6.17	調査	雌	約 117 cm	R6.6.20	陰性
13507	御嵩町中地内	R6.6.17	調査	雄	約 43 cm	R6.6.20	陰性
13508	御嵩町前沢地内	R6.6.17	調査	雄	約 100 cm	R6.6.20	陰性
13509	瑞浪市明世町地内	R6.6.17	調査	雄	約 110 cm	R6.6.20	陰性
13510	瑞浪市明世町地内	R6.6.17	調査	雄	約 140 cm	R6.6.20	陰性
13511	瑞浪市稲津町地内	R6.6.13	調査	雌	約 50 cm	R6.6.20	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13512	瑞浪市釜戸町地内	R6.6.13	調査	雌	約 105 cm	R6.6.20	陰性
13513	瑞浪市稲津町地内	R6.6.14	調査	雌	約 130 cm	R6.6.20	陰性
13514	恵那市明智町地内	R6.6.15	調査	雌	約 50 cm	R6.6.20	陰性
13515	岐阜市三田洞地内	R6.6.17	調査	雌	約 132 cm	R6.6.21	陰性
13516	恵那市山岡町地内	R6.6.17	調査	雄	約 95 cm	R6.6.21	陰性
13517	飛騨市古川町地内	R6.6.17	調査	雌	約 110 cm	R6.6.21	陰性
13518	関市西神野地内	R6.6.17	調査	雌	約 105 cm	R6.6.21	陰性
13519	関市西神野地内	R6.6.17	調査	雄	約 85 cm	R6.6.21	陰性
13520	中津川市下野地内	R6.6.17	調査	雄	約 97 cm	R6.6.21	陰性
13521	山県市大桑地内	R6.6.16	調査	雄	約 110 cm	R6.6.21	陰性
13522	土岐市駄知町地内	R6.6.18	調査	雄	約 124 cm	R6.6.21	陰性
13523	可児市西帷子地内	R6.6.18	調査	雌	約 117 cm	R6.6.21	陰性
13524	恵那市三郷町地内	R6.6.16	調査	雌	約 102 cm	R6.6.21	陰性
13525	岐阜市岩井地内	R6.6.17	調査	雄	約 95 cm	R6.6.24	陽性
13526	各務原市須衛町地内	R6.6.17	調査	雌	約 100 cm	R6.6.21	陰性
13527	山県市大桑地内	R6.6.17	調査	雄	約 150 cm	R6.6.21	陰性
13528	土岐市泉町地内	R6.6.17	調査	雄	約 115 cm	R6.6.21	陰性
13529	岐阜市岩崎地内	R6.6.18	調査	雌	約 132 cm	R6.6.21	陰性
13530	瑞浪市明世町地内	R6.6.18	調査	雄	約 52 cm	R6.6.21	陰性
13531	下呂市萩原町地内	R6.6.18	調査	雄	約 105 cm	R6.6.24	陽性
13532	本巣市根尾能郷地内	R6.6.19	調査	雄	約 110 cm	R6.6.21	陰性
13533	瑞浪市土岐町地内	R6.6.19	調査	雌	約 52 cm	R6.6.21	陰性
13534	土岐市鶴里町地内	R6.6.19	調査	雄	約 60 cm	R6.6.21	陰性
13535	土岐市曾木町地内	R6.6.19	調査	雌	約 65 cm	R6.6.21	陰性
13536	恵那市山岡町地内	R6.6.19	調査	雌	約 95 cm	R6.6.21	陰性
13537	恵那市三郷町地内	R6.6.19	調査	雌	約 101 cm	R6.6.24	陽性
13538	下呂市萩原町地内	R6.6.19	調査	雌	約 105 cm	R6.6.24	陰性
13539	郡上市八幡町地内	R6.6.15	捕獲	雄	約 91 cm	R6.6.24	陰性
13540	白川村芦倉地内	R6.6.18	調査	雄	約 70 cm	R6.6.24	陰性
13541	岐阜市安食地内	R6.6.19	調査	雄	約 113 cm	R6.6.24	陰性
13542	坂祝町取組地内	R6.6.19	調査	雄	約 60 cm	R6.6.24	陰性
13543	土岐市泉町地内	R6.6.19	調査	雌	約 90 cm	R6.6.24	陰性
13544	中津川市下野地内	R6.6.19	調査	雄	約 96 cm	R6.6.24	陰性
13545	中津川市坂下地内	R6.6.19	調査	雌	約 121 cm	R6.6.24	陰性
13546	中津川市坂下地内	R6.6.19	調査	雌	約 125 cm	R6.6.24	陰性
13547	中津川市坂下地内	R6.6.19	調査	雌	約 62 cm	R6.6.24	陰性
13548	下呂市野尻地内	R6.6.19	調査	雄	約 130 cm	R6.6.24	陰性
13549	郡上市高鷲町地内	R6.6.19	捕獲	雌	約 92 cm	R6.6.24	陰性
13550	多治見市大畑町地内	R6.6.19	捕獲	雌	約 105 cm	R6.6.24	陰性
13551	関市上之保地内	R6.6.19	調査	雌	約 110 cm	R6.6.24	陰性
13552	山県市大桑地内	R6.6.19	調査	雄	約 95 cm	R6.6.24	陰性
13553	関市広見地内	R6.6.19	調査	雄	約 100 cm	R6.6.24	陰性
13554	郡上市大和町地内	R6.6.19	捕獲	雌	約 110 cm	R6.6.24	陰性
13555	美濃市大矢田地内	R6.6.20	調査	雄	約 120 cm	R6.6.24	陰性
13556	坂祝町勝山地内	R6.6.20	調査	雄	約 93 cm	R6.6.24	陰性
13557	御嵩町津橋地内	R6.6.20	調査	雄	約 55 cm	R6.6.24	陰性
13558	瑞浪市稲津町地内	R6.6.20	調査	雄	約 55 cm	R6.6.24	陰性
13559	瑞浪市日吉町地内	R6.6.20	調査	雄	約 120 cm	R6.6.25	陰性
13560	瑞浪市日吉町地内	R6.6.20	調査	雌	約 110 cm	R6.6.25	陰性
13561	土岐市鶴里町地内	R6.6.20	調査	雌	約 65 cm	R6.6.25	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13562	下呂市萩原町地内	R6.6.20	調査	雌	約 93 cm	R6.6.25	陰性
13563	下呂市萩原町地内	R6.6.20	調査	雄	約 110 cm	R6.6.25	陰性
13564	八百津町久田見地内	R6.6.20	調査	雌	約 113 cm	R6.6.25	陰性
13565	土岐市駄知町地内	R6.6.20	調査	雌	約 62 cm	R6.6.25	陰性
13566	恵那市明智町地内	R6.6.19	調査	雄	約 95 cm	R6.6.25	陰性
13567	恵那市明智町地内	R6.6.20	調査	雌	約 60 cm	R6.6.25	陰性
13568	八百津町上飯田地内	R6.6.21	調査	雌	約 110 cm	R6.6.25	陰性
13569	飛騨市神岡町地内	R6.6.21	調査	雌	約 100 cm	R6.6.25	陰性
13570	山県市長滝地内	R6.6.20	調査	雌	約 110 cm	R6.6.25	陰性
13571	土岐市土岐津町地内	R6.6.21	調査	雄	約 59 cm	R6.6.25	陰性
13572	郡上市高鷲町地内	R6.6.22	調査	雄	約 120 cm	R6.6.25	陰性
13573	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.6.22	調査	雄	約 30 cm	R6.6.25	陰性
13574	可児市西帷子地内	R6.6.22	調査	雌	約 112 cm	R6.6.25	陰性
13575	八百津町久田見地内	R6.6.22	調査	雄	約 99 cm	R6.6.25	陰性
13576	八百津町久田見地内	R6.6.22	調査	雄	約 112 cm	R6.6.25	陰性
13577	可児市西帷子地内	R6.6.23	調査	雌	約 100 cm	R6.6.25	陰性
13578	土岐市鶴里町地内	R6.6.22	調査	雄	約 68 cm	R6.6.25	陰性
13579	中津川市福岡地内	R6.6.21	死亡	雌	約 38 cm	R6.6.26	陰性
13580	中津川市福岡地内	R6.6.22	死亡	雌	約 37 cm	R6.6.26	陰性
13581	中津川市福岡地内	R6.6.22	死亡	雌	約 36 cm	R6.6.26	陰性
13582	郡上市白鳥町地内	R6.6.17	調査	雄	約 135 cm	R6.6.26	陰性
13583	郡上市白鳥町地内	R6.6.17	調査	雄	約 70 cm	R6.6.26	陰性
13584	郡上市白鳥町地内	R6.6.17	捕獲	雄	約 110 cm	R6.6.26	陰性
13585	郡上市白鳥町地内	R6.6.19	調査	雌	約 105 cm	R6.6.26	陰性
13586	瑞浪市稲津町地内	R6.6.21	調査	雌	約 110 cm	R6.6.26	陰性
13587	下呂市馬瀬地内	R6.6.21	捕獲	雌	約 76 cm	R6.6.28	陰性
13588	山県市大桑地内	R6.6.22	調査	雌	約 110 cm	R6.6.26	陰性
13589	関市迫間地内	R6.6.22	調査	雄	約 110 cm	R6.6.26	陰性
13590	郡上市和良町地内	R6.6.22	調査	雄	約 130 cm	R6.6.26	陰性
13591	瑞浪市釜戸町地内	R6.6.22	調査	雄	約 70 cm	R6.6.26	陰性
13592	瑞浪市釜戸町地内	R6.6.22	調査	雌	約 110 cm	R6.6.26	陰性
13593	瑞浪市明世町地内	R6.6.22	調査	雌	約 100 cm	R6.6.26	陰性
13594	瑞浪市稲津町地内	R6.6.22	調査	雄	約 115 cm	R6.6.26	陰性
13595	中津川市下野地内	R6.6.22	調査	雌	約 93 cm	R6.6.28	陰性
13596	下呂市森地内	R6.6.22	調査	雄	約 70 cm	R6.6.26	陰性
13597	岐阜市長良志段見地内	R6.6.23	調査	雄	約 65 cm	R6.6.27	陽性
13598	関市上之保地内	R6.6.23	調査	雄	約 85 cm	R6.6.26	陰性
13599	美濃加茂市伊深町地内	R6.6.23	調査	雌	約 125 cm	R6.6.26	陰性
13600	瑞浪市釜戸町地内	R6.6.23	調査	雄	約 95 cm	R6.6.27	陽性
13601	恵那市飯地町地内	R6.6.23	調査	雌	約 95 cm	R6.7.1	陽性
13602	下呂市小坂町地内	R6.6.23	調査	雌	約 116 cm	R6.6.26	陰性
13603	恵那市上矢作町地内	R6.6.23	捕獲	雄	約 95 cm	R6.6.26	陰性
13604	揖斐川町谷汲地内	R6.6.24	調査	雄	約 105 cm	R6.6.27	陰性
13605	可児市久々利地内	R6.6.24	調査	雄	約 145 cm	R6.6.27	陰性
13606	多治見市諏訪町地内	R6.6.24	調査	雌	約 120 cm	R6.6.27	陰性
13607	瑞浪市稲津町地内	R6.6.24	調査	雌	約 50 cm	R6.6.27	陰性
13608	瑞浪市釜戸町地内	R6.6.24	調査	雄	約 120 cm	R6.6.27	陰性
13609	土岐市泉町地内	R6.6.24	調査	雄	約 50 cm	R6.6.27	陰性
13610	土岐市土岐津町地内	R6.6.24	調査	雌	約 65 cm	R6.6.27	陰性
13611	土岐市土岐津町地内	R6.6.24	調査	雌	約 60 cm	R6.6.27	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13612	飛騨市古川町地内	R6.6.24	調査	雌	約 120 cm	R6.6.27	陰性
13613	飛騨市古川町地内	R6.6.24	調査	雄	約 119 cm	R6.6.27	陰性
13614	白川村小白川地内	R6.6.24	調査	雄	約 110 cm	R6.6.27	陰性
13615	郡上市八幡町地内	R6.6.21	捕獲	雄	約 125 cm	R6.6.27	陰性
13616	下呂市乗政地内	R6.6.22	調査	雄	約 93 cm	R6.6.27	陰性
13617	大垣市上石津町地内	R6.6.24	調査	雌	約 88 cm	R6.6.27	陰性
13618	揖斐川町春日地内	R6.6.24	調査	雄	約 50 cm	R6.6.27	陰性
13619	郡上市美並町地内	R6.6.23	捕獲	雌	約 100 cm	R6.6.27	陰性
13620	恵那市明智町地内	R6.6.22	調査	雄	約 92 cm	R6.6.27	陰性
13621	恵那市明智町地内	R6.6.24	調査	雄	約 60 cm	R6.6.27	陰性
13622	中津川市坂下地内	R6.6.24	調査	雌	約 116 cm	R6.6.27	陰性
13623	山県市田栗地内	R6.6.24	調査	雄	約 110 cm	R6.6.28	陰性
13624	関市志津野地内	R6.6.24	調査	雄	約 100 cm	R6.6.28	陰性
13625	高山市前原町地内	R6.6.24	調査	雌	約 100 cm	R6.6.28	陰性
13626	関市倉知地内	R6.6.24	捕獲	雄	約 42 cm	R6.6.28	陰性
13627	下呂市金山町地内	R6.6.24	捕獲	雌	約 75 cm	R6.6.28	陰性
13628	山県市谷合地内	R6.6.25	調査	雌	約 95 cm	R6.6.28	陰性
13629	山県市平井地内	R6.6.25	調査	雄	約 100 cm	R6.6.28	陰性
13630	山県市大桑地内	R6.6.25	調査	雌	約 70 cm	R6.6.28	陰性
13631	揖斐川町春日地内	R6.6.25	調査	雄	約 87 cm	R6.6.28	陰性
13632	美濃市松森地内	R6.6.25	調査	雌	約 110 cm	R6.7.1	陽性
13633	坂祝町取組地内	R6.6.25	調査	雄	約 60 cm	R6.6.28	陰性
13634	御嵩町中地内	R6.6.25	調査	雄	約 100 cm	R6.6.28	陰性
13635	御嵩町前沢地内	R6.6.25	調査	雌	約 125 cm	R6.6.28	陰性
13636	土岐市泉町地内	R6.6.25	調査	雌	約 120 cm	R6.6.28	陰性
13637	土岐市泉町地内	R6.6.25	調査	雄	約 50 cm	R6.6.28	陰性
13638	土岐市曾木町地内	R6.6.25	調査	雄	約 110 cm	R6.6.28	陰性
13639	土岐市泉町地内	R6.6.25	調査	雌	約 115 cm	R6.6.28	陰性
13640	土岐市泉町地内	R6.6.25	調査	雄	約 40 cm	R6.6.28	陰性
13641	恵那市岩村町地内	R6.6.25	調査	雌	約 100 cm	R6.6.28	陰性
13642	恵那市山岡町地内	R6.6.25	調査	雌	約 40 cm	R6.7.1	陰性
13643	下呂市馬瀬地内	R6.6.25	調査	雄	約 115 cm	R6.7.1	陰性
13644	美濃加茂市下米田町地内	R6.6.26	調査	雌	約 80 cm	R6.7.1	陰性
13645	八百津町南戸地内	R6.6.26	調査	雌	約 106 cm	R6.7.1	陰性
13646	土岐市鶴里町地内	R6.6.26	調査	雄	約 110 cm	R6.7.1	陰性
13647	土岐市泉町地内	R6.6.26	調査	雌	約 95 cm	R6.7.1	陰性
13648	土岐市泉町地内	R6.6.26	調査	雄	約 50 cm	R6.7.1	陰性
13649	恵那市三郷町地内	R6.6.26	調査	雌	約 53 cm	R6.7.1	陰性
13650	恵那市山岡町地内	R6.6.26	調査	雌	約 98 cm	R6.7.1	陰性
13651	下呂市小坂町地内	R6.6.26	調査	雌	約 91 cm	R6.7.1	陰性
13652	飛騨市宮川町地内	R6.6.26	調査	雄	約 130 cm	R6.7.1	陰性
13653	恵那市山岡町地内	R6.6.25	調査	雌	約 120 cm	R6.7.1	陰性
13654	飛騨市古川町地内	R6.6.26	調査	雄	約 130 cm	R6.7.1	陰性
13655	郡上市高鷲町地内	R6.6.26	捕獲	雄	約 120 cm	R6.7.1	陰性
13656	土岐市妻木町地内	R6.6.26	調査	雄	約 123 cm	R6.7.1	陰性
13657	中津川市加子母地内	R6.6.25	捕獲	雄	約 100 cm	R6.7.1	陰性
13658	山県市大桑地内	R6.6.26	調査	雌	約 100 cm	R6.7.1	陽性
13659	山県市椎倉地内	R6.6.26	調査	雌	約 95 cm	R6.7.1	陰性
13660	美濃加茂市山之上町地内	R6.6.26	調査	雌	約 95 cm	R6.7.1	陰性
13661	瑞浪市稲津町地内	R6.6.26	調査	雌	約 110 cm	R6.7.1	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13662	瑞浪市釜戸町地内	R6.6.26	調査	雌	約 95 cm	R6.7.1	陰性
13663	関市下有知地内	R6.6.27	調査	雄	約 46 cm	R6.7.1	陰性
13664	御嵩町大久後地内	R6.6.27	調査	雌	約 115 cm	R6.7.2	陰性
13665	土岐市泉町地内	R6.6.27	調査	雌	約 55 cm	R6.7.2	陰性
13666	土岐市泉町地内	R6.6.27	調査	雌	約 110 cm	R6.7.2	陰性
13667	郡上市高鷺町地内	R6.6.27	捕獲	雄	約 130 cm	R6.7.2	陰性
13668	中津川市加子母地内	R6.6.27	捕獲	雄	約 89 cm	R6.7.2	陰性
13669	恵那市山岡町地内	R6.6.27	調査	雌	約 115 cm	R6.7.2	陰性
13670	多治見市三の倉町地内	R6.6.28	捕獲	雌	約 105 cm	R6.7.2	陰性
13671	土岐市鶴里町地内	R6.6.30	捕獲	雄	約 120 cm	R6.7.2	陰性
13672	白川村有家ヶ原地内	R6.6.29	捕獲	雌	約 95 cm	R6.7.2	陰性
13673	高山市大洞町地内	R6.6.29	死亡	雄	約 135 cm	R6.7.5	陰性
13674	関市神野地内	R6.6.30	死亡	雄	約 63 cm	R6.7.5	陰性
13675	中津川市苗木地内	R6.7.1	死亡	雄	約 90 cm	R6.7.5	陰性
13676	中津川市高山地内	R6.7.1	死亡	雌	約 89 cm	R6.7.5	陰性
13677	関市志津野地内	R6.6.29	調査	雄	約 109 cm	R6.7.3	陰性
13678	本巣市根尾能郷地内	R6.6.29	捕獲	雌	約 120 cm	R6.7.3	陰性
13679	瑞浪市土岐町地内	R6.6.29	捕獲	雌	約 93 cm	R6.7.3	陰性
13680	美濃加茂市山之上町地内	R6.6.30	調査	雄	約 30 cm	R6.7.3	陰性
13681	美濃加茂市山之上町地内	R6.6.30	調査	雄	約 30 cm	R6.7.3	陰性
13682	美濃加茂市伊深町地内	R6.6.30	捕獲	雄	約 115 cm	R6.7.3	陰性
13683	瑞浪市日吉町地内	R6.6.30	捕獲	雌	約 40 cm	R6.7.3	陰性
13684	瑞浪市日吉町地内	R6.6.30	捕獲	雌	約 130 cm	R6.7.3	陰性
13685	瑞浪市日吉町地内	R6.6.30	捕獲	雌	約 50 cm	R6.7.3	陰性
13686	山県市梅原地内	R6.7.1	調査	雌	約 60 cm	R6.7.3	陰性
13687	関市下有知地内	R6.7.1	調査	雌	約 120 cm	R6.7.3	陰性
13688	関市下有知地内	R6.7.1	調査	雄	約 56 cm	R6.7.3	陰性
13689	郡上市高鷺町地内	R6.7.1	捕獲	雄	約 100 cm	R6.7.3	陽性
13690	瑞浪市日吉町地内	R6.7.1	捕獲	雄	約 95 cm	R6.7.3	陰性
13691	川辺町上川辺地内	R6.6.29	捕獲	雌	約 118 cm	R6.7.3	陰性
13692	川辺町上川辺地内	R6.6.30	捕獲	雌	約 69 cm	R6.7.3	陽性
13693	川辺町鹿塩地内	R6.7.1	捕獲	雌	約 130 cm	R6.7.3	陰性
13694	各務原市鷺沼地内	R6.6.30	捕獲	雌	約 50 cm	R6.7.3	陰性
13695	白川村有家ヶ原地内	R6.7.1	捕獲	雄	約 100 cm	R6.7.5	陰性
13696	白川村保木脇地内	R6.7.1	捕獲	雄	約 95 cm	R6.7.5	陰性
13697	岐阜市城田寺地内	R6.7.2	調査	雌	約 67 cm	R6.7.5	陰性
13698	関市西神野地内	R6.7.2	調査	雄	約 112 cm	R6.7.5	陰性
13699	関市西神野地内	R6.7.2	調査	雄	約 68 cm	R6.7.5	陰性
13700	関市神野地内	R6.7.2	調査	雌	約 120 cm	R6.7.5	陽性
13701	美濃加茂市三和町地内	R6.7.2	調査	雌	約 43 cm	R6.7.5	陰性
13702	山県市長滝地内	R6.7.2	捕獲	雌	約 100 cm	R6.7.5	陰性
13703	八百津町久田見地内	R6.7.2	捕獲	雄	約 120 cm	R6.7.5	陰性
13704	瑞浪市日吉町地内	R6.7.2	捕獲	雄	約 135 cm	R6.7.5	陰性
13705	土岐市土岐津町地内	R6.7.2	捕獲	雄	約 60 cm	R6.7.5	陰性
13706	関市志津野地内	R6.7.3	調査	雄	約 55 cm	R6.7.5	陰性
13707	美濃加茂市伊深町地内	R6.7.3	調査	雌	約 120 cm	R6.7.5	陽性
13708	多治見市滝呂町地内	R6.7.3	捕獲	雄	約 103 cm	R6.7.5	陰性
13709	瑞浪市日吉町地内	R6.7.3	捕獲	雄	約 100 cm	R6.7.5	陰性
13710	可児市久々利地内	R6.7.2	捕獲	雌	約 100 cm	R6.7.5	陰性
13711	関市神野地内	R6.7.3	調査	雌	約 130 cm	R6.7.9	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13712	大垣市青墓町地内	R6.7.3	捕獲	雄	約 55 cm	R6.7.9	陰性
13713	郡上市和良町地内	R6.7.2	捕獲	雄	約 100 cm	R6.7.9	陰性
13714	可児市長洞地内	R6.7.4	捕獲	雄	約 100 cm	R6.7.9	陰性
13715	瑞浪市陶町地内	R6.7.4	捕獲	雄	約 55 cm	R6.7.9	陰性
13716	瑞浪市陶町地内	R6.7.4	捕獲	雌	約 115 cm	R6.7.9	陰性
13717	関市池尻地内	R6.7.5	調査	雌	約 47 cm	R6.7.9	陰性
13718	美濃市蕨生地内	R6.7.5	捕獲	雌	約 140 cm	R6.7.9	陰性
13719	土岐市土岐津町地内	R6.7.5	捕獲	雄	約 70 cm	R6.7.9	陰性
13720	郡上市明宝地内	R6.7.5	捕獲	雌	約 140 cm	R6.7.9	陰性
13721	白川村芦倉地内	R6.7.5	捕獲	雄	約 100 cm	R6.7.9	陰性
13722	恵那市武並町地内	R6.7.6	調査	雌	約 95 cm	R6.7.9	陰性
13723	恵那市山岡町地内	R6.7.6	調査	雌	約 120 cm	R6.7.9	陰性
13724	恵那市山岡町地内	R6.7.6	調査	雌	約 40 cm	R6.7.9	陰性
13725	恵那市岩村町地内	R6.7.5	調査	雄	約 60 cm	R6.7.11	陰性
13726	郡上市高鷲町地内	R6.7.5	捕獲	雌	約 100 cm	R6.7.11	陽性
13727	山県市東深瀬地内	R6.7.6	調査	雄	約 60 cm	R6.7.11	陰性
13728	瑞浪市釜戸町地内	R6.7.6	調査	雄	約 48 cm	R6.7.11	陰性
13729	関市上之保地内	R6.7.6	捕獲	雌	約 95 cm	R6.7.11	陰性
13730	郡上市大和町地内	R6.7.6	捕獲	雄	約 101 cm	R6.7.11	陰性
13731	下呂市馬瀬地内	R6.7.6	捕獲	雄	約 95 cm	R6.7.11	陽性
13732	岐阜市太郎丸地内	R6.7.7	調査	雌	約 110 cm	R6.7.11	陰性
13733	山県市東深瀬地内	R6.7.7	調査	雄	約 70 cm	R6.7.11	陰性
13734	美濃加茂市三和町地内	R6.7.7	調査	雄	約 110 cm	R6.7.11	陰性
13735	恵那市山岡町地内	R6.7.7	調査	雌	約 45 cm	R6.7.11	陰性
13736	恵那市長島町地内	R6.7.7	調査	雄	約 80 cm	R6.7.11	陰性
13737	関市小野地内	R6.7.7	捕獲	雌	約 110 cm	R6.7.11	陰性
13738	八百津町久田見地内	R6.7.7	捕獲	雌	約 115 cm	R6.7.11	陰性
13739	下呂市馬瀬地内	R6.7.7	捕獲	雌	約 80 cm	R6.7.11	陰性
13740	八百津町野上地内	R6.7.8	調査	雄	約 105 cm	R6.7.11	陰性
13741	揖斐川町小津地内	R6.7.8	捕獲	雄	約 150 cm	R6.7.11	陰性
13742	郡上市高鷲町地内	R6.7.8	捕獲	雌	約 100 cm	R6.7.11	陰性
13743	坂祝町勝山地内	R6.7.8	捕獲	雌	約 92 cm	R6.7.11	陰性
13744	多治見市平野町地内	R6.7.8	捕獲	雌	約 105 cm	R6.7.11	陰性
13745	瑞浪市明世町地内	R6.7.8	捕獲	雄	約 123 cm	R6.7.11	陰性
13746	土岐市鶴里町地内	R6.7.8	捕獲	雄	約 70 cm	R6.7.11	陰性
13747	関市西神野地内	R6.7.7	調査	雌	約 110 cm	R6.7.11	陰性
13748	関市西神野地内	R6.7.7	調査	雄	約 64 cm	R6.7.11	陰性
13749	白川村木谷地内	R6.7.7	捕獲	雄	約 129 cm	R6.7.11	陰性
13750	白川村椿原地内	R6.7.7	捕獲	雄	約 100 cm	R6.7.11	陰性
13751	恵那市山岡町地内	R6.7.8	調査	雌	約 96 cm	R6.7.11	陰性
13752	関市倉知地内	R6.7.8	捕獲	雄	約 109 cm	R6.7.11	陰性
13753	中津川市蛭川地内	R6.7.8	死亡	雌	約 122 cm	R6.7.11	陰性
13754	郡上市明宝地内	R6.7.8	捕獲	雌	約 45 cm	R6.7.11	陰性
13755	美濃加茂市伊深町地内	R6.7.8	調査	雌	約 125 cm	R6.7.12	陰性
13756	瑞浪市山田町地内	R6.7.8	捕獲	雄	約 126 cm	R6.7.12	陰性
13757	岐阜市城田寺地内	R6.7.9	調査	雌	約 73 cm	R6.7.12	陰性
13758	岐阜市城田寺地内	R6.7.9	調査	雌	約 71 cm	R6.7.12	陰性
13759	山県市梅原地内	R6.7.9	調査	雄	約 60 cm	R6.7.12	陰性
13760	関市西神野地内	R6.7.9	調査	雄	約 90 cm	R6.7.12	陰性
13761	関市神野地内	R6.7.9	調査	雌	約 93 cm	R6.7.12	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13762	土岐市鶴里町地内	R6.7.9	捕獲	雄	約 70 cm	R6.7.16	陰性
13763	恵那市明智町地内	R6.7.9	捕獲	雌	約 45 cm	R6.7.12	陰性
13764	高山市奥飛騨温泉郷地内	R6.7.9	捕獲	雄	約 120 cm	R6.7.12	陰性
13765	瑞浪市土岐町地内	R6.7.10	調査	雌	約 120 cm	R6.7.12	陰性
13766	恵那市長島町地内	R6.7.10	調査	雄	約 45 cm	R6.7.12	陰性
13767	可児市長洞地内	R6.7.10	捕獲	雄	約 100 cm	R6.7.12	陰性
13768	中津川市蛭川地内	R6.7.10	捕獲	雄	約 105 cm	R6.7.12	陰性
13769	揖斐川町谷汲地内	R6.7.9	捕獲	雄	約 105 cm	R6.7.12	陰性
13770	山県市高富地内	R6.7.10	調査	雄	約 110 cm	R6.7.16	陰性
13771	関市広見地内	R6.7.10	調査	雄	約 63 cm	R6.7.16	陰性
13772	恵那市長島町地内	R6.7.10	調査	雄	約 70 cm	R6.7.16	陰性
13773	関市西神野地内	R6.7.10	捕獲	雄	約 112 cm	R6.7.16	陰性
13774	関市下有知地内	R6.7.11	調査	雄	約 60 cm	R6.7.16	陰性
13775	関市西神野地内	R6.7.11	調査	雌	約 108 cm	R6.7.16	陰性
13776	関市西神野地内	R6.7.11	調査	雄	約 58 cm	R6.7.16	陰性
13777	美濃加茂市下米田町地内	R6.7.11	調査	雌	約 90 cm	R6.7.16	陰性
13778	富加町大平賀地内	R6.7.11	調査	雌	約 95 cm	R6.7.16	陰性
13779	瑞浪市釜戸町地内	R6.7.11	調査	雌	約 105 cm	R6.7.17	陽性
13780	本巣市根尾高尾地内	R6.7.11	捕獲	雄	約 120 cm	R6.7.16	陰性
13781	八百津町潮見地内	R6.7.11	捕獲	雄	約 94 cm	R6.7.16	陰性
13782	瑞浪市日吉町地内	R6.7.11	捕獲	雄	約 60 cm	R6.7.16	陰性
13783	飛騨市古川町地内	R6.7.11	捕獲	雄	約 100 cm	R6.7.16	陰性
13784	山県市東深瀬地内	R6.7.11	調査	雄	約 60 cm	R6.7.16	陰性
13785	八百津町錦織地内	R6.7.11	死亡	雄	約 51 cm	R6.7.17	陰性
13786	恵那市山岡町地内	R6.7.11	調査	雄	約 50 cm	R6.7.16	陰性
13787	川辺町上川辺地内	R6.7.11	捕獲	雌	約 130 cm	R6.7.16	陰性
13788	川辺町鹿塩地内	R6.7.11	捕獲	雌	約 120 cm	R6.7.16	陰性
13789	山県市東深瀬地内	R6.7.11	調査	雄	約 100 cm	R6.7.17	陰性
13790	関市志津野地内	R6.7.11	調査	雌	約 96 cm	R6.7.17	陰性
13791	郡上市八幡町地内	R6.7.11	捕獲	雄	約 86 cm	R6.7.17	陽性
13792	白川村芦倉地内	R6.7.11	捕獲	雄	約 119 cm	R6.7.17	陰性
13793	白川村椿原地内	R6.7.11	捕獲	雌	約 92 cm	R6.7.17	陰性
13794	白川村椿原地内	R6.7.11	捕獲	雄	約 92 cm	R6.7.17	陰性
13795	恵那市串原地内	R6.7.12	捕獲	雌	約 45 cm	R6.7.17	陰性
13796	恵那市山岡町地内	R6.7.12	調査	雄	約 60 cm	R6.7.17	陰性
13797	関市広見地内	R6.7.14	調査	雄	約 68 cm	R6.7.17	陰性
13798	八百津町上牧野地内	R6.7.15	調査	雄	約 60 cm	R6.7.17	陰性
13799	土岐市泉町地内	R6.7.15	捕獲	雄	約 48 cm	R6.7.17	陰性
13800	揖斐川町西津汲地内	R6.7.12	捕獲	雌	約 105 cm	R6.7.17	陰性
13801	岐阜市城田寺地内	R6.7.13	調査	雄	約 70 cm	R6.7.17	陰性
13802	七宗町神淵地内	R6.7.16	死亡	雌	約 51 cm	R6.7.17	陰性
13803	郡上市白鳥町地内	R6.7.10	捕獲	雄	約 95 cm	R6.7.19	陰性
13804	恵那市岩村町地内	R6.7.13	調査	雌	約 60 cm	R6.7.19	陰性
13805	本巣市神海地内	R6.7.13	捕獲	雄	約 120 cm	R6.7.19	陰性
13806	郡上市白鳥町地内	R6.7.13	捕獲	雌	約 110 cm	R6.7.19	陰性
13807	山県市高富地内	R6.7.14	調査	雌	約 100 cm	R6.7.19	陰性
13808	瑞浪市土岐町地内	R6.7.14	調査	雌	約 125 cm	R6.7.19	陰性
13809	瑞浪市釜戸町地内	R6.7.14	調査	雌	約 95 cm	R6.7.19	陰性
13810	恵那市長島町地内	R6.7.14	調査	雌	約 112 cm	R6.7.19	陰性
13811	恵那市長島町地内	R6.7.14	調査	雄	約 109 cm	R6.7.19	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13812	大垣市昼飯町地内	R6.7.14	捕獲	雄	約 55 cm	R6.7.19	陰性
13813	垂井町宮代地内	R6.7.14	捕獲	雄	約 130 cm	R6.7.19	陰性
13814	郡上市高鷲町地内	R6.7.14	捕獲	雄	約 95 cm	R6.7.19	陰性
13815	郡上市白鳥町地内	R6.7.14	捕獲	雄	約 90 cm	R6.7.22	陽性
13816	瑞浪市大湫町地内	R6.7.14	捕獲	雄	約 120 cm	R6.7.19	陰性
13817	美濃加茂市伊深町地内	R6.7.15	調査	雌	約 130 cm	R6.7.19	陰性
13818	八百津町和知地内	R6.7.15	捕獲	雄	約 97 cm	R6.7.19	陰性
13819	八百津町久田見地内	R6.7.15	捕獲	雄	約 115 cm	R6.7.19	陰性
13820	岐阜市城田寺地内	R6.7.16	調査	雄	約 70 cm	R6.7.19	陰性
13821	関市志津野地内	R6.7.16	調査	雄	約 115 cm	R6.7.19	陰性
13822	美濃加茂市三和町地内	R6.7.16	調査	雄	約 120 cm	R6.7.19	陰性
13823	八百津町上飯田地内	R6.7.16	調査	雄	約 93 cm	R6.7.19	陰性
13824	関市迫間地内	R6.7.16	捕獲	雄	約 100 cm	R6.7.19	陰性
13825	多治見市西山町地内	R6.7.16	捕獲	雄	約 125 cm	R6.7.22	陰性
13826	下呂市馬瀬地内	R6.7.16	捕獲	雌	約 85 cm	R6.7.22	陰性
13827	関市下有知地内	R6.7.17	調査	雄	約 103 cm	R6.7.22	陰性
13828	郡上市高鷲町地内	R6.7.17	捕獲	雄	約 80 cm	R6.7.22	陰性
13829	瑞浪市日吉町地内	R6.7.17	捕獲	雌	約 62 cm	R6.7.22	陰性
13830	土岐市鶴里町地内	R6.7.17	捕獲	雄	約 95 cm	R6.7.22	陰性
13831	下呂市馬瀬地内	R6.7.17	捕獲	雌	約 95 cm	R6.7.22	陰性
13832	郡上市八幡町地内	R6.7.14	捕獲	雄	約 94 cm	R6.7.22	陰性
13833	郡上市八幡町地内	R6.7.15	捕獲	雌	約 94 cm	R6.7.22	陰性
13834	恵那市山岡町地内	R6.7.17	調査	雌	約 45 cm	R6.7.22	陰性
13835	恵那市山岡町地内	R6.7.17	調査	雌	約 92 cm	R6.7.22	陰性
13836	土岐市駄知町地内	R6.7.17	捕獲	雌	約 60 cm	R6.7.22	陰性
13837	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.7.17	調査	雄	約 103 cm	R6.7.22	陰性
13838	美濃加茂市伊深町地内	R6.7.17	調査	雄	約 60 cm	R6.7.22	陰性
13839	大垣市上石津町地内	R6.7.17	捕獲	雄	約 125 cm	R6.7.22	陰性
13840	中津川市中津川地内	R6.7.17	捕獲	雌	約 91 cm	R6.7.22	陰性
13841	中津川市中津川地内	R6.7.17	捕獲	雌	約 50 cm	R6.7.22	陰性
13842	郡上市高鷲町地内	R6.7.18	捕獲	雄	約 100 cm	R6.7.22	陰性
13843	多治見市大原町地内	R6.7.18	捕獲	雄	約 55 cm	R6.7.22	陰性
13844	瑞浪市日吉町地内	R6.7.18	捕獲	雌	約 55 cm	R6.7.22	陰性
13845	川辺町鹿塩地内	R6.7.18	捕獲	雌	約 115 cm	R6.7.22	陰性
13846	川辺町鹿塩地内	R6.7.18	捕獲	雌	約 40 cm	R6.7.22	陰性
13847	美濃加茂市伊深町地内	R6.7.19	死亡	雌	約 88 cm	R6.7.25	陽性
13848	岐阜市城田寺地内	R6.7.18	捕獲	雌	約 110 cm	R6.7.25	陰性
13849	山県市長滝地内	R6.7.19	捕獲	雌	約 95 cm	R6.7.25	陽性
13850	土岐市曾木町地内	R6.7.19	捕獲	雌	約 60 cm	R6.7.25	陰性
13851	川辺町鹿塩地内	R6.7.19	捕獲	雌	約 55 cm	R6.7.25	陰性
13852	恵那市山岡町地内	R6.7.19	捕獲	雌	約 50 cm	R6.7.25	陰性
13853	可児市今地内	R6.7.19	捕獲	雄	約 125 cm	R6.7.25	陰性
13854	岐阜市山県北野地内	R6.7.19	捕獲	雌	約 75 cm	R6.7.25	陰性
13855	岐阜市長良志段見地内	R6.7.19	捕獲	雄	約 70 cm	R6.7.25	陰性
13856	岐阜市長良志段見地内	R6.7.19	捕獲	雄	約 70 cm	R6.7.25	陰性
13857	関市志津野地内	R6.7.19	捕獲	雌	約 93 cm	R6.7.25	陰性
13858	多治見市池田町地内	R6.7.19	捕獲	雄	約 108 cm	R6.7.25	陰性
13859	中津川市蛭川地内	R6.7.19	捕獲	雌	約 115 cm	R6.7.25	陰性
13860	中津川市蛭川地内	R6.7.19	捕獲	雌	約 55 cm	R6.7.25	陰性
13861	関市志津野地内	R6.7.20	捕獲	雌	約 110 cm	R6.7.25	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13862	関市志津野地内	R6.7.20	捕獲	雄	約 47 cm	R6.7.25	陰性
13863	中津川市蛭川地内	R6.7.20	捕獲	雄	約 104 cm	R6.7.25	陰性
13864	各務原市各務東町地内	R6.7.21	捕獲	雄	約 100 cm	R6.7.25	陰性
13865	各務原市鷺沼大安寺町地内	R6.7.21	捕獲	雄	約 120 cm	R6.7.25	陰性
13866	美濃加茂市伊深町地内	R6.7.21	捕獲	雌	約 130 cm	R6.7.25	陰性
13867	可児市長洞地内	R6.7.21	捕獲	雌	約 62 cm	R6.7.25	陰性
13868	中津川市蛭川地内	R6.7.21	捕獲	雄	約 105 cm	R6.7.25	陰性
13869	美濃加茂市伊深町地内	R6.7.22	捕獲	雄	約 40 cm	R6.7.25	陰性
13870	土岐市泉町地内	R6.7.22	捕獲	雄	約 50 cm	R6.7.25	陰性
13871	坂祝町取組地内	R6.7.23	捕獲	雄	約 74 cm	R6.7.26	陰性
13872	白川村椿原地内	R6.7.22	捕獲	雄	約 50 cm	R6.7.26	陰性
13873	岐阜市長良志段見地内	R6.7.23	捕獲	雄	約 70 cm	R6.7.26	陰性
13874	岐阜市長良志段見地内	R6.7.23	捕獲	雌	約 70 cm	R6.7.26	陰性
13875	岐阜市山県岩地内	R6.7.23	捕獲	雌	約 65 cm	R6.7.26	陰性
13876	各務原市須衛地内	R6.7.23	捕獲	雌	約 120 cm	R6.7.26	陰性
13877	富加町加治田地内	R6.7.23	捕獲	雌	約 126 cm	R6.7.29	陽性
13878	多治見市三の倉町地内	R6.7.23	捕獲	雄	約 63 cm	R6.7.26	陰性
13879	瑞浪市大湫町地内	R6.7.23	捕獲	雄	約 130 cm	R6.7.26	陰性
13880	瑞浪市大湫町地内	R6.7.23	捕獲	雄	約 30 cm	R6.7.26	陰性
13881	土岐市曾木町地内	R6.7.23	捕獲	雄	約 115 cm	R6.7.26	陰性
13882	土岐市鶴里町地内	R6.7.23	捕獲	雌	約 70 cm	R6.7.26	陰性
13883	下呂市馬瀬地内	R6.7.23	捕獲	雌	約 95 cm	R6.7.26	陰性
13884	土岐市曾木町地内	R6.7.24	捕獲	雄	約 115 cm	R6.7.26	陰性
13885	瑞浪市明世町地内	R6.7.24	捕獲	雄	約 65 cm	R6.7.26	陰性
13886	坂祝町勝山地内	R6.7.24	死亡	雌	約 132 cm	R6.7.26	陰性
13887	郡上市八幡町地内	R6.7.20	捕獲	雄	約 96 cm	R6.7.26	陰性
13888	富加町加治田地内	R6.7.24	捕獲	雌	約 91 cm	R6.7.29	陰性
13889	瑞浪市土岐町地内	R6.7.24	捕獲	雄	約 70 cm	R6.7.29	陰性
13890	本巣市外山地内	R6.7.25	捕獲	雄	約 115 cm	R6.7.29	陰性
13891	本巣市外山地内	R6.7.25	捕獲	雌	約 120 cm	R6.7.29	陰性
13892	郡上市明宝地内	R6.7.25	捕獲	雌	約 100 cm	R6.7.29	陰性
13893	可児市塩河地内	R6.7.25	捕獲	雌	約 65 cm	R6.7.29	陰性
13894	八百津町錦織地内	R6.7.25	捕獲	雌	約 120 cm	R6.7.29	陰性
13895	多治見市小名田町地内	R6.7.25	捕獲	雄	約 86 cm	R6.7.29	陰性
13896	瑞浪市日吉町地内	R6.7.25	捕獲	雌	約 63 cm	R6.7.29	陰性
13897	瑞浪市明世町地内	R6.7.25	捕獲	雌	約 97 cm	R6.7.29	陰性
13898	土岐市鶴里町地内	R6.7.25	捕獲	雌	約 70 cm	R6.7.29	陰性
13899	恵那市明智町地内	R6.7.25	捕獲	雌	約 100 cm	R6.7.29	陰性
13900	恵那市串原地内	R6.7.25	捕獲	雄	約 110 cm	R6.7.29	陰性
13901	揖斐川町春日地内	R6.7.25	調査	雌	約 50 cm	R6.7.29	陰性
13902	各務原市鷺沼地内	R6.7.25	捕獲	雌	約 40 cm	R6.7.31	陰性
13903	瑞浪市日吉町地内	R6.7.26	捕獲	雄	約 120 cm	R6.7.31	陰性
13904	土岐市鶴里町地内	R6.7.26	捕獲	雄	約 80 cm	R6.7.31	陰性
13905	恵那市串原地内	R6.7.26	捕獲	雄	約 120 cm	R6.7.31	陰性
13906	富加町大平賀地内	R6.7.26	捕獲	雌	約 105 cm	R6.7.31	陰性
13907	中津川市中津川地内	R6.7.26	捕獲	雄	約 50 cm	R6.7.31	陰性
13908	関市下之保地内	R6.7.27	捕獲	雄	約 92 cm	R6.7.31	陽性
13909	郡上市大和町地内	R6.7.25	捕獲	雄	約 93 cm	R6.7.31	陰性
13910	揖斐川町春日地内	R6.7.26	調査	雄	約 102 cm	R6.7.31	陰性
13911	高山市奥飛騨温泉郷地内	R6.7.26	調査	雄	約 125 cm	R6.7.31	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13912	郡上市高鷺町地内	R6.7.26	捕獲	雌	約 100 cm	R6.7.31	陽性
13913	郡上市高鷺町地内	R6.7.26	捕獲	雌	約 100 cm	R6.7.31	陰性
13914	揖斐川町坂内地内	R6.7.27	調査	雄	約 93 cm	R6.7.31	陰性
13915	八百津町久田見地内	R6.7.27	捕獲	雄	約 64 cm	R6.7.31	陰性
13916	中津川市蛭川地内	R6.7.27	捕獲	雄	約 120 cm	R6.7.31	陰性
13917	恵那市山岡町地内	R6.7.27	捕獲	雄	約 58 cm	R6.7.31	陰性
13918	飛騨市神岡町地内	R6.7.28	調査	雄	約 120 cm	R6.7.31	陰性
13919	富加町大平賀地内	R6.7.28	捕獲	雌	約 130 cm	R6.7.31	陰性
13920	瑞浪市日吉町地内	R6.7.28	捕獲	雌	約 50 cm	R6.7.31	陰性
13921	土岐市駄知町地内	R6.7.28	捕獲	雄	約 64 cm	R6.7.31	陰性
13922	中津川市中津川地内	R6.7.28	捕獲	雌	約 90 cm	R6.7.31	陰性
13923	郡上市高鷺町地内	R6.7.29	捕獲	雌	約 100 cm	R6.7.31	陰性
13924	坂祝町勝山地内	R6.7.29	捕獲	雄	約 85 cm	R6.7.31	陰性
13925	多治見市根本町地内	R6.7.29	捕獲	雌	約 102 cm	R6.7.31	陰性
13926	多治見市大原町地内	R6.7.29	捕獲	雄	約 74 cm	R6.7.31	陰性
13927	土岐市鶴里町地内	R6.7.29	捕獲	雌	約 65 cm	R6.7.31	陰性
13928	土岐市鶴里町地内	R6.7.29	捕獲	雄	約 70 cm	R6.7.31	陰性
13929	恵那市明智町地内	R6.7.26	捕獲	雄	約 110 cm	R6.7.31	陰性
13930	恵那市明智町地内	R6.7.26	捕獲	雌	約 120 cm	R6.7.31	陰性
13931	可児市今地内	R6.7.29	捕獲	雄	約 113 cm	R6.8.2	陰性
13932	可児市西帷子地内	R6.7.29	捕獲	雌	約 91 cm	R6.8.2	陰性
13933	郡上市八幡町地内	R6.7.27	捕獲	雌	約 84 cm	R6.8.2	陰性
13934	瑞浪市日吉町地内	R6.7.29	捕獲	雄	約 55 cm	R6.8.2	陰性
13935	瑞浪市日吉町地内	R6.7.29	捕獲	雄	約 55 cm	R6.8.2	陰性
13936	岐阜市三田洞地内	R6.7.30	捕獲	雌	約 95 cm	R6.8.2	陰性
13937	岐阜市出屋敷地内	R6.7.30	捕獲	雌	約 75 cm	R6.8.2	陰性
13938	郡上市美並町地内	R6.7.30	捕獲	雄	約 105 cm	R6.8.2	陰性
13939	瑞浪市明世町地内	R6.7.30	捕獲	雌	約 58 cm	R6.8.2	陰性
13940	中津川市加子母地内	R6.7.30	捕獲	雌	約 65 cm	R6.8.2	陰性
13941	恵那市三郷町地内	R6.7.30	捕獲	雌	約 117 cm	R6.8.2	陰性
13942	恵那市三郷町地内	R6.7.30	捕獲	雌	約 92 cm	R6.8.2	陰性
13943	恵那市三郷町地内	R6.7.30	捕獲	雄	約 42 cm	R6.8.2	陰性
13944	瑞浪市日吉町地内	R6.7.31	捕獲	雌	約 107 cm	R6.8.2	陰性
13945	瑞浪市日吉町地内	R6.7.31	捕獲	雌	約 58 cm	R6.8.2	陰性
13946	郡上市八幡町地内	R6.7.27	捕獲	雄	約 92 cm	R6.8.5	陽性
13947	飛騨市古川町地内	R6.7.31	調査	雄	約 60 cm	R6.8.2	陰性
13948	飛騨市古川町地内	R6.7.31	調査	雌	約 120 cm	R6.8.2	陰性
13949	飛騨市古川町地内	R6.7.31	調査	雄	約 60 cm	R6.8.2	陰性
13950	関市倉知地内	R6.7.31	捕獲	雄	約 120 cm	R6.8.5	陰性
13951	八百津町野上地内	R6.7.31	捕獲	雌	約 40 cm	R6.8.5	陰性
13952	揖斐川町小津地内	R6.8.1	調査	雄	約 51 cm	R6.8.5	陰性
13953	関市倉知地内	R6.8.1	捕獲	雄	約 105 cm	R6.8.5	陰性
13954	瑞浪市日吉町地内	R6.8.1	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.5	陰性
13955	飛騨市古川町地内	R6.8.1	捕獲	雌	約 114 cm	R6.8.5	陰性
13956	飛騨市古川町地内	R6.8.1	捕獲	雄	約 55 cm	R6.8.5	陰性
13957	瑞浪市陶町地内	R6.8.1	捕獲	雌	約 119 cm	R6.8.5	陰性
13958	瑞浪市陶町地内	R6.8.1	捕獲	雄	約 61 cm	R6.8.5	陰性
13959	恵那市明智町地内	R6.7.29	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.5	陰性
13960	恵那市明智町地内	R6.7.30	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.5	陰性
13961	恵那市明智町地内	R6.8.1	捕獲	雌	約 120 cm	R6.8.5	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
13962	恵那市明智町地内	R6.8.1	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.5	陰性
13963	恵那市明智町地内	R6.7.31	捕獲	雄	約 92 cm	R6.8.5	陰性
13964	揖斐川町春日地内	R6.8.1	調査	雌	約 55 cm	R6.8.6	陰性
13965	揖斐川町春日地内	R6.8.1	調査	雌	約 56 cm	R6.8.6	陰性
13966	郡上市白鳥町地内	R6.8.2	調査	雌	約 105 cm	R6.8.6	陰性
13967	富加町大平賀地内	R6.8.2	捕獲	雄	約 50 cm	R6.8.6	陰性
13968	瑞浪市日吉町地内	R6.8.2	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.6	陰性
13969	飛騨市古川町地内	R6.8.2	調査	雌	約 129 cm	R6.8.6	陰性
13970	飛騨市古川町地内	R6.8.2	調査	雄	約 50 cm	R6.8.6	陰性
13971	飛騨市神岡町地内	R6.8.2	調査	雌	約 100 cm	R6.8.6	陰性
13972	坂祝町勝山地内	R6.8.2	捕獲	雌	約 110 cm	R6.8.6	陰性
13973	瑞浪市日吉町地内	R6.8.2	捕獲	雄	約 69 cm	R6.8.6	陰性
13974	土岐市鶴里町地内	R6.8.2	捕獲	雌	約 75 cm	R6.8.6	陰性
13975	土岐市鶴里町地内	R6.8.2	捕獲	雌	約 70 cm	R6.8.6	陰性
13976	各務原市鵜沼地内	R6.8.2	捕獲	雄	約 50 cm	R6.8.6	陰性
13977	瑞浪市日吉町地内	R6.8.2	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.6	陰性
13978	本巣市外山地内	R6.8.2	捕獲	雄	約 130 cm	R6.8.6	陰性
13979	可児市臈ヶ丘地内	R6.8.2	捕獲	雌	約 110 cm	R6.8.6	陰性
13980	可児市久々利地内	R6.8.2	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.6	陰性
13981	中津川市中津川地内	R6.8.2	捕獲	雌	約 110 cm	R6.8.6	陰性
13982	飛騨市神岡町地内	R6.8.3	調査	雌	約 100 cm	R6.8.6	陰性
13983	坂祝町取組地内	R6.8.3	捕獲	雌	約 65 cm	R6.8.6	陰性
13984	恵那市飯地町地内	R6.8.3	捕獲	雄	約 130 cm	R6.8.6	陰性
13985	山県市平井地内	R6.8.2	捕獲	雄	約 90 cm	R6.8.8	陰性
13986	美濃加茂市伊深町地内	R6.8.2	捕獲	雌	約 50 cm	R6.8.8	陰性
13987	高山市高根町地内	R6.8.2	調査	雌	約 120 cm	R6.8.8	陰性
13988	八百津町久田見地内	R6.8.3	捕獲	雌	約 68 cm	R6.8.8	陰性
13989	中津川市加子母地内	R6.8.3	捕獲	雄	約 100 cm	R6.8.8	陰性
13990	中津川市山口地内	R6.8.3	捕獲	雄	約 85 cm	R6.8.8	陰性
13991	郡上市八幡町地内	R6.8.4	調査	雄	約 130 cm	R6.8.8	陰性
13992	岐阜市三田洞地内	R6.8.4	捕獲	雄	約 100 cm	R6.8.8	陰性
13993	関市志津野地内	R6.8.4	捕獲	雄	約 98 cm	R6.8.8	陰性
13994	関市下有知地内	R6.8.4	捕獲	雌	約 58 cm	R6.8.8	陰性
13995	関市志津野地内	R6.8.4	捕獲	雄	約 95 cm	R6.8.8	陰性
13996	郡上市高鷲町地内	R6.8.4	捕獲	雄	約 130 cm	R6.8.8	陰性
13997	美濃加茂市三和町地内	R6.8.4	捕獲	雌	約 105 cm	R6.8.8	陰性
13998	美濃加茂市三和町地内	R6.8.4	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.8	陰性
13999	可児市長洞地内	R6.8.4	捕獲	雄	約 120 cm	R6.8.8	陰性
14000	瑞浪市日吉町地内	R6.8.4	捕獲	雌	約 52 cm	R6.8.8	陰性
14001	瑞浪市明世町地内	R6.8.4	捕獲	雄	約 55 cm	R6.8.8	陰性
14002	中津川市川上地内	R6.8.4	捕獲	雄	約 130 cm	R6.8.8	陰性
14003	下呂市森地内	R6.8.5	調査	雌	約 120 cm	R6.8.8	陰性
14004	下呂市萩原町地内	R6.8.5	調査	雌	約 98 cm	R6.8.8	陰性
14005	郡上市明宝地内	R6.8.5	捕獲	雌	約 70 cm	R6.8.8	陰性
14006	美濃加茂市三和町地内	R6.8.5	捕獲	雌	約 130 cm	R6.8.8	陰性
14007	多治見市市之倉町地内	R6.8.5	捕獲	雌	約 105 cm	R6.8.8	陰性
14008	多治見市西山町地内	R6.8.5	捕獲	雄	約 65 cm	R6.8.8	陰性
14009	多治見市大原町地内	R6.8.5	捕獲	雄	約 50 cm	R6.8.8	陰性
14010	瑞浪市日吉町地内	R6.8.5	捕獲	雄	約 86 cm	R6.8.8	陰性
14011	中津川市駒場地内	R6.8.5	捕獲	雌	約 90 cm	R6.8.8	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14012	高山市上宝町地内	R6.8.5	捕獲	雄	約 135 cm	R6.8.8	陰性
14013	中津川市中津川地内	R6.8.5	捕獲	雌	約 100 cm	R6.8.8	陰性
14014	郡上市八幡町地内	R6.8.5	調査	雄	約 120 cm	R6.8.8	陰性
14015	郡上市八幡町地内	R6.8.3	捕獲	雌	約 112 cm	R6.8.8	陰性
14016	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.8.5	捕獲	雄	約 50 cm	R6.8.8	陰性
14017	可児市室原地内	R6.8.5	捕獲	雄	約 66 cm	R6.8.8	陰性
14018	可児市塩河地内	R6.8.5	捕獲	雄	約 75 cm	R6.8.8	陰性
14019	中津川市蛭川地内	R6.8.5	捕獲	雄	約 101 cm	R6.8.8	陰性
14020	土岐市鶴里町地内	R6.8.5	捕獲	雄	約 80 cm	R6.8.8	陰性
14021	土岐市鶴里町地内	R6.8.5	捕獲	雌	約 75 cm	R6.8.8	陰性
14022	関市迫間地内	R6.8.7	死亡	雄	約 78 cm	R6.8.9	陰性
14023	恵那市明智町地内	R6.8.2	捕獲	雄	約 95 cm	R6.8.9	陰性
14024	恵那市串原地内	R6.8.3	捕獲	雄	約 70 cm	R6.8.9	陰性
14025	恵那市明智町地内	R6.8.4	捕獲	雌	約 92 cm	R6.8.9	陰性
14026	恵那市明智町地内	R6.8.5	捕獲	雌	約 50 cm	R6.8.9	陰性
14027	下呂市萩原町地内	R6.8.6	調査	雄	約 84 cm	R6.8.9	陰性
14028	高山市前原町地内	R6.8.6	調査	雌	約 50 cm	R6.8.9	陰性
14029	岐阜市城田寺地内	R6.8.6	捕獲	雄	約 76 cm	R6.8.9	陰性
14030	岐阜市城田寺地内	R6.8.6	捕獲	雄	約 82 cm	R6.8.9	陰性
14031	本巣市文殊地内	R6.8.6	捕獲	雌	約 120 cm	R6.8.9	陰性
14032	関市下之保地内	R6.8.6	捕獲	雌	約 70 cm	R6.8.9	陰性
14033	郡上市八幡町地内	R6.8.6	捕獲	雄	約 98 cm	R6.8.9	陰性
14034	土岐市鶴里町地内	R6.8.6	捕獲	雌	約 120 cm	R6.8.9	陰性
14035	土岐市鶴里町地内	R6.8.6	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.9	陰性
14036	土岐市土岐津町地内	R6.8.6	捕獲	雄	約 78 cm	R6.8.9	陰性
14037	土岐市妻木町地内	R6.8.6	捕獲	雄	約 110 cm	R6.8.9	陰性
14038	飛騨市神岡町地内	R6.8.7	調査	雄	約 60 cm	R6.8.9	陰性
14039	飛騨市神岡町地内	R6.8.7	調査	雄	約 50 cm	R6.8.9	陰性
14040	郡上市高鷲町地内	R6.8.7	捕獲	雄	約 82 cm	R6.8.9	陰性
14041	可児市室原地内	R6.8.7	捕獲	雄	約 58 cm	R6.8.9	陰性
14042	瑞浪市日吉町地内	R6.8.7	捕獲	雌	約 50 cm	R6.8.9	陰性
14043	土岐市鶴里町地内	R6.8.7	捕獲	雄	約 110 cm	R6.8.9	陰性
14044	瑞浪市日吉町地内	R6.8.7	捕獲	雌	約 100 cm	R6.8.13	陰性
14045	恵那市山岡町地内	R6.8.6	捕獲	雌	約 100 cm	R6.8.13	陰性
14046	恵那市山岡町地内	R6.8.6	捕獲	雌	約 50 cm	R6.8.13	陰性
14047	恵那市明智町地内	R6.8.7	捕獲	雌	約 92 cm	R6.8.13	陰性
14048	関市志津野地内	R6.8.7	捕獲	雄	約 62 cm	R6.8.13	陰性
14049	富加町加治田地内	R6.8.7	捕獲	雌	約 120 cm	R6.8.13	陰性
14050	土岐市妻木町地内	R6.8.7	捕獲	雄	約 100 cm	R6.8.13	陰性
14051	各務原市鵜沼大安寺町地内	R6.8.8	捕獲	雌	約 100 cm	R6.8.13	陰性
14052	各務原市鵜沼大安寺町地内	R6.8.8	捕獲	雄	約 50 cm	R6.8.13	陰性
14053	大垣市上石津町地内	R6.8.8	捕獲	雄	約 100 cm	R6.8.13	陰性
14054	関市下之保地内	R6.8.8	捕獲	雄	約 110 cm	R6.8.13	陰性
14055	可児市西帷子地内	R6.8.8	捕獲	雄	約 115 cm	R6.8.13	陰性
14056	富加町大平賀地内	R6.8.8	捕獲	雌	約 115 cm	R6.8.13	陰性
14057	八百津町錦織地内	R6.8.8	捕獲	雄	約 50 cm	R6.8.13	陰性
14058	瑞浪市明世町地内	R6.8.8	捕獲	雄	約 65 cm	R6.8.13	陰性
14059	郡上市八幡町地内	R6.8.7	捕獲	雄	約 93 cm	R6.8.13	陰性
14060	土岐市肥田町地内	R6.8.8	捕獲	雄	約 140 cm	R6.8.13	陰性
14061	恵那市三郷町地内	R6.8.9	死亡	雄	約 159 cm	R6.8.16	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14062	郡上市白鳥町地内	R6.8.3	捕獲	雄	約 100 cm	R6.8.14	陰性
14063	郡上市白鳥町地内	R6.8.6	調査	雄	約 120 cm	R6.8.14	陽性
14064	瑞浪市日吉町地内	R6.8.8	捕獲	雄	約 73 cm	R6.8.14	陰性
14065	揖斐川町春日地内	R6.8.9	調査	雄	約 110 cm	R6.8.14	陰性
14066	本巢市山口地内	R6.8.9	捕獲	雄	約 65 cm	R6.8.14	陰性
14067	富加町加治田地内	R6.8.9	捕獲	雄	約 115 cm	R6.8.14	陽性
14068	瑞浪市釜戸町地内	R6.8.9	捕獲	雌	約 70 cm	R6.8.14	陰性
14069	瑞浪市土岐町地内	R6.8.9	捕獲	雌	約 70 cm	R6.8.14	陰性
14070	可児市今地内	R6.8.9	捕獲	雌	約 57 cm	R6.8.14	陰性
14071	八百津町和知地内	R6.8.9	捕獲	雄	約 40 cm	R6.8.14	陰性
14072	飛騨市神岡町地内	R6.8.11	調査	雌	約 110 cm	R6.8.14	陰性
14073	岐阜市城田寺地内	R6.8.12	捕獲	雄	約 90 cm	R6.8.14	陰性
14074	郡上市八幡町地内	R6.8.9	捕獲	雌	約 61 cm	R6.8.14	陰性
14075	八百津町和知地内	R6.8.11	捕獲	雄	約 110 cm	R6.8.14	陰性
14076	可児市柿下地内	R6.8.10	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.14	陰性
14077	岐阜市出屋敷地内	R6.8.8	捕獲	雄	約 70 cm	R6.8.16	陰性
14078	岐阜市山県岩地内	R6.8.8	捕獲	雄	約 100 cm	R6.8.16	陰性
14079	関市下有知地内	R6.8.9	捕獲	雌	約 93 cm	R6.8.16	陰性
14080	恵那市明智町地内	R6.8.9	捕獲	雌	約 100 cm	R6.8.16	陰性
14081	恵那市明智町地内	R6.8.9	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.16	陰性
14082	恵那市明智町地内	R6.8.9	捕獲	雌	約 120 cm	R6.8.16	陰性
14083	恵那市明智町地内	R6.8.9	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.16	陰性
14084	揖斐川町春日地内	R6.8.10	調査	雌	約 115 cm	R6.8.16	陰性
14085	山県市松尾地内	R6.8.10	捕獲	雄	約 95 cm	R6.8.16	陰性
14086	関市西田原地内	R6.8.10	捕獲	雄	約 50 cm	R6.8.16	陰性
14087	郡上市高鷲町地内	R6.8.10	捕獲	雌	約 120 cm	R6.8.16	陰性
14088	八百津町久田見地内	R6.8.10	捕獲	雌	約 50 cm	R6.8.16	陰性
14089	八百津町久田見地内	R6.8.10	捕獲	雄	約 73 cm	R6.8.16	陰性
14090	瑞浪市土岐町地内	R6.8.10	捕獲	雌	約 121 cm	R6.8.16	陰性
14091	岐阜市山県岩地内	R6.8.11	捕獲	雄	約 130 cm	R6.8.16	陰性
14092	郡上市高鷲町地内	R6.8.11	捕獲	雌	約 95 cm	R6.8.16	陰性
14093	美濃加茂市三和町地内	R6.8.11	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.16	陰性
14094	瑞浪市日吉町地内	R6.8.11	捕獲	雄	約 56 cm	R6.8.16	陰性
14095	瑞浪市明世町地内	R6.8.11	捕獲	雄	約 115 cm	R6.8.16	陰性
14096	高山市前原町地内	R6.8.12	調査	雌	約 115 cm	R6.8.16	陰性
14097	白川村有家ヶ原地内	R6.8.12	調査	雌	約 60 cm	R6.8.16	陰性
14098	岐阜市打越地内	R6.8.12	捕獲	雄	約 75 cm	R6.8.19	陰性
14099	八百津町久田見地内	R6.8.12	捕獲	雄	約 70 cm	R6.8.19	陰性
14100	瑞浪市日吉町地内	R6.8.12	捕獲	雄	約 30 cm	R6.8.19	陰性
14101	瑞浪市釜戸町地内	R6.8.12	捕獲	雄	約 70 cm	R6.8.19	陰性
14102	瑞浪市日吉町地内	R6.8.12	捕獲	雄	約 108 cm	R6.8.19	陰性
14103	瑞浪市明世町地内	R6.8.12	捕獲	雄	約 66 cm	R6.8.19	陰性
14104	本巢市根尾門脇地内	R6.8.13	捕獲	雄	約 70 cm	R6.8.19	陰性
14105	関市志津野地内	R6.8.13	捕獲	雄	約 58 cm	R6.8.19	陰性
14106	美濃加茂市三和町地内	R6.8.13	捕獲	雌	約 130 cm	R6.8.19	陰性
14107	美濃加茂市下米田町地内	R6.8.13	捕獲	雌	約 80 cm	R6.8.19	陰性
14108	坂祝町取組地内	R6.8.13	捕獲	雌	約 130 cm	R6.8.19	陰性
14109	坂祝町勝山地内	R6.8.13	捕獲	雄	約 52 cm	R6.8.19	陰性
14110	土岐市妻木町地内	R6.8.13	捕獲	雄	約 134 cm	R6.8.19	陰性
14111	土岐市鶴里町地内	R6.8.13	捕獲	雄	約 100 cm	R6.8.19	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14112	海津市南濃町地内	R6.8.14	捕獲	雄	約 115 cm	R6.8.19	陰性
14113	関市上之保地内	R6.8.14	捕獲	雄	約 70 cm	R6.8.19	陰性
14114	坂祝町黒岩地内	R6.8.14	捕獲	雄	約 123 cm	R6.8.19	陰性
14115	富加町大平賀地内	R6.8.14	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.19	陰性
14116	八百津町久田見地内	R6.8.14	捕獲	雄	約 57 cm	R6.8.19	陰性
14117	瑞浪市日吉町地内	R6.8.14	捕獲	雄	約 118 cm	R6.8.19	陰性
14118	土岐市鶴里町地内	R6.8.14	捕獲	雄	約 100 cm	R6.8.19	陰性
14119	飛騨市神岡町地内	R6.8.14	捕獲	雌	約 120 cm	R6.8.19	陰性
14120	飛騨市神岡町地内	R6.8.14	捕獲	雌	約 56 cm	R6.8.20	陰性
14121	郡上市八幡町地内	R6.8.9	捕獲	雌	約 46 cm	R6.8.20	陰性
14122	郡上市大和町地内	R6.8.11	捕獲	雄	約 91 cm	R6.8.20	陰性
14123	郡上市八幡町地内	R6.8.11	捕獲	雌	約 41 cm	R6.8.20	陰性
14124	郡上市八幡町地内	R6.8.13	捕獲	雄	約 94 cm	R6.8.20	陰性
14125	郡上市八幡町地内	R6.8.13	捕獲	雄	約 101 cm	R6.8.20	陰性
14126	郡上市八幡町地内	R6.8.10	捕獲	雌	約 51 cm	R6.8.22	陽性
14127	岐阜市長良志段見地内	R6.8.12	捕獲	雌	約 110 cm	R6.8.20	陰性
14128	恵那市山岡町地内	R6.8.14	捕獲	雌	約 110 cm	R6.8.20	陰性
14129	岐阜市城田寺地内	R6.8.14	捕獲	雌	約 78 cm	R6.8.20	陰性
14130	関市志津野地内	R6.8.15	捕獲	雌	約 95 cm	R6.8.22	陰性
14131	可児市兼山地内	R6.8.15	捕獲	雌	約 76 cm	R6.8.20	陰性
14132	可児市東帷子地内	R6.8.15	捕獲	雄	約 80 cm	R6.8.20	陰性
14133	坂祝町黒岩地内	R6.8.15	捕獲	雌	約 77 cm	R6.8.20	陰性
14134	富加町大平賀地内	R6.8.15	捕獲	雌	約 55 cm	R6.8.20	陰性
14135	八百津町久田見地内	R6.8.15	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.20	陰性
14136	土岐市妻木町地内	R6.8.15	捕獲	雌	約 110 cm	R6.8.20	陰性
14137	恵那市明智町地内	R6.8.14	捕獲	雌	約 85 cm	R6.8.20	陰性
14138	恵那市明智町地内	R6.8.14	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.20	陰性
14139	中津川市加子母地内	R6.8.14	捕獲	雄	約 70 cm	R6.8.20	陰性
14140	郡上市明宝地内	R6.8.16	捕獲	雌	約 95 cm	R6.8.20	陰性
14141	可児市室原地内	R6.8.16	捕獲	雄	約 122 cm	R6.8.20	陰性
14142	坂祝町勝山地内	R6.8.16	捕獲	雄	約 50 cm	R6.8.20	陰性
14143	富加町大平賀地内	R6.8.16	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.22	陰性
14144	八百津町上飯田地内	R6.8.16	捕獲	雄	約 50 cm	R6.8.22	陰性
14145	瑞浪市土岐町地内	R6.8.16	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.22	陰性
14146	瑞浪市日吉町地内	R6.8.16	捕獲	雌	約 121 cm	R6.8.22	陰性
14147	瑞浪市日吉町地内	R6.8.16	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.22	陰性
14148	土岐市鶴里町地内	R6.8.16	捕獲	雌	約 95 cm	R6.8.22	陰性
14149	坂祝町勝山地内	R6.8.17	捕獲	雄	約 65 cm	R6.8.22	陰性
14150	恵那市明智町地内	R6.8.17	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.22	陰性
14151	郡上市白鳥町地内	R6.8.14	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.22	陰性
14152	郡上市大和町地内	R6.8.15	捕獲	雌	約 110 cm	R6.8.22	陰性
14153	郡上市大和町地内	R6.8.15	捕獲	雄	約 78 cm	R6.8.22	陰性
14154	郡上市高鷲町地内	R6.8.15	捕獲	雌	約 120 cm	R6.8.22	陽性
14155	郡上市大和町地内	R6.8.16	捕獲	雄	約 80 cm	R6.8.22	陰性
14156	岐阜市山県岩地内	R6.8.17	捕獲	雌	約 75 cm	R6.8.22	陰性
14157	郡上市大和町地内	R6.8.17	捕獲	雌	約 80 cm	R6.8.22	陰性
14158	郡上市白鳥町地内	R6.8.17	捕獲	雄	約 90 cm	R6.8.22	陽性
14159	郡上市高鷲町地内	R6.8.17	捕獲	雄	約 110 cm	R6.8.22	陽性
14160	瑞浪市日吉町地内	R6.8.17	捕獲	雌	約 120 cm	R6.8.22	陰性
14161	瑞浪市日吉町地内	R6.8.17	捕獲	雄	約 70 cm	R6.8.22	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14162	瑞浪市山田町地内	R6.8.17	捕獲	雄	約 91 cm	R6.8.22	陰性
14163	岐阜市山県岩地内	R6.8.18	捕獲	雄	約 75 cm	R6.8.22	陰性
14164	山県市掛地内	R6.8.18	捕獲	雄	約 92 cm	R6.8.22	陰性
14165	大垣市上石津町地内	R6.8.18	捕獲	雄	約 110 cm	R6.8.22	陰性
14166	郡上市高鷺町地内	R6.8.18	捕獲	雄	約 86 cm	R6.8.22	陽性
14167	白川町切井地内	R6.8.18	捕獲	雄	約 120 cm	R6.8.22	陰性
14168	中津川市山口地内	R6.8.18	捕獲	雄	約 120 cm	R6.8.22	陰性
14169	八百津町久田見地内	R6.8.19	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.22	陰性
14170	瑞浪市日吉町地内	R6.8.19	捕獲	雌	約 115 cm	R6.8.22	陰性
14171	土岐市曾木町地内	R6.8.19	捕獲	雄	約 105 cm	R6.8.22	陰性
14172	土岐市泉町地内	R6.8.19	捕獲	雄	約 135 cm	R6.8.22	陰性
14173	土岐市泉町地内	R6.8.19	捕獲	雄	約 105 cm	R6.8.22	陰性
14174	中津川市加子母地内	R6.8.19	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.22	陰性
14175	郡上市白鳥町地内	R6.8.17	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.22	陰性
14176	郡上市八幡町地内	R6.8.17	捕獲	雄	約 51 cm	R6.8.22	陰性
14177	郡上市白鳥町地内	R6.8.18	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.22	陰性
14178	関市迫間地内	R6.8.20	死亡	雄	約 130 cm	R6.8.26	陰性
14179	可児市柿田地内	R6.8.20	死亡	雌	約 110 cm	R6.8.28	陽性
14180	岐阜市長良志段見地内	R6.8.19	捕獲	雌	約 75 cm	R6.8.23	陰性
14181	岐阜市太郎丸地内	R6.8.19	捕獲	雌	約 105 cm	R6.8.23	陰性
14182	岐阜市長良志段見地内	R6.8.19	捕獲	雄	約 135 cm	R6.8.23	陰性
14183	中津川市山口地内	R6.8.19	捕獲	雌	約 140 cm	R6.8.23	陰性
14184	中津川市山口地内	R6.8.19	捕獲	不明	約 55 cm	R6.8.23	陰性
14185	恵那市三郷町地内	R6.8.19	捕獲	雄	約 58 cm	R6.8.23	陰性
14186	岐阜市山県岩地内	R6.8.20	捕獲	雄	約 120 cm	R6.8.23	陰性
14187	郡上市八幡町地内	R6.8.20	捕獲	雄	約 110 cm	R6.8.23	陰性
14188	可児市柿田地内	R6.8.20	捕獲	雌	約 110 cm	R6.8.23	陰性
14189	可児市柿下地内	R6.8.20	捕獲	雌	約 80 cm	R6.8.23	陰性
14190	七宗町川並地内	R6.8.20	捕獲	雄	約 85 cm	R6.8.23	陰性
14191	多治見市大原町地内	R6.8.20	捕獲	雄	約 67 cm	R6.8.23	陰性
14192	瑞浪市日吉町地内	R6.8.20	捕獲	雄	約 95 cm	R6.8.23	陰性
14193	瑞浪市釜戸町地内	R6.8.20	捕獲	雄	約 100 cm	R6.8.23	陰性
14194	中津川市落合地内	R6.8.20	捕獲	雌	約 120 cm	R6.8.23	陰性
14195	中津川市駒場地内	R6.8.20	捕獲	雄	約 80 cm	R6.8.23	陰性
14196	美濃加茂市伊深町地内	R6.8.21	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.23	陰性
14197	多治見市市之倉町地内	R6.8.21	捕獲	雄	約 59 cm	R6.8.23	陰性
14198	瑞浪市陶町地内	R6.8.21	捕獲	雌	約 65 cm	R6.8.23	陰性
14199	土岐市鶴里町地内	R6.8.21	捕獲	雄	約 135 cm	R6.8.23	陰性
14200	恵那市明智町地内	R6.8.19	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.23	陰性
14201	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.8.20	捕獲	雄	約 120 cm	R6.8.23	陰性
14202	恵那市明智町地内	R6.8.20	捕獲	雄	約 95 cm	R6.8.26	陰性
14203	土岐市土岐津町地内	R6.8.21	捕獲	雌	約 83 cm	R6.8.26	陰性
14204	下呂市小川地内	R6.8.21	死亡	雌	約 76 cm	R6.8.28	陰性
14205	関市神野地内	R6.8.20	捕獲	雌	約 96 cm	R6.8.26	陰性
14206	岐阜市出屋敷地内	R6.8.21	捕獲	雌	約 110 cm	R6.8.26	陰性
14207	岐阜市山県岩地内	R6.8.21	捕獲	雌	約 120 cm	R6.8.26	陰性
14208	関市稲口地内	R6.8.21	捕獲	雄	約 118 cm	R6.8.26	陰性
14209	郡上市大和町地内	R6.8.21	捕獲	雄	約 120 cm	R6.8.26	陰性
14210	郡上市大和町地内	R6.8.21	捕獲	雄	約 80 cm	R6.8.26	陰性
14211	瑞浪市土岐町地内	R6.8.21	捕獲	雄	約 61 cm	R6.8.26	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14212	瑞浪市日吉町地内	R6.8.21	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.26	陰性
14213	本巣市山口地内	R6.8.22	捕獲	雄	約 65 cm	R6.8.26	陰性
14214	関市志津野地内	R6.8.22	捕獲	雄	約 58 cm	R6.8.26	陰性
14215	多治見市市之倉町地内	R6.8.22	捕獲	雄	約 55 cm	R6.8.26	陰性
14216	瑞浪市土岐町地内	R6.8.22	捕獲	雄	約 120 cm	R6.8.26	陰性
14217	瑞浪市日吉町地内	R6.8.22	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.26	陰性
14218	瑞浪市陶町地内	R6.8.22	捕獲	雄	約 69 cm	R6.8.26	陰性
14219	瑞浪市大湫町地内	R6.8.22	捕獲	雌	約 30 cm	R6.8.26	陰性
14220	土岐市鶴里町地内	R6.8.22	捕獲	雄	約 110 cm	R6.8.26	陰性
14221	岐阜市城田寺地内	R6.8.22	捕獲	雄	約 73 cm	R6.8.26	陰性
14222	多治見市大原町地内	R6.8.23	捕獲	雄	約 65 cm	R6.8.27	陰性
14223	多治見市平野町地内	R6.8.23	捕獲	雌	約 80 cm	R6.8.27	陰性
14224	瑞浪市日吉町地内	R6.8.23	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.27	陰性
14225	土岐市土岐津町地内	R6.8.23	捕獲	雄	約 88 cm	R6.8.27	陰性
14226	土岐市土岐津町地内	R6.8.23	捕獲	雄	約 136 cm	R6.8.27	陰性
14227	美濃加茂市三和町地内	R6.8.24	捕獲	雌	約 57 cm	R6.8.27	陰性
14228	八百津町伊岐津志地内	R6.8.26	死亡	雌	約 73 cm	R6.8.28	陰性
14229	岐阜市長良志段見地内	R6.8.22	捕獲	雌	約 115 cm	R6.8.28	陰性
14230	郡上市大和町地内	R6.8.23	捕獲	雌	約 120 cm	R6.8.30	陰性
14231	美濃加茂市三和町地内	R6.8.23	捕獲	雌	約 110 cm	R6.8.28	陰性
14232	美濃加茂市三和町地内	R6.8.23	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.28	陰性
14233	本巣市山口地内	R6.8.24	捕獲	雌	約 65 cm	R6.8.28	陰性
14234	大垣市上石津町地内	R6.8.24	捕獲	雌	約 66 cm	R6.8.28	陰性
14235	揖斐川町春日六合地内	R6.8.24	捕獲	雌	約 90 cm	R6.8.28	陰性
14236	関市志津野地内	R6.8.24	捕獲	雄	約 53 cm	R6.8.28	陰性
14237	美濃加茂市山之上町地内	R6.8.24	捕獲	雄	約 75 cm	R6.8.28	陰性
14238	瑞浪市陶町地内	R6.8.24	捕獲	雌	約 115 cm	R6.8.28	陰性
14239	瑞浪市陶町地内	R6.8.24	捕獲	雌	約 68 cm	R6.8.28	陰性
14240	岐阜市山県北野地内	R6.8.25	捕獲	雄	約 130 cm	R6.8.28	陰性
14241	本巣市山口地内	R6.8.25	捕獲	雄	約 65 cm	R6.8.28	陰性
14242	関市志津野地内	R6.8.25	捕獲	雄	約 115 cm	R6.8.28	陰性
14243	関市下有知地内	R6.8.25	捕獲	雄	約 70 cm	R6.8.28	陰性
14244	関市下有知地内	R6.8.25	捕獲	雌	約 51 cm	R6.8.28	陰性
14245	瑞浪市日吉町地内	R6.8.25	捕獲	雌	約 55 cm	R6.8.28	陰性
14246	大垣市青墓町地内	R6.8.26	捕獲	雄	約 55 cm	R6.8.28	陰性
14247	美濃加茂市三和町地内	R6.8.26	捕獲	雄	約 40 cm	R6.8.28	陰性
14248	八百津町久田見地内	R6.8.26	捕獲	雌	約 65 cm	R6.8.28	陰性
14249	多治見市廿原町地内	R6.8.26	捕獲	雌	約 106 cm	R6.8.28	陰性
14250	多治見市大原町地内	R6.8.26	捕獲	雌	約 75 cm	R6.8.30	陰性
14251	多治見市諏訪町地内	R6.8.26	捕獲	雌	約 69 cm	R6.8.30	陰性
14252	土岐市鶴里町地内	R6.8.26	捕獲	雄	約 160 cm	R6.8.30	陰性
14253	土岐市泉町地内	R6.8.26	捕獲	雌	約 100 cm	R6.8.30	陰性
14254	土岐市泉町地内	R6.8.26	捕獲	雄	約 55 cm	R6.8.30	陰性
14255	郡上市八幡町地内	R6.8.23	捕獲	雄	約 56 cm	R6.8.30	陰性
14256	恵那市明智町地内	R6.8.24	捕獲	雄	約 80 cm	R6.8.30	陰性
14257	岐阜市打越地内	R6.8.26	捕獲	雌	約 80 cm	R6.8.30	陰性
14258	岐阜市打越地内	R6.8.26	捕獲	雄	約 67 cm	R6.8.30	陰性
14259	岐阜市打越地内	R6.8.26	捕獲	雄	約 70 cm	R6.8.30	陰性
14260	郡上市高鷺町地内	R6.8.26	捕獲	雄	約 150 cm	R6.8.30	陰性
14261	美濃加茂市下米田町地内	R6.8.26	捕獲	雌	約 60 cm	R6.8.30	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14262	郡上市白鳥町地内	R6.8.25	捕獲	雄	約 110 cm	R6.8.30	陰性
14263	岐阜市三田洞東地内	R6.8.26	捕獲	雄	約 80 cm	R6.8.30	陰性
14264	瑞浪市日吉町地内	R6.8.26	捕獲	雄	約 75 cm	R6.8.30	陰性
14265	瑞浪市日吉町地内	R6.8.26	捕獲	雄	約 127 cm	R6.8.30	陰性
14266	瑞浪市陶町地内	R6.8.26	捕獲	雄	約 71 cm	R6.8.30	陰性
14267	各務原市鵜沼大安寺町地内	R6.8.27	捕獲	雄	約 60 cm	R6.8.30	陰性
14268	山県市掛地内	R6.8.27	捕獲	雌	約 50 cm	R6.8.30	陰性
14269	山県市洞田地内	R6.8.27	捕獲	雄	約 95 cm	R6.8.30	陰性
14270	本巣市根尾能郷地内	R6.8.27	捕獲	雄	約 105 cm	R6.8.30	陰性
14271	多治見市大原町地内	R6.8.27	捕獲	雄	約 73 cm	R6.8.30	陰性
14272	土岐市妻木町地内	R6.8.27	捕獲	雌	約 70 cm	R6.8.30	陰性
14273	郡上市高鷲町地内	R6.8.28	捕獲	雌	約 95 cm	R6.9.3	陽性
14274	岐阜市城田寺地内	R6.8.28	捕獲	雄	約 125 cm	R6.8.30	陰性
14275	恵那市明智町地内	R6.8.28	捕獲	雌	約 115 cm	R6.8.30	陰性
14276	恵那市明智町地内	R6.8.28	捕獲	雄	約 70 cm	R6.8.30	陰性
14277	揖斐川町三倉地内	R6.8.27	捕獲	雌	約 98 cm	R6.8.30	陰性
14278	関市志津野地内	R6.8.27	捕獲	雌	約 74 cm	R6.9.3	陰性
14279	本巣市山口地内	R6.8.29	捕獲	雄	約 65 cm	R6.9.3	陰性
14280	八百津町久田見地内	R6.8.29	捕獲	雄	約 130 cm	R6.9.3	陰性
14281	恵那市山岡町地内	R6.8.29	捕獲	雌	約 75 cm	R6.9.3	陰性
14282	揖斐川町春日地内	R6.8.27	捕獲	雄	約 110 cm	R6.9.3	陰性
14283	郡上市高鷲町地内	R6.8.29	捕獲	雄	約 130 cm	R6.9.3	陰性
14284	坂祝町勝山地内	R6.8.29	死亡	雄	約 159 cm	R6.9.3	陰性
14285	瑞浪市日吉町地内	R6.8.30	死亡	雄	約 62 cm	R6.9.3	陰性
14286	各務原市鵜沼地内	R6.8.30	捕獲	雄	約 120 cm	R6.9.3	陰性
14287	多治見市大原町地内	R6.8.30	捕獲	雌	約 78 cm	R6.9.3	陰性
14288	多治見市諏訪町地内	R6.8.30	捕獲	雌	約 98 cm	R6.9.3	陰性
14289	多治見市諏訪町地内	R6.8.30	捕獲	雌	約 66 cm	R6.9.3	陰性
14290	富加町夕田地内	R6.9.2	死亡	雄	約 142 cm	R6.9.5	陽性
14291	関市志津野地内	R6.8.30	捕獲	雄	約 75 cm	R6.9.5	陰性
14292	郡上市高鷲町地内	R6.8.30	捕獲	雄	約 120 cm	R6.9.5	陰性
14293	八百津町久田見地内	R6.8.31	捕獲	雌	約 52 cm	R6.9.5	陰性
14294	瑞浪市日吉町地内	R6.8.31	捕獲	雄	約 100 cm	R6.9.5	陰性
14295	恵那市串原地内	R6.8.31	捕獲	雌	約 110 cm	R6.9.5	陰性
14296	関市西神野地内	R6.9.1	捕獲	雌	約 120 cm	R6.9.5	陰性
14297	関市西神野地内	R6.9.1	捕獲	雄	約 63 cm	R6.9.5	陰性
14298	郡上市高鷲町地内	R6.9.1	捕獲	雌	約 110 cm	R6.9.5	陰性
14299	郡上市和良町地内	R6.9.1	捕獲	雄	約 50 cm	R6.9.5	陰性
14300	美濃加茂市伊深町地内	R6.9.1	捕獲	雌	約 110 cm	R6.9.5	陰性
14301	中津川市蛭川地内	R6.9.1	捕獲	雄	約 60 cm	R6.9.5	陰性
14302	関市西神野地内	R6.9.2	捕獲	雄	約 74 cm	R6.9.5	陰性
14303	関市神野地内	R6.9.2	捕獲	雄	約 94 cm	R6.9.5	陰性
14304	郡上市大和町地内	R6.9.2	捕獲	雌	約 120 cm	R6.9.5	陰性
14305	郡上市高鷲町地内	R6.9.2	捕獲	雌	約 120 cm	R6.9.5	陰性
14306	八百津町久田見地内	R6.9.2	捕獲	雄	約 51 cm	R6.9.5	陰性
14307	八百津町野上地内	R6.9.2	捕獲	雌	約 115 cm	R6.9.5	陰性
14308	土岐市鶴里町地内	R6.9.2	捕獲	雌	約 70 cm	R6.9.5	陰性
14309	美濃加茂市伊深町地内	R6.9.2	捕獲	雌	約 115 cm	R6.9.5	陰性
14310	美濃加茂市三和町地内	R6.9.2	捕獲	雄	約 130 cm	R6.9.5	陰性
14311	中津川市下野地内	R6.9.3	死亡	雌	約 147 cm	R6.9.9	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14312	中津川市下野地内	R6.9.3	死亡	雄	約 67 cm	R6.9.9	陰性
14313	中津川市山口地内	R6.9.2	捕獲	雄	約 130 cm	R6.9.9	陰性
14314	美濃市樋ヶ洞地内	R6.9.3	捕獲	雄	約 95 cm	R6.9.9	陰性
14315	美濃加茂市山之上町地内	R6.9.3	捕獲	雌	約 106 cm	R6.9.9	陰性
14316	美濃加茂市三和町地内	R6.9.4	捕獲	雄	約 120 cm	R6.9.9	陰性
14317	八百津町八百津地内	R6.9.4	捕獲	雌	約 55 cm	R6.9.9	陰性
14318	八百津町久田見地内	R6.9.4	捕獲	雄	約 48 cm	R6.9.9	陰性
14319	可児市西帷子地内	R6.9.4	捕獲	雄	約 91 cm	R6.9.9	陰性
14320	関市倉知地内	R6.9.5	死亡	雌	約 57 cm	R6.9.10	陰性
14321	美濃加茂市山之上町地内	R6.9.5	死亡	雄	約 55 cm	R6.9.10	陰性
14322	関市志津野地内	R6.9.3	捕獲	雌	約 68 cm	R6.9.10	陰性
14323	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.9.3	捕獲	雄	約 140 cm	R6.9.9	陰性
14324	関市志津野地内	R6.9.4	捕獲	雄	約 64 cm	R6.9.10	陰性
14325	本巣市神海地内	R6.9.5	捕獲	雌	約 100 cm	R6.9.9	陰性
14326	関市西神野地内	R6.9.5	捕獲	雄	約 60 cm	R6.9.10	陰性
14327	美濃加茂市下米田町地内	R6.9.5	捕獲	雄	約 110 cm	R6.9.9	陰性
14328	多治見市小名田町地内	R6.9.5	捕獲	雌	約 77 cm	R6.9.9	陰性
14329	多治見市廿原町地内	R6.9.5	捕獲	雄	約 100 cm	R6.9.9	陰性
14330	多治見市昭栄町地内	R6.9.5	捕獲	雄	約 80 cm	R6.9.9	陰性
14331	土岐市妻木町地内	R6.9.5	捕獲	雌	約 80 cm	R6.9.9	陰性
14332	土岐市鶴里町地内	R6.9.5	捕獲	雌	約 75 cm	R6.9.9	陰性
14333	恵那市飯地町地内	R6.9.5	捕獲	雄	約 107 cm	R6.9.9	陰性
14334	土岐市駄知町地内	R6.9.5	捕獲	雄	約 146 cm	R6.9.9	陰性
14335	飛騨市古川町地内	R6.9.5	捕獲	雌	約 115 cm	R6.9.9	陰性
14336	飛騨市古川町地内	R6.9.5	捕獲	雄	約 60 cm	R6.9.9	陰性
14337	山県市谷合地内	R6.9.5	捕獲	雄	約 60 cm	R6.9.9	陰性
14338	八百津町上飯田地内	R6.9.5	捕獲	雄	約 55 cm	R6.9.10	陰性
14339	中津川市蛭川地内	R6.9.5	捕獲	雌	約 103 cm	R6.9.10	陰性
14340	恵那市三郷町地内	R6.9.5	捕獲	雌	約 91 cm	R6.9.10	陰性
14341	多治見市廿原町地内	R6.9.6	捕獲	雌	約 60 cm	R6.9.10	陰性
14342	多治見市諏訪町地内	R6.9.6	捕獲	雄	約 70 cm	R6.9.10	陰性
14343	土岐市妻木町地内	R6.9.6	捕獲	雄	約 104 cm	R6.9.10	陰性
14344	恵那市岩村町地内	R6.9.6	捕獲	雄	約 65 cm	R6.9.10	陰性
14345	中津川市手賀野地内	R6.8.30	捕獲	雄	約 100 cm	R6.9.10	陰性
14346	郡上市八幡町地内	R6.9.6	捕獲	雌	約 50 cm	R6.9.10	陰性
14347	美濃加茂市下米田町地内	R6.9.7	捕獲	雌	約 60 cm	R6.9.10	陰性
14348	恵那市明智町地内	R6.9.6	捕獲	雄	約 80 cm	R6.9.10	陰性
14349	恵那市明智町地内	R6.9.8	捕獲	雌	約 70 cm	R6.9.10	陰性
14350	郡上市明宝地内	R6.9.4	調査	雌	約 60 cm	R6.9.12	陰性
14351	恵那市三郷町地内	R6.9.5	捕獲	雄	約 84 cm	R6.9.12	陰性
14352	大垣市上石津町地内	R6.9.6	捕獲	雌	約 69 cm	R6.9.12	陰性
14353	本巣市根尾能郷地内	R6.9.7	捕獲	雌	約 100 cm	R6.9.12	陰性
14354	関市神野地内	R6.9.7	捕獲	雄	約 120 cm	R6.9.12	陰性
14355	八百津町久田見地内	R6.9.7	捕獲	雌	約 52 cm	R6.9.12	陰性
14356	大垣市上石津町地内	R6.9.8	捕獲	雄	約 105 cm	R6.9.12	陰性
14357	関市神野地内	R6.9.8	捕獲	雄	約 62 cm	R6.9.12	陰性
14358	中津川市加子母地内	R6.9.8	捕獲	雄	約 65 cm	R6.9.12	陰性
14359	関市下之保地内	R6.9.9	捕獲	雄	約 103 cm	R6.9.12	陰性
14360	多治見市笠原町地内	R6.9.9	捕獲	雌	約 115 cm	R6.9.12	陰性
14361	多治見市諏訪町地内	R6.9.9	捕獲	雄	約 113 cm	R6.9.12	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14362	多治見市廿原町地内	R6.9.9	捕獲	雄	約 70 cm	R6.9.12	陰性
14363	中津川市駒場地内	R6.9.9	捕獲	雄	約 110 cm	R6.9.12	陰性
14364	土岐市鶴里町地内	R6.9.9	捕獲	雄	約 140 cm	R6.9.12	陰性
14365	土岐市鶴里町地内	R6.9.9	捕獲	雌	約 95 cm	R6.9.12	陰性
14366	本巣市根尾能郷地内	R6.9.10	捕獲	雄	約 110 cm	R6.9.13	陰性
14367	本巣市山口地内	R6.9.10	捕獲	雌	約 85 cm	R6.9.13	陰性
14368	大垣市上石津町地内	R6.9.10	捕獲	雌	約 105 cm	R6.9.13	陰性
14369	関市西神野地内	R6.9.10	捕獲	雄	約 60 cm	R6.9.13	陰性
14370	関市神野地内	R6.9.10	捕獲	雄	約 62 cm	R6.9.13	陰性
14371	関市神野地内	R6.9.10	捕獲	雄	約 105 cm	R6.9.13	陰性
14372	土岐市鶴里町地内	R6.9.10	捕獲	雌	約 120 cm	R6.9.13	陰性
14373	中津川市田瀬地内	R6.9.10	捕獲	雄	約 110 cm	R6.9.13	陰性
14374	関市下之保地内	R6.9.11	捕獲	雄	約 60 cm	R6.9.13	陰性
14375	関市倉知地内	R6.9.11	捕獲	雄	約 95 cm	R6.9.13	陰性
14376	八百津町久田見地内	R6.9.11	捕獲	雄	約 110 cm	R6.9.13	陰性
14377	土岐市鶴里町地内	R6.9.11	捕獲	雄	約 70 cm	R6.9.13	陰性
14378	飛騨市古川町地内	R6.9.11	捕獲	雄	約 59 cm	R6.9.13	陰性
14379	郡上市白鳥町地内	R6.9.10	調査	雄	約 90 cm	R6.9.18	陰性
14380	中津川市手賀野地内	R6.9.11	捕獲	雌	約 95 cm	R6.9.18	陰性
14381	中津川市手賀野地内	R6.9.11	捕獲	雄	約 70 cm	R6.9.18	陰性
14382	本巣市山口地内	R6.9.12	捕獲	雌	約 85 cm	R6.9.18	陰性
14383	恵那市大井町地内	R6.9.12	捕獲	雌	約 110 cm	R6.9.18	陰性
14384	八百津町八百津地内	R6.9.12	捕獲	雄	約 70 cm	R6.9.18	陰性
14385	八百津町八百津地内	R6.9.12	捕獲	雌	約 110 cm	R6.9.18	陰性
14386	土岐市妻木町地内	R6.9.12	捕獲	雄	約 89 cm	R6.9.18	陰性
14387	恵那市明智町地内	R6.9.10	捕獲	雄	約 110 cm	R6.9.18	陰性
14388	恵那市明智町地内	R6.9.12	捕獲	雄	約 80 cm	R6.9.18	陰性
14389	関市下之保地内	R6.9.13	捕獲	雌	約 108 cm	R6.9.18	陰性
14390	恵那市串原地内	R6.9.13	捕獲	雌	約 85 cm	R6.9.18	陰性
14391	恵那市山岡町地内	R6.9.13	捕獲	雄	約 93 cm	R6.9.18	陰性
14392	美濃加茂市伊深町地内	R6.9.15	捕獲	雌	約 65 cm	R6.9.18	陰性
14393	関市下之保地内	R6.9.16	捕獲	雄	約 107 cm	R6.9.18	陰性
14394	可児市今地内	R6.9.16	捕獲	雄	約 84 cm	R6.9.18	陰性
14395	可児市大森地内	R6.9.14	捕獲	雄	約 80 cm	R6.9.18	陰性
14396	中津川市加子母地内	R6.9.13	捕獲	雄	約 120 cm	R6.9.20	陰性
14397	養老町一色地内	R6.9.14	捕獲	雄	約 110 cm	R6.9.20	陰性
14398	関市神野地内	R6.9.16	捕獲	雌	約 60 cm	R6.9.20	陰性
14399	関市西神野地内	R6.9.16	捕獲	雌	約 57 cm	R6.9.20	陰性
14400	恵那市串原地内	R6.9.16	捕獲	雌	約 90 cm	R6.9.20	陰性
14401	本巣市法林寺地内	R6.9.17	捕獲	雄	約 75 cm	R6.9.20	陰性
14402	本巣市法林寺地内	R6.9.17	捕獲	雄	約 70 cm	R6.9.20	陰性
14403	恵那市串原地内	R6.9.17	捕獲	雌	約 85 cm	R6.9.20	陰性
14404	八百津町久田見地内	R6.9.18	捕獲	雄	約 150 cm	R6.9.20	陰性
14405	恵那市長島町地内	R6.9.18	捕獲	雌	約 91 cm	R6.9.20	陰性
14406	中津川市加子母地内	R6.9.18	捕獲	雄	約 60 cm	R6.9.20	陰性
14407	恵那市明智町地内	R6.9.14	捕獲	雌	約 91 cm	R6.9.20	陰性
14408	恵那市明智町地内	R6.9.17	捕獲	雄	約 91 cm	R6.9.20	陰性
14409	恵那市長島町地内	R6.9.12	捕獲	雄	約 84 cm	R6.9.20	陰性
14410	美濃加茂市山之上町地内	R6.9.18	捕獲	雄	約 80 cm	R6.9.26	陰性
14411	関市下之保地内	R6.9.19	捕獲	雄	約 95 cm	R6.9.26	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14412	恵那市山岡町地内	R6.9.19	捕獲	雄	約 120 cm	R6.9.26	陰性
14413	恵那市長島町地内	R6.9.19	捕獲	雌	約 91 cm	R6.9.26	陰性
14414	可児市西帷子地内	R6.9.20	捕獲	雌	約 122 cm	R6.9.26	陰性
14415	本巣市根尾能郷地内	R6.9.20	捕獲	雄	約 70 cm	R6.9.26	陰性
14416	美濃加茂市下米田町地内	R6.9.21	調査	雌	約 120 cm	R6.9.26	陰性
14417	八百津町八百津地内	R6.9.21	調査	雄	約 142 cm	R6.9.26	陰性
14418	八百津町八百津地内	R6.9.21	調査	雌	約 66 cm	R6.9.26	陰性
14419	中津川市手賀野地内	R6.9.21	捕獲	雄	約 100 cm	R6.9.26	陰性
14420	恵那市明智町地内	R6.9.21	調査	雄	約 100 cm	R6.9.26	陰性
14421	関市上之保地内	R6.9.22	調査	雌	約 106 cm	R6.9.26	陰性
14422	可児市西帷子地内	R6.9.22	調査	雌	約 84 cm	R6.9.26	陰性
14423	可児市西帷子地内	R6.9.22	調査	雄	約 68 cm	R6.9.26	陰性
14424	可児市室原地内	R6.9.22	調査	雌	約 84 cm	R6.9.26	陰性
14425	白川町切井地内	R6.9.22	調査	雄	約 130 cm	R6.9.26	陰性
14426	恵那市山岡町地内	R6.9.22	調査	雄	約 98 cm	R6.9.26	陰性
14427	可児市柿田地内	R6.9.23	調査	雌	約 120 cm	R6.9.26	陰性
14428	土岐市鶴里町地内	R6.9.23	調査	雄	約 85 cm	R6.9.26	陰性
14429	土岐市鶴里町地内	R6.9.23	調査	雄	約 75 cm	R6.9.26	陰性
14430	土岐市鶴里町地内	R6.9.23	調査	雄	約 80 cm	R6.9.26	陰性
14431	美濃加茂市下米田町地内	R6.9.21	死亡	雌	約 121 cm	R6.9.30	陽性
14432	岐阜市三輪地内	R6.9.21	調査	雄	約 80 cm	R6.9.27	陰性
14433	瑞浪市釜戸町地内	R6.9.21	調査	雄	約 95 cm	R6.9.27	陰性
14434	瑞浪市日吉町地内	R6.9.21	調査	雌	約 95 cm	R6.9.27	陰性
14435	瑞浪市日吉町地内	R6.9.21	調査	雌	約 95 cm	R6.9.27	陰性
14436	瑞浪市日吉町地内	R6.9.21	調査	雄	約 95 cm	R6.9.27	陰性
14437	本巣市根尾能郷地内	R6.9.21	捕獲	雄	約 120 cm	R6.9.27	陰性
14438	山県市谷合地内	R6.9.22	調査	雄	約 120 cm	R6.9.27	陰性
14439	本巣市根尾能郷地内	R6.9.22	調査	雌	約 70 cm	R6.9.27	陰性
14440	本巣市根尾能郷地内	R6.9.22	調査	雌	約 120 cm	R6.9.27	陰性
14441	本巣市根尾能郷地内	R6.9.22	調査	雌	約 120 cm	R6.9.27	陰性
14442	垂井町大石地内	R6.9.22	調査	雄	約 75 cm	R6.9.27	陰性
14443	揖斐川町坂内地内	R6.9.22	調査	雌	約 120 cm	R6.9.27	陰性
14444	関市下有知地内	R6.9.22	調査	雄	約 78 cm	R6.9.27	陰性
14445	関市中之保地内	R6.9.22	調査	雌	約 70 cm	R6.9.27	陰性
14446	美濃加茂市伊深町地内	R6.9.22	調査	雄	約 120 cm	R6.9.27	陰性
14447	瑞浪市稲津町地内	R6.9.22	調査	雄	約 130 cm	R6.9.27	陰性
14448	瑞浪市日吉町地内	R6.9.22	調査	雌	約 110 cm	R6.9.27	陰性
14449	瑞浪市土岐町地内	R6.9.22	調査	雄	約 83 cm	R6.9.27	陰性
14450	山県市大桑地内	R6.9.23	調査	雄	約 80 cm	R6.9.27	陰性
14451	大垣市上石津町地内	R6.9.23	調査	雌	約 60 cm	R6.9.27	陰性
14452	揖斐川町坂内地内	R6.9.23	調査	雄	約 100 cm	R6.9.27	陰性
14453	池田町片山地内	R6.9.23	調査	雌	約 91 cm	R6.9.30	陰性
14454	関市富之保地内	R6.9.23	調査	雄	約 58 cm	R6.9.30	陰性
14455	美濃加茂市伊深町地内	R6.9.23	調査	雌	約 70 cm	R6.9.30	陰性
14456	瑞浪市土岐町地内	R6.9.23	調査	雌	約 125 cm	R6.9.30	陰性
14457	瑞浪市日吉町地内	R6.9.23	調査	雄	約 75 cm	R6.9.30	陰性
14458	瑞浪市稲津町地内	R6.9.23	調査	雄	約 85 cm	R6.9.30	陰性
14459	土岐市肥田町地内	R6.9.23	調査	雌	約 70 cm	R6.9.30	陰性
14460	土岐市泉町地内	R6.9.23	調査	雌	約 70 cm	R6.9.30	陰性
14461	土岐市土岐津町地内	R6.9.23	調査	雌	約 75 cm	R6.9.30	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14462	土岐市泉町地内	R6.9.23	調査	雄	約 60 cm	R6.9.30	陰性
14463	土岐市土岐津町地内	R6.9.23	調査	雄	約 85 cm	R6.9.30	陰性
14464	土岐市泉町地内	R6.9.23	調査	雄	約 65 cm	R6.9.30	陰性
14465	恵那市岩村町地内	R6.9.23	調査	雌	約 80 cm	R6.9.30	陰性
14466	八百津町久田見地内	R6.9.23	捕獲	雄	約 120 cm	R6.9.30	陰性
14467	各務原市鷺沼大安寺町地内	R6.9.24	調査	雌	約 60 cm	R6.9.30	陰性
14468	関市下有知地内	R6.9.24	調査	雌	約 79 cm	R6.9.30	陰性
14469	美濃市蕨生地内	R6.9.24	調査	雄	約 110 cm	R6.9.30	陰性
14470	美濃市蕨生地内	R6.9.24	調査	雌	約 80 cm	R6.9.30	陰性
14471	美濃加茂市伊深町地内	R6.9.24	調査	雌	約 125 cm	R6.9.30	陰性
14472	美濃加茂市伊深町地内	R6.9.24	調査	雄	約 70 cm	R6.9.30	陰性
14473	可児市柿下地内	R6.9.24	調査	雄	約 90 cm	R6.9.30	陰性
14474	多治見市市之倉町地内	R6.9.24	調査	雄	約 95 cm	R6.9.30	陰性
14475	瑞浪市日吉町地内	R6.9.24	調査	雄	約 78 cm	R6.10.1	陰性
14476	瑞浪市日吉町地内	R6.9.24	調査	雌	約 120 cm	R6.10.1	陰性
14477	瑞浪市日吉町地内	R6.9.24	調査	雄	約 75 cm	R6.10.1	陰性
14478	瑞浪市日吉町地内	R6.9.24	調査	雄	約 85 cm	R6.10.1	陰性
14479	土岐市菅木町地内	R6.9.24	調査	雄	約 110 cm	R6.10.1	陰性
14480	土岐市泉町地内	R6.9.24	調査	雄	約 55 cm	R6.10.1	陰性
14481	土岐市鶴里町地内	R6.9.24	調査	雌	約 75 cm	R6.10.1	陰性
14482	土岐市鶴里町地内	R6.9.24	調査	雌	約 80 cm	R6.10.1	陰性
14483	土岐市泉町地内	R6.9.24	調査	雄	約 60 cm	R6.10.1	陰性
14484	高山市奥飛騨温泉郷地内	R6.9.24	調査	雌	約 55 cm	R6.10.1	陰性
14485	大垣市上石津町地内	R6.9.25	調査	雌	約 68 cm	R6.10.1	陰性
14486	大垣市上石津町地内	R6.9.25	調査	雄	約 70 cm	R6.10.1	陰性
14487	垂井町大石地内	R6.9.25	調査	雄	約 68 cm	R6.10.1	陰性
14488	揖斐川町坂内地内	R6.9.25	調査	雌	約 80 cm	R6.10.1	陰性
14489	坂祝町取組地内	R6.9.25	調査	雄	約 119 cm	R6.10.1	陰性
14490	坂祝町勝山地内	R6.9.25	調査	雄	約 130 cm	R6.10.1	陰性
14491	坂祝町勝山地内	R6.9.25	調査	雌	約 68 cm	R6.10.1	陰性
14492	多治見市廿原町地内	R6.9.25	調査	雄	約 110 cm	R6.10.1	陰性
14493	多治見市三の倉町地内	R6.9.25	調査	雌	約 77 cm	R6.10.1	陰性
14494	瑞浪市日吉町地内	R6.9.25	調査	雄	約 77 cm	R6.10.1	陰性
14495	瑞浪市小田町地内	R6.9.25	調査	雌	約 85 cm	R6.10.1	陰性
14496	瑞浪市明世町地内	R6.9.25	調査	雌	約 75 cm	R6.10.1	陰性
14497	土岐市泉町地内	R6.9.25	調査	雌	約 110 cm	R6.10.2	陰性
14498	山県市富永地内	R6.9.25	調査	雌	約 75 cm	R6.10.2	陰性
14499	山県市船越地内	R6.9.25	調査	雄	約 70 cm	R6.10.2	陰性
14500	本巣市根尾水鳥地内	R6.9.25	調査	雌	約 65 cm	R6.10.2	陰性
14501	本巣市神海地内	R6.9.25	調査	雄	約 60 cm	R6.10.2	陰性
14502	揖斐川町谷汲地内	R6.9.25	調査	雌	約 65 cm	R6.10.2	陰性
14503	美濃市樋ヶ洞地内	R6.9.25	調査	雌	約 120 cm	R6.10.2	陰性
14504	美濃市樋ヶ洞地内	R6.9.25	調査	雄	約 60 cm	R6.10.2	陰性
14505	美濃市樋ヶ洞地内	R6.9.25	調査	雄	約 95 cm	R6.10.2	陰性
14506	可児市大森地内	R6.9.25	調査	雄	約 73 cm	R6.10.2	陰性
14507	八百津町八百津地内	R6.9.25	調査	雄	約 74 cm	R6.10.2	陰性
14508	高山市奥飛騨温泉郷地内	R6.9.25	調査	雌	約 60 cm	R6.10.2	陰性
14509	海津市南濃町地内	R6.9.25	調査	雌	約 80 cm	R6.10.2	陰性
14510	岐阜市大洞地内	R6.9.24	調査	雌	約 85 cm	R6.10.2	陰性
14511	岐阜市大洞地内	R6.9.25	調査	雄	約 120 cm	R6.10.2	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14512	関市神野地内	R6.9.25	調査	雌	約 105 cm	R6.10.2	陰性
14513	中津川市蛭川地内	R6.9.25	調査	雌	約 96 cm	R6.10.2	陰性
14514	中津川市蛭川地内	R6.9.25	調査	雌	約 93 cm	R6.10.2	陰性
14515	中津川市蛭川地内	R6.9.25	調査	雄	約 95 cm	R6.10.2	陰性
14516	本巢市外山地内	R6.9.26	調査	雌	約 60 cm	R6.10.2	陰性
14517	垂井町大滝地内	R6.9.26	調査	雄	約 60 cm	R6.10.2	陰性
14518	垂井町大滝地内	R6.9.26	調査	雄	約 70 cm	R6.10.2	陰性
14519	御嵩町津橋地内	R6.9.26	調査	雄	約 83 cm	R6.10.2	陰性
14520	多治見市三の倉町地内	R6.9.26	調査	雄	約 72 cm	R6.10.2	陰性
14521	瑞浪市土岐町地内	R6.9.26	調査	雄	約 74 cm	R6.10.2	陰性
14522	瑞浪市日吉町地内	R6.9.26	調査	雄	約 75 cm	R6.10.2	陰性
14523	土岐市肥田町地内	R6.9.26	調査	雌	約 80 cm	R6.10.2	陰性
14524	恵那市山岡町地内	R6.9.26	調査	雌	約 120 cm	R6.10.2	陰性
14525	恵那市東野地内	R6.9.26	調査	雄	約 120 cm	R6.10.2	陰性
14526	中津川市田瀬地内	R6.9.26	捕獲	雌	約 115 cm	R6.10.2	陰性
14527	揖斐川町谷汲地内	R6.9.26	調査	雌	約 65 cm	R6.10.2	陰性
14528	多治見市脇之島町地内	R6.9.26	調査	雄	約 90 cm	R6.10.2	陰性
14529	多治見市脇之島町地内	R6.9.26	調査	雌	約 95 cm	R6.10.2	陰性
14530	中津川市千旦林地内	R6.9.26	調査	雌	約 100 cm	R6.10.2	陰性
14531	中津川市中津川地内	R6.9.26	調査	雄	約 93 cm	R6.10.2	陰性
14532	中津川市中津川地内	R6.9.26	調査	雌	約 79 cm	R6.10.2	陰性
14533	中津川市中津川地内	R6.9.26	調査	雌	約 78 cm	R6.10.2	陰性
14534	中津川市中津川地内	R6.9.26	調査	雌	約 75 cm	R6.10.2	陰性
14535	中津川市中津川地内	R6.9.26	調査	雌	約 132 cm	R6.10.2	陰性
14536	山県市大桑地内	R6.9.26	調査	雄	約 120 cm	R6.10.2	陰性
14537	恵那市飯地町地内	R6.9.26	調査	雌	約 109 cm	R6.10.2	陰性
14538	岐阜市芥見地内	R6.9.26	調査	雌	約 119 cm	R6.10.2	陰性
14539	本巢市根尾能郷地内	R6.9.26	調査	雌	約 105 cm	R6.10.2	陰性
14540	大垣市上石津町地内	R6.9.27	調査	不明	約 70 cm	R6.10.2	陰性
14541	海津市南濃町地内	R6.9.27	調査	雌	約 80 cm	R6.10.3	陰性
14542	揖斐川町坂内地内	R6.9.27	調査	雌	約 65 cm	R6.10.3	陰性
14543	郡上市八幡町地内	R6.9.27	調査	雌	約 60 cm	R6.10.3	陰性
14544	可児市西帷子地内	R6.9.27	調査	雄	約 72 cm	R6.10.3	陰性
14545	多治見市笠原町地内	R6.9.27	調査	雄	約 95 cm	R6.10.3	陰性
14546	多治見市諏訪町地内	R6.9.27	調査	雄	約 70 cm	R6.10.3	陰性
14547	美濃加茂市牧野地内	R6.9.27	調査	雌	約 92 cm	R6.10.3	陰性
14548	可児市柿下地内	R6.9.27	調査	雄	約 90 cm	R6.10.3	陰性
14549	美濃市蕨生地内	R6.9.28	調査	雌	約 85 cm	R6.10.3	陰性
14550	坂祝町勝山地内	R6.9.28	調査	雄	約 90 cm	R6.10.3	陰性
14551	恵那市武並町地内	R6.9.28	調査	雌	約 80 cm	R6.10.3	陰性
14552	中津川市手賀野地内	R6.9.28	捕獲	雌	約 140 cm	R6.10.3	陰性
14553	可児市西帷子地内	R6.9.29	調査	雌	約 112 cm	R6.10.3	陰性
14554	八百津町久田見地内	R6.9.29	調査	雌	約 62 cm	R6.10.3	陰性
14555	八百津町上吉田地内	R6.9.29	調査	雄	約 118 cm	R6.10.3	陰性
14556	岐阜市佐野地内	R6.9.29	死亡	雄	約 127 cm	R6.10.3	陰性
14557	岐阜市山県北野地内	R6.9.26	調査	雌	約 75 cm	R6.10.3	陰性
14558	瑞浪市稲津町地内	R6.9.26	調査	雌	約 130 cm	R6.10.3	陰性
14559	瑞浪市稲津町地内	R6.9.26	調査	雄	約 85 cm	R6.10.3	陰性
14560	瑞浪市釜戸町地内	R6.9.26	調査	雄	約 85 cm	R6.10.3	陰性
14561	瑞浪市日吉町地内	R6.9.26	調査	雄	約 80 cm	R6.10.3	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14562	瑞浪市日吉町地内	R6.9.26	調査	雄	約 75 cm	R6.10.3	陰性
14563	美濃加茂市三和町地内	R6.9.27	調査	雄	約 70 cm	R6.10.4	陰性
14564	美濃加茂市三和町地内	R6.9.27	調査	雄	約 130 cm	R6.10.4	陽性
14565	瑞浪市稲津町地内	R6.9.27	調査	雄	約 85 cm	R6.10.4	陰性
14566	中津川市蛭川地内	R6.9.27	調査	雌	約 95 cm	R6.10.4	陰性
14567	関市志津野地内	R6.9.27	捕獲	雄	約 140 cm	R6.10.4	陰性
14568	大垣市上石津町地内	R6.9.28	調査	雄	約 130 cm	R6.10.4	陰性
14569	関市迫間地内	R6.9.28	調査	雄	約 70 cm	R6.10.4	陽性
14570	関市広見地内	R6.9.28	調査	雄	約 78 cm	R6.10.4	陽性
14571	美濃加茂市伊深町地内	R6.9.28	調査	雌	約 130 cm	R6.10.4	陰性
14572	瑞浪市土岐町地内	R6.9.28	調査	雄	約 95 cm	R6.10.4	陰性
14573	中津川市川上地内	R6.9.28	捕獲	雌	約 86 cm	R6.10.4	陰性
14574	山県市東深瀬地内	R6.9.29	調査	雄	約 70 cm	R6.10.4	陰性
14575	大垣市上石津町地内	R6.9.29	調査	雄	約 110 cm	R6.10.4	陰性
14576	美濃加茂市伊深町地内	R6.9.29	調査	雌	約 120 cm	R6.10.4	陰性
14577	坂祝町取組地内	R6.9.29	調査	雌	約 80 cm	R6.10.4	陰性
14578	富加町加治田地内	R6.9.29	調査	雄	約 95 cm	R6.10.4	陽性
14579	八百津町久田見地内	R6.9.29	調査	雄	約 80 cm	R6.10.4	陰性
14580	瑞浪市日吉町地内	R6.9.29	調査	雌	約 112 cm	R6.10.4	陰性
14581	瑞浪市稲津町地内	R6.9.29	調査	雌	約 120 cm	R6.10.4	陰性
14582	瑞浪市稲津町地内	R6.9.29	調査	雌	約 80 cm	R6.10.4	陰性
14583	瑞浪市釜戸町地内	R6.9.29	調査	雄	約 85 cm	R6.10.4	陰性
14584	瑞浪市土岐町地内	R6.9.29	調査	雄	約 80 cm	R6.10.4	陰性
14585	中津川市蛭川地内	R6.9.29	調査	雌	約 70 cm	R6.10.7	陰性
14586	飛騨市神岡町地内	R6.9.29	調査	雌	約 130 cm	R6.10.7	陰性
14587	可児市土田地内	R6.9.29	捕獲	雌	約 138 cm	R6.10.7	陰性
14588	本巣市法林寺地内	R6.9.30	調査	雄	約 70 cm	R6.10.7	陰性
14589	揖斐川町坂内地内	R6.9.30	調査	雌	約 50 cm	R6.10.7	陰性
14590	関市下之保地内	R6.9.30	調査	雌	約 118 cm	R6.10.7	陰性
14591	富加町滝田地内	R6.9.30	調査	雌	約 110 cm	R6.10.7	陰性
14592	瑞浪市稲津町地内	R6.9.30	調査	雄	約 139 cm	R6.10.7	陰性
14593	瑞浪市土岐町地内	R6.9.30	調査	雌	約 85 cm	R6.10.7	陰性
14594	土岐市鶴里町地内	R6.9.30	調査	雌	約 80 cm	R6.10.7	陰性
14595	中津川市蛭川地内	R6.9.30	調査	雄	約 91 cm	R6.10.7	陰性
14596	飛騨市神岡町地内	R6.9.30	調査	雄	約 128 cm	R6.10.7	陰性
14597	美濃加茂市三和町地内	R6.9.30	調査	雄	約 130 cm	R6.10.10	陽性
14598	美濃加茂市伊深町地内	R6.9.30	調査	雄	約 140 cm	R6.10.7	陰性
14599	恵那市東野地内	R6.9.30	調査	雌	約 125 cm	R6.10.7	陰性
14600	恵那市中野方町地内	R6.9.30	調査	雌	約 68 cm	R6.10.7	陰性
14601	海津市南濃町地内	R6.9.29	調査	雌	約 80 cm	R6.10.7	陰性
14602	山県市大桑地内	R6.9.27	調査	雄	約 70 cm	R6.10.7	陰性
14603	各務原市鷺沼地内	R6.9.30	調査	雄	約 70 cm	R6.10.7	陰性
14604	瑞浪市釜戸町地内	R6.9.30	調査	雄	約 130 cm	R6.10.7	陰性
14605	岐阜市出屋敷地内	R6.10.1	調査	雌	約 90 cm	R6.10.7	陰性
14606	揖斐川町西横山地内	R6.10.1	調査	雄	約 70 cm	R6.10.7	陰性
14607	関市下之保地内	R6.10.1	調査	雄	約 140 cm	R6.10.8	陰性
14608	関市上之保地内	R6.10.1	調査	雄	約 70 cm	R6.10.8	陰性
14609	美濃市松森地内	R6.10.1	調査	雄	約 75 cm	R6.10.8	陰性
14610	美濃市保木脇地内	R6.10.1	調査	雌	約 120 cm	R6.10.8	陰性
14611	八百津町久田見地内	R6.10.1	調査	不明	約 119 cm	R6.10.8	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14612	多治見市笠原町地内	R6.10.1	調査	雌	約 95 cm	R6.10.8	陰性
14613	瑞浪市陶町地内	R6.10.1	調査	雄	約 85 cm	R6.10.8	陰性
14614	土岐市菅木町地内	R6.10.1	調査	雄	約 120 cm	R6.10.8	陰性
14615	恵那市東野地内	R6.10.1	調査	雄	約 76 cm	R6.10.8	陰性
14616	各務原市鷺沼大安寺町地内	R6.10.2	調査	雌	約 90 cm	R6.10.8	陰性
14617	揖斐川町谷汲地内	R6.10.2	調査	雄	約 65 cm	R6.10.8	陰性
14618	関市下之保地内	R6.10.2	調査	雄	約 142 cm	R6.10.8	陰性
14619	可児市東帷子地内	R6.10.2	調査	雄	約 88 cm	R6.10.8	陰性
14620	瑞浪市陶町地内	R6.10.2	調査	雌	約 110 cm	R6.10.8	陰性
14621	瑞浪市日吉町地内	R6.10.2	調査	雄	約 80 cm	R6.10.8	陰性
14622	土岐市駄知町地内	R6.10.2	調査	雄	約 65 cm	R6.10.8	陰性
14623	土岐市泉町地内	R6.10.2	調査	雌	約 65 cm	R6.10.8	陰性
14624	恵那市長島町地内	R6.10.2	調査	雄	約 120 cm	R6.10.8	陰性
14625	本巣市根尾下大須地内	R6.10.2	調査	雌	約 120 cm	R6.10.8	陰性
14626	郡上市八幡町地内	R6.10.2	調査	雄	約 60 cm	R6.10.8	陰性
14627	恵那市長島町地内	R6.10.1	調査	雄	約 102 cm	R6.10.8	陰性
14628	恵那市明智町地内	R6.10.3	死亡	雌	約 91 cm	R6.10.8	陰性
14629	関市志津野地内	R6.10.1	調査	雄	約 126 cm	R6.10.10	陰性
14630	関市稲口地内	R6.10.1	調査	雄	約 88 cm	R6.10.10	陰性
14631	山県市松尾地内	R6.10.2	調査	雄	約 115 cm	R6.10.10	陰性
14632	山県市谷合地内	R6.10.3	調査	雌	約 75 cm	R6.10.10	陰性
14633	山県市徳永地内	R6.10.3	調査	雄	約 75 cm	R6.10.10	陰性
14634	関市中之保地内	R6.10.3	調査	雄	約 116 cm	R6.10.10	陰性
14635	白川町三川地内	R6.10.3	調査	雌	約 65 cm	R6.10.10	陰性
14636	御嵩町次月地内	R6.10.3	調査	雌	約 78 cm	R6.10.10	陰性
14637	瑞浪市稲津町地内	R6.10.3	調査	雄	約 150 cm	R6.10.10	陰性
14638	瑞浪市土岐町地内	R6.10.3	調査	雌	約 87 cm	R6.10.10	陰性
14639	瑞浪市日吉町地内	R6.10.3	調査	雌	約 100 cm	R6.10.10	陰性
14640	土岐市泉町地内	R6.10.3	調査	雌	約 105 cm	R6.10.10	陰性
14641	土岐市鶴里町地内	R6.10.3	調査	雄	約 95 cm	R6.10.10	陰性
14642	中津川市中津川地内	R6.10.3	調査	雌	約 70 cm	R6.10.10	陰性
14643	瑞浪市明世町地内	R6.10.3	調査	雄	約 85 cm	R6.10.10	陰性
14644	垂井町梅谷地内	R6.10.3	調査	雌	約 110 cm	R6.10.10	陰性
14645	垂井町岩手地内	R6.10.3	調査	雄	約 80 cm	R6.10.10	陰性
14646	垂井町平尾地内	R6.10.3	調査	雌	約 70 cm	R6.10.10	陰性
14647	垂井町平尾地内	R6.10.3	調査	雄	約 80 cm	R6.10.10	陰性
14648	八百津町久田見地内	R6.10.3	捕獲	雄	約 126 cm	R6.10.10	陰性
14649	恵那市明智町地内	R6.10.3	調査	雄	約 90 cm	R6.10.10	陰性
14650	美濃加茂市三和町地内	R6.10.3	調査	雌	約 90 cm	R6.10.10	陰性
14651	可児市長洞地内	R6.10.3	調査	雌	約 120 cm	R6.10.10	陰性
14652	本巣市根尾能郷地内	R6.10.4	調査	雄	約 75 cm	R6.10.10	陰性
14653	本巣市根尾能郷地内	R6.10.4	調査	雄	約 75 cm	R6.10.10	陰性
14654	揖斐川町谷汲地内	R6.10.4	調査	雌	約 65 cm	R6.10.10	陰性
14655	関市中之保地内	R6.10.4	調査	雌	約 105 cm	R6.10.10	陰性
14656	瑞浪市日吉町地内	R6.10.4	調査	雄	約 75 cm	R6.10.10	陰性
14657	海津市南濃町地内	R6.10.4	調査	雌	約 125 cm	R6.10.10	陰性
14658	大垣市上石津町地内	R6.10.4	調査	雌	約 113 cm	R6.10.10	陰性
14659	揖斐川町春日地内	R6.10.4	調査	雄	約 74 cm	R6.10.10	陰性
14660	揖斐川町春日地内	R6.10.2	調査	雄	約 70 cm	R6.10.10	陰性
14661	瑞浪市日吉町地内	R6.10.4	調査	雄	約 75 cm	R6.10.10	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14662	可児市柿下地内	R6.10.4	調査	雌	約 80 cm	R6.10.10	陰性
14663	八百津町久田見地内	R6.10.4	調査	雄	約 65 cm	R6.10.10	陰性
14664	恵那市長島町地内	R6.10.4	調査	雌	約 91 cm	R6.10.10	陰性
14665	揖斐川町谷汲地内	R6.10.5	調査	雄	約 100 cm	R6.10.10	陰性
14666	坂祝町勝山地内	R6.10.5	調査	雌	約 130 cm	R6.10.10	陰性
14667	恵那市飯地町地内	R6.10.5	調査	雌	約 115 cm	R6.10.10	陰性
14668	可児市西帷子地内	R6.10.6	調査	雌	約 73 cm	R6.10.10	陰性
14669	中津川市神坂地内	R6.10.6	調査	雄	約 125 cm	R6.10.10	陰性
14670	本巣市根尾平野地内	R6.10.4	調査	雌	約 70 cm	R6.10.10	陰性
14671	恵那市明智町地内	R6.10.5	捕獲	雄	約 100 cm	R6.10.10	陰性
14672	坂祝町勝山地内	R6.10.7	死亡	雄	約 120 cm	R6.10.10	陰性
14673	関市神野地内	R6.10.3	調査	雌	約 105 cm	R6.10.11	陰性
14674	岐阜市岩井地内	R6.10.4	調査	雄	約 110 cm	R6.10.11	陰性
14675	山県市赤尾地内	R6.10.4	調査	雄	約 130 cm	R6.10.11	陰性
14676	美濃加茂市山之上町地内	R6.10.4	調査	雌	約 70 cm	R6.10.11	陰性
14677	恵那市串原地内	R6.10.4	調査	雌	約 70 cm	R6.10.11	陰性
14678	関市神野地内	R6.10.4	捕獲	雄	約 58 cm	R6.10.11	陰性
14679	大垣市青野町地内	R6.10.5	調査	雌	約 65 cm	R6.10.11	陰性
14680	大垣市上石津町地内	R6.10.5	調査	雄	約 130 cm	R6.10.11	陰性
14681	揖斐川町坂内地内	R6.10.5	調査	雌	約 125 cm	R6.10.11	陰性
14682	美濃加茂市伊深町地内	R6.10.5	調査	雄	約 115 cm	R6.10.11	陰性
14683	八百津町南戸地内	R6.10.5	調査	雄	約 120 cm	R6.10.11	陰性
14684	瑞浪市陶町地内	R6.10.5	調査	雌	約 110 cm	R6.10.11	陰性
14685	中津川市蛭川地内	R6.10.5	調査	雄	約 70 cm	R6.10.11	陰性
14686	白川町切井地内	R6.10.5	捕獲	雌	約 120 cm	R6.10.11	陰性
14687	中津川市中津川地内	R6.10.5	捕獲	雌	約 60 cm	R6.10.11	陰性
14688	本巣市外山地内	R6.10.6	調査	雄	約 140 cm	R6.10.11	陰性
14689	白川町切井地内	R6.10.6	調査	雄	約 100 cm	R6.10.11	陰性
14690	瑞浪市土岐町地内	R6.10.6	調査	雌	約 85 cm	R6.10.11	陰性
14691	瑞浪市日吉町地内	R6.10.6	調査	雄	約 120 cm	R6.10.11	陰性
14692	瑞浪市日吉町地内	R6.10.6	調査	雄	約 65 cm	R6.10.11	陰性
14693	瑞浪市日吉町地内	R6.10.6	調査	雄	約 135 cm	R6.10.11	陰性
14694	恵那市明智町地内	R6.10.6	調査	雄	約 85 cm	R6.10.11	陰性
14695	関市志津野地内	R6.10.6	捕獲	雄	約 117 cm	R6.10.15	陰性
14696	中津川市中津川地内	R6.10.6	捕獲	雄	約 60 cm	R6.10.15	陰性
14697	山県市谷合地内	R6.10.7	調査	雄	約 120 cm	R6.10.15	陰性
14698	海津市南濃町地内	R6.10.7	調査	雄	約 128 cm	R6.10.15	陰性
14699	海津市南濃町地内	R6.10.7	調査	雌	約 70 cm	R6.10.15	陰性
14700	美濃市大矢田地内	R6.10.7	調査	雄	約 120 cm	R6.10.15	陰性
14701	可児市西帷子地内	R6.10.7	調査	雌	約 120 cm	R6.10.15	陰性
14702	可児市二野地内	R6.10.7	調査	雄	約 90 cm	R6.10.15	陰性
14703	可児市長洞地内	R6.10.7	調査	雌	約 85 cm	R6.10.15	陰性
14704	御嵩町津橋地内	R6.10.7	調査	雄	約 63 cm	R6.10.15	陰性
14705	御嵩町前沢地内	R6.10.7	調査	雄	約 65 cm	R6.10.15	陰性
14706	瑞浪市陶町地内	R6.10.7	調査	雄	約 80 cm	R6.10.15	陰性
14707	土岐市駄知町地内	R6.10.7	調査	雌	約 120 cm	R6.10.15	陰性
14708	中津川市中津川地内	R6.10.7	調査	雄	約 120 cm	R6.10.15	陰性
14709	中津川市中津川地内	R6.10.7	調査	雄	約 80 cm	R6.10.15	陰性
14710	恵那市三郷町地内	R6.10.7	調査	雄	約 140 cm	R6.10.15	陰性
14711	山県市大桑地内	R6.10.5	調査	雌	約 95 cm	R6.10.15	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14712	関市神野地内	R6.10.7	調査	雄	約 115 cm	R6.10.17	陽性
14713	八百津町上吉田地内	R6.10.7	調査	雄	約 120 cm	R6.10.15	陰性
14714	八百津町久田見地内	R6.10.7	調査	雄	約 98 cm	R6.10.15	陰性
14715	恵那市飯地町地内	R6.10.6	調査	雄	約 85 cm	R6.10.15	陰性
14716	山県市伊佐美地内	R6.10.7	調査	雄	約 95 cm	R6.10.15	陰性
14717	山県市出戸地内	R6.10.8	調査	雄	約 60 cm	R6.10.16	陰性
14718	本巣市神海地内	R6.10.8	調査	雌	約 70 cm	R6.10.16	陰性
14719	海津市南濃町地内	R6.10.8	調査	雌	約 80 cm	R6.10.16	陰性
14720	垂井町梅谷地内	R6.10.8	調査	雄	約 75 cm	R6.10.16	陰性
14721	関市上之保地内	R6.10.8	調査	雄	約 105 cm	R6.10.16	陰性
14722	美濃市大矢田地内	R6.10.8	調査	雄	約 90 cm	R6.10.16	陰性
14723	美濃加茂市下米田町地内	R6.10.8	調査	雄	約 120 cm	R6.10.16	陰性
14724	可児市大森地内	R6.10.8	調査	雌	約 130 cm	R6.10.16	陰性
14725	坂祝町勝山地内	R6.10.8	調査	雄	約 60 cm	R6.10.16	陰性
14726	瑞浪市土岐町地内	R6.10.8	調査	雌	約 88 cm	R6.10.16	陰性
14727	土岐市泉町地内	R6.10.8	調査	雄	約 65 cm	R6.10.16	陰性
14728	飛騨市神岡町地内	R6.10.8	調査	雌	約 130 cm	R6.10.16	陰性
14729	揖斐川町日坂地内	R6.10.9	調査	雄	約 80 cm	R6.10.16	陰性
14730	可児市室原地内	R6.10.9	調査	雌	約 93 cm	R6.10.16	陰性
14731	坂祝町取組地内	R6.10.9	調査	雄	約 77 cm	R6.10.16	陰性
14732	御嵩町前沢地内	R6.10.9	調査	雌	約 60 cm	R6.10.16	陰性
14733	瑞浪市稲津町地内	R6.10.9	調査	雄	約 110 cm	R6.10.16	陰性
14734	恵那市東野地内	R6.10.9	調査	雌	約 85 cm	R6.10.16	陰性
14735	揖斐川町春日川合地内	R6.10.8	調査	雌	約 103 cm	R6.10.16	陰性
14736	本巣市根尾長島地内	R6.10.9	調査	雌	約 70 cm	R6.10.16	陰性
14737	美濃加茂市下米田町地内	R6.10.9	調査	雄	約 120 cm	R6.10.16	陰性
14738	瑞浪市土岐町地内	R6.10.9	調査	雄	約 77 cm	R6.10.16	陰性
14739	土岐市鶴里町地内	R6.10.9	調査	雄	約 85 cm	R6.10.16	陰性
14740	土岐市鶴里町地内	R6.10.9	調査	雄	約 90 cm	R6.10.16	陰性
14741	恵那市明智町地内	R6.10.8	調査	雄	約 80 cm	R6.10.16	陰性
14742	瑞浪市稲津町地内	R6.10.8	調査	雄	約 92 cm	R6.10.16	陰性
14743	岐阜市山県岩地内	R6.10.9	調査	雌	約 125 cm	R6.10.16	陰性
14744	岐阜市安食地内	R6.10.10	調査	雌	約 100 cm	R6.10.16	陰性
14745	養老町小倉地内	R6.10.10	調査	雄	約 93 cm	R6.10.16	陰性
14746	垂井町梅谷地内	R6.10.10	調査	雌	約 70 cm	R6.10.16	陰性
14747	関市下之保地内	R6.10.10	調査	雌	約 118 cm	R6.10.16	陰性
14748	美濃市保木脇地内	R6.10.10	調査	雄	約 90 cm	R6.10.16	陰性
14749	美濃市松森地内	R6.10.10	調査	雄	約 100 cm	R6.10.16	陰性
14750	多治見市三の倉町地内	R6.10.10	調査	雌	約 70 cm	R6.10.16	陰性
14751	瑞浪市日吉町地内	R6.10.10	調査	雌	約 66 cm	R6.10.16	陰性
14752	瑞浪市日吉町地内	R6.10.10	調査	雄	約 76 cm	R6.10.16	陰性
14753	瑞浪市釜戸町地内	R6.10.10	調査	雄	約 80 cm	R6.10.16	陰性
14754	瑞浪市日吉町地内	R6.10.10	調査	雌	約 110 cm	R6.10.16	陰性
14755	郡上市八幡町地内	R6.10.10	調査	雌	約 95 cm	R6.10.16	陰性
14756	八百津町南戸地内	R6.10.10	調査	雌	約 117 cm	R6.10.16	陰性
14757	恵那市明智町地内	R6.10.10	調査	雄	約 92 cm	R6.10.16	陰性
14758	関市西神野地内	R6.10.10	捕獲	雄	約 128 cm	R6.10.16	陰性
14759	本巣市根尾水鳥地内	R6.10.11	調査	雄	約 120 cm	R6.10.16	陰性
14760	海津市南濃町地内	R6.10.11	調査	雌	約 82 cm	R6.10.16	陰性
14761	可児市西帷子地内	R6.10.11	調査	雌	約 120 cm	R6.10.17	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14762	多治見市廿原町地内	R6.10.11	調査	雄	約 95 cm	R6.10.17	陰性
14763	土岐市泉町地内	R6.10.11	調査	雌	約 85 cm	R6.10.17	陰性
14764	土岐市鶴里町地内	R6.10.11	調査	雌	約 60 cm	R6.10.17	陰性
14765	中津川市中津川地内	R6.10.11	調査	雌	約 81 cm	R6.10.17	陰性
14766	各務原市鷺沼大安寺町地内	R6.10.11	調査	雌	約 90 cm	R6.10.17	陰性
14767	山県市富永地内	R6.10.11	調査	雌	約 120 cm	R6.10.17	陰性
14768	山県市富永地内	R6.10.11	調査	雄	約 75 cm	R6.10.17	陰性
14769	養老町勢至地内	R6.10.11	調査	雌	約 94 cm	R6.10.17	陰性
14770	美濃加茂市山之上町地内	R6.10.11	調査	雄	約 71 cm	R6.10.17	陰性
14771	八百津町久田見地内	R6.10.11	調査	雌	約 73 cm	R6.10.17	陰性
14772	恵那市大井町地内	R6.10.11	調査	雄	約 130 cm	R6.10.17	陰性
14773	中津川市川上地内	R6.10.11	捕獲	雄	約 135 cm	R6.10.17	陰性
14774	山県市大桑地内	R6.10.12	調査	雄	約 95 cm	R6.10.18	陰性
14775	関市志津野地内	R6.10.12	調査	雄	約 112 cm	R6.10.17	陰性
14776	可児市大森地内	R6.10.12	調査	雄	約 83 cm	R6.10.17	陰性
14777	可児市長洞地内	R6.10.12	調査	雌	約 94 cm	R6.10.17	陰性
14778	可児市長洞地内	R6.10.12	調査	雌	約 100 cm	R6.10.17	陰性
14779	恵那市武並町地内	R6.10.12	調査	雄	約 92 cm	R6.10.17	陰性
14780	高山市前原町地内	R6.10.12	調査	雄	約 110 cm	R6.10.17	陰性
14781	美濃加茂市山之上町地内	R6.10.13	調査	雄	約 74 cm	R6.10.17	陰性
14782	土岐市鶴里町地内	R6.10.13	調査	雄	約 140 cm	R6.10.17	陰性
14783	中津川市駒場地内	R6.10.13	調査	雄	約 80 cm	R6.10.17	陰性
14784	恵那市山岡町地内	R6.10.13	調査	雄	約 95 cm	R6.10.18	陰性
14785	可児市長洞地内	R6.10.14	調査	雌	約 105 cm	R6.10.18	陰性
14786	八百津町南戸地内	R6.10.14	調査	雄	約 65 cm	R6.10.18	陰性
14787	土岐市妻木町地内	R6.10.14	調査	雌	約 60 cm	R6.10.18	陰性
14788	関市西田原地内	R6.10.14	捕獲	雄	約 130 cm	R6.10.18	陰性
14789	中津川市加子母地内	R6.10.14	捕獲	雄	約 90 cm	R6.10.18	陰性
14790	白川村木谷地内	R6.10.10	調査	雌	約 120 cm	R6.10.18	陰性
14791	恵那市明智町地内	R6.10.13	調査	雄	約 100 cm	R6.10.18	陰性
14792	恵那市明智町地内	R6.10.12	調査	雄	約 100 cm	R6.10.18	陰性
14793	郡上市大和町地内	R6.10.14	調査	雄	約 85 cm	R6.10.18	陰性
14794	大垣市上石津町地内	R6.10.13	調査	雄	約 130 cm	R6.10.18	陰性
14795	岐阜市長良志段見地内	R6.10.10	調査	雄	約 100 cm	R6.10.18	陰性
14796	揖斐川町春日地内	R6.10.10	調査	雌	約 94 cm	R6.10.18	陰性
14797	岐阜市山県岩地内	R6.10.11	調査	雄	約 150 cm	R6.10.18	陰性
14798	郡上市白鳥町地内	R6.10.11	調査	雌	約 60 cm	R6.10.18	陰性
14799	郡上市白鳥町地内	R6.10.11	調査	雄	約 80 cm	R6.10.18	陰性
14800	岐阜市山県岩地内	R6.10.12	調査	雄	約 100 cm	R6.10.18	陰性
14801	山県市上願地内	R6.10.12	調査	雄	約 95 cm	R6.10.18	陰性
14802	垂井町大石地内	R6.10.12	調査	雌	約 75 cm	R6.10.21	陰性
14803	揖斐川町春日地内	R6.10.12	調査	雌	約 100 cm	R6.10.18	陰性
14804	関市富之保地内	R6.10.12	調査	雌	約 108 cm	R6.10.18	陰性
14805	瑞浪市土岐町地内	R6.10.12	調査	雄	約 95 cm	R6.10.18	陰性
14806	瑞浪市土岐町地内	R6.10.12	調査	雌	約 120 cm	R6.10.21	陰性
14807	中津川市中津川地内	R6.10.12	捕獲	雌	約 70 cm	R6.10.21	陰性
14808	山県市椎倉地内	R6.10.13	調査	雄	約 100 cm	R6.10.21	陰性
14809	山県市大桑地内	R6.10.13	調査	雄	約 95 cm	R6.10.21	陰性
14810	山県市大桑地内	R6.10.13	調査	雌	約 120 cm	R6.10.21	陰性
14811	大垣市上石津町地内	R6.10.13	調査	雄	約 115 cm	R6.10.21	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14812	養老町一色地内	R6.10.13	調査	雌	約 80 cm	R6.10.21	陰性
14813	瑞浪市日吉町地内	R6.10.13	調査	雄	約 120 cm	R6.10.21	陰性
14814	瑞浪市土岐町地内	R6.10.13	調査	雌	約 80 cm	R6.10.21	陰性
14815	瑞浪市日吉町地内	R6.10.13	調査	雄	約 120 cm	R6.10.21	陰性
14816	瑞浪市土岐町地内	R6.10.13	調査	雌	約 85 cm	R6.10.21	陰性
14817	中津川市蛭川地内	R6.10.13	捕獲	雄	約 97 cm	R6.10.21	陰性
14818	海津市南濃町地内	R6.10.14	調査	雄	約 126 cm	R6.10.21	陰性
14819	垂井町大石地内	R6.10.14	調査	雄	約 80 cm	R6.10.21	陰性
14820	揖斐川町坂内地内	R6.10.14	調査	雄	約 135 cm	R6.10.21	陰性
14821	揖斐川町春日地内	R6.10.14	調査	雌	約 113 cm	R6.10.21	陰性
14822	関市倉知地内	R6.10.14	調査	雄	約 70 cm	R6.10.21	陰性
14823	関市中之保地内	R6.10.14	調査	雌	約 70 cm	R6.10.21	陰性
14824	白川町切井地内	R6.10.14	調査	雄	約 140 cm	R6.10.21	陰性
14825	御嵩町大久後地内	R6.10.14	調査	雄	約 110 cm	R6.10.21	陰性
14826	多治見市諏訪町地内	R6.10.14	調査	雄	約 75 cm	R6.10.21	陰性
14827	瑞浪市陶町地内	R6.10.14	調査	雄	約 85 cm	R6.10.22	陰性
14828	瑞浪市土岐町地内	R6.10.14	調査	雄	約 110 cm	R6.10.22	陰性
14829	土岐市菅木町地内	R6.10.14	調査	雌	約 85 cm	R6.10.22	陰性
14830	中津川市坂下地内	R6.10.14	調査	雄	約 114 cm	R6.10.22	陰性
14831	中津川市蛭川地内	R6.10.14	調査	雌	約 117 cm	R6.10.22	陰性
14832	山県市松尾地内	R6.10.15	調査	雄	約 80 cm	R6.10.22	陰性
14833	本巣市根尾長島地内	R6.10.15	調査	雄	約 70 cm	R6.10.22	陰性
14834	本巣市神海地内	R6.10.15	調査	雄	約 72 cm	R6.10.22	陰性
14835	大垣市上石津町地内	R6.10.15	調査	雌	約 120 cm	R6.10.22	陰性
14836	垂井町大石地内	R6.10.15	調査	雌	約 100 cm	R6.10.22	陰性
14837	関市下之保地内	R6.10.15	調査	雄	約 102 cm	R6.10.22	陰性
14838	可児市大森地内	R6.10.15	調査	雌	約 90 cm	R6.10.22	陰性
14839	可児市二野地内	R6.10.15	調査	雄	約 130 cm	R6.10.22	陰性
14840	八百津町八百津地内	R6.10.15	調査	雌	約 68 cm	R6.10.22	陰性
14841	八百津町八百津地内	R6.10.15	調査	雄	約 70 cm	R6.10.22	陰性
14842	御嵩町中切地内	R6.10.15	調査	雄	約 74 cm	R6.10.22	陰性
14843	多治見市小名田町地内	R6.10.15	調査	雄	約 120 cm	R6.10.22	陰性
14844	瑞浪市日吉町地内	R6.10.15	調査	雄	約 80 cm	R6.10.22	陰性
14845	瑞浪市稲津町地内	R6.10.15	調査	雌	約 120 cm	R6.10.22	陰性
14846	瑞浪市稲津町地内	R6.10.15	調査	雄	約 80 cm	R6.10.22	陰性
14847	土岐市泉町地内	R6.10.15	調査	雌	約 85 cm	R6.10.22	陰性
14848	土岐市泉町地内	R6.10.15	調査	雌	約 80 cm	R6.10.22	陰性
14849	中津川市坂下地内	R6.10.15	調査	雄	約 130 cm	R6.10.24	陰性
14850	中津川市中津川地内	R6.10.15	調査	雄	約 80 cm	R6.10.24	陰性
14851	恵那市山岡町地内	R6.10.15	調査	雄	約 100 cm	R6.10.24	陰性
14852	恵那市長島町地内	R6.10.15	調査	雌	約 91 cm	R6.10.24	陰性
14853	恵那市飯地町地内	R6.10.15	調査	雄	約 90 cm	R6.10.24	陰性
14854	土岐市駄知町地内	R6.10.15	調査	雄	約 145 cm	R6.10.24	陰性
14855	中津川市蛭川地内	R6.10.16	捕獲	雄	約 83 cm	R6.10.24	陰性
14856	中津川市蛭川地内	R6.10.16	捕獲	雄	約 85 cm	R6.10.24	陰性
14857	恵那市明智町地内	R6.10.16	捕獲	雄	約 100 cm	R6.10.24	陰性
14858	坂祝町勝山地内	R6.10.17	死亡	雄	約 72 cm	R6.10.24	陰性
14859	坂祝町勝山地内	R6.10.17	死亡	不明	約 154 cm	R6.10.24	陰性
14860	関市迫間地内	R6.10.17	死亡	雌	約 80 cm	R6.10.24	陰性
14861	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.10.15	調査	雌	約 125 cm	R6.10.24	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14862	恵那市山岡町地内	R6.10.17	捕獲	雌	約 119 cm	R6.10.24	陰性
14863	恵那市明智町地内	R6.10.17	捕獲	雄	約 92 cm	R6.10.24	陰性
14864	恵那市明智町地内	R6.10.17	捕獲	雌	約 120 cm	R6.10.24	陰性
14865	恵那市明智町地内	R6.10.17	捕獲	雌	約 90 cm	R6.10.24	陰性
14866	可児市久々利地内	R6.10.18	捕獲	雄	約 130 cm	R6.10.24	陰性
14867	中津川市田瀬地内	R6.10.18	捕獲	雄	約 91 cm	R6.10.24	陰性
14868	中津川市田瀬地内	R6.10.18	捕獲	雄	約 92 cm	R6.10.24	陰性
14869	関市上之保地内	R6.10.18	捕獲	雌	約 93 cm	R6.10.24	陰性
14870	恵那市岩村町地内	R6.10.18	捕獲	雄	約 110 cm	R6.10.24	陰性
14871	恵那市明智町地内	R6.10.19	捕獲	雌	約 120 cm	R6.10.24	陰性
14872	恵那市明智町地内	R6.10.19	捕獲	雄	約 90 cm	R6.10.24	陰性
14873	美濃加茂市三和町地内	R6.10.20	死亡	雄	約 133 cm	R6.10.24	陽性
14874	白川町赤河地内	R6.10.17	捕獲	雌	約 80 cm	R6.10.24	陰性
14875	美濃加茂市伊深町地内	R6.10.18	捕獲	雌	約 125 cm	R6.10.24	陰性
14876	恵那市長島町地内	R6.10.18	捕獲	雄	約 91 cm	R6.10.24	陰性
14877	美濃加茂市三和町地内	R6.10.19	調査	雌	約 115 cm	R6.10.24	陰性
14878	関市上之保地内	R6.10.19	捕獲	雌	約 92 cm	R6.10.24	陰性
14879	美濃加茂市伊深町地内	R6.10.19	捕獲	雄	約 135 cm	R6.10.24	陰性
14880	恵那市山岡町地内	R6.10.19	捕獲	雌	約 95 cm	R6.10.24	陰性
14881	中津川市蛭川地内	R6.10.21	捕獲	雄	約 127 cm	R6.10.24	陰性
14882	関市神野地内	R6.10.22	調査	雄	約 64 cm	R6.10.28	陰性
14883	関市小野地内	R6.10.22	捕獲	雄	約 117 cm	R6.10.28	陰性
14884	七宗町上麻生地内	R6.10.22	捕獲	雌	約 111 cm	R6.10.28	陰性
14885	関市下之保地内	R6.10.23	調査	雄	約 60 cm	R6.10.28	陰性
14886	中津川市手賀野地内	R6.10.23	捕獲	雄	約 100 cm	R6.10.29	陰性
14887	中津川市手賀野地内	R6.10.23	捕獲	雌	約 100 cm	R6.10.29	陰性
14888	恵那市岩村町地内	R6.10.24	捕獲	雌	約 100 cm	R6.10.28	陰性
14889	中津川市下野地内	R6.10.24	死亡	雄	約 140 cm	R6.10.30	陰性
14890	恵那市岩村町地内	R6.10.25	捕獲	雌	約 120 cm	R6.10.29	陰性
14891	恵那市明智町地内	R6.10.23	捕獲	雄	約 92 cm	R6.10.29	陰性
14892	恵那市明智町地内	R6.10.23	捕獲	雄	約 100 cm	R6.10.29	陰性
14893	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.10.25	調査	雄	約 150 cm	R6.10.29	陰性
14894	恵那市明智町地内	R6.10.25	捕獲	雌	約 100 cm	R6.10.29	陰性
14895	恵那市明智町地内	R6.10.25	捕獲	雄	約 90 cm	R6.10.29	陰性
14896	美濃加茂市伊深町地内	R6.10.27	調査	雌	約 105 cm	R6.10.30	陽性
14897	恵那市明智町地内	R6.10.27	捕獲	雄	約 92 cm	R6.10.29	陰性
14898	飛騨市神岡町地内	R6.10.28	捕獲	雄	約 110 cm	R6.10.30	陰性
14899	恵那市長島町地内	R6.10.24	捕獲	雌	約 130 cm	R6.10.30	陰性
14900	恵那市長島町地内	R6.10.24	捕獲	雄	約 88 cm	R6.10.30	陰性
14901	恵那市長島町地内	R6.10.24	捕獲	雄	約 110 cm	R6.10.30	陰性
14902	関市志津野地内	R6.10.26	調査	雄	約 113 cm	R6.10.30	陰性
14903	中津川市駒場地内	R6.10.26	捕獲	雌	約 60 cm	R6.10.30	陰性
14904	恵那市東野地内	R6.10.26	捕獲	雌	約 87 cm	R6.10.30	陰性
14905	関市志津野地内	R6.10.27	調査	雌	約 88 cm	R6.10.30	陰性
14906	関市志津野地内	R6.10.27	捕獲	雌	約 116 cm	R6.10.30	陰性
14907	美濃加茂市山之上町地内	R6.10.27	捕獲	雄	約 120 cm	R6.10.30	陰性
14908	恵那市山岡町地内	R6.10.27	捕獲	雌	約 120 cm	R6.10.30	陰性
14909	関市神野地内	R6.10.29	調査	雄	約 124 cm	R6.11.5	陰性
14910	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.10.29	調査	雌	約 120 cm	R6.11.5	陰性
14911	関市志津野地内	R6.10.29	捕獲	雄	約 150 cm	R6.11.5	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14912	中津川市駒場地内	R6.10.29	捕獲	雄	約 110 cm	R6.11.5	陰性
14913	七宗町上麻生地内	R6.10.30	捕獲	雄	約 96 cm	R6.11.7	陽性
14914	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.10.30	調査	雌	約 75 cm	R6.11.5	陰性
14915	関市上之保地内	R6.10.31	捕獲	雄	約 115 cm	R6.11.5	陰性
14916	土岐市鶴里町地内	R6.11.1	死亡	雄	約 156 cm	R6.11.7	陰性
14917	関市下之保地内	R6.11.1	調査	雄	約 76 cm	R6.11.7	陰性
14918	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.10.31	調査	雄	約 115 cm	R6.11.7	陰性
14919	美濃加茂市下米田町地内	R6.11.3	調査	雌	約 120 cm	R6.11.7	陰性
14920	美濃加茂市三和町地内	R6.11.3	調査	雌	約 72 cm	R6.11.7	陰性
14921	恵那市明智町地内	R6.11.2	狩猟	雄	約 135 cm	R6.11.7	陰性
14922	恵那市明智町地内	R6.11.2	狩猟	雄	約 92 cm	R6.11.7	陰性
14923	関市武芸川町地内	R6.11.4	狩猟	雄	約 110 cm	R6.11.8	陰性
14924	関市中之保地内	R6.11.3	調査	雄	約 102 cm	R6.11.8	陰性
14925	関市神野地内	R6.11.3	調査	雄	約 114 cm	R6.11.8	陰性
14926	関市中之保地内	R6.11.3	調査	雄	約 116 cm	R6.11.11	陽性
14927	垂井町宮代地内	R6.11.3	狩猟	雌	約 80 cm	R6.11.8	陰性
14928	垂井町宮代地内	R6.11.3	狩猟	雌	約 110 cm	R6.11.8	陰性
14929	瑞浪市日吉町地内	R6.11.3	狩猟	雌	約 100 cm	R6.11.8	陰性
14930	中津川市福岡地内	R6.11.3	狩猟	雌	約 85 cm	R6.11.8	陰性
14931	関市中之保地内	R6.11.4	調査	雄	約 120 cm	R6.11.8	陰性
14932	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.11.4	調査	雄	約 110 cm	R6.11.8	陰性
14933	大垣市青墓町地内	R6.11.4	狩猟	雌	約 55 cm	R6.11.8	陰性
14934	関市上之保地内	R6.11.4	狩猟	雄	約 120 cm	R6.11.8	陰性
14935	中津川市蛭川地内	R6.11.4	狩猟	雌	約 129 cm	R6.11.8	陰性
14936	関市西神野地内	R6.11.5	調査	雌	約 116 cm	R6.11.8	陰性
14937	関市下之保地内	R6.11.5	調査	雌	約 69 cm	R6.11.8	陰性
14938	関市下之保地内	R6.11.5	調査	雄	約 85 cm	R6.11.8	陰性
14939	可児市西帷子地内	R6.11.5	狩猟	雄	約 83 cm	R6.11.8	陰性
14940	可児市西帷子地内	R6.11.5	狩猟	雄	約 97 cm	R6.11.8	陰性
14941	多治見市笠原町地内	R6.11.5	狩猟	雄	約 130 cm	R6.11.8	陰性
14942	本巣市根尾板所地内	R6.11.6	狩猟	雌	約 70 cm	R6.11.8	陰性
14943	恵那市明智町地内	R6.11.6	狩猟	雄	約 95 cm	R6.11.8	陰性
14944	高山市奥飛騨温泉郷地内	R6.11.3	狩猟	雄	約 120 cm	R6.11.8	陰性
14945	可児市室原地内	R6.11.4	狩猟	雌	約 88 cm	R6.11.11	陰性
14946	大垣市青墓町地内	R6.11.5	狩猟	雄	約 120 cm	R6.11.11	陰性
14947	大垣市青墓町地内	R6.11.6	狩猟	雌	約 80 cm	R6.11.11	陰性
14948	海津市南濃町地内	R6.11.6	狩猟	雄	約 125 cm	R6.11.11	陰性
14949	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.11.5	調査	雌	約 110 cm	R6.11.11	陽性
14950	八百津町和知地内	R6.11.7	死亡	雄	約 84 cm	R6.11.11	陰性
14951	本巣市根尾西板屋地内	R6.11.6	狩猟	雌	約 110 cm	R6.11.11	陰性
14952	本巣市根尾大井地内	R6.11.6	狩猟	雄	約 80 cm	R6.11.11	陰性
14953	中津川市福岡地内	R6.11.6	狩猟	雄	約 80 cm	R6.11.11	陰性
14954	大垣市青墓町地内	R6.11.7	狩猟	雄	約 75 cm	R6.11.11	陰性
14955	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.11.7	狩猟	雄	約 140 cm	R6.11.11	陰性
14956	多治見市笠原町地内	R6.11.7	狩猟	雌	約 130 cm	R6.11.11	陰性
14957	各務原市須衛地内	R6.11.6	狩猟	雌	約 100 cm	R6.11.11	陰性
14958	郡上市大和町地内	R6.11.7	狩猟	雄	約 92 cm	R6.11.11	陰性
14959	郡上市大和町地内	R6.11.3	狩猟	雌	約 91 cm	R6.11.11	陰性
14960	可児市室原地内	R6.11.7	狩猟	雌	約 122 cm	R6.11.11	陰性
14961	中津川市手賀野地内	R6.11.7	狩猟	雄	約 75 cm	R6.11.11	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
14962	七宗町上麻生地内	R6.11.7	狩猟	雌	約 110 cm	R6.11.11	陰性
14963	郡上市八幡町地内	R6.11.3	狩猟	雌	約 70 cm	R6.11.11	陰性
14964	関市志津野地内	R6.11.7	調査	雄	約 82 cm	R6.11.12	陰性
14965	関市志津野地内	R6.11.8	調査	雄	約 93 cm	R6.11.12	陰性
14966	関市中之保地内	R6.11.8	調査	雌	約 98 cm	R6.11.12	陰性
14967	関市下之保地内	R6.11.9	調査	雌	約 78 cm	R6.11.12	陰性
14968	関市下之保地内	R6.11.9	調査	雌	約 108 cm	R6.11.12	陰性
14969	可児市大森地内	R6.11.10	狩猟	雌	約 105 cm	R6.11.12	陰性
14970	各務原市各務東町地内	R6.11.8	狩猟	雄	約 70 cm	R6.11.12	陰性
14971	垂井町大滝地内	R6.11.8	狩猟	雌	約 75 cm	R6.11.12	陰性
14972	垂井町大滝地内	R6.11.8	狩猟	雄	約 120 cm	R6.11.12	陰性
14973	本巣市根尾能郷地内	R6.11.8	狩猟	雄	約 80 cm	R6.11.14	陰性
14974	郡上市白鳥町地内	R6.11.8	狩猟	不明	約 55 cm	R6.11.14	陰性
14975	多治見市笠原町地内	R6.11.8	狩猟	雄	約 150 cm	R6.11.14	陰性
14976	多治見市笠原町地内	R6.11.8	狩猟	雌	約 115 cm	R6.11.14	陰性
14977	中津川市茄子川地内	R6.11.8	狩猟	雌	約 93 cm	R6.11.14	陰性
14978	中津川市茄子川地内	R6.11.8	狩猟	雌	約 120 cm	R6.11.14	陰性
14979	中津川市茄子川地内	R6.11.8	狩猟	雌	約 92 cm	R6.11.14	陰性
14980	各務原市各務東町地内	R6.11.9	狩猟	雌	約 90 cm	R6.11.14	陰性
14981	各務原市各務東町地内	R6.11.9	狩猟	雄	約 89 cm	R6.11.14	陰性
14982	垂井町大石地内	R6.11.9	狩猟	雌	約 77 cm	R6.11.15	陰性
14983	垂井町大石地内	R6.11.9	狩猟	雄	約 120 cm	R6.11.15	陰性
14984	揖斐川町春日地内	R6.11.9	狩猟	雌	約 95 cm	R6.11.14	陰性
14985	池田町片山地内	R6.11.9	狩猟	雄	約 70 cm	R6.11.14	陰性
14986	下呂市小坂町地内	R6.11.9	狩猟	雄	約 120 cm	R6.11.14	陰性
14987	関市志津野地内	R6.11.10	調査	雄	約 95 cm	R6.11.14	陰性
14988	関市志津野地内	R6.11.10	調査	雌	約 88 cm	R6.11.14	陰性
14989	本巣市根尾下大須地内	R6.11.10	狩猟	雄	約 120 cm	R6.11.14	陰性
14990	郡上市八幡町地内	R6.11.10	狩猟	雄	約 60 cm	R6.11.14	陽性
14991	中津川市茄子川地内	R6.11.11	狩猟	雄	約 115 cm	R6.11.14	陰性
14992	恵那市岩村町地内	R6.11.11	狩猟	雄	約 80 cm	R6.11.14	陰性
14993	郡上市美並町地内	R6.11.9	狩猟	雌	約 60 cm	R6.11.14	陰性
14994	郡上市美並町地内	R6.11.9	狩猟	雌	約 100 cm	R6.11.14	陰性
14995	白川町黒川地内	R6.11.10	狩猟	雄	約 100 cm	R6.11.14	陰性
14996	恵那市長島町地内	R6.11.12	死亡	雌	約 44 cm	R6.11.15	陰性
14997	山県市掛地内	R6.11.11	捕獲	雌	約 60 cm	R6.11.15	陰性
14998	恵那市長島町地内	R6.11.12	死亡	雌	約 46 cm	R6.11.15	陰性
14999	恵那市長島町地内	R6.11.12	死亡	雄	約 45 cm	R6.11.15	陰性
15000	恵那市長島町地内	R6.11.12	死亡	雄	約 46 cm	R6.11.15	陰性
15001	各務原市須衛地内	R6.11.11	狩猟	雌	約 70 cm	R6.11.15	陰性
15002	山県市大桑地内	R6.11.11	狩猟	雌	約 130 cm	R6.11.15	陰性
15003	山県市大桑地内	R6.11.11	狩猟	雄	約 110 cm	R6.11.15	陰性
15004	郡上市大和町地内	R6.11.11	狩猟	雄	約 91 cm	R6.11.15	陰性
15005	御嵩町前沢地内	R6.11.11	狩猟	雄	約 65 cm	R6.11.15	陰性
15006	高山市朝日町地内	R6.11.11	狩猟	雌	約 75 cm	R6.11.15	陰性
15007	関市下之保地内	R6.11.12	調査	雌	約 75 cm	R6.11.15	陰性
15008	関市下之保地内	R6.11.12	調査	雄	約 148 cm	R6.11.15	陰性
15009	美濃加茂市下米田町地内	R6.11.12	調査	雄	約 120 cm	R6.11.15	陰性
15010	各務原市各務東町地内	R6.11.12	狩猟	雌	約 105 cm	R6.11.15	陰性
15011	山県市大桑地内	R6.11.12	狩猟	雄	約 70 cm	R6.11.15	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15012	大垣市青墓町地内	R6.11.12	狩猟	雌	約 95 cm	R6.11.15	陰性
15013	郡上市大和町地内	R6.11.12	狩猟	雄	約 91 cm	R6.11.15	陰性
15014	本巣市外山地内	R6.11.13	狩猟	雌	約 120 cm	R6.11.15	陰性
15015	大垣市上石津町地内	R6.11.13	狩猟	雄	約 80 cm	R6.11.15	陰性
15016	中津川市落合地内	R6.11.13	狩猟	雄	約 87 cm	R6.11.18	陰性
15017	中津川市蛭川地内	R6.11.13	狩猟	雄	約 90 cm	R6.11.18	陰性
15018	土岐市鶴里町地内	R6.11.13	死亡	雄	約 103 cm	R6.11.18	陰性
15019	垂井町大石地内	R6.11.13	狩猟	雄	約 70 cm	R6.11.18	陰性
15020	郡上市八幡町地内	R6.11.13	狩猟	雌	約 80 cm	R6.11.18	陰性
15021	郡上市八幡町地内	R6.11.12	狩猟	雄	約 130 cm	R6.11.18	陰性
15022	恵那市明智町地内	R6.11.14	狩猟	雄	約 91 cm	R6.11.18	陰性
15023	恵那市明智町地内	R6.11.14	狩猟	雄	約 88 cm	R6.11.18	陰性
15024	本巣市根尾能郷地内	R6.11.12	狩猟	雄	約 85 cm	R6.11.19	陰性
15025	美濃加茂市牧野地内	R6.11.13	調査	雄	約 100 cm	R6.11.18	陰性
15026	美濃加茂市山之上町地内	R6.11.13	調査	雌	約 80 cm	R6.11.21	陽性
15027	各務原市須衛地内	R6.11.14	狩猟	雄	約 105 cm	R6.11.18	陰性
15028	大垣市上石津町地内	R6.11.14	狩猟	雄	約 70 cm	R6.11.18	陰性
15029	飛騨市神岡町地内	R6.11.14	狩猟	雌	約 130 cm	R6.11.18	陰性
15030	垂井町大滝地内	R6.11.14	狩猟	雄	約 85 cm	R6.11.18	陰性
15031	中津川市中津川地内	R6.11.14	狩猟	雄	約 70 cm	R6.11.18	陰性
15032	本巣市根尾西板屋地内	R6.11.14	狩猟	雌	約 80 cm	R6.11.19	陰性
15033	本巣市根尾門脇地内	R6.11.14	狩猟	雄	約 91 cm	R6.11.19	陰性
15034	本巣市神海地内	R6.11.15	狩猟	雄	約 65 cm	R6.11.19	陰性
15035	大垣市青墓町地内	R6.11.15	狩猟	雄	約 110 cm	R6.11.19	陰性
15036	関市西神野地内	R6.11.14	調査	雄	約 126 cm	R6.11.19	陰性
15037	可児市東帷子地内	R6.11.16	狩猟	雄	約 92 cm	R6.11.19	陰性
15038	可児市西帷子地内	R6.11.17	狩猟	雌	約 123 cm	R6.11.19	陰性
15039	可児市二野地内	R6.11.17	狩猟	雄	約 91 cm	R6.11.19	陰性
15040	恵那市明智町地内	R6.11.15	狩猟	雄	約 87 cm	R6.11.20	陰性
15041	恵那市明智町地内	R6.11.16	狩猟	雌	約 98 cm	R6.11.20	陰性
15042	恵那市明智町地内	R6.11.16	狩猟	雄	約 92 cm	R6.11.20	陰性
15043	恵那市明智町地内	R6.11.17	狩猟	雄	約 88 cm	R6.11.20	陰性
15044	中津川市福岡地内	R6.11.14	狩猟	雌	約 88 cm	R6.11.20	陰性
15045	高山市朝日町地内	R6.11.14	狩猟	雄	約 120 cm	R6.11.20	陰性
15046	本巣市根尾西板屋地内	R6.11.15	狩猟	雄	約 85 cm	R6.11.20	陰性
15047	本巣市根尾大井地内	R6.11.15	狩猟	雄	約 125 cm	R6.11.20	陰性
15048	白川町切井地内	R6.11.15	狩猟	雌	約 100 cm	R6.11.20	陰性
15049	白川町河岐地内	R6.11.15	狩猟	雌	約 120 cm	R6.11.20	陰性
15050	中津川市福岡地内	R6.11.15	狩猟	雌	約 90 cm	R6.11.20	陰性
15051	各務原市各務車洞地内	R6.11.16	狩猟	雄	約 80 cm	R6.11.20	陰性
15052	各務原市各務東町地内	R6.11.16	狩猟	雄	約 85 cm	R6.11.20	陰性
15053	山県市大桑地内	R6.11.16	狩猟	雄	約 163 cm	R6.11.20	陰性
15054	大垣市青墓町地内	R6.11.16	狩猟	雌	約 115 cm	R6.11.20	陰性
15055	関市志津野地内	R6.11.16	狩猟	雄	約 115 cm	R6.11.20	陰性
15056	白川町三川地内	R6.11.16	狩猟	雄	約 60 cm	R6.11.20	陰性
15057	白川町黒川地内	R6.11.16	狩猟	雌	約 65 cm	R6.11.20	陰性
15058	瑞浪市日吉町地内	R6.11.16	狩猟	雄	約 75 cm	R6.11.20	陰性
15059	本巣市根尾門脇地内	R6.11.17	狩猟	雄	約 100 cm	R6.11.20	陰性
15060	本巣市根尾能郷地内	R6.11.17	狩猟	雄	約 110 cm	R6.11.20	陰性
15061	白川町黒川地内	R6.11.17	狩猟	雌	約 85 cm	R6.11.20	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15062	中津川市福岡地内	R6.11.17	狩猟	雄	約 97 cm	R6.11.21	陰性
15063	中津川市付知町地内	R6.11.17	狩猟	雄	約 60 cm	R6.11.21	陰性
15064	中津川市付知町地内	R6.11.17	狩猟	雄	約 120 cm	R6.11.21	陰性
15065	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.11.18	狩猟	雌	約 120 cm	R6.11.21	陰性
15066	可児市柿下地内	R6.11.18	狩猟	雌	約 130 cm	R6.11.21	陰性
15067	下呂市金山町地内	R6.11.18	狩猟	雄	約 150 cm	R6.11.21	陰性
15068	下呂市小坂町地内	R6.11.18	狩猟	雌	約 111 cm	R6.11.21	陰性
15069	可児市今地内	R6.11.17	死亡	雄	約 96 cm	R6.11.21	陰性
15070	可児市柿下地内	R6.11.18	死亡	雄	約 104 cm	R6.11.21	陰性
15071	郡上市八幡町地内	R6.11.16	狩猟	雌	約 90 cm	R6.11.21	陰性
15072	山県市藤倉地内	R6.11.15	捕獲	雄	約 90 cm	R6.11.21	陰性
15073	中津川市加子母地内	R6.11.16	狩猟	雄	約 95 cm	R6.11.21	陰性
15074	本巣市外山地内	R6.11.18	狩猟	雄	約 75 cm	R6.11.22	陰性
15075	揖斐川町春日川合地内	R6.11.18	狩猟	雌	約 70 cm	R6.11.22	陰性
15076	美濃加茂市三和町地内	R6.11.18	狩猟	雄	約 110 cm	R6.11.22	陰性
15077	瑞浪市日吉町地内	R6.11.18	狩猟	雄	約 80 cm	R6.11.22	陰性
15078	郡上市和良町地内	R6.11.19	狩猟	雌	約 70 cm	R6.11.22	陰性
15079	可児市東帷子地内	R6.11.19	狩猟	雄	約 108 cm	R6.11.22	陰性
15080	中津川市下野地内	R6.11.19	狩猟	雌	約 85 cm	R6.11.22	陰性
15081	本巣市根尾高尾地内	R6.11.20	狩猟	雄	約 110 cm	R6.11.22	陰性
15082	大垣市青墓町地内	R6.11.20	狩猟	雌	約 80 cm	R6.11.22	陰性
15083	関市下有知地内	R6.11.20	狩猟	雄	約 95 cm	R6.11.22	陰性
15084	郡上市白鳥町地内	R6.11.20	狩猟	雌	約 130 cm	R6.11.22	陰性
15085	中津川市落合地内	R6.11.20	狩猟	雄	約 100 cm	R6.11.22	陰性
15086	郡上市八幡町地内	R6.11.16	狩猟	雄	約 117 cm	R6.11.22	陰性
15087	山県市大桑地内	R6.11.19	狩猟	雄	約 73 cm	R6.11.22	陰性
15088	郡上市八幡町地内	R6.11.19	狩猟	雄	約 97 cm	R6.11.22	陰性
15089	中津川市飯沼地内	R6.11.20	狩猟	雄	約 120 cm	R6.11.22	陰性
15090	中津川市飯沼地内	R6.11.20	狩猟	雌	約 115 cm	R6.11.22	陰性
15091	郡上市八幡町地内	R6.11.20	狩猟	雄	約 50 cm	R6.11.22	陰性
15092	郡上市八幡町地内	R6.11.18	狩猟	雌	約 70 cm	R6.11.22	陰性
15093	本巣市根尾長島地内	R6.11.19	狩猟	雌	約 100 cm	R6.11.26	陰性
15094	八百津町潮見地内	R6.11.20	狩猟	雄	約 150 cm	R6.11.26	陰性
15095	高山市八日町地内	R6.11.20	狩猟	雌	約 120 cm	R6.11.26	陰性
15096	本巣市根尾大井地内	R6.11.21	狩猟	雌	約 100 cm	R6.11.26	陰性
15097	関市富之保地内	R6.11.21	狩猟	雄	約 135 cm	R6.11.26	陰性
15098	飛騨市神岡町地内	R6.11.21	狩猟	雌	約 120 cm	R6.11.26	陰性
15099	揖斐川町東津汲地内	R6.11.21	狩猟	雌	約 70 cm	R6.11.26	陰性
15100	中津川市蛭川地内	R6.11.21	死亡	雄	約 86 cm	R6.11.29	陰性
15101	美濃加茂市下米田町地内	R6.11.21	狩猟	雌	約 110 cm	R6.11.26	陰性
15102	揖斐川町塚地内	R6.11.18	狩猟	雌	約 140 cm	R6.11.26	陰性
15103	揖斐川町樫原地内	R6.11.18	狩猟	雄	約 90 cm	R6.11.26	陰性
15104	山県市大桑地内	R6.11.21	狩猟	雌	約 103 cm	R6.11.26	陰性
15105	関市中之保地内	R6.11.22	狩猟	雄	約 70 cm	R6.11.26	陰性
15106	美濃加茂市下米田町地内	R6.11.22	狩猟	雌	約 80 cm	R6.11.26	陰性
15107	郡上市八幡町地内	R6.11.20	狩猟	雄	約 112 cm	R6.11.26	陰性
15108	垂井町大滝地内	R6.11.22	狩猟	雄	約 115 cm	R6.11.26	陰性
15109	恵那市三郷町地内	R6.11.22	狩猟	雄	約 110 cm	R6.11.26	陰性
15110	飛騨市古川町地内	R6.11.22	狩猟	雄	約 80 cm	R6.11.26	陰性
15111	郡上市明宝地内	R6.11.23	狩猟	雌	約 91 cm	R6.11.28	陽性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15112	大垣市上石津町地内	R6.11.22	狩猟	雌	約 128 cm	R6.11.28	陰性
15113	海津市南濃町地内	R6.11.23	狩猟	雌	約 50 cm	R6.11.28	陰性
15114	垂井町岩手地内	R6.11.23	狩猟	雄	約 80 cm	R6.11.28	陰性
15115	関市神野地内	R6.11.23	狩猟	雄	約 75 cm	R6.11.28	陰性
15116	白川町赤河地内	R6.11.23	狩猟	雄	約 105 cm	R6.11.28	陰性
15117	各務原市須衛地内	R6.11.24	狩猟	雌	約 75 cm	R6.11.28	陰性
15118	大垣市青墓町地内	R6.11.24	狩猟	雌	約 120 cm	R6.11.28	陰性
15119	垂井町梅谷地内	R6.11.24	狩猟	雌	約 105 cm	R6.11.28	陰性
15120	関市西神野地内	R6.11.24	狩猟	雄	約 90 cm	R6.11.28	陰性
15121	郡上市高鷺町地内	R6.11.24	狩猟	雌	約 110 cm	R6.11.28	陰性
15122	郡上市八幡町地内	R6.11.24	狩猟	雄	約 150 cm	R6.11.28	陰性
15123	多治見市三の倉町地内	R6.11.24	狩猟	雌	約 95 cm	R6.11.28	陰性
15124	本巣市根尾長嶺地内	R6.11.25	狩猟	雄	約 125 cm	R6.11.28	陰性
15125	本巣市木知原地内	R6.11.25	狩猟	雄	約 85 cm	R6.11.28	陰性
15126	関市富之保地内	R6.11.25	狩猟	雌	約 113 cm	R6.11.28	陰性
15127	可児市柿下地内	R6.11.25	狩猟	雌	約 100 cm	R6.11.28	陰性
15128	白川町黒川地内	R6.11.25	狩猟	雄	約 148 cm	R6.11.28	陰性
15129	瑞浪市日吉町地内	R6.11.25	狩猟	雌	約 100 cm	R6.11.28	陰性
15130	中津川市苗木地内	R6.11.24	死亡	雌	約 84 cm	R6.11.29	陰性
15131	中津川市坂下地内	R6.11.25	狩猟	雌	約 80 cm	R6.11.28	陰性
15132	関市上之保地内	R6.11.23	狩猟	雄	約 75 cm	R6.11.29	陰性
15133	美濃加茂市伊深町地内	R6.11.24	狩猟	雄	約 100 cm	R6.11.29	陰性
15134	本巣市根尾門脇地内	R6.11.25	狩猟	雄	約 93 cm	R6.11.29	陰性
15135	郡上市八幡町地内	R6.11.25	狩猟	雌	約 130 cm	R6.11.29	陰性
15136	郡上市和良町地内	R6.11.25	狩猟	雌	約 60 cm	R6.11.29	陰性
15137	美濃加茂市伊深町地内	R6.11.25	狩猟	雌	約 120 cm	R6.11.29	陰性
15138	各務原市各務東町地内	R6.11.26	狩猟	雌	約 97 cm	R6.11.29	陰性
15139	本巣市根尾大井地内	R6.11.26	狩猟	雌	約 80 cm	R6.11.29	陰性
15140	大垣市上石津町地内	R6.11.26	狩猟	雄	約 143 cm	R6.11.29	陰性
15141	垂井町宮代地内	R6.11.26	狩猟	雌	約 118 cm	R6.11.29	陰性
15142	関市下之保地内	R6.11.26	狩猟	雄	約 115 cm	R6.11.29	陰性
15143	美濃加茂市伊深町地内	R6.11.26	狩猟	雌	約 112 cm	R6.11.29	陰性
15144	大垣市上石津町地内	R6.11.27	狩猟	雄	約 78 cm	R6.11.29	陰性
15145	揖斐川町春日六合地内	R6.11.27	狩猟	雌	約 54 cm	R6.11.29	陰性
15146	下呂市森地内	R6.11.27	狩猟	雌	約 95 cm	R6.11.29	陰性
15147	郡上市八幡町地内	R6.11.27	狩猟	雌	約 115 cm	R6.11.29	陽性
15148	郡上市大和町地内	R6.11.23	狩猟	雌	約 105 cm	R6.11.29	陰性
15149	多治見市笠原町地内	R6.11.26	狩猟	雄	約 135 cm	R6.12.3	陰性
15150	多治見市笠原町地内	R6.11.26	狩猟	雄	約 95 cm	R6.12.3	陰性
15151	郡上市八幡町地内	R6.11.27	狩猟	雌	約 67 cm	R6.12.3	陰性
15152	中津川市下野地内	R6.11.27	狩猟	雌	約 108 cm	R6.12.3	陰性
15153	中津川市下野地内	R6.11.27	狩猟	雌	約 89 cm	R6.12.3	陰性
15154	多治見市大畑町地内	R6.11.28	狩猟	雄	約 120 cm	R6.12.3	陰性
15155	山県市伊佐美地内	R6.11.28	狩猟	雌	約 87 cm	R6.12.3	陰性
15156	各務原市須衛地内	R6.11.27	狩猟	雌	約 160 cm	R6.12.3	陰性
15157	本巣市外山地内	R6.11.28	狩猟	雄	約 95 cm	R6.12.3	陰性
15158	揖斐川町春日地内	R6.11.28	狩猟	雌	約 92 cm	R6.12.3	陰性
15159	御嵩町美佐野地内	R6.11.28	狩猟	雄	約 140 cm	R6.12.3	陰性
15160	白川村大字木谷地内	R6.11.28	狩猟	雄	約 125 cm	R6.12.3	陰性
15161	白川村大字木谷地内	R6.11.27	狩猟	雄	約 105 cm	R6.12.3	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15162	本巢市木知原地内	R6.11.29	狩猟	雄	約 85 cm	R6.12.3	陰性
15163	恵那市明智町地内	R6.11.27	狩猟	雄	約 99 cm	R6.12.4	陰性
15164	山県市大桑地内	R6.11.29	狩猟	雌	約 80 cm	R6.12.3	陰性
15165	美濃加茂市三和町地内	R6.11.29	狩猟	雄	約 120 cm	R6.12.3	陰性
15166	土岐市鶴里町地内	R6.11.29	狩猟	雄	約 120 cm	R6.12.3	陰性
15167	中津川市山口地内	R6.11.30	狩猟	雄	約 110 cm	R6.12.3	陰性
15168	美濃市立花地内	R6.12.1	狩猟	雌	約 85 cm	R6.12.3	陰性
15169	郡上市大和町地内	R6.11.28	狩猟	雄	約 130 cm	R6.12.4	陰性
15170	揖斐川町西津汲地内	R6.11.30	狩猟	雌	約 95 cm	R6.12.4	陰性
15171	郡上市大和町地内	R6.11.30	狩猟	雌	約 80 cm	R6.12.4	陰性
15172	七宗町神測地内	R6.11.30	狩猟	雄	約 140 cm	R6.12.4	陰性
15173	中津川市坂下地内	R6.11.30	狩猟	雌	約 135 cm	R6.12.4	陰性
15174	中津川市蛭川地内	R6.11.30	狩猟	雌	約 85 cm	R6.12.4	陰性
15175	中津川市中津川地内	R6.11.30	狩猟	雌	約 100 cm	R6.12.4	陰性
15176	大垣市上石津町地内	R6.12.1	狩猟	雌	約 120 cm	R6.12.4	陰性
15177	大垣市上石津町地内	R6.12.1	狩猟	雌	約 140 cm	R6.12.4	陰性
15178	郡上市八幡町地内	R6.12.1	狩猟	雄	約 83 cm	R6.12.4	陰性
15179	白川町切井地内	R6.12.1	狩猟	雌	約 80 cm	R6.12.4	陰性
15180	白川町黒川地内	R6.12.1	狩猟	雌	約 120 cm	R6.12.4	陰性
15181	御嵩町前沢地内	R6.12.1	狩猟	雌	約 90 cm	R6.12.4	陰性
15182	揖斐川町小津地内	R6.12.2	狩猟	雄	約 70 cm	R6.12.4	陰性
15183	瑞浪市日吉町地内	R6.12.2	狩猟	雄	約 80 cm	R6.12.4	陰性
15184	中津川市中津川地内	R6.12.2	狩猟	雄	約 70 cm	R6.12.4	陰性
15185	揖斐川町春日川合地内	R6.11.29	狩猟	雌	約 93 cm	R6.12.4	陰性
15186	美濃加茂市下米田町地内	R6.12.2	狩猟	雌	約 120 cm	R6.12.4	陰性
15187	本巢市根尾大井地内	R6.12.1	狩猟	雄	約 100 cm	R6.12.6	陰性
15188	多治見市廿原町地内	R6.12.2	狩猟	雌	約 115 cm	R6.12.6	陰性
15189	多治見市三の倉町地内	R6.12.2	狩猟	雄	約 130 cm	R6.12.6	陰性
15190	多治見市美山町地内	R6.12.2	狩猟	雌	約 130 cm	R6.12.6	陰性
15191	瑞浪市日吉町地内	R6.12.2	狩猟	雄	約 120 cm	R6.12.6	陰性
15192	本巢市根尾水鳥地内	R6.12.3	狩猟	雄	約 120 cm	R6.12.6	陰性
15193	富加町加治田地内	R6.12.3	狩猟	雌	約 120 cm	R6.12.6	陰性
15194	七宗町神測地内	R6.12.3	狩猟	雌	約 65 cm	R6.12.6	陰性
15195	中津川市高山地内	R6.12.3	狩猟	雄	約 130 cm	R6.12.6	陰性
15196	大垣市上石津町地内	R6.12.4	狩猟	雄	約 70 cm	R6.12.6	陰性
15197	多治見市廿原町地内	R6.12.4	狩猟	雄	約 120 cm	R6.12.6	陰性
15198	郡上市明宝地内	R6.12.1	狩猟	雄	約 130 cm	R6.12.6	陰性
15199	郡上市八幡町地内	R6.12.2	狩猟	雄	約 60 cm	R6.12.6	陰性
15200	揖斐川町春日川合地内	R6.12.4	狩猟	雌	約 110 cm	R6.12.10	陰性
15201	郡上市高鷲町地内	R6.12.4	狩猟	雄	約 80 cm	R6.12.10	陰性
15202	郡上市高鷲町地内	R6.12.4	狩猟	雌	約 135 cm	R6.12.12	陽性
15203	多治見市笠原町地内	R6.12.4	狩猟	雌	約 130 cm	R6.12.10	陰性
15204	飛騨市古川町地内	R6.12.4	狩猟	雌	約 120 cm	R6.12.10	陰性
15205	大垣市上石津町地内	R6.12.5	狩猟	雄	約 130 cm	R6.12.10	陰性
15206	郡上市八幡町地内	R6.12.5	狩猟	雄	約 65 cm	R6.12.10	陰性
15207	本巢市根尾能郷地内	R6.12.5	狩猟	雌	約 80 cm	R6.12.10	陰性
15208	美濃加茂市下米田町地内	R6.12.5	狩猟	雄	約 120 cm	R6.12.10	陰性
15209	恵那市明智町地内	R6.12.5	狩猟	不明	約 99 cm	R6.12.10	陰性
15210	恵那市明智町地内	R6.12.6	狩猟	雌	約 110 cm	R6.12.10	陰性
15211	可児市今地内	R6.12.7	狩猟	雄	約 124 cm	R6.12.10	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15212	可児市柿下地内	R6.12.9	死亡	雌	約 137 cm	R6.12.12	陰性
15213	可児市柿下地内	R6.12.9	死亡	雄	約 136 cm	R6.12.12	陽性
15214	高山市朝日町地内	R6.12.7	狩猟	雄	約 90 cm	R6.12.12	陰性
15215	高山市朝日町地内	R6.12.7	狩猟	雌	約 130 cm	R6.12.12	陰性
15216	関市神野地内	R6.12.6	狩猟	雄	約 83 cm	R6.12.12	陰性
15217	多治見市諏訪町地内	R6.12.6	狩猟	雄	約 90 cm	R6.12.12	陰性
15218	山県市椿地内	R6.12.7	狩猟	雌	約 45 cm	R6.12.12	陰性
15219	大垣市上石津町地内	R6.12.7	狩猟	雌	約 130 cm	R6.12.12	陰性
15220	郡上市八幡町地内	R6.12.7	狩猟	雄	約 95 cm	R6.12.12	陽性
15221	白川町赤河地内	R6.12.7	狩猟	雄	約 70 cm	R6.12.12	陰性
15222	御嵩町前沢地内	R6.12.7	狩猟	雌	約 127 cm	R6.12.12	陰性
15223	御嵩町前沢地内	R6.12.7	狩猟	雌	約 76 cm	R6.12.12	陰性
15224	瑞浪市日吉町地内	R6.12.7	狩猟	雄	約 95 cm	R6.12.12	陰性
15225	揖斐川町西津汲地内	R6.12.8	狩猟	雌	約 85 cm	R6.12.12	陰性
15226	揖斐川町檜原地内	R6.12.8	狩猟	雌	約 80 cm	R6.12.12	陰性
15227	郡上市八幡町地内	R6.12.8	狩猟	雄	約 130 cm	R6.12.12	陰性
15228	郡上市白鳥町地内	R6.12.8	狩猟	雌	約 120 cm	R6.12.12	陰性
15229	川辺町比久見地内	R6.12.8	狩猟	雌	約 92 cm	R6.12.12	陰性
15230	白川町切井地内	R6.12.8	狩猟	雄	約 140 cm	R6.12.12	陰性
15231	郡上市八幡町地内	R6.12.9	狩猟	雄	約 95 cm	R6.12.12	陽性
15232	七宗町上麻生地内	R6.12.7	狩猟	雄	約 75 cm	R6.12.12	陰性
15233	郡上市八幡町地内	R6.12.9	狩猟	雌	約 130 cm	R6.12.12	陰性
15234	中津川市坂下地内	R6.12.10	死亡	雄	約 79 cm	R6.12.16	陰性
15235	揖斐川町鶴見地内	R6.12.9	狩猟	雌	約 85 cm	R6.12.16	陰性
15236	美濃加茂市山之上町地内	R6.12.9	狩猟	雄	約 75 cm	R6.12.16	陰性
15237	恵那市岩村町地内	R6.12.9	狩猟	雄	約 94 cm	R6.12.16	陰性
15238	可児市大森地内	R6.12.10	狩猟	雄	約 130 cm	R6.12.16	陰性
15239	可児市柿下地内	R6.12.10	狩猟	雌	約 100 cm	R6.12.16	陰性
15240	多治見市下沢町地内	R6.12.10	狩猟	雄	約 90 cm	R6.12.16	陰性
15241	郡上市八幡町地内	R6.12.10	狩猟	雌	約 91 cm	R6.12.16	陰性
15242	多治見市大畑町地内	R6.12.11	狩猟	雄	約 90 cm	R6.12.16	陰性
15243	多治見市富士見町地内	R6.12.10	狩猟	雄	約 150 cm	R6.12.16	陰性
15244	山県市大桑地内	R6.12.11	狩猟	雌	約 89 cm	R6.12.16	陰性
15245	関市神野地内	R6.12.11	狩猟	雄	約 72 cm	R6.12.16	陰性
15246	関市志津野地内	R6.12.12	狩猟	雄	約 90 cm	R6.12.16	陰性
15247	恵那市三郷町地内	R6.12.12	狩猟	雌	約 70 cm	R6.12.16	陰性
15248	高山市朝日町地内	R6.12.12	狩猟	雄	約 110 cm	R6.12.16	陽性
15249	郡上市大和町地内	R6.12.12	狩猟	雌	約 120 cm	R6.12.16	陰性
15250	郡上市大和町地内	R6.12.12	狩猟	雄	約 85 cm	R6.12.16	陰性
15251	中津川市福岡地内	R6.12.11	狩猟	雌	約 83 cm	R6.12.16	陰性
15252	郡上市八幡町地内	R6.12.12	狩猟	雌	約 70 cm	R6.12.16	陰性
15253	垂井町平尾地内	R6.12.12	狩猟	雌	約 80 cm	R6.12.16	陰性
15254	揖斐川町檜原地内	R6.12.12	狩猟	雄	約 50 cm	R6.12.17	陰性
15255	揖斐川町檜原地内	R6.12.12	狩猟	雄	約 60 cm	R6.12.17	陰性
15256	大垣市青墓町地内	R6.12.13	狩猟	雌	約 110 cm	R6.12.17	陰性
15257	垂井町大石地内	R6.12.13	狩猟	雌	約 130 cm	R6.12.17	陰性
15258	垂井町岩手地内	R6.12.13	狩猟	雄	約 130 cm	R6.12.17	陰性
15259	郡上市八幡町地内	R6.12.13	狩猟	雄	約 60 cm	R6.12.17	陰性
15260	中津川市付知町地内	R6.12.14	狩猟	雌	約 85 cm	R6.12.17	陰性
15261	恵那市三郷町地内	R6.12.14	狩猟	雌	約 120 cm	R6.12.17	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15262	郡上市八幡町地内	R6.12.13	狩猟	雄	約 70 cm	R6.12.17	陰性
15263	大垣市上石津町地内	R6.12.12	狩猟	雄	約 130 cm	R6.12.18	陰性
15264	本巣市根尾越卒地内	R6.12.13	狩猟	雄	約 95 cm	R6.12.18	陰性
15265	本巣市根尾越卒地内	R6.12.13	狩猟	雄	約 75 cm	R6.12.18	陰性
15266	揖斐川町西津汲地内	R6.12.13	狩猟	雌	約 120 cm	R6.12.18	陰性
15267	山県市中洞地内	R6.12.14	狩猟	雄	約 80 cm	R6.12.18	陰性
15268	関市塔ノ洞地内	R6.12.14	狩猟	雄	約 110 cm	R6.12.18	陰性
15269	白川町三川地内	R6.12.14	狩猟	雌	約 130 cm	R6.12.18	陰性
15270	白川町赤河地内	R6.12.14	狩猟	雄	約 140 cm	R6.12.18	陰性
15271	白川町赤河地内	R6.12.14	狩猟	雄	約 140 cm	R6.12.18	陰性
15272	瑞浪市日吉町地内	R6.12.14	狩猟	雌	約 70 cm	R6.12.18	陰性
15273	本巣市根尾能郷地内	R6.12.15	狩猟	雄	約 60 cm	R6.12.18	陰性
15274	本巣市根尾能郷地内	R6.12.15	狩猟	雌	約 80 cm	R6.12.18	陰性
15275	揖斐川町西津汲地内	R6.12.15	狩猟	雄	約 130 cm	R6.12.18	陰性
15276	郡上市八幡町地内	R6.12.15	狩猟	雄	約 60 cm	R6.12.18	陰性
15277	本巣市根尾東板屋地内	R6.12.16	狩猟	雄	約 70 cm	R6.12.18	陰性
15278	中津川市田瀬地内	R6.12.15	狩猟	雌	約 101 cm	R6.12.18	陰性
15279	岐阜市城田寺地内	R6.12.16	狩猟	雄	約 112 cm	R6.12.18	陰性
15280	郡上市八幡町地内	R6.12.16	狩猟	雌	約 110 cm	R6.12.18	陰性
15281	中津川市茄子川地内	R6.12.16	狩猟	雌	約 80 cm	R6.12.18	陰性
15282	可児市塩河地内	R6.12.17	死亡	雄	約 108 cm	R6.12.20	陰性
15283	瑞浪市日吉町地内	R6.12.17	狩猟	雌	約 80 cm	R6.12.20	陰性
15284	恵那市明智町地内	R6.12.17	狩猟	雄	約 110 cm	R6.12.20	陰性
15285	郡上市八幡町地内	R6.12.16	狩猟	雄	約 100 cm	R6.12.20	陰性
15286	本巣市根尾下大須地内	R6.12.16	狩猟	雄	約 65 cm	R6.12.20	陰性
15287	郡上市美並町地内	R6.12.18	狩猟	雌	約 70 cm	R6.12.20	陰性
15288	郡上市美並町地内	R6.12.16	狩猟	雌	約 120 cm	R6.12.20	陰性
15289	郡上市美並町地内	R6.12.16	狩猟	雌	約 80 cm	R6.12.20	陰性
15290	関市志津野地内	R6.12.16	狩猟	雄	約 63 cm	R6.12.23	陰性
15291	関市神野地内	R6.12.16	狩猟	雌	約 53 cm	R6.12.23	陰性
15292	揖斐川町開田地内	R6.12.18	狩猟	雄	約 80 cm	R6.12.23	陰性
15293	揖斐川町春日川合地内	R6.12.18	狩猟	雄	約 107 cm	R6.12.23	陰性
15294	白川町黒川地内	R6.12.18	狩猟	雌	約 120 cm	R6.12.23	陰性
15295	多治見市富士見町地内	R6.12.18	狩猟	雄	約 100 cm	R6.12.23	陰性
15296	中津川市下野地内	R6.12.18	狩猟	雌	約 89 cm	R6.12.23	陰性
15297	美濃加茂市下米田町地内	R6.12.19	狩猟	雌	約 130 cm	R6.12.23	陽性
15298	白川町黒川地内	R6.12.19	狩猟	雄	約 115 cm	R6.12.23	陰性
15299	飛騨市神岡町地内	R6.12.19	狩猟	雌	約 110 cm	R6.12.23	陰性
15300	垂井町大石地内	R6.12.18	狩猟	雌	約 125 cm	R6.12.23	陰性
15301	可児市大森地内	R6.12.19	狩猟	雌	約 100 cm	R6.12.23	陰性
15302	各務原市各務東町地内	R6.12.19	狩猟	雌	約 80 cm	R6.12.23	陰性
15303	関市上之保地内	R6.12.19	狩猟	雄	約 105 cm	R6.12.24	陰性
15304	垂井町岩手地内	R6.12.20	狩猟	雌	約 130 cm	R6.12.24	陰性
15305	垂井町岩手地内	R6.12.20	狩猟	雄	約 85 cm	R6.12.24	陰性
15306	関市中之保地内	R6.12.20	狩猟	雌	約 110 cm	R6.12.24	陰性
15307	可児市柿田地内	R6.12.22	狩猟	雄	約 150 cm	R6.12.24	陰性
15308	中津川市落合地内	R6.12.22	狩猟	雄	約 120 cm	R6.12.24	陰性
15309	郡上市八幡町地内	R6.12.20	狩猟	雌	約 130 cm	R6.12.24	陰性
15310	飛騨市古川町地内	R6.12.21	狩猟	雄	約 135 cm	R6.12.26	陰性
15311	多治見市美山町地内	R6.12.20	狩猟	雄	約 115 cm	R6.12.26	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15312	揖斐川町鶴見地内	R6.12.21	狩猟	雌	約 80 cm	R6.12.26	陰性
15313	揖斐川町鶴見地内	R6.12.21	狩猟	雄	約 145 cm	R6.12.26	陰性
15314	揖斐川町鶴見地内	R6.12.21	狩猟	雌	約 85 cm	R6.12.26	陰性
15315	関市西神野地内	R6.12.21	狩猟	雄	約 135 cm	R6.12.26	陰性
15316	郡上市八幡町地内	R6.12.21	狩猟	雌	約 120 cm	R6.12.26	陰性
15317	美濃加茂市三和町地内	R6.12.21	狩猟	雄	約 115 cm	R6.12.26	陰性
15318	白川町赤河地内	R6.12.21	狩猟	雌	約 129 cm	R6.12.26	陰性
15319	白川町赤河地内	R6.12.21	狩猟	雌	約 131 cm	R6.12.26	陰性
15320	白川町切井地内	R6.12.21	狩猟	雄	約 138 cm	R6.12.26	陰性
15321	白川村荻町地内	R6.12.21	狩猟	雄	約 95 cm	R6.12.26	陰性
15322	白川村馬狩地内	R6.12.21	狩猟	雄	約 60 cm	R6.12.26	陽性
15323	大垣市上石津町地内	R6.12.22	狩猟	雄	約 130 cm	R6.12.26	陰性
15324	関市中之保地内	R6.12.22	狩猟	雌	約 110 cm	R6.12.26	陽性
15325	坂祝町勝山地内	R6.12.22	狩猟	雄	約 115 cm	R6.12.26	陰性
15326	白川町黒川地内	R6.12.22	狩猟	雄	約 120 cm	R6.12.26	陰性
15327	白川町三川地内	R6.12.22	狩猟	雄	約 80 cm	R6.12.26	陰性
15328	揖斐川町東津汲地内	R6.12.23	狩猟	雌	約 80 cm	R6.12.26	陰性
15329	関市中之保地内	R6.12.23	狩猟	雌	約 83 cm	R6.12.26	陰性
15330	可児市瀬田地内	R6.12.23	狩猟	雄	約 110 cm	R6.12.26	陰性
15331	中津川市落合地内	R6.12.23	狩猟	雌	約 95 cm	R6.12.26	陰性
15332	海津市南濃町地内	R6.12.21	狩猟	雄	約 110 cm	R6.12.27	陰性
15333	本巣市根尾黒津地内	R6.12.22	狩猟	雄	約 140 cm	R6.12.27	陽性
15334	本巣市根尾能郷地内	R6.12.23	狩猟	雌	約 60 cm	R6.12.27	陰性
15335	関市下之保地内	R6.12.24	狩猟	雌	約 112 cm	R6.12.27	陰性
15336	恵那市明智町地内	R6.12.24	狩猟	雌	約 110 cm	R6.12.27	陰性
15337	中津川市下野地内	R6.12.25	狩猟	雌	約 108 cm	R6.12.27	陰性
15338	各務原市須衛地内	R6.12.25	狩猟	雌	約 130 cm	R7.1.7	陰性
15339	本巣市根尾天神堂地内	R6.12.25	狩猟	雄	約 75 cm	R7.1.7	陰性
15340	白川町黒川地内	R6.12.25	狩猟	雄	約 80 cm	R7.1.7	陽性
15341	白川村大牧地内	R7.1.1	狩猟	雄	約 130 cm	R7.1.7	陰性
15342	白川村御母衣地内	R7.1.2	狩猟	雄	約 90 cm	R7.1.7	陰性
15343	白川村御母衣地内	R7.1.2	狩猟	雌	約 100 cm	R7.1.7	陰性
15344	飛騨市神岡町地内	R7.1.4	狩猟	雌	約 120 cm	R7.1.7	陽性
15345	恵那市明智町地内	R7.1.2	狩猟	雌	約 120 cm	R7.1.7	陰性
15346	高山市久々野町地内	R6.12.28	狩猟	雄	約 135 cm	R7.1.7	陰性
15347	可児市柿下地内	R7.1.3	死亡	雄	約 116 cm	R7.1.9	陽性
15348	土岐市下石町地内	R7.1.5	死亡	雄	約 160 cm	R7.1.9	陰性
15349	飛騨市神岡町地内	R7.1.4	狩猟	雄	約 120 cm	R7.1.9	陽性
15350	郡上市高鷲町地内	R7.1.2	狩猟	雌	約 130 cm	R7.1.9	陰性
15351	郡上市大和町地内	R7.1.2	狩猟	雌	約 110 cm	R7.1.9	陰性
15352	郡上市大和町地内	R7.1.2	狩猟	雄	約 90 cm	R7.1.9	陰性
15353	郡上市大和町地内	R7.1.2	狩猟	雄	約 90 cm	R7.1.9	陰性
15354	中津川市上野地内	R7.1.2	狩猟	雌	約 95 cm	R7.1.9	陰性
15355	大垣市上石津町地内	R7.1.3	狩猟	雄	約 165 cm	R7.1.9	陰性
15356	美濃市下河和地内	R7.1.4	狩猟	雌	約 70 cm	R7.1.9	陽性
15357	郡上市和良町地内	R7.1.4	狩猟	雄	約 130 cm	R7.1.9	陽性
15358	高山市奥飛騨温泉郷地内	R7.1.4	狩猟	雄	約 85 cm	R7.1.9	陰性
15359	高山市奥飛騨温泉郷地内	R7.1.4	狩猟	雌	約 85 cm	R7.1.9	陰性
15360	高山市奥飛騨温泉郷地内	R7.1.5	狩猟	雄	約 92 cm	R7.1.9	陰性
15361	恵那市山岡町地内	R7.1.6	狩猟	雄	約 119 cm	R7.1.9	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15362	恵那市山岡町地内	R7.1.6	狩猟	雌	約 100 cm	R7.1.9	陰性
15363	恵那市山岡町地内	R7.1.6	狩猟	雌	約 90 cm	R7.1.9	陰性
15364	飛騨市古川町地内	R7.1.2	狩猟	雌	約 95 cm	R7.1.9	陽性
15365	郡上市八幡町地内	R7.1.5	狩猟	雄	約 75 cm	R7.1.9	陰性
15366	中津川市田瀬地内	R7.1.7	狩猟	雄	約 120 cm	R7.1.14	陰性
15367	中津川市福岡地内	R7.1.7	狩猟	雄	約 98 cm	R7.1.14	陰性
15368	関市上大野地内	R7.1.7	狩猟	雄	約 125 cm	R7.1.14	陰性
15369	関市下之保地内	R7.1.7	狩猟	雄	約 145 cm	R7.1.14	陰性
15370	本巣市根尾市場地内	R7.1.9	狩猟	雄	約 80 cm	R7.1.14	陰性
15371	高山市朝日町地内	R7.1.9	狩猟	雌	約 110 cm	R7.1.14	陰性
15372	富加町加治田地内	R7.1.9	狩猟	雄	約 145 cm	R7.1.14	陰性
15373	多治見市三の倉町地内	R7.1.9	狩猟	雄	約 110 cm	R7.1.16	陰性
15374	大垣市上石津町地内	R7.1.10	狩猟	雌	約 125 cm	R7.1.16	陰性
15375	恵那市山岡町地内	R7.1.10	狩猟	雌	約 130 cm	R7.1.16	陰性
15376	美濃市下河和地内	R7.1.12	狩猟	雌	約 110 cm	R7.1.16	陰性
15377	美濃加茂市伊深町地内	R7.1.11	狩猟	雌	約 85 cm	R7.1.17	陰性
15378	富加町大平賀地内	R7.1.11	狩猟	雄	約 150 cm	R7.1.17	陰性
15379	関市下之保地内	R7.1.12	狩猟	雌	約 155 cm	R7.1.17	陰性
15380	美濃加茂市伊深町地内	R7.1.12	狩猟	雄	約 80 cm	R7.1.17	陰性
15381	富加町加治田地内	R7.1.13	狩猟	雄	約 130 cm	R7.1.17	陰性
15382	白川町三川地内	R7.1.13	狩猟	雄	約 138 cm	R7.1.17	陰性
15383	高山市朝日町地内	R7.1.13	狩猟	雄	約 110 cm	R7.1.17	陰性
15384	関市塔ノ洞地内	R7.1.14	狩猟	雄	約 145 cm	R7.1.17	陰性
15385	関市富之保地内	R7.1.15	狩猟	雄	約 72 cm	R7.1.21	陽性
15386	恵那市山岡町地内	R7.1.15	狩猟	不明	約 100 cm	R7.1.17	陰性
15387	飛騨市古川町地内	R7.1.14	狩猟	雌	約 105 cm	R7.1.17	陰性
15388	美濃市松森地内	R7.1.16	狩猟	雄	約 85 cm	R7.1.21	陰性
15389	郡上市高鷲町地内	R7.1.16	狩猟	雄	約 100 cm	R7.1.21	陰性
15390	瑞浪市日吉町地内	R7.1.16	狩猟	雌	約 110 cm	R7.1.21	陰性
15391	白川村荻町地内	R7.1.16	狩猟	雄	約 100 cm	R7.1.21	陽性
15392	美濃加茂市三和町地内	R7.1.17	狩猟	雄	約 130 cm	R7.1.21	陰性
15393	飛騨市神岡町地内	R7.1.18	狩猟	雌	約 140 cm	R7.1.21	陰性
15394	飛騨市神岡町地内	R7.1.18	狩猟	雄	約 115 cm	R7.1.21	陰性
15395	白川町黒川地内	R7.1.18	狩猟	雄	約 70 cm	R7.1.21	陰性
15396	郡上市高鷲町地内	R7.1.18	狩猟	雄	約 130 cm	R7.1.23	陰性
15397	郡上市高鷲町地内	R7.1.18	狩猟	雄	約 140 cm	R7.1.23	陰性
15398	郡上市高鷲町地内	R7.1.18	狩猟	雄	約 80 cm	R7.1.23	陰性
15399	多治見市滝呂町地内	R7.1.18	狩猟	雌	約 130 cm	R7.1.23	陰性
15400	多治見市滝呂町地内	R7.1.18	狩猟	雌	約 65 cm	R7.1.23	陰性
15401	飛騨市神岡町地内	R7.1.18	狩猟	雌	約 120 cm	R7.1.23	陰性
15402	白川村内ヶ戸地内	R7.1.18	狩猟	雄	約 120 cm	R7.1.23	陰性
15403	白川村平瀬地内	R7.1.18	狩猟	雄	約 95 cm	R7.1.23	陰性
15404	関市西神野地内	R7.1.19	狩猟	雌	約 115 cm	R7.1.23	陰性
15405	多治見市富士見町地内	R7.1.19	狩猟	雄	約 110 cm	R7.1.23	陰性
15406	中津川市付知町地内	R7.1.19	狩猟	雄	約 80 cm	R7.1.23	陰性
15407	飛騨市神岡町地内	R7.1.19	狩猟	雄	約 86 cm	R7.1.23	陽性
15408	中津川市下野地内	R7.1.19	狩猟	雄	約 125 cm	R7.1.23	陰性
15409	飛騨市古川町地内	R7.1.20	狩猟	雌	約 110 cm	R7.1.23	陰性
15410	中津川市蛭川地内	R7.1.19	死亡	雄	約 131 cm	R7.1.24	陰性
15411	関市下之保地内	R7.1.21	狩猟	雌	約 145 cm	R7.1.24	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15412	郡上市明宝地内	R7.1.21	狩猟	雄	約 100 cm	R7.1.24	陰性
15413	飛騨市古川町地内	R7.1.21	狩猟	雌	約 115 cm	R7.1.24	陰性
15414	中津川市苗木地内	R7.1.22	狩猟	雄	約 100 cm	R7.1.24	陰性
15415	恵那市明智町地内	R7.1.22	狩猟	雌	約 110 cm	R7.1.24	陰性
15416	白川村大牧地内	R7.1.22	狩猟	雄	約 50 cm	R7.1.28	陽性
15417	白川村野谷地内	R7.1.22	狩猟	雄	約 120 cm	R7.1.28	陰性
15418	飛騨市古川町地内	R7.1.22	狩猟	雄	約 125 cm	R7.1.28	陰性
15419	美濃加茂市牧野地内	R7.1.25	狩猟	雄	約 130 cm	R7.1.28	陰性
15420	恵那市三郷町地内	R7.1.27	死亡	雄	約 128 cm	R7.1.31	陰性
15421	飛騨市古川町地内	R7.1.27	死亡	雄	約 133 cm	R7.1.31	陰性
15422	多治見市美山町地内	R7.1.23	狩猟	雌	約 105 cm	R7.1.29	陰性
15423	御嵩町前沢地内	R7.1.24	狩猟	雄	約 110 cm	R7.1.29	陰性
15424	郡上市八幡町地内	R7.1.25	狩猟	雄	約 110 cm	R7.1.29	陽性
15425	中津川市苗木地内	R7.1.25	狩猟	雄	約 100 cm	R7.1.29	陰性
15426	中津川市福岡地内	R7.1.25	狩猟	雄	約 123 cm	R7.1.29	陰性
15427	白川村野谷地内	R7.1.26	狩猟	雌	約 95 cm	R7.1.29	陰性
15428	白川村大牧地内	R7.1.26	狩猟	雄	約 70 cm	R7.1.29	陰性
15429	飛騨市神岡町地内	R7.1.27	狩猟	雄	約 130 cm	R7.1.29	陰性
15430	飛騨市神岡町地内	R7.1.27	狩猟	雄	約 120 cm	R7.1.29	陰性
15431	八百津町久田見地内	R7.1.28	死亡	雄	約 126 cm	R7.1.31	陰性
15432	恵那市明智町地内	R7.1.27	狩猟	雄	約 115 cm	R7.1.31	陰性
15433	中津川市川上地内	R7.1.27	狩猟	雄	約 110 cm	R7.1.31	陰性
15434	飛騨市古川町地内	R7.1.27	狩猟	雄	約 76 cm	R7.1.31	陰性
15435	多治見市池田町地内	R7.1.29	狩猟	雌	約 115 cm	R7.1.31	陰性
15436	土岐市曾木町地内	R7.1.29	狩猟	雌	約 75 cm	R7.2.4	陰性
15437	中津川市落合地内	R7.1.30	狩猟	雄	約 85 cm	R7.2.4	陰性
15438	郡上市八幡町地内	R7.1.30	狩猟	雄	約 120 cm	R7.2.4	陰性
15439	飛騨市神岡町地内	R7.1.30	狩猟	雌	約 120 cm	R7.2.4	陰性
15440	飛騨市神岡町地内	R7.1.31	狩猟	雄	約 81 cm	R7.2.6	陽性
15441	恵那市明智町地内	R7.2.2	狩猟	雌	約 120 cm	R7.2.4	陰性
15442	高山市一之宮町地内	R7.2.1	狩猟	雄	約 125 cm	R7.2.4	陰性
15443	白川村鳩谷地内	R7.2.1	狩猟	雌	約 80 cm	R7.2.6	陽性
15444	白川村木谷地内	R7.2.1	狩猟	雄	約 120 cm	R7.2.6	陰性
15445	関市神野地内	R7.2.2	狩猟	雄	約 95 cm	R7.2.6	陰性
15446	美濃市松森地内	R7.2.2	狩猟	雄	約 93 cm	R7.2.6	陰性
15447	白川村小白川地内	R7.2.2	狩猟	雌	約 80 cm	R7.2.6	陰性
15448	白川村小白川地内	R7.2.2	狩猟	雄	約 80 cm	R7.2.6	陰性
15449	飛騨市古川町地内	R7.2.1	狩猟	雄	約 125 cm	R7.2.6	陰性
15450	関市塔ノ洞地内	R7.2.3	狩猟	雄	約 95 cm	R7.2.6	陰性
15451	中津川市上野地内	R7.2.4	死亡	雌	約 121 cm	R7.2.6	陰性
15452	白川村平瀬地内	R7.2.3	狩猟	雄	約 140 cm	R7.2.10	陰性
15453	関市富之保地内	R7.2.4	狩猟	雄	約 103 cm	R7.2.10	陰性
15454	関市神野地内	R7.2.4	狩猟	雄	約 80 cm	R7.2.10	陰性
15455	恵那市明智町地内	R7.2.5	狩猟	雌	約 114 cm	R7.2.10	陰性
15456	美濃加茂市下米田町地内	R7.2.5	狩猟	雌	約 135 cm	R7.2.10	陰性
15457	美濃市蕨生地内	R7.2.7	調査	雌	約 85 cm	R7.2.12	陰性
15458	白川町切井地内	R7.2.7	調査	雌	約 100 cm	R7.2.12	陰性
15459	瑞浪市釜戸町地内	R7.2.7	調査	雌	約 120 cm	R7.2.14	陰性
15460	美濃加茂市山之上町地内	R7.2.8	調査	雄	約 140 cm	R7.2.12	陰性
15461	八百津町錦織地内	R7.2.8	調査	雄	約 94 cm	R7.2.12	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15462	恵那市明智町地内	R7.2.8	調査	雄	約 129 cm	R7.2.12	陰性
15463	恵那市明智町地内	R7.2.8	調査	雌	約 100 cm	R7.2.12	陰性
15464	恵那市明智町地内	R7.2.8	調査	雄	約 135 cm	R7.2.12	陰性
15465	可児市二野地内	R7.2.9	調査	雌	約 90 cm	R7.2.12	陰性
15466	恵那市明智町地内	R7.2.9	調査	雄	約 135 cm	R7.2.12	陰性
15467	中津川市苗木地内	R7.2.7	狩猟	雌	約 122 cm	R7.2.14	陰性
15468	高山市奥飛騨温泉郷地内	R7.2.11	狩猟	雌	約 120 cm	R7.2.14	陰性
15469	高山市奥飛騨温泉郷地内	R7.2.11	狩猟	雌	約 120 cm	R7.2.14	陰性
15470	瑞浪市土岐町地内	R7.2.7	調査	雌	約 80 cm	R7.2.14	陰性
15471	瑞浪市稲津町地内	R7.2.7	調査	雌	約 100 cm	R7.2.14	陰性
15472	美濃加茂市伊深町地内	R7.2.8	調査	雄	約 125 cm	R7.2.14	陰性
15473	美濃加茂市伊深町地内	R7.2.8	調査	雄	約 85 cm	R7.2.14	陰性
15474	瑞浪市明世町地内	R7.2.8	調査	雄	約 70 cm	R7.2.14	陰性
15475	瑞浪市日吉町地内	R7.2.8	調査	雌	約 85 cm	R7.2.14	陰性
15476	瑞浪市稲津町地内	R7.2.8	調査	雄	約 100 cm	R7.2.14	陰性
15477	岐阜市諏訪山地内	R7.2.9	調査	雄	約 120 cm	R7.2.14	陰性
15478	美濃加茂市三和町地内	R7.2.9	調査	雌	約 70 cm	R7.2.14	陰性
15479	瑞浪市稲津町地内	R7.2.9	調査	雌	約 98 cm	R7.2.14	陰性
15480	瑞浪市日吉町地内	R7.2.9	調査	雌	約 90 cm	R7.2.14	陰性
15481	瑞浪市日吉町地内	R7.2.9	調査	雌	約 78 cm	R7.2.14	陰性
15482	瑞浪市明世町地内	R7.2.9	調査	雄	約 100 cm	R7.2.14	陰性
15483	瑞浪市明世町地内	R7.2.9	調査	雌	約 85 cm	R7.2.14	陰性
15484	瑞浪市稲津町地内	R7.2.9	調査	雌	約 120 cm	R7.2.14	陰性
15485	瑞浪市釜戸町地内	R7.2.9	調査	雄	約 65 cm	R7.2.14	陰性
15486	瑞浪市稲津町地内	R7.2.9	調査	雌	約 92 cm	R7.2.14	陰性
15487	瑞浪市日吉町地内	R7.2.9	調査	雌	約 88 cm	R7.2.14	陰性
15488	瑞浪市日吉町地内	R7.2.9	調査	雄	約 90 cm	R7.2.17	陰性
15489	瑞浪市日吉町地内	R7.2.9	調査	雄	約 92 cm	R7.2.17	陰性
15490	岐阜市諏訪山地内	R7.2.10	調査	雄	約 102 cm	R7.2.17	陰性
15491	坂祝町黒岩地内	R7.2.10	調査	雄	約 70 cm	R7.2.17	陰性
15492	白川町三川地内	R7.2.10	調査	雄	約 100 cm	R7.2.17	陰性
15493	多治見市市之倉町地内	R7.2.10	調査	雌	約 95 cm	R7.2.17	陰性
15494	瑞浪市明世町地内	R7.2.10	調査	雄	約 89 cm	R7.2.17	陰性
15495	瑞浪市稲津町地内	R7.2.10	調査	雄	約 98 cm	R7.2.17	陰性
15496	瑞浪市日吉町地内	R7.2.10	調査	雄	約 75 cm	R7.2.17	陰性
15497	土岐市妻木町地内	R7.2.10	調査	雌	約 105 cm	R7.2.17	陰性
15498	土岐市妻木町地内	R7.2.10	調査	雄	約 85 cm	R7.2.17	陰性
15499	土岐市泉町地内	R7.2.10	調査	雄	約 120 cm	R7.2.17	陰性
15500	土岐市鶴里町地内	R7.2.10	調査	雌	約 115 cm	R7.2.17	陰性
15501	土岐市鶴里町地内	R7.2.10	調査	雌	約 80 cm	R7.2.17	陰性
15502	大垣市上石津町地内	R7.2.11	調査	雄	約 93 cm	R7.2.17	陰性
15503	白川町赤河地内	R7.2.11	調査	雄	約 110 cm	R7.2.17	陰性
15504	白川町切井地内	R7.2.11	調査	雄	約 120 cm	R7.2.17	陰性
15505	土岐市肥田町地内	R7.2.11	調査	雌	約 85 cm	R7.2.17	陰性
15506	恵那市上矢作町地内	R7.2.11	調査	雌	約 95 cm	R7.2.17	陰性
15507	土岐市鶴里町地内	R7.2.12	調査	雄	約 100 cm	R7.2.17	陰性
15508	中津川市千旦林地内	R7.2.12	調査	雌	約 92 cm	R7.2.17	陰性
15509	瑞浪市日吉町地内	R7.2.11	調査	雄	約 72 cm	R7.2.17	陰性
15510	瑞浪市釜戸町地内	R7.2.11	調査	雌	約 120 cm	R7.2.18	陰性
15511	瑞浪市釜戸町地内	R7.2.11	調査	雌	約 60 cm	R7.2.18	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15512	瑞浪市土岐町地内	R7.2.11	調査	雌	約 120 cm	R7.2.18	陰性
15513	瑞浪市日吉町地内	R7.2.11	調査	雌	約 110 cm	R7.2.18	陰性
15514	瑞浪市日吉町地内	R7.2.11	調査	雄	約 88 cm	R7.2.18	陰性
15515	瑞浪市日吉町地内	R7.2.11	調査	雌	約 125 cm	R7.2.18	陰性
15516	瑞浪市日吉町地内	R7.2.11	調査	雌	約 77 cm	R7.2.18	陰性
15517	瑞浪市日吉町地内	R7.2.12	調査	雄	約 100 cm	R7.2.18	陰性
15518	瑞浪市日吉町地内	R7.2.12	調査	雌	約 87 cm	R7.2.18	陰性
15519	瑞浪市日吉町地内	R7.2.12	調査	雌	約 85 cm	R7.2.18	陰性
15520	恵那市岩村町地内	R7.2.11	調査	雄	約 98 cm	R7.2.18	陰性
15521	飛騨市神岡町地内	R7.2.12	狩猟	雌	約 71 cm	R7.2.18	陰性
15522	瑞浪市日吉町地内	R7.2.7	調査	雄	約 92 cm	R7.2.18	陰性
15523	瑞浪市日吉町地内	R7.2.7	調査	雄	約 85 cm	R7.2.18	陰性
15524	土岐市泉町地内	R7.2.12	調査	雌	約 105 cm	R7.2.18	陰性
15525	土岐市泉町地内	R7.2.12	調査	雄	約 85 cm	R7.2.18	陰性
15526	瑞浪市土岐町地内	R7.2.13	調査	雄	約 85 cm	R7.2.18	陰性
15527	瑞浪市日吉町地内	R7.2.13	調査	雄	約 80 cm	R7.2.18	陰性
15528	中津川市千旦林地内	R7.2.13	調査	雌	約 120 cm	R7.2.18	陰性
15529	土岐市曾木町地内	R7.2.13	調査	雌	約 125 cm	R7.2.18	陰性
15530	土岐市曾木町地内	R7.2.13	調査	雌	約 85 cm	R7.2.18	陰性
15531	土岐市妻木町地内	R7.2.13	調査	雄	約 137 cm	R7.2.18	陰性
15532	恵那市長島町地内	R7.2.13	調査	雄	約 120 cm	R7.2.20	陰性
15533	可児市菅刈地内	R7.2.14	調査	雄	約 98 cm	R7.2.20	陰性
15534	瑞浪市土岐町地内	R7.2.14	調査	雄	約 102 cm	R7.2.20	陰性
15535	瑞浪市日吉町地内	R7.2.14	調査	雄	約 128 cm	R7.2.20	陰性
15536	美濃加茂市山之上町地内	R7.2.14	調査	雄	約 135 cm	R7.2.20	陰性
15537	富加町加治田地内	R7.2.14	調査	雌	約 130 cm	R7.2.20	陰性
15538	八百津町久田見地内	R7.2.14	調査	雌	約 102 cm	R7.2.20	陰性
15539	岐阜市三田洞東地内	R7.2.13	調査	雌	約 115 cm	R7.2.20	陰性
15540	瑞浪市日吉町地内	R7.2.13	調査	雄	約 85 cm	R7.2.20	陰性
15541	瑞浪市土岐町地内	R7.2.13	調査	雌	約 80 cm	R7.2.20	陰性
15542	岐阜市山県岩地内	R7.2.14	調査	雌	約 92 cm	R7.2.20	陰性
15543	美濃加茂市三和町地内	R7.2.14	調査	雄	約 130 cm	R7.2.20	陰性
15544	瑞浪市釜戸町地内	R7.2.14	調査	雄	約 97 cm	R7.2.20	陰性
15545	瑞浪市土岐町地内	R7.2.14	調査	雄	約 75 cm	R7.2.20	陰性
15546	瑞浪市日吉町地内	R7.2.14	調査	雄	約 85 cm	R7.2.20	陰性
15547	瑞浪市釜戸町地内	R7.2.14	調査	雌	約 125 cm	R7.2.20	陰性
15548	瑞浪市釜戸町地内	R7.2.14	調査	雌	約 85 cm	R7.2.20	陰性
15549	土岐市泉町地内	R7.2.14	調査	雌	約 95 cm	R7.2.20	陰性
15550	土岐市泉町地内	R7.2.14	調査	雄	約 80 cm	R7.2.20	陰性
15551	土岐市土岐津町地内	R7.2.14	調査	雄	約 110 cm	R7.2.20	陰性
15552	白川町黒川地内	R7.2.15	調査	雄	約 125 cm	R7.2.20	陰性
15553	瑞浪市稲津町地内	R7.2.15	調査	雄	約 75 cm	R7.2.20	陰性
15554	瑞浪市日吉町地内	R7.2.15	調査	雌	約 100 cm	R7.2.20	陰性
15555	瑞浪市日吉町地内	R7.2.15	調査	雌	約 80 cm	R7.2.20	陰性
15556	瑞浪市日吉町地内	R7.2.15	調査	雄	約 92 cm	R7.2.20	陰性
15557	瑞浪市日吉町地内	R7.2.15	調査	雄	約 85 cm	R7.2.20	陰性
15558	関市富之保地内	R7.2.16	調査	雌	約 65 cm	R7.2.20	陽性
15559	八百津町南戸地内	R7.2.16	調査	雌	約 77 cm	R7.2.20	陰性
15560	瑞浪市日吉町地内	R7.2.16	調査	雄	約 125 cm	R7.2.20	陰性
15561	瑞浪市日吉町地内	R7.2.16	調査	雄	約 82 cm	R7.2.20	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15562	瑞浪市日吉町地内	R7.2.16	調査	雄	約 75 cm	R7.2.20	陰性
15563	土岐市土岐津町地内	R7.2.16	調査	雄	約 88 cm	R7.2.20	陰性
15564	土岐市妻木町地内	R7.2.16	調査	雄	約 95 cm	R7.2.20	陰性
15565	土岐市泉町地内	R7.2.16	調査	雄	約 100 cm	R7.2.20	陰性
15566	土岐市泉町地内	R7.2.16	調査	雌	約 90 cm	R7.2.20	陰性
15567	関市志津野地内	R7.2.17	調査	雄	約 103 cm	R7.2.20	陰性
15568	恵那市串原地内	R7.2.17	調査	雌	約 73 cm	R7.2.20	陰性
15569	垂井町大滝地内	R7.2.16	調査	雄	約 90 cm	R7.2.20	陰性
15570	垂井町岩手地内	R7.2.17	調査	雌	約 115 cm	R7.2.20	陰性
15571	多治見市三の倉町地内	R7.2.17	調査	雌	約 135 cm	R7.2.20	陰性
15572	多治見市三の倉町地内	R7.2.17	調査	雌	約 90 cm	R7.2.20	陰性
15573	白川村牧地内	R7.2.15	狩猟	雌	約 79 cm	R7.2.20	陰性
15574	山県市大桑地内	R7.2.17	調査	雄	約 110 cm	R7.2.21	陰性
15575	岐阜市椿洞地内	R7.2.18	調査	雌	約 75 cm	R7.2.21	陰性
15576	関市神野地内	R7.2.18	調査	雌	約 131 cm	R7.2.21	陰性
15577	美濃市口野々地内	R7.2.18	調査	雌	約 90 cm	R7.2.21	陰性
15578	可児市西帷子地内	R7.2.18	調査	雄	約 122 cm	R7.2.21	陰性
15579	可児市瀬田地内	R7.2.18	調査	雄	約 120 cm	R7.2.21	陰性
15580	可児市西帷子地内	R7.2.18	調査	雄	約 123 cm	R7.2.21	陰性
15581	多治見市廿原町地内	R7.2.18	調査	雌	約 95 cm	R7.2.21	陰性
15582	多治見市市之倉町地内	R7.2.18	調査	雄	約 130 cm	R7.2.21	陰性
15583	中津川市蛭川地内	R7.2.18	調査	雄	約 92 cm	R7.2.21	陰性
15584	中津川市坂下地内	R7.2.18	調査	雌	約 135 cm	R7.2.21	陰性
15585	恵那市岩村町地内	R7.2.18	調査	雌	約 100 cm	R7.2.21	陰性
15586	関市富之保地内	R7.2.19	調査	雄	約 115 cm	R7.2.26	陽性
15587	岐阜市諏訪山地内	R7.2.18	調査	雌	約 100 cm	R7.2.25	陰性
15588	岐阜市大洞地内	R7.2.19	調査	雄	約 120 cm	R7.2.25	陰性
15589	岐阜市三田洞東地内	R7.2.19	調査	雄	約 125 cm	R7.2.25	陰性
15590	大垣市上石津町地内	R7.2.20	調査	雄	約 115 cm	R7.2.25	陰性
15591	多治見市滝呂町地内	R7.2.20	調査	雄	約 95 cm	R7.2.25	陰性
15592	中津川市中津川地内	R7.2.20	調査	雄	約 100 cm	R7.2.25	陰性
15593	中津川市福岡地内	R7.2.20	調査	雄	約 87 cm	R7.2.25	陰性
15594	恵那市串原地内	R7.2.20	調査	雄	約 135 cm	R7.2.25	陰性
15595	恵那市大井町地内	R7.2.20	調査	雄	約 92 cm	R7.2.25	陰性
15596	多治見市諏訪町地内	R7.2.21	調査	雄	約 95 cm	R7.2.26	陰性
15597	多治見市市之倉町地内	R7.2.21	調査	雄	約 110 cm	R7.2.26	陰性
15598	中津川市蛭川地内	R7.2.21	調査	雌	約 100 cm	R7.2.26	陰性
15599	中津川市高山地内	R7.2.21	調査	雄	約 132 cm	R7.2.26	陰性
15600	中津川市駒場地内	R7.2.21	調査	雄	約 110 cm	R7.2.26	陰性
15601	恵那市武並町地内	R7.2.21	調査	雌	約 85 cm	R7.2.26	陰性
15602	恵那市岩村町地内	R7.2.21	調査	雄	約 100 cm	R7.2.26	陰性
15603	可児市大森地内	R7.2.21	調査	雌	約 90 cm	R7.2.26	陰性
15604	関市志津野地内	R7.2.23	調査	雄	約 120 cm	R7.2.26	陽性
15605	白川町切井地内	R7.2.23	調査	雌	約 120 cm	R7.2.26	陰性
15606	可児市柿下地内	R7.2.24	調査	雄	約 100 cm	R7.2.26	陰性
15607	恵那市明智町地内	R7.2.24	調査	雌	約 110 cm	R7.2.26	陰性
15608	恵那市山岡町地内	R7.2.24	調査	雄	約 100 cm	R7.2.26	陰性
15609	恵那市明智町地内	R7.2.24	調査	雄	約 85 cm	R7.2.26	陰性
15610	恵那市上矢作町地内	R7.2.21	調査	雌	約 135 cm	R7.3.3	陰性
15611	大垣市青野町地内	R7.2.22	調査	雌	約 90 cm	R7.3.3	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15612	恵那市岩村町地内	R7.2.22	調査	雌	約 97 cm	R7.3.3	陰性
15613	海津市南濃町地内	R7.2.23	調査	雌	約 120 cm	R7.3.3	陰性
15614	関市神野地内	R7.2.23	調査	雄	約 113 cm	R7.3.3	陰性
15615	中津川市福岡地内	R7.2.23	調査	雄	約 133 cm	R7.3.3	陰性
15616	岐阜市大洞地内	R7.2.24	調査	雌	約 118 cm	R7.3.3	陰性
15617	大垣市上石津町地内	R7.2.24	調査	雄	約 105 cm	R7.3.3	陰性
15618	大垣市青野町地内	R7.2.24	調査	雌	約 95 cm	R7.3.3	陰性
15619	可児市塩河地内	R7.2.24	調査	雄	約 110 cm	R7.3.3	陰性
15620	坂祝町酒倉地内	R7.2.24	調査	雌	約 134 cm	R7.3.3	陰性
15621	中津川市福岡地内	R7.2.24	調査	雄	約 136 cm	R7.3.3	陰性
15622	恵那市串原地内	R7.2.24	調査	雌	約 110 cm	R7.3.3	陰性
15623	白川村荻町地内	R7.2.24	狩猟	雄	約 110 cm	R7.3.3	陰性
15624	白川村保木脇地内	R7.2.24	狩猟	雄	約 110 cm	R7.3.3	陰性
15625	大垣市青野町地内	R7.2.25	調査	雌	約 115 cm	R7.3.3	陰性
15626	美濃市蕨生地内	R7.2.25	調査	雌	約 80 cm	R7.3.3	陰性
15627	多治見市笠原町地内	R7.2.25	調査	雄	約 95 cm	R7.3.3	陰性
15628	中津川市福岡地内	R7.2.25	調査	雌	約 82 cm	R7.3.3	陰性
15629	垂井町宮代地内	R7.2.26	調査	雌	約 70 cm	R7.3.3	陰性
15630	恵那市岩村町地内	R7.2.26	調査	雌	約 95 cm	R7.3.3	陰性
15631	恵那市岩村町地内	R7.2.26	調査	雌	約 115 cm	R7.3.3	陰性
15632	飛騨市神岡町地内	R7.2.26	狩猟	雄	約 140 cm	R7.3.4	陰性
15633	飛騨市神岡町地内	R7.2.26	狩猟	雌	約 130 cm	R7.3.4	陰性
15634	岐阜市大洞地内	R7.2.26	調査	雌	約 140 cm	R7.3.4	陰性
15635	八百津町南戸地内	R7.2.26	調査	雌	約 74 cm	R7.3.4	陰性
15636	御嵩町津橋地内	R7.2.26	調査	雌	約 140 cm	R7.3.4	陰性
15637	山県市富永地内	R7.2.26	調査	雌	約 95 cm	R7.3.4	陰性
15638	白川村保木脇地内	R7.2.27	狩猟	雄	約 130 cm	R7.3.4	陰性
15639	恵那市明智町地内	R7.2.25	調査	雄	約 100 cm	R7.3.4	陰性
15640	恵那市明智町地内	R7.2.26	調査	雌	約 95 cm	R7.3.4	陰性
15641	恵那市明智町地内	R7.2.26	調査	雄	約 130 cm	R7.3.4	陰性
15642	中津川市苗木地内	R7.2.27	狩猟	雌	約 122 cm	R7.3.7	陰性
15643	川辺町上川辺地内	R7.2.28	狩猟	雄	約 120 cm	R7.3.7	陰性
15644	白川村木谷地内	R7.3.1	狩猟	雌	約 100 cm	R7.3.7	陰性
15645	関市富之保地内	R7.3.3	調査	雄	約 128 cm	R7.3.7	陽性
15646	美濃市立花地内	R7.3.9	狩猟	雄	約 90 cm	R7.3.13	陰性
15647	美濃市長瀬地内	R7.3.9	狩猟	雄	約 95 cm	R7.3.13	陰性
15648	関市上之保地内	R7.3.10	調査	雄	約 80 cm	R7.3.13	陰性
15649	中津川市福岡地内	R7.3.12	死亡	雌	約 136 cm	R7.3.17	陰性
15650	白川村平瀬地内	R7.3.8	狩猟	雌	約 100 cm	R7.3.17	陰性
15651	恵那市武並町地内	R7.3.11	狩猟	雄	約 92 cm	R7.3.17	陰性
15652	恵那市武並町地内	R7.3.11	狩猟	雌	約 90 cm	R7.3.17	陰性
15653	飛騨市神岡町地内	R7.3.13	狩猟	雄	約 140 cm	R7.3.17	陰性
15654	可児市今地内	R7.3.14	狩猟	雄	約 90 cm	R7.3.21	陰性
15655	飛騨市古川町地内	R7.3.13	狩猟	雄	約 75 cm	R7.3.21	陰性
15656	関市富之保地内	R7.3.16	捕獲	雄	約 123 cm	R7.3.21	陰性
15657	美濃加茂市山之上町地内	R7.3.16	捕獲	雌	約 89 cm	R7.3.21	陰性
15658	可児市久々利地内	R7.3.17	捕獲	不明	約 100 cm	R7.3.21	陰性
15659	可児市久々利地内	R7.3.17	捕獲	不明	約 90 cm	R7.3.21	陰性
15660	可児市西帷子地内	R7.3.18	捕獲	雄	約 128 cm	R7.3.26	陰性
15661	可児市柿下地内	R7.3.19	捕獲	雄	約 91 cm	R7.3.26	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和6年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
15662	中津川市山口地内	R7.3.24	死亡	雌	約 121 cm	R7.3.26	陰性
15663	可児市塩河地内	R7.3.24	捕獲	雌	約 117 cm	R7.3.26	陰性
15664	揖斐川町坂内地内	R7.3.26	死亡	雌	約 82 cm	R7.3.28	陰性
15665	揖斐川町坂内地内	R7.3.26	死亡	雌	約 79 cm	R7.3.28	陰性
15666	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.3.25	捕獲	雄	約 110 cm	R7.3.28	陰性
15667	可児市久々利地内	R7.3.25	捕獲	雌	約 120 cm	R7.3.28	陰性
15668	可児市西帷子地内	R7.3.26	捕獲	雄	約 116 cm	R7.3.28	陰性