

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	
	年度						2025		2025		2025		2025		2025		2025	
	都道府県コード						岐阜県		岐阜県		岐阜県		岐阜県		岐阜県		岐阜県	
	水域コード						木曽川上流	001	木曽川中流	002	飛騨川上流	004	飛騨川下流	005	川上川	037	落合川	038
	地点コード						落合ダム	01	兼山ダム	01	東上田	02	川辺ダム	01	本川合流前	01	本川合流前	01
	調査主体コード						都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード						外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード						東濃保健所	008	保健環境研究所	012	飛騨保健所	011	保健環境研究所	012	東濃保健所	008	東濃保健所	008
	採取年							2025		2025		2025		2025		2025		2025
	採取月日							0409		0409		0409		0409		0409		0409
	採取時分							0925		1050		0940		1005		0845		0910
	調査区分						年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード						流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深							0		0		0		0		0		0
1103	天候コード						晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード						通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード						無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード						無色	001	黄色・濃	032	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温							15.5		18.5		14.0		18.0		13.0		14.0
1105	水温							8.5		12.0		8.0		11.0		9.5		10.0
1106	流量																	
1109	全水深																	
1114	透明度																	
1201	pH		0.1	01				7.5		7.6		7.3		7.7		7.5		7.6
1202	DO		0.5	03				12		11		12		11		12		11
1203	BOD		0.5	02		<		0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
1204	COD		0.5	01				0.8		1.3		1.1		1.3		0.5		0.8
1205	SS		1	01				1		2	<	1	<	1	<	1	<	1
1211	大腸菌数		1	01				10		5		7		1		8		8
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等		0.5															
1208	全窒素		0.05	01														
1209	全燐		0.003	01														
1301	カドミウム		0.0003	04														
1302	全シアン		0.1	01														
1304	鉛		0.005	04														
1305	六価クロム		0.01	01														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	
	年度						2025		2025		2025		2025		2025		2025	
	都道府県コード						岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード						武儀川	011	津保川	010	糸貫川	061	桑原川	062	粕川	026	根尾川	025
	地点コード						南武芸橋	01	桜橋	01	苗田橋	01	本川合流前	01	鯉永橋	01	本川合流前	01
	調査主体コード						都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	その他(経産省)	050
	採水機関コード						外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード						保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	外部委託機関	013
	採取年							2025		2025		2025		2025		2025		2025
	採取月日							0416		0416		0416		0416		0409		0409
	採取時分							0920		0840		0830		0925		1125		0810
	調査区分						年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード						流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深							0		0		0		0		0		0
1103	天候コード						晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード						通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード						無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード						無色	001	黄色・濃(暗)	032	無色	001	黄色・濃(暗)	032	無色	001	無色	001
1104	気温							10.0		8.5		9.5		11.5		20.0		13.5
1105	水温							11.0		13.0		12.0		12.5		16.0		10.5
1106	流量																	
1109	全水深																	
1114	透明度																	
1201	pH		0.1	01				7.5		7.4		7.5		7.1		8.0		
1202	DO		0.5	03				11		11		11		10		10		12
1203	BOD		0.5	02		<		0.5	<	0.5		2.9		3.7	<	0.5		
1204	COD		0.5	01				1.5		2.6		3.5		5.5		0.8		
1205	SS		1	01		<		1		3		3		9	<	1		
1211	大腸菌数		1	01				21		85		210		1200		4		
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等		0.5															
1208	全窒素		0.05	01														
1209	全燐		0.003	01														
1301	カドミウム		0.0003	04														
1302	全シアン		0.1	01														
1304	鉛		0.005	04														
1305	六価クロム		0.01	01	</													

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度						2025		2025		2025		2025		2025		2025
	都道府県コード						岐阜県		岐阜県		岐阜県		岐阜県		岐阜県		岐阜県
	水域コード						三水川		牧田川上流		津屋川		揖斐川上流		揖斐川上流		揖斐川上流
	地点コード						三水川橋		一之瀬橋		綾里		福岡大橋		徳山ダム		徳山ダム
	調査主体コード						都道府県		都道府県		都道府県		都道府県		都道府県		都道府県
	採水機関コード						外部委託機関		外部委託機関		外部委託機関		外部委託機関		外部委託機関		外部委託機関
	分析機関コード						西濃保健所		西濃保健所		西濃保健所		西濃保健所		西濃保健所		西濃保健所
	採取年						2025		2025		2025		2025		2025		2025
	採取月日						0409		0409		0409		0409		0409		0409
	採取時分						0820		0950		0910		1045		0920		0950
	調査区分						年間調査		年間調査		年間調査		年間調査		年間調査		年間調査
	採取位置コード						流心(中央)		流心(中央)		流心(中央)		流心(中央)		上層(表層)		下層
	採取水深						0		0		0		0		0		129.48
1103	天候コード						晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ
1111	流況コード						通常の状況		通常の状況		通常の状況		通常の状況		通常の状況		通常の状況
1112	臭気コード						無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		油(精油廃)
1113	色相コード						無色		無色		黄色・濃(暗)		黄色・濃(暗)		無色		無色
1104	気温						13.5		14.0		15.0		17.0		10.0		10.0
1105	水温						15.5		13.0		15.5		17.0		8.5		6.5
1106	流量														97.8		97.8
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH		0.1	01			7.0		7.5		7.6		7.8		7.6		
1202	DO		0.5	03			10		11				9.4		10		
1203	BOD		0.5	02		<	0.5		0.5		0.8		2.5		0.7		
1204	COD		0.5	01			1.3		0.5		2.2		4.3		1.7		
1205	SS		1	01		<	1		1		2		17		1		
1211	大腸菌数		1	01			23		7		510		8		<	1	
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等		0.5														
1208	全窒素		0.05	01													
1209	全燐		0.003	01													
1301	カドミウム		0.0003	04													
1302	全シアン		0.1	01													
1304	鉛		0.005	04													
1305	六価クロム		0.01	01													
1306	砒素		0.005	03													
1307	総水銀		0.0005	01													
1308	アルキル水銀		0.0005	01													
1309	PCB		0.0005	01													
1310	ジクロロメタン		0.002	02													
1311	四塩化炭素		0.0002	02													
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02													
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02													
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02													
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02													
1317	トリクロロエチレン		0.001	02													
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02													
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02													
1320	チウラム		0.0006	01													
1321	シマジン		0.0003	01													
1322	チオベンカルブ		0.002	01													
1323	ベンゼン		0.001	02													
1324	セレン		0.002	03													
1513	硝酸性窒素		0.01	03													
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01													
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05													
1407	ふっ素		0.08	02													
1326	ほう素		0.02	02													
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブロモジクロロメタン生成能																
1654	ジブロモクロロメタン生成能																
1655	ブロモホルム生成能																
1801	クロロホルム		0.006	02													
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02													
1804	p-ジクロロベンゼン		0.03	02													
1805	イソキサチオン		0.0008	01													
1806	ダイアジノン		0.0005	01													
1807	フェニトロチオン		0.0003	01													
1808	イソプロチオラン		0.004	01													
1809	オキシシロ		0.004	01													
1810	クロロタロニル		0.004	01													
1811	プロピザミド		0.0008	01													
1501	EPN		0.0006	01													
1812	ジクロルボス		0.001	01													
1813	フェノプロカルブ		0.002	01													
1814	イプロベンホス		0.0008	01													
1815	クロルニトロフェン		0.0005	01													
1816	トルエン		0.06	02													
1817	キシレン		0.04	02													
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01													
1625	ニッケル		0.001	02													
1820	モリブデン		0.007	01													
1624	アンチモン		0.0002	03													
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01													
1823	エピクロロヒドリン		0.04	01													
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04													
1825	全マンガ		0.02	04													
1826	ウラン		0.0002	02													
1401	フェノール類		0.01														
1402	銅		0.01														
1403	亜鉛																
1404	鉄_溶解性		0.02														
1405	マンガ		0.02														
1406	クロム		0.02														
1901	全亜鉛		0.001	04			0.008		0.001		0.009		0.006				
1622	クロロホルム		0.006	02													
1902	フェノール		0.001	01													
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01													
1904	ノニルフェノール		0.00006	01													
1940	LAS																
1970	4-メオキシルフェノール																
1971	アニリン																
1972	2, 4-ジクロロフェノール																
1001	水位														129.48		129.48
1002	TOC		0.5												0.8		
1003	電気伝導率		1				13		8.2		16		16		6.9		36
1004	透視度																
1005	濁度		1			<	1		<	1		2		14		1	
1006	Clイオン		1														
1007	陰イオン性界面活性剤																
1008	クロロフィルa		1												6		
1210	底層溶存酸素量		0.5	04													0.5
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸		0.1	01													
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)																
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.2	01													
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)																
1831	PFOS及びPFOAの合算値		0.3	01													

[illegible]

[illegible]

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度						2025		2025		2025		2025		2025		2025
	都道府県コード						岐阜県		岐阜県		岐阜県		岐阜県		岐阜県		岐阜県
	水域コード						荒城川		矢作川最上		矢作川上流		上村川		明智川		阿妻川
	地点コード						宮川合流前		大川橋上		笹戸ダム		せきれい橋		本川合流前		本川合流前
	調査主体コード						都道府県		都道府県		都道府県		都道府県		都道府県		都道府県
	採水機関コード						外部委託機関		外部委託機関		外部委託機関		外部委託機関		外部委託機関		外部委託機関
	分析機関コード						飛騨保健所		東濃保健所		東濃保健所		東濃保健所		東濃保健所		東濃保健所
	採取年						2025		2025		2025		2025		2025		2025
	採取月日						0417		0416		0416		0416		0416		0416
	採取時分						1112		0930		1040		0915		1010		1025
	調査区分						年間調査		年間調査		年間調査		年間調査		年間調査		年間調査
	採取位置コード						流心(中央)		流心(中央)		流心(中央)		流心(中央)		流心(中央)		流心(中央)
	採取水深						0		0		0		0		0		0
1103	天候コード						晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ
1111	流況コード						通常の状況		通常の状況		通常の状況		通常の状況		通常の状況		通常の状況
1112	臭気コード						無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭
1113	色相コード						無色		無色		無色		無色		無色		無色
1104	気温						15.5		12.0		13.0		12.0		12.5		12.5
1105	水温						9.5		11.0		11.0		8.0		10.0		11.0
1106	流量																
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH		0.1	01			7.6		7.5				7.4		7.6		7.6
1202	DO		0.5	03			11		12				12		12		12
1203	BOD		0.5	02			0.5		0.6				0.5		0.5		0.5
1204	COD		0.5	01			1.4		1.7				1.5		2.0		1.7
1205	SS		1	01			1		1				1		1		1
1211	大腸菌数		1	01			17		19				7		25		34
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等		0.5														
1208	全窒素		0.05	01													
1209	全燐		0.003	01													
1301	カドミウム		0.0003	04													
1302	全シアン		0.1	01													
1304	鉛		0.005	04													
1305	六価クロム		0.01	01													
1306	砒素		0.005	03													
1307	総水銀		0.0005	01													
1308	アルキル水銀		0.0005	01													
1309	PCB		0.0005	01													
1310	ジクロロメタン		0.002	02													
1311	四塩化炭素		0.0002	02													
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02													
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02													
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02													
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02													
1317	トリクロロエチレン		0.001	02													
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02													
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02													
1320	チウラム		0.0006	01													
1321	シマジン		0.0003	01													
1322	チオベンカルブ		0.002	01													
1323	ベンゼン		0.001	02													
1324	セレン		0.002	03													
1513	硝酸性窒素		0.01	03													
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01													
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05													
1407	ふっ素		0.08	02													
1326	ほう素		0.02	02													
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブロモジクロロメタン生成能																
1654	ジブロモクロロメタン生成能																
1655	ブロモホルム生成能																
1801	クロロホルム		0.006	02													
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02													
1804	p-ジクロロベンゼン		0.03	02													
1805	イソキサチオン		0.0008	01													
1806	ダイアジン		0.0005	01													
1807	フェニトロチオン		0.0003	01													
1808	イソプロチオラン		0.004	01													
1809	オキシジリン		0.004	01													
1810	クロロタロニル		0.004	01													
1811	プロピザミド		0.0008	01													
1501	EPN		0.0006	01													
1812	ジクロルボス		0.001	01													
1813	フェノプロカルブ		0.002	01													
1814	イプロベンホス		0.0008	01													
1815	クロルニトロフェン		0.0005	01													
1816	トルエン		0.06	02													
1817	キシレン		0.04	02													
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01													
1625	ニッケル		0.001	02													
1820	モリブデン		0.007	01													
1624	アンチモン		0.0002	03													
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01													
1823	エピクロロヒドリン		0.04	01													
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04													
1825	全マンガ		0.02	04													
1826	ウラン		0.0002	02													
1401	フェノール類		0.01														
1402	銅		0.01														
1403	亜鉛																
1404	鉄_溶解性		0.02														
1405	マンガ		0.02														
1406	クロム		0.02														
1901	全亜鉛		0.001	04			<	0.001	0.003	0.004		0.001		0.002		0.001	
1622	クロロホルム		0.006	02													
1902	フェノール		0.001	01													
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01													
1904	ノニルフェノール		0.00006	01													
1940	LAS																
1970	4-エオクチルフェノール																
1971	アニリン																
1972	2, 4-ジクロロフェノール																
1001	水位																
1002	TOC		0.5														
1003	電気伝導率		1					4.0	4.2				3.9		5.9		5.3
1004	透視度																
1005	濁度		1					1	1	<	1	<	1		1		1
1006	Clイオン		1														
1007	陰イオン性界面活性剤																
1008	クロロフィルa		1														
1210	底層溶存酸素量		0.5	04													
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸		0.1	01													
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)																
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.2	01													
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)																
1831	PFOS及びPFOAの合算値		0.3	01													