

令和 5 年の気象概況

(1 月)

【天気概況】

上旬から中旬にかけては、冬型の気圧配置の影響は一時的で、高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、低気圧や前線の影響により曇りや雨または雪となった日もありました。下旬は、強い冬型の気圧配置や低気圧の影響により曇りや雪または雨となった日が多くなりました。

月平均気温は、岐阜、高山ともに高くなりました。月降水量は、岐阜で少なく、高山でかなり少なくなりました。月間日照時間は、岐阜、高山ともに多くなりました。

【上旬】 旬の前半は、冬型の気圧配置が継続した影響により平地では晴れや曇りとなった日が多くなり、山地では曇りや雪となりました。旬の後半は、高気圧に覆われて晴れや曇りとなった日が多くなりましたが、前線や冬型の気圧配置の影響により雨や雪となった日もありました。

【中旬】 高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、旬の中頃は、低気圧や前線の影響により曇りや雨となった日があり、山地では雪となった所がありました。

【下旬】 強い冬型の気圧配置や低気圧の影響により曇りや雪または雨となった日が多くなりましたが、高気圧に覆われて晴れとなった日もありました。

(2 月)

【天気概況】

上旬から中旬にかけては、高気圧と低気圧が交互に通過して天気は数日の周期で変化しました。飛騨地方を中心に、一時的な冬型の気圧配置となった影響により曇りや雪または雨となった日が多くなりました。下旬は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われた影響により、美濃地方を中心に晴れとなった日が多くなりました。

月平均気温は、岐阜、高山ともに高くなりました。月降水量は、岐阜で平年並、高山で少なくなりました。月間日照時間は、岐阜で多く、高山で平年並となりました。

【上旬】 高気圧と低気圧が交互に通過して天気は数日の周期で変化しました。山地では、一時的な冬型の気圧配置となった影響により曇りや雪または雨となった日が多くなりました。10 日は、低気圧の影響により大雨となった所がありました。

【中旬】 高気圧と低気圧が交互に通過して天気は数日の周期で変化しました。飛騨地方では、一時的な冬型の気圧配置となった影響により曇りや雨または雪となった日が多くなりました。

多くなりました。

【下旬】冬型の気圧配置や高気圧に覆われた影響により、美濃地方を中心に晴れとなった日が多くなりました。

(3月)

【天気概況】

高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、低気圧や前線、湿った空気の影響により曇りや雨となった日もありました。寒気の影響を受けにくく、暖かい空気が流れ込みやすかったため、岐阜、高山ともに月平均気温はかなり高くなり3月としての1位を更新しました。

月平均気温は、岐阜、高山ともにかなり高くなりました。月降水量は、岐阜で少なく、高山で平年並となりました。月間日照時間は、岐阜で多く、高山でかなり多くなりました。

【上旬】1日から2日にかけては、前線の影響により雨となり、前線の通過後は一時的に冬型の気圧配置となったため山地では雪となった所がありました。その後は、高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、9日から10日にかけては、前線の影響により雷を伴い激しい雨となった所もありました。

【中旬】高気圧と前線や低気圧が交互に通過して天気は数日の周期で変化しました。

【下旬】旬の前半は、前線や低気圧の影響により、曇りや雨となった日が多くなりましたが、旬の後半は、高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりました。

(4月)

【天気概況】

天気は数日の周期で変わりました。高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線の影響で雨が降り、大雨となった所もありました。

月平均気温は、岐阜、高山ともに高くなりました。月降水量は、岐阜、高山ともに多くなりました。月間日照時間は、岐阜で平年並、高山で多くなりました。

【上旬】天気は数日の周期で変わりました。高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、期間の中頃は、低気圧や前線の影響により曇りや雨となり、大雨となった所がありました。

【中旬】天気は数日の周期で変わりました。高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、上空の寒気、湿った空気の影響により曇りや雨となった日もあり、雷を伴った所もありました。

【下旬】天気は数日の周期で変わりました。期間の後半には、低気圧や前線、湿った空気の影響により大雨となった所がありました。

(5 月)

【天気概況】

高気圧と低気圧が交互に通過したため、天気は数日の周期で変化しました。上旬を中心に高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、低気圧や前線の影響で雨となり、大雨となった所もありました。東海地方の梅雨入りは 5 月 29 日ごろ（速報値）となり、平年の 6 月 6 日ごろと比べてかなり早くなりました。

月平均気温は、岐阜で高く、高山で平年並となりました。月降水量は、岐阜、高山ともに多くなりました。月間日照時間は、岐阜、高山ともに多くなりました。

【上旬】 高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、期間の中頃に低気圧や前線の影響で大雨となった日もありました。

【中旬】 高気圧と低気圧が交互に通過したため、天気は数日の周期で変化しました。19 日は、前線や湿った空気の影響により大雨となった所がありました。

【下旬】 高気圧と低気圧が交互に通過したため、天気は数日の周期で変化しました。

(6 月)

【天気概況】

前線や低気圧、湿った空気の影響により曇りや雨となった日が多く、大雨となった日もありました。中津川では 2 日に日降水量 213.5mm を観測し、観測史上 1 位を更新しました。

月平均気温は、岐阜、高山ともに高くなりました。月降水量は、岐阜でかなり多く、高山で多くなりました。月間日照時間は、岐阜で少なく、高山で平年並となりました。

【上旬】 前線や低気圧、湿った空気の影響により曇りや雨となった日が多くなりましたが、高気圧に覆われて晴れとなった日もありました。2 日は前線の活動が活発となった影響により大雨となり、東濃を中心に雷を伴い激しい雨となった所がありました。

【中旬】 旬の前半は、前線や低気圧の影響により曇りや雨となった日が多く、雷を伴った激しい雨となった所がありました。旬の後半は、高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりました。

【下旬】 前線や低気圧、気圧の谷の影響により、曇りや雨となった日が多くなりました。28 日から 30 日にかけては、上空の寒気や湿った空気の影響により、大気の状態が非常に不安定となり、美濃地方を中心に雷を伴い非常に激しい雨となった所がありました。

(7 月)

【天気概況】

上旬から中旬の前半にかけては、前線や湿った空気の影響により曇りや雨となった日が多く、大雨となった日もありました。その後は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、湿った空気の影響により午後に曇りや雨となり、雷を伴い非常に激しい雨となった所がありました。

東海地方の梅雨明けは7月20日ごろ（速報値）となり、平年の7月19日ごろと比べて1日遅くなりました。

月の後半は、猛暑日となった日が多くなり、樽見では26日に日最高気温37.8℃、大垣では27日に日最高気温38.7℃を観測し、ともに日最高気温の高い方からの観測史上1位を更新しました。萩原では26日に日最大10分間降水量28.0mmを観測し、観測史上1位を更新しました。

月平均気温は、岐阜でかなり高く、高山で高くなりました。月降水量は、岐阜で少なく、高山で平年並となりました。月間日照時間は、岐阜でかなり多く、高山で多くなりました。

【上旬】高気圧に覆われて晴れとなった日もありましたが、前線や低気圧の影響により曇りや雨となった日が多く、雷を伴い激しい雨となった所がありました。

【中旬】旬の前半は、前線や湿った空気の影響により曇りや雨となった日が多く、雷を伴い非常に激しい雨となった所がありました。旬の後半は、高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりました。19日は、前線や低気圧の影響により曇りや雨となり雷を伴った所がありました。

【下旬】高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりました。旬の後半は、湿った空気の影響により午後に曇りや雨となり、雷を伴い非常に激しい雨となった所がありました。

(8月)

【天気概況】

高気圧に覆われて晴れとなった日もありましたが、台風第7号や湿った空気の影響により曇りや雨となった日が多くなり、大雨となった所もありました。

月平均気温は、晴れた日が多く暖かい空気に覆われやすかったため、岐阜で高く、高山でかなり高くなりました。下記の5地点で、月平均気温の高い方からの観測史上1位を更新しました。高山26.2℃、神岡26.5℃、白川25.9℃、河合25.6℃、宮之前22.9℃。

月降水量は、岐阜で多く、高山でかなり少くなりました。上石津では、月降水量669.0mmを観測し、月降水量の多い方からの観測史上1位を更新しました。月間日照時間は、岐阜で平年並、高山でかなり多くなりました。

【上旬】高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりました。一方、上空の寒気や湿った空気の影響により、午後は山地を中心に、雷を伴った非常に激しい雨となった日

も多くありました。

【中旬】高気圧に覆われて晴れとなった日もありましたが、台風第 7 号や湿った空気の影響により、雷を伴った非常に激しい雨となった日が多くなりました。13 日は、湿った空気の影響により夜に大雨となった所がありました。15 日は、台風第 7 号の影響により大雨となった所がありました。16 日は、湿った空気の影響により大雨となった所がありました。

【下旬】高気圧に覆われて晴れとなった日もありましたが、湿った空気や上空の寒気の影響により曇りや雨となった日が多くなり、雷を伴い非常に激しい雨となった所がありました。24 日夜遅くから 25 日明け方にかけては、湿った空気の影響により大雨となった所がありました。

(9 月)

【天気概況】

高気圧に覆われて晴れとなった日もありましたが、湿った空気や台風第 13 号、上空の寒気、低気圧、前線の影響により曇りや雨となった日もあり、大雨となった所もありました。

月平均気温は、暖かい空気に覆われやすかったため、岐阜、高山ともにかなり高くなりました。岐阜、高山では、9 月として、月平均気温の高い方からの 1 位を更新しました。月降水量は、岐阜で少なく、高山でかなり少なくなりました。月間日照時間は、岐阜で平年並、高山で多くなりました。

【上旬】高気圧に覆われて晴れとなった日もありましたが、湿った空気や台風第 13 号の影響により曇りや雨となった日が多くなり、雷を伴い非常に激しい雨となった所もありました。

【中旬】高気圧に覆われて晴れとなった日もありましたが、湿った空気や上空の寒気の影響により曇りや雨となった日が多くなり、雷を伴い非常に激しい雨となった所もありました。18 日は、湿った空気の影響により夜に大雨となった所がありました。

【下旬】高気圧と低気圧や前線が交互に通過したため、天気は数日の周期で変化しました。21 日夜は、雷を伴い非常に激しい雨となり大雨となった所がありました。

(10 月)

【天気概況】

高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、低気圧や前線、上空の寒気、気圧の谷の影響により曇りや雨となった日もあり、雷を伴い激しい雨となった所もありました。

月平均気温は、岐阜、高山ともに低くなりました。月降水量は、岐阜で少なく、高山で平年並となりました。月間日照時間は、岐阜でかなり多く、高山で多くなりました。

- 【上旬】高気圧と低気圧や前線が交互に通過したため、天気は数日の周期で変化しました。一時的に西高東低の気圧配置となり、飛騨地方では雨や曇り、美濃地方では曇りや晴れとなった日もありました。
- 【中旬】高気圧と低気圧や前線が交互に通過したため、天気は数日の周期で変化しました。
- 【下旬】高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなり、日照時間はかなり多く、降水量はかなり少なくなりました。また、上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りや雨となった日があり、雷を伴い激しい雨となった所もありました。

(11 月)

【天気概況】

高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、前線や気圧の谷、寒気の影響により曇りや雨となった日もあり、雷を伴い激しい雨となった所もありました。下旬は飛騨地方の山地を中心に雪となった所がありました。

月平均気温は、岐阜、高山ともに高くなりました。月降水量は、岐阜、高山ともに平年並となりました。月間日照時間は、岐阜、高山ともに多くなりました。

- 【上旬】高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、6 日から 7 日にかけては前線や湿った空気の影響により雷を伴い激しい雨となった所がありました。
- 【中旬】冬型の気圧配置や寒気、気圧の谷の影響により曇りや雨となった日が多くなりましたが、高気圧に覆われて晴れとなった日もありました。
- 【下旬】高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、寒気や気圧の谷の影響により曇りや雨となった日もあり、飛騨地方の山地を中心に雪となった所がありました。

(12 月)

【天気概況】

高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりましたが、中旬を中心に前線や低気圧、冬型の気圧配置の影響により曇りや雨となった日があり、山地を中心に大雪となった所がありました。

月平均気温は、岐阜で高く、高山でかなり高くなりました。月降水量は、岐阜で平年並、高山で少なくなりました。月間日照時間は、岐阜でかなり多く、高山で多くなりました。

- 【上旬】高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりました。1 日から 3 日にかけては、冬型の気圧配置や寒気の影響により、山地を中心に雨や雪となった所がありました。

- 【中旬】 高気圧に覆われて晴れとなった日もありましたが、前線や低気圧、冬型の気圧配置の影響により曇りや雨となった日が多くなり、山地を中心に雪となった日もありました。11 日から 12 日にかけては低気圧の影響により大雨となった所がありました。
- 【下旬】 高気圧に覆われて晴れとなった日が多くなりました。22 日から 23 日にかけては冬型の気圧配置となった影響により雪となった所が多く、山地を中心に大雪となった所もありました。

「掲載データ：岐阜地方気象台提供」