2024年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	01		矢作川最上流	大川橋	AA	基準地点	岐阜県		21-033-01

項目		単位	04月17日	05月08日	06月05日	07月11日	08月14日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時25分	09時40分	09時25分	09時20分	09時55分	09時20分	09時40分	09時25分	09時20分	08時30分	09時05分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.0	17.5	22.5	24.5	29.5	28.0	23.0	20.0	8.5	2.5	-3.0	8.0
	水温	℃	13.5	14.0	15.5	20.0	23.0	20.5	19.0	14.5	8.0	3.0	0.5	5.5
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.5	7.5	7.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4
	DO	mg/l	11	10	10	9.7	9.0	9.8	10	10	11	13	13	13
	BOD	mg/l	0.8	0.6	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/l	1.7	2.7	1.6	1.7	1.4	1.6	1.5	1.1	1	0.8	0.5	1.3
	SS	mg/l	2	2	3	1	1	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	170	94	68	300	150	140	130	54	33	35	19	22
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.34			0.23			0.25			0.23	
	全燐	mg/l		0.021			0.012			0.009			0.006	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.03										
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008							
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005							
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003							
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004							
	オキシン銅	mg/l					< 0.004							
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004							
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008							
	EPN	mg/l					< 0.0006							
	ジクロルボス	mg/l					< 0.001							
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002							
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008							
	クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0005							
	トルエン	mg/l		< 0.06										
	キシレン	mg/l		< 0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.006										
	ニッケル	mg/l		< 0.001										
	モリブデン	mg/l		< 0.007										
	アンチモン	mg/l		< 0.0002										
	塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002										
	エピクロロヒドリン	mg/l		< 0.00004										
	全マンガン	mg/l		< 0.02										
	ウラン	mg/l		< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		< 0.0000001										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001										
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l		0.0000002										
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/l		0.0000002										
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000003										
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.003	0.001	0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l		< 0.006										
	フェノール	mg/l		< 0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03										
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l		< 0.00007										
	1971:アニリン	mg/l		< 0.002										
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003										
その他項目	水位													
	TOC													
	電気伝導率		3.9	3.8	3.6	4.0	4.6	3.8	4.5	4.0	4.5	5.0	6.0	4.6
	透視度													
	濁度		1	1	1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン	mg/L												
	全有機態窒素	mg/L												
備考														

2024年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	52		矢作川最上流	矢作ダム	AA	補助地点	中部地方整備局		21-033-52

項目		単位	07月30日	07月30日	07月30日	08月07日	08月07日	08月07日	09月06日	09月06日	09月06日	10月02日	10月02日	10月02日	11月06日	11月06日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日	01月15日	01月15日	01月15日	02月14日	02月14日	02月14日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時25分	10時36分	10時20分	10時25分	10時30分	10時37分	11時00分	11時10分	09時56分	10時02分	10時05分	10時00分	10時10分	10時20分	10時09分	10時15分	10時23分	09時56分	10時04分	10時09分	10時00分	10時11分	10時25分	11時05分	11時10分	11時20分
	採取位置		上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層
	採取水深	m	0.5	27.4	53.8	0.5	24.3	47.5	0.5	25.6	50.5	0.5	24.8	48.5	0.5	20.8	40.5	0.5	22.9	44.8	0.5	21.5	42	0.5	21.7	42.4	0.5	23.9	46.7
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード																												
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	無色	無色	無色
	気温	℃	28.0	28.0	28.0	33.2	33.5	33.5	32.6	32.6	32.6	26.3	26.3	26.3	15.8	15.8	15.8	14.0	14.0	14.0	4.1	4.1	4.2	5.0	5.0	5.0	9.2	9.2	9.2
	水温	℃	27.8	21.5	9.0	30.2	24.0	16.5	28.5	20.3	9.8	25.9	22.8	13.6	18.0	16.5	13.6	12.8	11.4	10.5	5.1	5.0	4.5	4.0	4.4	4.5	4.4	4.3	4.2
	流量	m3/S																											
	全水深	m	54.8	54.8	54.8	48.5	48.5	48.5	51.5	51.5	51.5	49.5	49.5	49.5	41.5	41.5	41.5	45.8	45.8	45.8	43.0	43.0	43.0	43.4	43.4	43.4	47.7	47.7	47.7
	透明度	m	3.8			2.6			2.4			1.9			2.8			2.2			2.2			1.9			2.0		
生活環境項目	pH		8.4	7.4	6.7	8.4	7.7	7.0	9.0	8.0	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	6.8	7.3	7.2	7.2	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1
	DO	mg/l	8.8	7.8	4.3	8.5	6.7	4.8	9.0	7.6	1.3	9.7	7.0	2.8	8.8	7.3	2.3	9.4	9.3	7.7	11.0	10.3	11.4	12.1	11.9	11.9	12.0	12.2	12.3
	BOD	mg/l	1.3	1.0	0.7	1.7	0.9	0.7	2.6	0.8	1.0	1.8	0.7	< 0.5	0.8	0.6	0.9	< 0.5	< 0.5	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	1.0	0.6	1.0	0.8	0.7
	COD	mg/l	1.8	2.0	1.5	2.3	2.0	1.8	4.1	2.6	2.3	5.2	3.1	1.8	2.7	2.9	2.6	2.0	1.9	1.9	2.7	0.7	1.2	1.3	1.6	1.4	1.1	1.1	2.1
	SS	mg/l	1	2	2	< 1	1	3	3	3	4	4	5	4	2	10	9	< 1	1	4	2	1	3	3	4	3	2	2	3
	大腸菌群数	MPN/100ml																											
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																											
	底層DO	mg/l																											
	大腸菌数	CFU/100ml	1	9	2	1800	12	7	9	27	9	1	180	53	1	140	43	1	6	15	1	3	3	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.21	0.37	0.52	0.48	0.50	0.60	0.21	0.48	0.83	0.22	0.36	0.47	0.26	0.45	0.49	0.27	0.27	0.34	0.28	0.28	0.33	0.24	0.28	0.30	0.24	0.30	0.30
	全燐	mg/l	0.010	0.015	0.009	0.007	0.009	0.016	0.015	0.011	0.010	0.016	0.020	0.012	0.010	0.027	0.021	0.009	0.012	0.012	0.007	0.007	0.009	0.010	0.011	0.009	0.009	0.014	0.026
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003		
	全シアン	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1						< 0.1						< 0.1						< 0.1		
	鉛	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005						< 0.005						< 0.005						< 0.005		
	六価クロム	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01		
	砒素	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005						< 0.005						< 0.005						< 0.005		
	総水銀	mg/l	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/l	< 0.0005																		< 0.0005								
	PCB	mg/l	< 0.0005																		< 0.0005								
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002																		< 0.002								
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002																		< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004																		< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002																		< 0.002								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004																		< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005																		< 0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006																		< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001																		< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005																		< 0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002																		< 0.0002								
	チウラム	mg/l	< 0.0006																		< 0.0006								
	シマジン	mg/l	< 0.0003																		< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002																		< 0.002								
	ベンゼン	mg/l	< 0.001																		< 0.001								
	セレン	mg/l	< 0.002																		< 0.002								
	硝酸性窒素	mg/l	0.06	0.18	0.42	0.03	0.20	0.35	< 0.01	0.26	0.18	< 0.01	0.19	0.40	0.11	0.20	0.18	0.17	0.18	0.16	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.19	0.19	0.20
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.002	0.011	< 0.002	0.002	0.006	0.003	< 0.002	0.003	0.007	< 0.002	0.005	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.06			0.03			< 0.02			< 0.02			0.11			0.16			0.17			0.17			0.18		
	ふっ素	mg/l	< 0.08																		< 0.08								
	ほう素	mg/l	< 0.02																		< 0.02								
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005																		< 0.005								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																											
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																											
	イソキサチオン	mg/l																											
	ダイアジノン	mg/l																											
	フェニトロチオン	mg/l																											
	イソプロチオラン	mg/l																											
	オキシン銅	mg/l																											
	クロロタロニル	mg/l																											
	プロピザミド	mg/l																											
	EPN	mg/l																											
	ジクロルボス	mg/l																											
	フェノブカルブ	mg/l																											
	イプロベンホス	mg/l																											
	クロルニトロフェン	mg/l																											
	トルエン	mg/l																											
	キシレン	mg/l																											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																											
	ニッケル	mg/l																											
	モリブデン	mg/l																											
	アンチモン	mg/l																											
	塩化ビニルモノマー	mg/l																											
	エピクロロヒドリン	mg/l																											
	全マンガン	mg/l																											
	ウラン	mg/l																											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l																											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l																											
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l																											
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l																											
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l																											
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.053						0.038						0.042						0.020								
	クロロホルム生成能	mg/l																											
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l																											
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l																											
	ブロモホルム生成能	mg/l																											
特殊項目	フェノール類	mg/l																											
	銅	mg/l																											
	亜鉛	mg/l																											
	鉄 溶解性	mg/l																											
	マンガン 溶解性	mg/l																											
	クロム	mg/l																											
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001		
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006						< 0.00006						< 0.00006						< 0.00006								
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l																											
	フェノール	mg/l																											
	ホルムアルデヒド	mg/l																											
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00003																										
	1971:アニリン	mg/l	< 0.002																										
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l	< 0.0003																										
その他項目	水位		289.67	289.67	289.67	287.95	287.95	287.95	286.22	286.22	286.22	285.27	285.27	285.27	279.60	279.60	279.60	280.75	280.75	280.75	279.42	279.42	279.42	280.20	280.20	280.20	282.52	282.52	282.52
	TOC		0.9			0.8			1.7						1.2						0.7						0.7		
	電気伝導率		3.6			5.1			5.0			5.5			4.7			4.8			5.1			5.8			6.1		
	透視度		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	51	61	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	濁度		1.0	1.9	1.5	1.1	1.5	3.2	2.1	2.2	3.2	3.1	4.7	3.6	0.9	7.2	5.6	1.6	2.7	4.2	2.7	3.1	4.3	3.1	3.3	4.0	3.2	3.7	5.0
	Clイオン		1			2			2			1			2			2			2			3			4		
	クロロフィルa		2	< 1	< 1	4	< 1	< 1	5	< 1	< 1	9	< 1	< 1	7	< 1	< 1	5	< 1	< 1	5	3	2	3	3	3	2	3	2
	ふん便性大腸菌群数																												
	アンモニア性窒素		< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.02	0.49	< 0.01	0.02	0.01	< 0.01	0.12	0.12	0.05	0.05	0.12	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03
	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	全有機態窒素	mg/L	0.15			0.44			0.21						0.15						0.08						0.03		
備考																													

2024年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	51		矢作川上流	笹戸ダム	A	補助地点	岐阜県		21-071-51

項目		単位	04月17日	05月08日	06月05日	07月11日	08月14日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時40分	11時15分	10時45分	10時35分	11時00分	10時55分	10時35分	11時00分	10時50分	10時30分	10時27分	10時20分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡（明）	無色	黄色・淡（明）	無色	黄色・淡（明）	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.0	22.0	25.5	24.5	33.5	27.5	27.0	17.0	10.0	4.0	0.0	8.5
	水温	℃	14.5	17.0	18.0	21.0	24.0	22.5	21.5	16.0	11.0	5.0	3.5	5.5
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH			7.5			7.5			7.3			7.5	
	DO	mg/l		10			9.3			10			13	
	BOD	mg/l		1			< 0.5			0.6			0.5	
	COD	mg/l		2.5			1.6			2.1			1	
	SS	mg/l		2			1			2			2	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml		32			37			110			8	
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.36			0.32			0.54			0.34	
	全燐	mg/l		0.024			0.015			0.021			0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003										
	全シアン	mg/l		< 0.1										
	鉛	mg/l		< 0.005										
	六価クロム	mg/l		< 0.01										
	砒素	mg/l		< 0.005										
	総水銀	mg/l		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005										
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002							
	チウラム	mg/l					< 0.0006							
	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l		< 0.001										
	セレン	mg/l		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/l		0.16										
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.16										
	ふっ素	mg/l		< 0.08										
	ほう素	mg/l		< 0.02										
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005										
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/l												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	< 0.001	0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	水位													
	TOC													
	電気伝導率			4.3			4.6			4.6			5.1	
	透視度													
	濁度													
	Clイオン													
	クロロフィルa			3						< 1				
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン	mg/L												
	全有機態窒素	mg/L												
備考														

2024年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	01		上村川	せきれい橋	AA	基準地点	岐阜県		21-034-01

項目		単位	04月17日	05月08日	06月05日	07月11日	08月14日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時05分	09時20分	09時00分	09時00分	09時30分	09時00分	09時05分	09時10分	09時10分	07時54分	08時45分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	黄色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.0	17.0	22.0	25.0	29.0	28.0	22.5	17.5	8.5	3.5	-3.0	7.5
	水温	℃	12.5	13.5	15.0	19.0	22.0	20.5	18.5	15.0	8.0	3.5	1.0	5.0
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3
	DO	mg/l	11	10	10	9.7	9.0	9.1	9.7	9.6	11	13	13	12
	BOD	mg/l	0.7	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/l	1.2	1.7	1.4	1.3	0.8	1.7	1.1	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7
	SS	mg/l	1	1	3	1	1	2	1	2	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	57	42	52	190	82	130	85	33	22	16	11	12
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.23			0.2			0.25			0.17	
	全燐	mg/l		0.006			0.009			0.012			0.003	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/l												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	水位													
	TOC													
	電気伝導率		3.6	3.9	3.5	3.8	4.1	3.8	4.2	4.0	4.5	4.7	5.1	4.3
	透視度													
	濁度		< 1	1	1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン	mg/L												
	全有機態窒素	mg/L												
備考														

2024年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	01		明智川	本川合流前	A	基準地点	岐阜県		21-035-01

項目		単位	04月17日	05月08日	06月05日	07月11日	08月14日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時20分	10時10分	10時00分	10時10分	10時25分	09時55分	10時20分	10時05分	09時55分	09時20分	09時40分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	左岸	左岸	流心（中央）
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.0	19.5	24.5	24.0	32.0	29.5	24.5	20.0	12.0	3.0	-1.0	8.0
	水温	℃	15.0	15.5	17.0	20.5	24.5	23.0	21.5	16.0	10.0	5.0	3.0	7.5
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.4	7.4	7.7	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5
	DO	mg/l	10	10	10	9.5	9.0	9.9	10	10	11	13	13	12
	BOD	mg/l	0.8	0.7	< 0.5	0.9	0.8	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.8
	COD	mg/l	1.7	2.3	1.4	2.1	1.6	1.9	1.5	1.3	1	0.9	1	1.9
	SS	mg/l	1	1	< 1	3	1	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	250	58	79	530	95	30000	130	88	60	31	32	51
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.56			0.39			0.52			0.43	
	全燐	mg/l		0.03			0.024			0.03			0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003										
	全シアン	mg/l		< 0.1										
	鉛	mg/l		< 0.005										
	六価クロム	mg/l		< 0.01										
	砒素	mg/l		< 0.005										
	総水銀	mg/l		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005										
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002							
	チウラム	mg/l					< 0.0006							
	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l		< 0.001										
	セレン	mg/l		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/l		0.37										
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.003										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.37										
	ふっ素	mg/l		< 0.08										
	ほう素	mg/l		< 0.02										
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005										
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/l												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	水位													
	TOC													
	電気伝導率		5.2	5.7	4.8	5.2	5.8	5.6	6.0	5.4	6.3	6.7	6.9	6.7
	透視度													
	濁度		1	1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン	mg/L												
	全有機態窒素	mg/L												
備考														

2024年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	01		阿妻川	本川合流前	A	基準地点	岐阜県		21-036-01

項目		単位	04月17日	05月08日	06月05日	07月11日	08月14日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時15分	10時45分	10時25分	10時15分	10時30分	10時45分	10時15分	10時40分	10時35分	10時10分	09時57分	10時00分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.0	19.5	24.5	24.5	32.5	30.0	26.0	18.0	12.0	3.5	-1.0	8.0
	水温	℃	15.5	16.5	17.5	20.0	24.5	23.0	21.0	15.5	10.0	5.0	4.0	8.0
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5
	DO	mg/l	10	10	10	9.7	8.9	10	10	10	11	13	13	13
	BOD	mg/l	0.6	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/l	1.5	2.1	1.4	2.1	1.2	1.8	1.3	1.3	0.9	0.8	0.6	1.3
	SS	mg/l	3	2	3	4	< 1	2	1	1	< 1	5	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	36	68	100	460	140	340	450	140	53	30	11	30
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.34			0.17			0.38			0.24	
	全燐	mg/l		0.018			0.009			0.018			0.009	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003										
	全シアン	mg/l		< 0.1										
	鉛	mg/l		< 0.005										
	六価クロム	mg/l		< 0.01										
	砒素	mg/l		< 0.005										
	総水銀	mg/l		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005										
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002							
	チウラム	mg/l					< 0.0006							
	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l		< 0.001										
	セレン	mg/l		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/l		0.17										
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.18										
	ふっ素	mg/l		0.08										
	ほう素	mg/l		< 0.02										
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005										
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/l												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l		< 0.006										
	フェノール	mg/l		< 0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03										
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l		< 0.00007										
	1971:アニリン	mg/l		< 0.002										
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003										
その他項目	水位													
	TOC													
	電気伝導率		4.6	5.1	4.6	4.8	5.2	5.0	5.6	5.1	5.6	5.6	5.8	5.5
	透視度													
	濁度		1	1	1	2	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン	mg/L												
	全有機態窒素	mg/L												
備考														