

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ			測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	
	年度						2026		2026		2026		2026		2026		2026	
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	
	水域コード					木曽川上流	1001	木曽川中流	1002	木曽川中流	1002	飛騨川上流	1004	飛騨川上流	1004	飛騨川上流	1004	
	地点コード					落合ダム	101	兼山ダム	101	美恵橋	102	東上田	102	高根第一ダム	101	高根第二ダム	102	
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	
	分析機関コード					東濃保健所	1008	保健環境研究所	1012	東濃保健所	1008	飛騨保健所	1011	飛騨保健所	1011	飛騨保健所	1011	
	採取年						2026		2026		2026		2026		2026		2026	
	採取月日						0812		0812		0812		0812		0812		0812	
	採取時分						1100		1030		0905		0947		1024		1000	
	調査区分					年間調査	10	年間調査	10	年間調査	10	年間調査	10	年間調査	10	年間調査	10	
	採取位置コード					流心(中央)	101	流心(中央)	101	流心(中央)	101	流心(中央)	101	流心(中央)	101	流心(中央)	101	
	採取水深						10		10		10		10		10		10	
1103	天候コード					曇り	104	曇り	104	曇り	104	曇り	104	曇り	104	曇り	104	
1111	流況コード					通常の状況	100	通常の状況	100	通常の状況	100	通常の状況	100	通常の状況	100	通常の状況	100	
1112	臭気コード					無臭	1011	無臭	1011	無臭	1011	無臭	1011	無臭	1011	無臭	1011	
1113	色相コード					無色	1001	黄色:淡(明)	1030	無色	1001	無色	1001	無色	1001	無色	1001	
1104	気温						27.0		26.0		22.0		25.0		24.0		24.0	
1105	水温						20.5		24.0		21.0		20.5		22.5		21.5	
1106	流量														3.23			
1109	全水深																	
1114	透明度																	
1201	pH		0.1	01			7.3		6.8		7.4		7.4		7.5		7.4	
1202	DO		0.5	03			9.5		8.5		9.1		9.3		8.6		8.7	
1203	BOD		0.5	02			1.1	<	0.5		0.8		0.5		0.8		0.6	
1204	COD		0.5	01			1.1		3.1		1.6		1.4		1.6		2	
1205	SS		1	01			1		9		1	<	1	<	1	<	1	
1211	大腸菌数		1	01			61		74		410	<	44	<	1	<	1	
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等		0.5															
1208	全窒素		0.05	01			0.26		0.66									
1209	全磷		0.003	01			0.003		0.023									
1301	カドミウム		0.0003	04														
1302	全シアン		0.1	01														
1304	鉛		0.005	04														
1305	六価クロム		0.01	01														
1306	砒素		0.005	03														
1307	総水銀		0.0005	01														
1308	アルキル水銀		0.0005	01														
1309	PCB		0.0005	01														
1310	ジクロロメタン		0.002	02														
1311	四塩化炭素		0.0002	02														
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02														
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02														
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02														
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02														
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02														
1317	トリクロロエチレン		0.001	02														
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02														
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02		<	0.0002											
1320	テウラム		0.0006	01		<	0.0006											
1321	シマジン		0.0003	01		<	0.0003											
1322	チオベンカルブ		0.002	01		<	0.002											
1323	ベンゼン		0.001	02														
1324	セレン		0.002	03														
1513	硝酸性窒素		0.01	03														
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01														
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05														
1407	ふっ素		0.08	02														
1326	ほう素		0.02	02														
1651	トリハロメタン生成能																	
1652	クロロホルム生成能																	
1653	ブロモジクロロメタン生成能																	
1654	ジブロモクロロメタン生成能																	
1655	ブロモホルム生成能																	
1801	クロロホルム		0.006	02														
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02														
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02														
1804	p-ジクロロベンゼン		0.02	02														
1805	イソキサチオン		0.0008	01		<	0.0008											
1806	ダイアジノン		0.0005	01		<	0.0005											
1807	フェニトロチオン		0.0003	01		<	0.0003											
1808	イソプロチオラン		0.004	01		<	0.004											
1809	オキシム類		0.004	01		<	0.004											
1810	クロロタロニル		0.004	01		<	0.004											
1811	プロピザミド		0.0008	01		<	0.0008											
1501	EPN		0.0006	01		<	0.0006											
1812	ジクロルボス		0.001	01		<	0.001											
1813	フェノブカルブ		0.002	01		<	0.002											
1814	イプロベンホス		0.0008	01		<	0.0008											
1815	クロルニトロフェン		0.0005	01		<	0.0005											
1816	トルエン		0.06	02														
1817	キシレン		0.04	02														
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01														
1625	ニッケル		0.001	02														
1820	モリブデン		0.007	01														
1624	アンチモン		0.0002	03														
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01														
1823	エビクロロヒドリン		0.00004	01														
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04														
1825	全マンガン		0.02	04														
1826	ウラン		0.0002	02														
1401	フェノール類		0.01															
1402	銅		0.01															
1403	亜鉛																	
1404	鉄 溶解性		0.02															
1405	マンガン 溶解性		0.02															
1406	クロム		0.02															
1901	全亜鉛		0.001	04			0.002		0.002			0.006		0.007				
1622	クロロホルム		0.006	02														
1902	フェノール		0.001	01														
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01														
1904	ノニルフェノール		0.00006	01														
1940	LAS		0.0006	01														
1970	4-セオクチルフェノール		0.00007	01														
1971	アニリン		0.002	01														
1972	2, 4-ジクロロフェノール		0.0003	01														
1001	水位														24.65		5.31	
1002	TOC		0.5															
1003	電気伝導率		1				6.4		4.5		5.8		6.3		5.6		5.3	
1004	透視度																	
1005	濁度		1				1		8		<	1		1				
1006	Clイオン		1															
1007	陰イオン性界面活性剤																	
1008	クロロフィルa		1															
1210	底層溶存酸素量		0.5	04														
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		0.0000001	02														
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)		0.0000001	02														
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.0000002	02														

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ			測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	
	年度						2026		2026		2026		2026		2026		2026	
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	
	水域コード					飛騨川上流	1004	飛騨川下流	1005	飛騨川下流	1005	川上川	1037	落合川	1038	中津川上流	1039	
	地点コード					朝日ダム	153	川辺ダム	101	飛泉橋	151	本川合流前	101	本川合流前	101	中川橋	101	
	調査主体コード					都道府県	1030	都道府県	1030	都道府県	1030	都道府県	1030	都道府県	1030	都道府県	1030	
	採水機関コード					外部委託機関	1013	外部委託機関	1013	外部委託機関	1013	外部委託機関	1013	外部委託機関	1013	外部委託機関	1013	
	分析機関コード					飛騨保健所	1011	保健環境研究所	1012	保健環境研究所	1012	東濃保健所	1008	東濃保健所	1008	東濃保健所	1008	
	採取年						2026		2026		2026		2026		2026		2026	
	採取月日						0812		0812		0812		0812		0812		0812	
	採取時分						0930		1000		0905		1130		1035		0935	
	調査区分					年間調査	10	年間調査	10	年間調査	10	年間調査	10	年間調査	10	年間調査	10	
	採取位置コード					流心(中央)	101	流心(中央)	101	流心(中央)	101	流心(中央)	101	流心(中央)	101	左岸	102	
	採取水深						10		10		10		10		10		10	
1103	天候コード					曇り	104	曇り	104	晴れ	102	曇り	104	曇り	104	晴れ	102	
1111	流況コード					通常の状況	100	通常の状況	100	通常の状況	100	通常の状況	100	通常の状況	100	通常の状況	100	
1112	臭気コード					無臭	1011	無臭	1011	無臭	1011	無臭	1011	無臭	1011	無臭	1011	
1113	色相コード					無色	1001	無色	1001	無色	1001	無色	1001	無色	1001	無色	1001	
1104	気温						24.0		25.5		24.5		27.0		27.0		24.5	
1105	水温						24.0		25.0		23.5		21.5		20.0		19.5	
1106	流量						2.47											
1109	全水深																	
1114	透明度																	
1201	pH	0.1	101				7.9		7.1		7.1		7.5		7.6		7.5	
1202	DO	0.5	103				9.2		8.9		11		9.0		9.1		9.3	
1203	BOD	0.5	102				0.9	<	0.5	<	0.5		0.5	<	0.5	<	0.5	
1204	COD	0.5	101				1.8		2		1.7		1		0.7		0.7	
1205	SS	1	101			<	1	<	1	<	1	<	1		1	<	1	
1211	大腸菌数	1	101				4		17		23	<	33		49		37	
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等	0.5																
1208	全窒素	0.05	101						0.21									
1209	全磷	0.003	101						0.008									
1301	カドミウム	0.0003	104															
1302	全シアン	0.1	101															
1304	鉛	0.005	104															
1305	六価クロム	0.01	101															
1306	砒素	0.005	103															
1307	総水銀	0.0005	101															
1308	アルキル水銀	0.0005	101															
1309	PCB	0.0005	101															
1310	ジクロロメタン	0.002	102															
1311	四塩化炭素	0.0002	102															
1312	1,2-ジクロロエタン	0.0004	102															
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.002	102															
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	102															
1315	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	102															
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	102															
1317	トリクロロエチレン	0.001	102															
1318	テトラクロロエチレン	0.0005	102															
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	102			<		0.0002	<	0.0002								
1320	テウラム	0.0006	101			<		0.0006	<	0.0006								
1321	シマジン	0.0003	101			<		0.0003	<	0.0003								
1322	チオベンカルブ	0.002	101			<		0.002	<	0.002								
1323	ベンゼン	0.001	102															
1324	セレン	0.002	103															
1513	硝酸性窒素	0.01	103															
1512	亜硝酸性窒素	0.002	101															
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.012	105															
1407	ふっ素	0.08	102									0.29		0.63				
1326	ほう素	0.02	102															
1651	トリハロメタン生成能																	
1652	クロロホルム生成能																	
1653	ブロモジクロロメタン生成能																	
1654	ジブロモクロロメタン生成能																	
1655	ブロモホルム生成能																	
1801	クロロホルム	0.006	102															
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	102															
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.006	102															
1804	p-ジクロロベンゼン	0.02	102															
1805	イソキサチオン	0.0008	101															
1806	ダイアジノン	0.0005	101															
1807	フェニトロチオン	0.0003	101															
1808	イソプロチオラン	0.004	101															
1809	オキシム銅	0.004	101															
1810	クロロタロニル	0.004	101															
1811	プロピザミド	0.0008	101															
1501	EPN	0.0006	101															
1812	ジクロルボス	0.001	101															
1813	フェノブカルブ	0.002	101															
1814	イプロベンホス	0.0008	101															
1815	クロルニトロフェン	0.0005	101															
1816	トルエン	0.06	102															
1817	キシレン	0.04	102															
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.006	101															
1625	ニッケル	0.001	102															
1820	モリブデン	0.007	101															
1624	アンチモン	0.0002	103															
1822	塩化ビニルモノマー	0.0002	101															
1823	エビクロロヒドリン	0.00004	101															
1824	1,4-ジオキサン	0.005	104															
1825	全マンガン	0.02	104															
1826	ウラン	0.0002	102															
1401	フェノール類	0.01																
1402	銅	0.01																
1403	亜鉛																	
1404	鉄 溶解性	0.02																
1405	マンガン 溶解性	0.02																
1406	クロム	0.02																
1901	全亜鉛	0.001	104					0.001		<	0.001		0.001	<	0.001			
1622	クロロホルム	0.006	102															
1902	フェノール	0.001	101															
1903	ホルムアルデヒド	0.03	101															
1904	ノニルフェノール	0.00006	101															
1940	LAS	0.0006	101															
1970	4-セオクチルフェノール	0.00007	101															
1971	アニリン	0.002	101															
1972	2, 4-ジクロロフェノール	0.0003	101															
1001	水位						31.55											
1002	TOC	0.5																
1003	電気伝導率	1					5.0		4.2		4.6		3.8		6.2		4.8	
1004	透視度																	
1005	濁度	1						1		<	1	<	1	<	1	<	1	
1006	Clイオン	1																
1007	陰イオン性界面活性剤	1																
1008	クロロフィルa	1																
1210	底層溶存酸素量	0.5	104															
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.0000001	102															
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	0.0000001	102															
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.0000																

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ			測定データ			測定データ			測定データ			
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	
	年度						2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026	
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	
	水域コード					中津川下流	040	付知川	041	阿木川上流	042	阿木川上流	042	阿木川下流	066	中野方川	072			
	地点コード					本川合流前	01	本川合流前	01	東那大橋	01	阿木川ダム	051	本川合流前	01	巴橋	01			
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	
	分析機関コード					東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	
	採取年						2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026	
	採取月日						0812		0812		0812		0812		0812		0812		0812	
	採取時分						1010		0940		1120		0845		1045		1020		1020	
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	
	採取位置コード					右岸	03	流心(中央)	01	左岸	02	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	
	採取水深						0		0		0		0		0		0		0	
1103	天候コード					晴れ	02	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04	
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	
1113	色相コード					無色	001	無色	001	無色	001	黄色・淡(明)	030	無色	001	無色	001	無色	001	
1104	気温						26.5		23.5		26.0		23.5		25.5		23.5		23.5	
1105	水温						21.0		22.0		24.5		23.5		24.5		23.0		23.0	
1106	流量																			
1109	全水深																			
1114	透明度																			
1201	pH		0.1	01			7.6		7.5		7.5		7.1		7.7		7.6		7.6	
1202	DO		0.5	03			9.1		9.2		8.3		8.3		8.4		8.9		8.9	
1203	BOD		0.5	02			1.3	<	0.5		0.5		1		0.5	<	0.5		0.5	
1204	COD		0.5	01			2		1.2		2.4		3.1		2.7		1.4		1.4	
1205	SS		1	01		<	1	<	1		1		2	<	1	<	1		1	
1211	大腸菌数		1	01			5000		65		41		32		460		33		33	
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等		0.5																	
1208	全窒素		0.05	01																
1209	全磷		0.003	01																
1301	カドミウム		0.0003	04																
1302	全シアン		0.1	01																
1304	鉛		0.005	04																
1305	六価クロム		0.01	01																
1306	砒素		0.005	03																
1307	総水銀		0.0005	01																
1308	アルキル水銀		0.0005	01																
1309	PCB		0.0005	01																
1310	ジクロロメタン		0.002	02																
1311	四塩化炭素		0.0002	02																
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02																
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02																
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02																
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02																
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02																
1317	トリクロロエチレン		0.001	02																
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02																
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02		<		0.0002	<	0.0002										
1320	テウラム		0.0006	01		<		0.0006	<	0.0006										
1321	シマジン		0.0003	01		<		0.0003	<	0.0003										
1322	チオベンカルブ		0.002	01		<		0.002	<	0.002										
1323	ベンゼン		0.001	02																
1324	セレン		0.002	03																
1513	硝酸性窒素		0.01	03																
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01																
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05																
1407	ふっ素		0.08	02				0.19												
1326	ほう素		0.02	02																
1651	トリハロメタン生成能																			
1652	クロロホルム生成能																			
1653	ブロモジクロロメタン生成能																			
1654	ジブロモクロロメタン生成能																			
1655	ブロモホルム生成能																			
1801	クロロホルム		0.006	02																
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02																
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02																
1804	p-ジクロロベンゼン		0.02	02																
1805	イソキサチオン		0.0008	01																
1806	ダイアジノン		0.0005	01																
1807	フェニトロチオン		0.0003	01																
1808	イソプロチオラン		0.004	01																
1809	オキシム銅		0.004	01																
1810	クロロタロニル		0.004	01																
1811	プロピザミド		0.0008	01																
1501	EPN		0.0006	01																
1812	ジクロルボス		0.001	01																
1813	フェノブカルブ		0.002	01																
1814	イプロベンホス		0.0008	01																
1815	クロルニトロフェン		0.0005	01																
1816	トルエン		0.06	02																
1817	キシレン		0.04	02																
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01																
1625	ニッケル		0.001	02																
1820	モリブデン		0.007	01																
1624	アンチモン		0.0002	03																
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01																
1823	エビクロロヒドリン		0.00004	01																
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04																
1825	全マンガン		0.02	04																
1826	ウラン		0.0002	02																
1401	フェノール類		0.01																	
1402	銅		0.01																	
1403	亜鉛																			
1404	鉄 溶解性		0.02																	
1405	マンガン 溶解性		0.02																	
1406	クロム		0.02																	
1901	全亜鉛		0.001	04			0.001		0.001		0.002				0.001		0.001		0.001	
1622	クロロホルム		0.006	02																
1902	フェノール		0.001	01																
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01																
1904	ノニルフェノール		0.00006	01																
1940	LAS		0.0006	01			0.0010													
1970	4-セオクチルフェノール		0.00007	01																
1971	アニリン		0.002	01																
1972	2, 4-ジクロロフェノール		0.0003	01																
1001	水位																			
1002	TOC		0.5																	
1003	電気伝導率		1				7.3		4.1		4.7									

[illegible]

[illegible]

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度						2026		2026		2026		2026		2026		2026
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード					長良川中流	007	長良川中流	007	吉田川	060	亀尾島川	226	板取川	009	武儀川	011
	地点コード					鮎之瀬橋	01	下渡橋	54	小野橋	01	本川合流前	01	長瀬橋	01	南武芸橋	01
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード					保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	保健環境研究所	012
	採取年						2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日						0805		0805		0805		0805		0805		0805
	採取時分						0900		1050		1020		1045		1015		0940
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深						0		0		0		0		0		0
1103	天候コード					晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード					無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温						30.0		32.5		26.5		31.0		32.5		29.5
1105	水温						29.5		25.5		22.5		24.5		24.5		25.0
1106	流量																
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH		0.1	01			7.7		7.9		7.9		8		7.9		8.2
1202	DO		0.5	03			9.2		9.4		9.6		9.4		9.6		9.3
1203	BOD		0.5	02	<		0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
1204	COD		0.5	01			2.4		2.3		1.7		0.5		1.2		1.6
1205	SS		1	01			1		1		1	<	1	<	1	<	1
1211	大腸菌数		1	01			110		100		120		150		26		110
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等		0.5														
1208	全窒素		0.05	01													
1209	全燐		0.003	01													
1301	カドミウム		0.0003	04													
1302	全シアン		0.1	01													
1304	鉛		0.005	04													
1305	六価クロム		0.01	01													
1306	砒素		0.005	03													
1307	総水銀		0.0005	01													
1308	アルキル水銀		0.0005	01													
1309	PCB		0.0005	01													
1310	ジクロロメタン		0.002	02													
1311	四塩化炭素		0.0002	02													
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02													
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02													
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02													
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02													
1317	トリクロロエチレン		0.001	02													
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02													
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02				<	0.0002			<	0.0002	<		<	0.0002
1320	チウラム		0.0006	01				<	0.0006			<	0.0006	<		<	0.0006
1321	シマジン		0.0003	01				<	0.0003			<	0.0003	<		<	0.0003
1322	チオベンカルブ		0.002	01				<	0.002			<	0.002	<		<	0.002
1323	ベンゼン		0.001	02													
1324	セレン		0.002	03													
1513	硝酸性窒素		0.01	03													
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01													
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05													
1407	ふっ素		0.08	02													
1326	ほう素		0.02	02													
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブロモジクロロメタン生成能																
1654	ジブロモクロロメタン生成能																
1655	ブロモホルム生成能																
1801	クロロホルム		0.006	02													
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02													
1804	p-ジクロロベンゼン		0.02	02													
1805	イソキサゾン		0.0008	01													
1806	ダイアジン		0.0005	01													
1807	フェニトロチオン		0.0003	01													
1808	イソプロチオラン		0.004	01													
1809	オキシ銅		0.004	01													
1810	クロタロニル		0.004	01													
1811	プロピザミド		0.0008	01													
1501	EPN		0.0006	01													
1812	ジクロルボス		0.001	01													
1813	フェンブカルブ		0.002	01													
1814	イブロベンホス		0.0008	01													
1815	クロロニトロフェン		0.0005	01													
1816	トルエン		0.06	02													
1817	キシレン		0.04	02													
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01													
1625	ニッケル		0.001	02													
1820	モリブデン		0.007	01													
1624	アンチモン		0.0002	03													
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01													
1823	エビクロロヒドリン		0.00004	01													
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04													
1825	全マンガン		0.02	04													
1826	ウラン		0.0002	02													
1401	フェノール類		0.01														
1402	銅		0.01														
1403	亜鉛																
1404	鉄_溶解性		0.02														
1405	マンガン_溶解性		0.02														
1406	クロム		0.02														
1901	全亜鉛		0.001	04			0.002				0.003			0.001			0.001
1622	クロロホルム		0.006	02													
1902	フェノール		0.001	01													
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01													
1904	ノニルフェノール		0.00006	01													
1940	LAS		0.0006	01													
1970	4-tert-オクチルフェノール		0.00007	01													
1971	アニリン		0.002	01													
1972	2, 4-ジクロロフェノール		0.0003	01													
1001	水位																
1002	TOC		0.5								0.5						
1003	電気伝導率		1				6.7		6.6		6.2		7.3		6.5		16
1004	透視度																
1005	濁度		1				1			<	1			<	1		1
1006	Clイオン		1														
1007	陰イオン性界面活性剤																
1008	クロロフィルa		1														
1210	底層溶存酸素量		0.5	04													
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		0.0000001	02													
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)		0.0000001	02													
1829	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		0.0000002	02													
1830	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)		0.0000001	02													
1831	PFOS及びPFOAの合算値		0.0000003	02													

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度						2026		2026		2026		2026		2026		2026
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード					津保川	010	川蒲川	227	糸貫川	061	逆川	209	犀川	210	桑原川	062
	地点コード					桜橋	01	津保川合流前	01	苗田橋	01	本川合流前	01	本川合流前	01	本川合流前	01
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード					保健環境研究所	012	保健環境研究所	012	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003
	採取年						2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日						0805		0805		0805		0805		0805		0805
	採取時分						0820		1145		0905		1045		0935		1010
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深						0		0		0		0		0		0
1103	天候コード					晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード					黄色・淡(明)	030	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	黄色・淡(明)	030
1104	気温						28.0		32.5		31.0		33.0		31.0		32.0
1105	水温						27.5		29.5		27.5		27.5		27.5		28.5
1106	流量																
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH	0.1	01				7.5		8.2		7.5		7.4		7.4		7.1
1202	DO	0.5	03				9.4		9.9		7.3		8.2		7.2		6.3
1203	BOD	0.5	02				0.5	<	0.5		3.5		1.4		1.3		1.3
1204	COD	0.5	01				3		3.1		4.5		3.3		2.9		3.3
1205	SS	1	01				1		1		5	<	1		3		5
1211	大腸菌数	1	01				470		89		150	<	5400		160		520
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等	0.5															
1208	全窒素	0.05	01														
1209	全磷	0.003	01														
1301	カドミウム	0.0003	04														
1302	全シアン	0.1	01														
1304	鉛	0.005	04														
1305	六価クロム	0.01	01														
1306	砒素	0.005	03														
1307	総水銀	0.0005	01														
1308	アルキル水銀	0.0005	01														
1309	PCB	0.0005	01														
1310	ジクロロメタン	0.002	02														
1311	四塩化炭素	0.0002	02														
1312	1,2-ジクロロエタン	0.0004	02														
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.002	02														
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	02														
1315	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	02														
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	02														
1317	トリクロロエチレン	0.001	02														
1318	テトラクロロエチレン	0.0005	02														
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	02														
1320	テウラム	0.0006	01														
1321	シマジン	0.0003	01														
1322	チオベンカルブ	0.002	01														
1323	ベンゼン	0.001	02														
1324	セレン	0.002	03														
1513	硝酸性窒素	0.01	03				0.88						0.26				0.75
1512	亜硝酸性窒素	0.002	01				0.012						0.012				0.021
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.012	05				0.89						0.27				0.77
1407	ふっ素	0.08	02														
1326	ほう素	0.02	02														
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブロモジクロロメタン生成能																
1654	ジブロモクロロメタン生成能																
1655	ブロモホルム生成能																
1801	クロロホルム	0.006	02														
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	02														
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.006	02														
1804	p-ジクロロベンゼン	0.02	02														
1805	イソキサチオン	0.0008	01			<	0.0008										
1806	ダイアジノン	0.0005	01			<	0.0005										
1807	フェニトロチオン	0.0003	01			<	0.0003										
1808	イソプロチオラン	0.004	01			<	0.004										
1809	オキシム銅	0.004	01			<	0.004										
1810	クロロタロニル	0.004	01			<	0.004										
1811	プロピザミド	0.0008	01			<	0.0008										
1501	EPN	0.0006	01			<	0.0006										
1812	ジクロルボス	0.001	01			<	0.001										
1813	フェノプカルブ	0.002	01			<	0.002										
1814	イプロベンホス	0.0008	01			<	0.0008										
1815	クロルニトロフェン	0.0005	01			<	0.0005										
1816	トルエン	0.06	02														
1817	キシレン	0.04	02														
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.006	01														
1625	ニッケル	0.001	02														
1820	モリブデン	0.007	01														
1624	アンチモン	0.0002	03														
1822	塩化ビニルモノマー	0.0002	01														
1823	エビクロロヒドリン	0.00004	01														
1824	1,4-ジオキサン	0.005	04														
1825	全マンガン	0.02	04														
1826	ウラン	0.0002	02														
1401	フェノール類	0.01															
1402	銅	0.01															
1403	亜鉛																
1404	鉄 溶解性	0.02															
1405	マンガン 溶解性	0.02															
1406	クロム	0.02															
1901	全亜鉛	0.001	04				0.009				0.002						0.009
1622	クロロホルム	0.006	02														
1902	フェノール	0.001	01														
1903	ホルムアルデヒド	0.03	01														
1904	ノニルフェノール	0.00006	01														
1940	LAS	0.0006	01														
1970	4-セオクチルフェノール	0.00007	01														
1971	アニリン	0.002	01														
1972	2, 4-ジクロロフェノール	0.0003	01														
1001	水位																
1002	TOC	0.5					1.3										
1003	電気伝導率	1					12		7.7		16		12		14		13
1004	透視度																
1005	濁度	1				<	1				2						4
1006	Clイオン	1															
1007	陰イオン性界面活性剤																
1008	クロロフィルa	1															
1210	底層溶存酸素量	0.5	04														
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.0000001	02														
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	0.0000001	02														
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.0000002	02														
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	0.0000001	02														

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度						2026		2026		2026		2026		2026		2026
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード					根斐川(3)	024	粕川	026	根尾川	025	三水川	064	中須川	212	牧田川上流	030
	地点コード					海津橋	51	腰永橋	01	本川合流前	51	三水川橋	01	本川合流前	01	一之瀬橋	01
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	その他(特定産業等)	050	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード					西濃保健所	003	西濃保健所	003	外部委託機関	013	西濃保健所	003	西濃保健所	003	西濃保健所	003
	採取年						2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日						0812		0812		0812		0812		0812		0812
	採取時分						0915		1110		1210		1155		0800		1040
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深						0		0		0		0		0		0
1103	天候コード					曇り	04	曇り	04	雨	10	雨	10	曇り	04	曇り	04
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード					無色	001	無色	001	無色	001	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	無色	001
1104	気温						25.0		24.0		24.0		24.0		26.0		24.5
1105	水温						24.5		22.5		19.0		22.0		23.0		24.5
1106	流量																
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH		0.1	01			7.3		8.7				7.3		7.3		7.7
1202	DO		0.5	03			8.2		9.7		6.7		9.4		7.7		8.9
1203	BOD		0.5	02			0.6		0.5				1		1.1	<	0.5
1204	COD		0.5	01			1.8		0.8				1.7		2.3	<	0.5
1205	SS		1	01			2	<	1				3		5	<	1
1211	大腸菌数		1	01			12		130				410		270		18
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等		0.5														
1208	全窒素		0.05	01													
1209	全磷		0.003	01													
1301	カドミウム		0.0003	04													
1302	全シアン		0.1	01													
1304	鉛		0.005	04													
1305	六価クロム		0.01	01													
1306	砒素		0.005	03								<	0.005				
1307	総水銀		0.0005	01													
1308	アルキル水銀		0.0005	01													
1309	PCB		0.0005	01													
1310	ジクロロメタン		0.002	02													
1311	四塩化炭素		0.0002	02													
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02													
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02													
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02													
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02													
1317	トリクロロエチレン		0.001	02													
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02													
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02		<	0.0002			<		0.0002					
1320	テウラム		0.0006	01		<	0.0006			<		0.0006					
1321	シマジン		0.0003	01		<	0.0003			<		0.0003					
1322	チオベンカルブ		0.002	01		<	0.002			<		0.002					
1323	ベンゼン		0.001	02													
1324	セレン		0.002	03													
1513	硝酸性窒素		0.01	03													
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01													
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05													
1407	ふっ素		0.08	02													
1326	ほう素		0.02	02													
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブロモジクロロメタン生成能																
1654	ジブロモクロロメタン生成能																
1655	ブロモホルム生成能																
1801	クロロホルム		0.006	02													
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02													
1804	p-ジクロロベンゼン		0.02	02													
1805	イソキサチオン		0.0008	01													
1806	ダイアzinon		0.0005	01													
1807	フェニトロチオン		0.0003	01													
1808	イソプロチオラン		0.004	01													
1809	オキシム銅		0.004	01													
1810	クロロタロニル		0.004	01													
1811	プロピザミド		0.0008	01													
1501	EPN		0.0006	01													
1812	ジクロルボス		0.001	01													
1813	フェノブカルブ		0.002	01													
1814	イプロベンホス		0.0008	01													
1815	クロルニトロフェン		0.0005	01													
1816	トルエン		0.06	02													
1817	キシレン		0.04	02													
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01													
1625	ニッケル		0.001	02													
1820	モリブデン		0.007	01													
1624	アンチモン		0.0002	03													
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01													
1823	エビクロロヒドリン		0.00004	01													
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04													
1825	全マンガン		0.02	04													
1826	ウラン		0.0002	02													
1401	フェノール類		0.01														
1402	銅		0.01														
1403	亜鉛																
1404	鉄 溶解性		0.02														
1405	マンガン 溶解性		0.02														
1406	クロム		0.02														
1901	全亜鉛		0.001	04				<	0.001		0.009		0.017			<	0.001
1622	クロロホルム		0.006	02													
1902	フェノール		0.001	01													
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01													
1904	ノニルフェノール		0.00006	01													
1940	LAS		0.0006	01													
1970	4-セオクチルフェノール		0.00007	01													
1971	アニリン		0.002	01													
1972	2, 4-ジクロロフェノール		0.0003	01													
1001	水位																
1002	TOC		0.5														
1003	電気伝導率		1				13		9.1		15		11		12		9.2
1004	透視度																
1005	濁度		1					<	1				1			<	1
1006	Clイオン		1														
1007	陰イオン性界面活性剤		1														
1008	クロロフィルa		1														
1210	底層溶存酸素量		0.5	04													
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		0.0000001	02													
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)		0.0000001	02													
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.0000002	02													
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)		0.0000001	02													
1831	PFOS及びPFOAの合算値																

[illegible]

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度						2026		2026		2026		2026		2026		2026
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード					掛兼川上流(湖沼)	503	掛兼川上流(湖沼)	503	土岐川上流	016	土岐川中流	017	小里川	068	小里川	068
	地点コード					徳山ダム	01	徳山ダム	01	瑞浪大橋	01	三共橋	01	はら子橋	01	川折橋	51
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード					西濃保健所	003	西濃保健所	003	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008
	採取年						2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日						0812		0812		0805		0805		0805		0805
	採取時分						0920		0940		0900		1015		0920		0830
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード					上層(表層)	11	下層	13	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深						04		123.46		0		0		0		0
1103	天候コード					曇り	04	曇り	04	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード					無臭	011	硫化水素(微)	251	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード					無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030
1104	気温						23.0		23.0		27.5		30.0		28.0		27.5
1105	水温						26.0		7.0		24.5		25.5		24.0		23.5
1106	流量						13.16		13.16								
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH		0.1	01			8.9				7.6		7.6		7.5		7.4
1202	DO		0.5	03			9.3				8.7		8.5		8.8		8.4
1203	BOD		0.5	02			0.5				0.5		0.8		0.8		0.8
1204	COD		0.5	01			1.2				3.6		4.3		5		5.7
1205	SS		1	01		<	1				3		4		7		8
1211	大腸菌数		1	01			2				180		250		350		260
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等		0.5														
1208	全窒素		0.05	01			0.38										
1209	全燐		0.003	01			0.004										
1301	カドミウム		0.0003	04													
1302	全シアン		0.1	01													
1304	鉛		0.005	04													
1305	六価クロム		0.01	01													
1306	砒素		0.005	03													
1307	総水銀		0.0005	01													
1308	アルキル水銀		0.0005	01													
1309	PCB		0.0005	01													
1310	ジクロロメタン		0.002	02													
1311	四塩化炭素		0.0002	02													
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02													
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02													
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02													
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02													
1317	トリクロロエチレン		0.001	02													
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02													
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02		<	0.0002							<	0.0002		
1320	チウラム		0.0006	01		<	0.0006							<	0.0006		
1321	シマジン		0.0003	01		<	0.0003							<	0.0003		
1322	チオベンカルブ		0.002	01		<	0.002							<	0.002		
1323	ベンゼン		0.001	02													
1324	セレン		0.002	03													
1513	硝酸性窒素		0.01	03													
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01													
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05													
1407	ふっ素		0.08	02													
1326	ほう素		0.02	02													
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブロモジクロロメタン生成能																
1654	ジブロモクロロメタン生成能																
1655	ブロモホルム生成能																
1801	クロロホルム		0.006	02													
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02													
1804	p-ジクロロベンゼン		0.02	02													
1805	イソキサチオン		0.0008	01													
1806	ダイアジン		0.0005	01													
1807	フェニトロチオン		0.0003	01													
1808	イソプロチオラン		0.004	01													
1809	オキシ銅		0.004	01													
1810	クロタロニル		0.004	01													
1811	プロピザミド		0.0008	01													
1501	EPN		0.0006	01													
1812	シクロルボス		0.001	01													
1813	フェンブカルブ		0.002	01													
1814	イブロベンボス		0.0008	01													
1815	クロロニトロフェン		0.0005	01													
1816	トルエン		0.06	02													
1817	キシレン		0.04	02													
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01													
1625	ニッケル		0.001	02													
1820	モリブデン		0.007	01													
1624	アンチモン		0.0002	03													
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01													
1823	エビクロロヒドリン		0.00004	01													
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04													
1825	全マンガン		0.02	04													
1826	ウラン		0.0002	02													
1401	フェノール類		0.01														
1402	銅		0.01														
1403	亜鉛																
1404	鉄_溶解性		0.02														
1405	マンガン_溶解性		0.02														
1406	クロム		0.02														
1901	全亜鉛		0.001	04							0.002		0.003		0.004		
1622	クロロホルム		0.006	02													
1902	フェノール		0.001	01													
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01													
1904	ノニルフェノール		0.00006	01													
1940	LAS		0.0006	01													
1970	4-tert-オクチルフェノール		0.00007	01													
1971	アニリン		0.002	01													
1972	2, 4-ジクロロフェノール		0.0003	01													
1001	水位						123.46		123.46								
1002	TOC		0.5				1.0										
1003	電気伝導率		1				7.1		46		6.9		8.4		9.3		6.4
1004	透視度																

[illegible]

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度																
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード					高原川上流	020	高原川下流	021	大八賀川	228	川上川	055	小八賀川	056	荒城川	057
	地点コード					浅井田堰堤	01	新猪谷	01	宮川合流前	01	宮川合流前	01	宮川合流前	01	宮川合流前	01
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード					飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011
	採取年						2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日						0805		0805		0805		0805		0805		0805
	採取時分						1211		1128		0908		0928		0845		0920
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深						0		0		0		0		0		0
1103	天候コード					晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード					無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温						25.0		28.0		28.0		29.0		30.0		27.0
1105	水温						18.5		22.0		22.0		23.5		18.0		23.5
1106	流量						19		20								
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH		0.1	01			7.8		7.7		8.2		7.9		7.9		7.6
1202	DO		0.5	03			9.9		9.3		9.9		10		9.8		9.8
1203	BOD		0.5	02			0.7		0.6		0.6		0.9		0.5		1.1
1204	COD		0.5	01			0.7		0.9		1.3		1.8		1		2.6
1205	SS		1	01			1	<	1	<	1	<	1		1		2
1211	大腸菌数		1	01			12		45		71		22		79		3300
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等		0.5														
1208	全窒素		0.05	01			0.16		0.21								
1209	全燐		0.003	01			0.004		0.008								
1301	カドミウム		0.0003	04				<	0.0003								
1302	全シアン		0.1	01													
1304	鉛		0.005	04													
1305	六価クロム		0.01	01													
1306	砒素		0.005	03				<	0.005								
1307	総水銀		0.0005	01													
1308	アルキル水銀		0.0005	01													
1309	PCB		0.0005	01													
1310	ジクロロメタン		0.002	02													
1311	四塩化炭素		0.0002	02													
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02													
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02													
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02													
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02													
1317	トリクロロエチレン		0.001	02													
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02													
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02		<	0.0002						<	0.0002			
1320	チウラム		0.0006	01		<	0.0006						<	0.0006			
1321	シマジン		0.0003	01		<	0.0003						<	0.0003			
1322	チオベンカルブ		0.002	01		<	0.002						<	0.002			
1323	ベンゼン		0.001	02													
1324	セレン		0.002	03													
1513	硝酸性窒素		0.01	03													
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01													
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05													
1407	ふっ素		0.08	02													
1326	ほう素		0.02	02													
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブロモジクロロメタン生成能																
1654	ジブロモクロロメタン生成能																
1655	ブロモホルム生成能																
1801	クロロホルム		0.006	02													
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02													
1804	p-ジクロロベンゼン		0.02	02													
1805	イソキサチオン		0.0008	01				<	0.0008								
1806	ダイアジン		0.0005	01				<	0.0005								
1807	フェニトロチオン		0.0003	01				<	0.0003								
1808	イソプロチオラン		0.004	01				<	0.004								
1809	オキシ銅		0.004	01				<	0.004								
1810	クロタロニル		0.004	01				<	0.004								
1811	プロピザミド		0.0008	01				<	0.0008								
1501	EPN		0.0006	01				<	0.0006								
1812	ジクロルボス		0.001	01				<	0.001								
1813	フェンブカルブ		0.002	01				<	0.002								
1814	イブペンボス		0.0008	01				<	0.0008								
1815	クロロニトロフェン		0.0005	01				<	0.0005								
1816	トルエン		0.06	02													
1817	キシレン		0.04	02													
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01													
1625	ニッケル		0.001	02													
1820	モリブデン		0.007	01													
1624	アンチモン		0.0002	03													
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01													
1823	エビクロロヒドリン		0.00004	01													
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04													
1825	全マンガン		0.02	04													
1826	ウラン		0.0002	02													
1401	フェノール類		0.01														
1402	銅		0.01														
1403	亜鉛																
1404	鉄_溶解性		0.02														
1405	マンガン_溶解性		0.02														
1406	クロム		0.02														
1901	全亜鉛		0.001	04			0.002		0.004			0.001		0.001			0.002
1622	クロロホルム		0.006	02													
1902	フェノール		0.001	01													
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01													
1904	ノニルフェノール		0.00006	01													
1940	LAS		0.0006	01													
1970	4-tert-オクチルフェノール		0.00007	01													
1971	アニリン		0.002	01													
1972	2, 4-ジクロロフェノール		0.0003	01													
1001	水位						8.54		8.95								
1002	TOC		0.5														
1003	電気伝導率		1				9.9		11		12		8.4		9.7		8.8
1004	透視度																
1005	濁度		1			<	1	<	1		<	1	<	1			1
1006	Clイオン		1														
1007	陰イオン性界面活性剤																
1008	クロロフィルa		1														
1210	底層溶存酸素量		0.5	04													
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		0.0000001	02													
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)		0.0000001	02													
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.0000002	02													
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)		0.0000001	02													
1831	PFOS及びPFOAの合算値		0.0000003	02													

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度					岐阜県	2026	岐阜県	2026	岐阜県	2026	岐阜県	2026	岐阜県	2026	岐阜県	2026
	都道府県コード					小島川	21	小島川	21	庄川	21	庄川	21	庄川	21	矢作川最上流	21
	水域コード					宮川合流前	058	小島ダム	058	成出ダム	059	牧戸	059	御母衣ダム	059	大川橋	033
	地点コード					都道府県	01	都道府県	51	都道府県	01	都道府県	51	都道府県	52	都道府県	01
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード					飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	008
	採取年						2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日						0805		0805		0812		0812		0812		0805
	採取時分						1015		1103		1110		0850		1002		0940
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深						0		0		0		0		0		0
1103	天候コード					晴れ	02	晴れ	02	曇り	04	曇り	04	曇り	04	晴れ	02
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード					無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030
1104	気温						31.0		32.0		25.5		22.5		23.0		29.0
1105	水温						18.0		28.0		22.0		18.5		21.0		21.0
1106	流量										3.6				9.6		
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH		0.1	01			8.1		7.8		7.4		7.8		7.3		7.5
1202	DO		0.5	03			11		8.6		9.8		10		8.1		9.0
1203	BOD		0.5	02			0.7		0.6		0.6		0.7		1.3	<	0.5
1204	COD		0.5	01			1.1		1.4		1.4		1		2.4		2.9
1205	SS		1	01			1	<	1		2	<	1		7		3
1211	大腸菌数		1	01			69	<	1		2		44		4		270
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等		0.5														
1208	全窒素		0.05	01							0.11						
1209	全燐		0.003	01							0.01						
1301	カドミウム		0.0003	04						<	0.0003						
1302	全シアン		0.1	01													
1304	鉛		0.005	04													
1305	六価クロム		0.01	01													
1306	砒素		0.005	03													
1307	総水銀		0.0005	01													
1308	アルキル水銀		0.0005	01													
1309	PCB		0.0005	01													
1310	ジクロロメタン		0.002	02													
1311	四塩化炭素		0.0002	02													
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02													
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02													
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02													
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02													
1317	トリクロロエチレン		0.001	02													
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02													
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02								<	0.0002				
1320	チウラム		0.0006	01								<	0.0006				
1321	シマジン		0.0003	01								<	0.0003				
1322	チオベンカルブ		0.002	01								<	0.002				
1323	ベンゼン		0.001	02													
1324	セレン		0.002	03													
1513	硝酸性窒素		0.01	03													
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01													
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05													
1407	ふっ素		0.08	02													
1326	ほう素		0.02	02													
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブromジクロロメタン生成能																
1654	ジブromクロロメタン生成能																
1655	ブromホルム生成能																
1801	クロロホルム		0.006	02													
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02													
1804	p-ジクロロベンゼン		0.02	02													
1805	イソキサチオン		0.0008	01													
1806	ダイアジン		0.0005	01													
1807	フェニトロチオン		0.0003	01													
1808	イソプロチオラン		0.004	01													
1809	オキシ銅		0.004	01													
1810	クロタロニル		0.004	01													
1811	プロピザミド		0.0008	01													
1501	EPN		0.0006	01													
1812	ジクロルボス		0.001	01													
1813	フェンブカルブ		0.002	01													
1814	イブロベンホス		0.0008	01													
1815	クロロニトロフェン		0.0005	01													
1816	トルエン		0.06	02													
1817	キシレン		0.04	02													
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01													
1625	ニッケル		0.001	02													
1820	モリブデン		0.007	01													
1624	アンチモン		0.0002	03													
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01													
1823	エビクロロヒドリン		0.00004	01													
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04													
1825	全マンガン		0.02	04													
1826	ウラン		0.0002	02													
1401	フェノール類		0.01														
1402	銅		0.01														
1403	亜鉛																
1404	鉄_溶解性		0.02														
1405	マンガン_溶解性		0.02														
1406	クロム		0.02														
1901	全亜鉛		0.001	04		<	0.001	<	0.001		0.001		0.001				0.008
1622	クロロホルム		0.006	02													
1902	フェノール		0.001	01													
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01													
1904	ノニルフェノール		0.00006	01													
1940	LAS		0.0006	01													
1970	4-tert-オクチルフェノール		0.00007	01													
1971	アニリン		0.002	01													
1972	2, 4-ジクロロフェノール		0.0003	01													
1001	水位										7.62			8.83			
1002	TOC		0.5														
1003	電気伝導率		1				13		5.8		6.2		5.9		7.4		4.5
1004	透視度																
1005	濁度		1			<	1	<	1		3	<	1				1
1006	Clイオン		1														
1007	陰イオン性界面活性剤																
1008	クロロフィルa		1														
1210	底層溶存酸素量		0.5	04													
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		0.0000001	02													
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)		0.0000001	02													
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.0000002	02													
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)		0.0000001	02													
1831	PFOS及びPFOAの合算値		0.0000003	02													

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度												
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード					矢作川上流	071	上村川	034	明智川	035	阿妻川	036
	地点コード					笹戸ダム	51	せきれい橋	01	本川合流前	01	本川合流前	01
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード					東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008	東濃保健所	008
	採取年					2026		2026		2026		2026	
	採取月日					0805		0805		0805		0805	
	採取時分					1110		0915		1025		1045	
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深						0		0		0		0
1103	天候コード					晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード					黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030
1104	気温					31.5		30.5		30.0		31.0	
1105	水温					23.0		20.0		22.5		23.0	
1106	流量												
1109	全水深												
1114	透明度												
1201	pH		0.1	01			7.2		7.5		7.6		7.6
1202	DO		0.5	03			8.9		9.1		9.2		9.1
1203	BOD		0.5	02		<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
1204	COD		0.5	01			2.4		1.5		2.1		2.1
1205	SS		1	01			2		3		4		7
1211	大腸菌数		1	01			98		110		210		190
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等		0.5										
1208	全窒素		0.05	01									
1209	全燐		0.003	01									
1301	カドミウム		0.0003	04									
1302	全シアン		0.1	01									
1304	鉛		0.005	04									
1305	六価クロム		0.01	01									
1306	砒素		0.005	03									
1307	総水銀		0.0005	01									
1308	アルキル水銀		0.0005	01									
1309	PCB		0.0005	01									
1310	ジクロロメタン		0.002	02									
1311	四塩化炭素		0.0002	02									
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02									
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02									
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02									
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02									
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02									
1317	トリクロロエチレン		0.001	02									
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02									
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02		<	0.0002		<	0.0002			
1320	チウラム		0.0006	01		<	0.0006		<	0.0006			
1321	シマジン		0.0003	01		<	0.0003		<	0.0003			
1322	チオベンカルブ		0.002	01		<	0.002		<	0.002			
1323	ベンゼン		0.001	02									
1324	セレン		0.002	03									
1513	硝酸性窒素		0.01	03									
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01									
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05									
1407	ふっ素		0.08	02									
1326	ほう素		0.02	02									
1651	トリハロメタン生成能												
1652	クロホルム生成能												
1653	ブロモジクロロメタン生成能												
1654	ジブロモクロロメタン生成能												
1655	ブロモホルム生成能												
1801	クロホルム		0.006	02									
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02									
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02									
1804	p-ジクロロベンゼン		0.02	02									
1805	イソキサチオン		0.0008	01									
1806	ダイアジン		0.0005	01									
1807	フェニトロチオン		0.0003	01									
1808	イソプロチオラン		0.004	01									
1809	オキシ銅		0.004	01									
1810	クロタロニル		0.004	01									
1811	プロピザミド		0.0008	01									
1501	EPN		0.0006	01									
1812	ジクロルボス		0.001	01									
1813	フェンブカルブ		0.002	01									
1814	イブロベンホス		0.0008	01									
1815	クロロニトロフェン		0.0005	01									
1816	トルエン		0.06	02									
1817	キシレン		0.04	02									
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01									
1625	ニッケル		0.001	02									
1820	モリブデン		0.007	01									
1624	アンチモン		0.0002	03									
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01									
1823	エビクロロヒドリン		0.000004	01									
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04									
1825	全マンガン		0.02	04									
1826	ウラン		0.0002	02									
1401	フェノール類		0.01										
1402	銅		0.01										
1403	亜鉛												
1404	鉄_溶解性		0.02										
1405	マンガン_溶解性		0.02										
1406	クロム		0.02										
1901	全亜鉛		0.001	04			0.002		0.001		0.001		0.001
1622	クロホルム		0.006	02									
1902	フェノール		0.001	01									
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01									
1904	ノニルフェノール		0.00006	01									
1940	LAS		0.0006	01									
1970	4-tert-オクチルフェノール		0.00007	01									
1971	アニリン		0.002	01									
1972	2, 4-ジクロロフェノール		0.0003	01									
1001	水位												
1002	TOC		0.5										
1003	電気伝導率		1				4.6		4.1		5.1		5.0
1004	透視度												
1005	濁度		1					1		1			6
1006	Clイオン		1										
1007	陰イオン性界面活性剤												
1008	クロロフィルa		1										
1210	底層溶存酸素量		0.5	04									
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		0.0000001	02									
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)		0.0000001	02									
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.0000002	02									
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)		0.0000001	02									
1831	PFOS及びPFOAの合算値		0.0000003	02									