調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
市町村・コード			垂井町	垂井町	揖斐川町	揖斐川町	養老町	下呂市	高山市	高山市	恵那市	恵那市	大垣市	中津川市	中津川市	中津川市	池田町
			361	361	401	401	341	220	203	203	210	210	202	206	206	206	404
地区名			岩手	大石	三輪	谷汲木曽屋	石畑	金山町金山	国府町三日町	朝日町上ヶ見	岩村町	長島町永田	新田町	千旦林	苗木	北野町	沓井
			イワテ	オオイシ	ミワ	タニグミキソヤ	イシハタ	カナヤマチョウカナヤマ	コクフチョウミッカマチ	アサヒチョウアゲミ	イワムラチョウ	オサシマチョウナガタ	ニッタチョウ	センダンバヤシ	ナエギ	キタノチョウ	クツイ
井戸諸元	井戸深度(m)		5	10	不明	10	不明	4～5	不明	5	5	不明	不明	不明	4	不明	60
	浅・深井戸別		深井戸	深井戸	不明	深井戸	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	浅井戸	不明	不明	深井戸
	用途		生活用水井戸 その他	生活用水井戸 その他	その他	水道水源井戸	一般飲用井戸 生活用水井戸 その他	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他	その他	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸
採水年月日			R7.7.28	R7.7.28	R7.7.29	R7.7.29	R7.7.30	R7.7.31	R7.7.31	R7.7.31	R7.7.31	R7.7.31	R7.8.25	R7.8.25	R7.8.25	R7.8.25	R7.8.26
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	六価クロム	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.63	1.9	1.2	1.9	1.4	0.25	1.8	0.15	2.2	0.01未満	0.32	0.090	3.7	3.4	0.69
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.63	1.9	1.2	1.9	1.4	0.25	1.8	0.15	2.2	0.012未満	0.32	0.093	3.7	3.4	0.69
	ふっ素	(mg/L)	0.20	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.10	0.08未満	1.1	0.08未満	0.08未満	0.12	0.08未満	0.08未満
	ほう素	(mg/L)	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.07	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
市町村・コード			大野町	大垣市	飛騨市	飛騨市	羽島市	山県市	関市	関市	美濃市	美濃市	可児市	白川町	白川町	瑞穂市	本巣市
			403	202	217	217	209	215	205	205	207	207	214	506	506	216	218
地区名			郡家	久徳町	宮川町戸谷	神岡町山田	小熊町西小熊	椎倉	洞戸菅谷	下有知	極楽寺	須原	東帷子	広野	中川	美江寺	山口
			グケ	キュウトクチョウ	ミヤガワチョウトダニ	カミオカチョウヤマダ	オグマチョウニシオグマ	シグラ	ホラドスガタニ	シモウチ	ゴクラクジ	スハラ	ヒガシカタビラ	ヒロノ	ナカガワ	ミエジ	ヤマグチ
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	180	30	3	不明	7.5	不明	5~7	3	不明	5	105	7~8	不明	15
	浅・深井戸別		不明	深井戸	深井戸	浅井戸	不明	浅井戸	不明	不明	不明	不明	不明	深井戸	不明	不明	不明
	用途		生活用水井戸	工業用水井戸	水道水源井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸
採水年月日			R7.8.26	R7.8.26	R7.8.27	R7.8.27	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.17	R7.9.17	R7.9.18	R7.9.18
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	六価クロム	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.01	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.3	1.4	0.17	1.4	0.07	1.4	0.52	1.2	3.4	0.60	1.6	0.07	0.21	0.59	0.45
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.3	1.4	0.17	1.4	0.076	1.4	0.52	1.2	3.4	0.60	1.6	0.076	0.21	0.59	0.45
	ふっ素	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.36	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ほう素	(mg/L)	0.02未満	0.04	0.08	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)
			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
市町村・コード			瑞浪市	瑞浪市	七宗町	郡上市	郡上市	郡上市	郡上市	郡上市	土岐市	美濃加茂市	美濃加茂市	美濃加茂市	八百津町	岐南町	各務原市
			208	208	504	219	219	219	219	219	212	211	211	211	505	302	213
地区名			和合町	釜戸町	神渕	白鳥町白鳥	高鷲町鷲見	美並町梅原	大和町神路	八幡町市島	下石町	加茂野町市橋	太田本町	伊深町	錦織	八剣	前渡東町
			ワゴウチョウ	カマドチョウ	カブチ	囘ロトリチョウシロトリ	タカスチョウワシミ	ミナミチョウウメハラ	囘マトチョウカミジ	ヤハタチョウイチシマ	オロシチョウ	カモノチョウイチハシ	団オタホンマチ	イブカチョウ	ニシキオリ	ハッケン	マエドヒガシマチ
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	不明	不明	14	不明	不明	不明	不明	不明	5～6	6	10	5～6	100	不明
	浅・深井戸別		不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	深井戸	浅井戸
	用途		生活用水井戸	一般飲用井戸 生活用水井戸 その他	一般飲用井戸	一般飲用井戸 生活用水井戸	一般飲用井戸 生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸 生活用水井戸	一般飲用井戸 生活用水井戸	生活用水井戸	その他	その他	その他	その他	生活用水井戸	生活用水井戸
採水年月日			R7.9.18	R7.9.18	R7.9.19	R7.10.20	R7.10.20	R7.10.21	R7.10.21	R7.10.21	R7.10.21	R7.10.21	R7.10.21	R7.10.21	R7.10.21	R7.10.22	R7.10.22
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006
	六価クロム	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.4	0.85	0.32	0.60	0.07	0.68	0.55	0.75	0.55	4.6	3.0	0.16	2.0	2.7	6.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.4	0.85	0.32	0.60	0.077	0.68	0.55	0.75	0.55	4.6	3.0	0.16	2.0	2.7	6.0
	ふっ素	(mg/L)	0.08未満	0.27	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.10	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ほう素	(mg/L)	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング
			46	47	48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
市町村・コード			各務原市	土岐市	御嵩町	大垣市	大垣市	高山市	高山市	高山市	高山市	高山市	高山市	高山市	高山市	下呂市	下呂市
			213	212	521	202	202	203	203	203	203	203	203	203	203	220	220
地区名			前渡北町	鶴里町柿野	古屋敷	荒川町	十六町	新宮町	下切町	国府町宇津江	石浦町	西之一色町	西之一色町	花里町	森下町	湯之島	幸田
			マエドキタマチ	ツルサトチョウカキノ	フルヤシキ	アラカワチョウ	ジュウロクチョウ	シングウマチ	シモギリマチ	コクフチョウウツエ	イシウラマチ	ニシノイッシキマチ	ニシノイッシキマチ	ハナサトマチ	モリシタマチ	ユノシマ	コウデン
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	213	3～4	不明	不明	80	不明	不明	不明	55	20～25	不明	10～20	50	6
	浅・深井戸別		不明	深井戸	浅井戸	不明	不明	深井戸	深井戸	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
	用途		生活用水井戸	工業用水井戸	その他	その他	その他	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他	その他	工業用水井戸	その他	生活用水井戸	その他	その他
採水年月日			R7.10.22	R7.10.22	R7.10.23	R7.7.30	R7.7.30	R7.7.30	R7.7.30	R7.7.30	R7.7.30	R7.7.30	R7.7.30	R7.7.30	R7.7.30	R7.7.30	R7.7.30
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満												
	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない												
	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満												
	六価クロム	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満												
	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.062	0.030		0.016			0.10				0.027	0.019
	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満												
	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない												
	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない												
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満												
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満												
	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満												
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満												
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満												
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満												
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満												
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満												
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満												
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満												
	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満												
	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満												
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満												
	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満												
	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満												
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.8	0.01未満	0.14												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.8	0.012未満	0.14												
	ふっ素	(mg/L)	0.08未満	0.33	0.10			1.7		0.65	2.2	15	7.4	3.2	2.8		
	ほう素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満						1.7						
	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満												
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
市町村・コード			恵那市	恵那市	恵那市	海津市	海津市	海津市	中津川市	大垣市	養老町	白川村	白川村	山県市	山県市	瑞浪市	瑞浪市
			210	210	210	221	221	221	206	202	341	604	604	215	215	208	208
地区名			明智町	明智町	長島町久須見	海津町高須町	海津町草場	海津町札野	駒場	横曽根	根古地	飯島	荻町	佐賀	佐賀	日吉町	日吉町
			アケチチョウ	アケチチョウ	オサシマチョウクスミ	カイヅチョウタカスチョウ	カイヅチョウクサバ	カイヅチョウフダノ	コマンバ	ヨコゾネ	ネコジ	イイジマ	オギマチ	サガ	サガ	ヒヨシチョウ	ヒヨシチョウ
井戸諸元	井戸深度(m)		約8	不明	約30	不明	不明	不明	不明	不明	不明	62	90	不明	不明	不明	99
	浅・深井戸別		浅井戸	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	浅井戸	深井戸	深井戸	不明	深井戸	浅井戸	深井戸
	用途		生活用水井戸	その他	その他	その他	工業用水井戸	その他	生活用水井戸	その他	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸・生活用水井戸・その他	一般飲用井戸・生活用水井戸・その他
採水年月日			R7.7.31	R7.7.31	R7.7.31	R7.8.25	R7.8.25	R7.8.25	R7.8.25	R7.8.26	R7.8.26	R7.8.25	R7.8.25	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.16
測定結果	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)				0.028	0.012	0.024		0.011	0.051						
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	クロロエチレン	(mg/L)															
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)															
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)															
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												0.0077	0.0063		
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.7						23	0						10	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満						0.002未満							0.002未満	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.7						23							10	
	ふっ素	(mg/L)		7.9	3.7							0.38	0.40				9.3
	ほう素	(mg/L)															
	1，4－ジオキサン	(mg/L)															
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング
			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
市町村・コード			瑞浪市	土岐市	関市	可児市	可児市	可児市	可児市	可児市	関市	関市	関市	美濃加茂市	瑞浪市	瑞浪市	関市
			208	212	205	214	214	214	214	214	205	205	205	211	208	208	205
地区名			日吉町	泉町大富	富本町	中恵土	中恵土	土田	大森	大森	旭ヶ丘	倉知	西田原	太田町	釜戸町	釜戸町	仲町
			ヒヨシチョウ	イズミチョウオオトミ	トミモトチョウ	ナカエド	ナカエド	ドタ	オオモリ	オオモリ	アサヒガオカ	クラチ	ニシタワラ	オオタチョウ	カマドチョウ	カマドチョウ	ナカマチ
井戸諸元	井戸深度(m)		8	5	27	5	20	8	3	不明	不明	不明	不明	6	24	160	不明
	浅・深井戸別		不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	不明	不明	不明	不明	浅井戸	浅井戸	深井戸	不明
	用途		生活用水井戸・その他	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸・生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他	一般飲用井戸・生活用水井戸・その他	生活用水井戸
採水年月日			R7.9.16	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.16	R7.9.17	R7.9.17	R7.9.17	R7.9.16	R7.9.18	R7.9.18	R7.9.18
測定結果	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)			0.22			0.01未満			0.54						0.35
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)							0.0005未満	0.0005未満							
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	クロロエチレン	(mg/L)															
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)															
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)															
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)										0.001未満					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		0.0041													
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素	(mg/L)					11						10	10			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.002未満						0.002未満	0.002未満			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					11						10	10			
	ふっ素	(mg/L)	2.8												2.7	3.4	
	ほう素	(mg/L)				0.97											
	1，4－ジオキサン	(mg/L)															
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング
			43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
市町村・コード			多治見市	多治見市	多治見市	可児市	可児市	郡上市	郡上市	多治見市	多治見市	土岐市	土岐市	多治見市	多治見市	各務原市	各務原市
			204	204	204	214	214	219	219	204	204	212	212	204	204	213	213
地区名			前畑町	北丘町	虎渓山町	中恵土	大森	高鷲町大鷲	白鳥町中西	生田町	大針町	駄知町	駄知町	笠原町平園	笠原町平園	蘇原外山町	鵜沼大伊木町
			マエバタチョウ	キタオカチョウ	コケイザンチョウ	ナカエド	オオモリ	タカスチョウオオワシ	シロトリチョウナカニシ	イクタチョウ	オオハリチョウ	ダチチョウ	ダチチョウ	カサハラチョウヒラソノ	カサハラチョウヒラソノ	ソハラトヤマチョウ	ウヌマオオイギチョウ
井戸諸元	井戸深度(m)		8	55	100	3	不明	80	不明	不明	60	80	36	120	5	20	40
	浅・深井戸別		浅井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	不明	深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸・工業用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他
採水年月日			R7.9.19	R7.9.19	R7.9.19	R7.9.18	R7.9.18	R7.10.20	R7.10.20	R7.10.20	R7.10.20	R7.10.21	R7.10.21	R7.10.22	R7.10.22	R7.10.23	R7.10.23
測定結果	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)		0.0048			0.0005未満				0.0019			0.0012			
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)														0.0051	
	クロロエチレン	(mg/L)															
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)															
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)															
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)													0.001未満		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													0.0005未満		
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素	(mg/L)				4.8											8.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.002未満											0.002未満
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				4.8											8.0
	ふっ素	(mg/L)	1.2		3.9			0.34	6.4	1.6		5.7	10				
	ほう素	(mg/L)						1.6									
	1，4－ジオキサン	(mg/L)															
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査
			58	59	60	61	62	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9
市町村・コード			各務原市	各務原市	多治見市	瑞浪市	御嵩町	御嵩町	御嵩町	御嵩町	御嵩町	御嵩町	可児市	御嵩町	可児市	御嵩町	御嵩町
			213	213	204	208	521	521	521	521	521	521	214	521	214	521	521
地区名			鵜沼羽場町	鵜沼各務原町	笠原町平園	西小田町	上恵土	美佐野	上恵土	上恵土	上恵土	上恵土	中恵土	上恵土	中恵土	上恵土	上恵土
			ウヌマハバチョウ	ウヌマカカミガハラチョウ	カサハラチョウヒラソノ	ニシオダチョウ	カミエド	ミザノ	カミエド	カミエド	カミエド	カミエド	ナカエド	カミエド	ナカエド	カミエド	カミエド
井戸諸元	井戸深度(m)		41	30	8	8	4	120	不明	2.5	5	5	不明	不明	12	不明	8
	浅・深井戸別		深井戸	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	不明	不明	5	5	不明	不明	深井戸	不明	深井戸
	用途		工業用水井戸	その他	一般飲用井戸・生活用水井戸	その他	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
採水年月日			R7.10.23	R7.10.23	R7.10.23	R7.10.23	R7.10.23	R7.10.23	R7.11.19	R7.11.19	R7.11.19	R7.11.19	R7.11.18	R7.11.19	R7.11.18	R7.11.19	R7.11.19
測定結果	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	クロロエチレン	(mg/L)															
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)															
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)															
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.008		0.001未満												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		0.010	0.0005未満												
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素	(mg/L)				40	3.5		3.9	2.4	1.6	1.7	5.2	1.6	2.4	0.15	1.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				40	3.5		3.9	2.4	1.6	1.7	5.2	1.6	2.4	0.15	1.8
	ふっ素	(mg/L)						11									
	ほう素	(mg/L)															
	1，4－ジオキサン	(mg/L)															
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
市町村・コード			可児市	御嵩町	可児市	可児市	可児市	御嵩町	御嵩町	御嵩町	御嵩町	御嵩町	可児市	可児市	御嵩町	可児市	御嵩町
			214	521	214	214	214	521	521	521	521	521	214	214	521	214	521
地区名			中恵土	上恵土	川合	中恵土	中恵土	上恵土	上恵土	上恵土	上恵土	上恵土	中恵土	中恵土	上恵土	中恵土	上恵土
			ナカエド	カミエド	カワイ	ナカエド	ナカエド	カミエド	カミエド	カミエド	カミエド	カミエド	ナカエド	ナカエド	カミエド	ナカエド	カミエド
井戸諸元	井戸深度(m)		4	不明	不明	不明	不明	不明	5	5	不明	不明	30	不明	不明	7	不明
	浅・深井戸別		浅井戸	不明	不明	不明	不明	不明	浅井戸	浅井戸	不明	不明	深井戸	不明	不明	深井戸	不明
	用途		一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	その他	その他	一般飲用井戸	生活用水井戸
採水年月日			R7.11.18	R7.11.19	R7.11.18	R7.11.18	R7.11.18	R7.11.19	R7.11.19	R7.11.19	R7.11.19	R7.11.19	R7.11.18	R7.11.18	R7.11.19	R7.11.18	R7.11.19
測定結果	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	クロロエチレン	(mg/L)															
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)															
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)															
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.3	3.2	4.3	1.9	2.1	9.9	2.8	0.70	2.4	7.0	2.5	2.7	1.3	5.5	2.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.3	3.2	4.3	1.9	2.1	9.9	2.8	0.70	2.4	7.0	2.5	2.7	1.3	5.5	2.3
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	1，4－ジオキサン	(mg/L)															
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
市町村・コード			御嵩町	御嵩町	御嵩町	御嵩町	御嵩町	御嵩町	可児市	可児市	御嵩町	御嵩町
			521	521	521	521	521	521	214	214	521	521
地区名			上恵土	上恵土	上恵土	上恵土	上恵土	上恵土	中恵土	中恵土	上恵土	上恵土
			カミエド	カミエド	カミエド	カミエド	カミエド	カミエド	ナカエド	ナカエド	カミエド	カミエド
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	3	3.5	不明	5～7	4	9	不明	不明	8
	浅・深井戸別		不明	浅井戸	浅井戸	不明	深井戸	浅井戸	深井戸	不明	不明	深井戸
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	一般飲用井戸	その他	生活用水井戸	生活用水井戸
採水年月日			R7.11.19	R7.11.19	R7.11.19	R7.11.19	R7.11.19	R7.11.19	R7.11.18	R7.11.18	R7.11.19	R7.11.19
測定結果	カドミウム	(mg/L)										
	全シアン	(mg/L)										
	鉛	(mg/L)										
	六価クロム	(mg/L)										
	砒素	(mg/L)										
	総水銀	(mg/L)										
	アルキル水銀	(mg/L)										
	PCB	(mg/L)										
	ジクロロメタン	(mg/L)										
	四塩化炭素	(mg/L)										
	クロロエチレン	(mg/L)										
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)										
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)										
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)										
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)										
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)										
	トリクロロエチレン	(mg/L)										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)										
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)										
	チウラム	(mg/L)										
	シマジン	(mg/L)										
	チオベンカルブ	(mg/L)										
	ベンゼン	(mg/L)										
	セレン	(mg/L)										
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.3	2.4	3.4	3.6	1.5	1.4	1.5	5.5	1.5	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.3	2.4	3.4	3.6	1.5	1.4	1.5	5.5	1.5	1.4
	ふっ素	(mg/L)										
	ほう素	(mg/L)										
	1，4－ジオキサン	(mg/L)										
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県