

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 木曽川中流	測定地点名 兼山ダム	類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-002-01					
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月09日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日	
一般項目	採取時刻		10時50分	11時40分	10時40分	10時45分	11時05分	10時50分	10時40分	11時25分	10時25分	10時20分	11時25分	10時50分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		黄色・濃(暗)	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	18.5	24.0	31.0	30.0	32.5	32.0	24.5	13.0	10.0	3.0	13.5	11.0	
	水温	℃	12.0	16.5	18.5	23.5	25.0	21.5	20.0	12.0	8.0	4.0	7.0	8.5	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.6	7.2	6.6	7.1	7.0	6.8	6.8	7.3	7.1	6.7	7.2	6.8	
	DO	mg/l	11	10	10	8.8	8.4	9.5	8.6	11	12	14	10	11	
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	GOD	mg/l	1.3	1.6	1.2	0.9	2.2	2.2	1.6	1.1	1.4	1.2	1.3	1.5	
	SS	mg/l	2	< 1	2	1	6	4	2	1	< 1	1	1	2	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100ml	5	2	98	64	61	75	73	30	3	5	20	4	
	全窒素	mg/l		0.32		0.38	0.44			0.28		0.37	0.43		
全磷	mg/l		0.011		0.011	0.017			< 0.003		0.008	0.009			
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l					< 0.0002								
	チウラム	mg/l					< 0.0006								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l		0.20											
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.003											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.21											
ふっ素	mg/l		0.09												
ほう素	mg/l		< 0.02												
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005											
	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシン銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプロカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l			< 0.02										
	ウラン	mg/l													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l			< 0.0000001										
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l			< 0.0000001										
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l			0.0000002										
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l			0.0000002										
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l			0.0000003										
	トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
		クロロホルム生成能	mg/l												
ブロモジクロロメタン生成能		mg/l													
ジブロモクロロメタン生成能		mg/l													
特殊項目	ブロモホルム生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
水生生物保全項目 (要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	水位			4.29		3.71		3.41	4.15	4.34	4.47		4.16	4.42	
	TOC														
	電気伝導率		6.1	5.7	4.2	6.1	4.7	4.8	6.7	6.9	7.9	8.7	7.8	7.5	
	透視度														
	濁度		1	1	4	2	7	2	1	1	1	1	1	2	
	Clイオン														
	クロロフィルa			< 1						< 1					
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
備考	オルトリン酸態リン	mg/L													
	全有機態窒素	mg/L													

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2025	年間調査	02		木曽川中流	犬山(犬山橋)	A	基準地点	中部地方整備局		21-002-02				
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月02日	08月07日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月02日
一般項目	採取時刻		08時55分	09時30分	08時45分	09時15分	09時30分	09時45分	09時10分	09時05分	09時05分	09時05分	09時10分	08時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	快晴	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	14.9	21.6	27.3	30.3	27.6	33.2	23.9	15.7	10.5	4.6	2.6	11.1
	水温	℃	11.6	16.2	19.3	21.8	25.6	26.5	20.8	13.7	9.4	4.3	4.2	9.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.18	6.11	6.35	6.27	6.15	6.14	6.24	6.15	5.92	6.16	6.20	6.20
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4
	DO	mg/l	11	10	10	9.1	7.7	8.3	8.8	10	11	12	13	11
	BOD	mg/l	0.7	1.0	0.6	0.8	1.0	1.1	0.6	0.5	1.1	0.8	1.0	0.8
	COD	mg/l	1.5	2.5	2.1	2.6	3.2	2.6	2.2	2.0	1.9	2.0	2.5	2.6
	SS	mg/l	2	2	6	6	3	1	2	< 1	1	1	1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5								
	底層DO	mg/l												
大腸菌数	CFU/100ml	3	7	30	31	73	49	24	14	7	12	5	8	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.31	0.41	0.38	0.33	0.31	0.34	0.30	0.29	0.37	0.33	0.41	0.42
	全燐	mg/l	0.012	0.017	0.015	0.019	0.019	0.015	0.014	0.012	0.013	0.010	0.013	0.014
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003						< 0.0003		
	全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
	鉛	mg/l				< 0.005						< 0.005		
	六価クロム	mg/l				< 0.01						< 0.01		
	砒素	mg/l				< 0.005						< 0.005		
	総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002						< 0.002		
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002						< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004						< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002						< 0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004						< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006						< 0.0006		
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001						< 0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l				< 0.0002						< 0.0002		
	チウラム	mg/l				< 0.0006						< 0.0006		
	シマジン	mg/l				< 0.0003						< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002						< 0.002	2.5	
	ベンゼン	mg/l				< 0.001						< 0.001		
	セレン	mg/l				< 0.002						< 0.002		
	硝酸性窒素	mg/l		0.21		0.20		0.14				0.25		
亜硝酸性窒素	mg/l		0.002		0.002		0.002				0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.21		0.20		0.14				0.25			
ふっ素	mg/l				< 0.08						0.11			
ほう素	mg/l				< 0.02						0.02			
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l				< 0.0001								
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l													
ウラン	mg/l													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l													
ペルフルオロオクトタン酸(PFOA)	mg/l													
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l													
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									0.0000004				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.014	0.026	0.022	0.025	0.030	0.025	0.023	0.021	0.027	0.018	0.018	0.022
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
ブロモホルム生成能	mg/l													
特殊項目	フェノール類	mg/l				< 0.005								
	銅	mg/l				< 0.01								
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l				0.04						0.01		
	マンガン 溶解性	mg/l				< 0.01						< 0.01		
クロム	mg/l				< 0.01									
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/l		0.003		0.005		0.004		0.001		0.003		0.003
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006		
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				0.0006		
水生生物保全項目 (要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l				< 0.00003								
	1971:アニリン	mg/l				< 0.002								
1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003									
その他項目	水位		1.83	1.83	2.38	1.97	1.92	1.84	1.86	1.82	1.78	1.79	1.76	1.81
	TOC		0.7	0.9	0.7	1.0	1.4	1.0	1.0	0.9	1.2	0.6	1.4	1.2
	電気伝導率													
	透視度		> 100	> 100	92	73	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	濁度		1.8		5.0	6.9	1.9	1.9	1.3	1.0	1.2	1.5	2.1	2.5
	Clイオン			3.1		2.4		3.0				4.6		
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数		10	48	70	200	1000	4000	230	60	31	44	530	19
	アンモニア性窒素		0.03	0.05	< 0.01	0.01	0.06	0.03	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.04	0.03
	オルトリン酸態リン	mg/L		0.003		0.004		< 0.003				< 0.003		
全有機態窒素	mg/L													
備考														

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 木曾川下流	測定地点名 起(濃尾大橋)	類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 中部地方整備局	分析機関名	地点統一番号 21-003-01				
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月02日	08月07日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月02日
一般項目	採取時刻		10時10分	14時00分	10時10分	12時50分	12時15分	12時00分	11時25分	10時50分	10時15分	11時55分	11時30分	10時15分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	17.3	26.1	29.7	32.0	30.7	36.0	26.9	14.3	11.3	7.6	6.6	12.3
	水温	℃	11.6	18.7	20.7	22.8	27.7	29.6	20.9	14.1	11.1	5.3	5.8	10.1
	流量	m3/S												
全水深	m	2.26	2.25	2.51	2.27	2.25	2.25	2.22	2.29	2.08	2.24	2.22	2.18	
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.7	7.4	7.4	7.4
	DO	mg/l	10	9.8	9.6	8.8	7.4	8.7	8.5	10	11	12	13	11
	BOD	mg/l	0.9	1.0	0.8	1.0	0.6	0.9	0.6	0.6	0.8	0.7	0.9	1.1
	COD	mg/l	1.8	2.6	2.2	2.1	2.6	2.2	2.0	1.6	1.9	2.0	2.5	2.8
	SS	mg/l	1	2	6	4	2	1	1	< 1	1	1	1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5								
底層DO	mg/l													
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	3	35	11	62	4	8	6	4	3	< 1	3	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.40	0.40	0.50	0.37	0.34	0.36	0.34	0.30	0.32	0.44	0.43	0.50
	全燐	mg/l	0.015	0.019	0.018	0.016	0.015	0.016	0.013	0.016	0.016	0.015	0.014	0.015
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003						< 0.0003		
	全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
	鉛	mg/l				< 0.005						< 0.005		
	六価クロム	mg/l				< 0.01						< 0.01		
	砒素	mg/l				< 0.005						< 0.005		
	総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l				< 0.0005								
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002						< 0.002		
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002						< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004						< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002						< 0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004						< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006						< 0.0006		
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001						< 0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002						< 0.0002		
	チウラム	mg/l				< 0.0006						< 0.0006		
	シマジン	mg/l				< 0.0003						< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002						< 0.002		
	ベンゼン	mg/l				< 0.001						< 0.001		
	セレン	mg/l				< 0.002						< 0.002		
	硝酸性窒素	mg/l		0.24		0.22		0.19				0.34		
亜硝酸性窒素	mg/l		0.002		0.002		0.002				0.003			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.24		0.22		0.19				0.34			
ふっ素	mg/l				0.10						0.13			
ほう素	mg/l				< 0.02						< 0.02			
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l				< 0.1								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシ銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノプカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l				< 0.0001								
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l													
ウラン	mg/l													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l													
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									0.0000006				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.016	0.031	0.025	0.026	0.025	0.025	0.023	0.024	0.027	0.019	0.018	0.022
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l				< 0.005								
	銅	mg/l				< 0.01						< 0.01		
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l				0.03						0.01		
	マンガン 溶解性	mg/l				< 0.01						< 0.01		
クロム	mg/l				< 0.01									
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/l		0.003		0.005		0.002		0.002		0.002		0.005
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006		
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				0.0007		
水生生物保全項目 (要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l				< 0.000003								
	1971:アニリン	mg/l				< 0.002								
1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003									
その他項目	水位		-1.69	-1.72	-1.59	-1.72	-1.69	-1.72	-1.70	-1.70	-1.78	-1.73	-1.73	-1.79
	TOC		0.8	1.1	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	0.7	1.1	1.2
	電気伝導率													
	透視度		> 100	> 100	84	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	濁度		1.5	1.9	5.5	4.3	1.4	1.5	1.1	0.7	1.2	1.2	1.6	2.5
	Clイオン			3.4		2.7			3.4			5.3		
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数		6	92	88	110	300	16	200	32	18	17	2	5
	アンモニア性窒素		0.06	0.04	< 0.01	0.01	0.06	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02
	オルトリン酸態リン	mg/L		0.005		0.004		0.003				0.008		
全有機態窒素	mg/L													
備考														

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2025	年間調査	52		飛騨川上流	高根第二ダム	AA	補助地点	岐阜県		21-004-52
項目		単位	05月14日	07月09日	08月20日	11月12日				
一般項目	採取時刻		10時16分	10時00分	10時23分	11時01分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0	0	0	0				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	20.0	29.0	29.0	3.0				
	水温	℃	12.0	25.0	25.5	11.5				
	流量	m3/S	5.88	4.87	2.2	2.2				
	全水深	m								
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.4	7.5	8.2	7.1				
	DO	mg/l	13	9.6	9.9	9.2				
	BOD	mg/l	0.7	0.8	0.8	0.6				
	COD	mg/l	1.6	1.9	2.7	1.7				
	SS	mg/l	1	1	6	1				
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.15	0.26	0.43	0.14				
	全燐	mg/l	0.013	0.015	0.029	0.013				
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロバン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシ銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノプカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エビクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l								
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l								
	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
水生生物保全項目 (要監視)	1940:LAS	mg/l								
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
その他項目	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	水位		5.75	5.28	2.74	7.71				
	TOC									
	電気伝導率		4.4	4.3	3.9	5.3				
	透視度									
	濁度									
	Clイオン									
	クロロフィルa		1			1				
	ふん便性大腸菌群数									
備考	アンモニア性窒素									
	オルトリン酸態リン	mg/L								
	全有機態窒素	mg/L								

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2025	年間調査	53		飛驒川上流	朝日ダム	AA	補助地点	岐阜県		21-004-53
項目		単位	05月14日	07月09日	08月20日	11月12日				
一般項目	採取時刻		09時31分	09時00分	09時30分	10時11分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0	0	0	0				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	18.0	27.5	26.0	4.0				
	水温	℃	13.0	23.0	25.0	11.5				
	流量	m3/S	42.64	36.53	12.03	6.3				
	全水深	m								
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.6	7.4	8.0	7.2				
	DO	mg/l	13	8.8	9.8	10				
	BOD	mg/l	0.5	1.0	0.7	0.5				
	COD	mg/l	1.2	1.3	2.1	1.3				
	SS	mg/l	1	< 1	5	1				
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	< 1	3	1	2				
	全窒素	mg/l	0.17	0.25	0.39	0.12				
健康項目	全燐	mg/l	0.008	0.012	0.023	0.008				
	カドミウム	mg/l	< 0.0003							
	全シアン	mg/l	< 0.1							
	鉛	mg/l	< 0.005							
	六価クロム	mg/l	< 0.01							
	砒素	mg/l	< 0.005							
	総水銀	mg/l	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l			< 0.0002					
	チウラム	mg/l			< 0.0006					
	シマジン	mg/l			< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002					
	ベンゼン	mg/l	< 0.001							
	セレン	mg/l	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l	0.07							
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.072							
	ふっ素	mg/l	0.10							
	ほう素	mg/l	< 0.02							
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005							
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシ銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l								
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l								
	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
水生生物保全項目 (要監視)	1940:LAS	mg/l								
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
その他項目	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	水位		30.15	30.92	26.97	34.47				
	TOC									
	電気伝導率		4.8	4.2	4.2	5.2				
	透視度									
	濁度									
	Clイオン									
	クロロフィルa		1			< 1				
	ふん便性大腸菌群数									
備考	アンモニア性窒素									
	オルトリン酸態リン	mg/L								
	全有機態窒素	mg/L								

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 02	水系名	水域名 飛騨川上流	測定地点名 東上田	類型 AA	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-004-02					
項目		単位	04月09日	05月14日	06月19日	07月09日	08月20日	09月17日	10月22日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日	
一般項目	採取時刻		09時40分	09時46分	09時56分	09時57分	09時48分	09時38分	10時15分	09時30分	09時51分	09時53分	09時25分	09時32分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	14.0	18.5	32.0	29.0	30.0	30.0	12.0	9.5	6.5	-1.0	10.0	1.5	
	水温	℃	8.0	12.5	16.0	21.0	18.5	21.5	12.5	10.0	7.0	2.0	8.0	5.0	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	
	DO	mg/l	12	10	10	9.5	10	9.4	10	10	12	13	12	13	
	BOD	mg/l	< 0.5	0.6	0.8	1.0	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.5	< 0.5	0.8	0.6	
	GOD	mg/l	1.1	1.0	1.0	2.5	1.5	0.5	0.8	0.8	1.1	0.5	2.1	0.7	
	SS	mg/l	< 1	< 1	1	1	4	< 1	< 1	< 1	< 1	1	4	< 1	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100ml	7	12	18	340	39	29	30	11	5	12	55	4	
	全窒素	mg/l		0.21			0.38			0.14			0.19		
全窒素全燐	全燐	mg/l		0.011			0.017						0.01		
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l						< 0.0002							
	チウラム	mg/l						< 0.0006							
	シマジン	mg/l						< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l						< 0.002							
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l		0.14											
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.002											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.14												
ふっ素	mg/l		0.10												
ほう素	mg/l		< 0.02												
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005											
	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシン銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプロカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	トリハロメタン生成能	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		< 0.0000001										
		ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001										
		ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l		< 0.0000002										
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)		mg/l		< 0.0000001											
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l		< 0.0000003											
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
水生生物保全項目(環境基準)	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目(要監視)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.004	0.003	0.008	0.002	0.004	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.007	0.003	
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
その他項目	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
備考	水位														
	TOC														
	電気伝導率		4.7	4.8	4.3	4.0	4.2	4.3	5.2	3.3	5.8	6.9	5.8	5.8	
	透視度														
	濁度		< 1	1	1	2	8	1	1	< 1	< 1	3	2	1	
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
アンモニア性窒素															
オルトリン酸態リン	mg/L														
全有機態窒素	mg/L														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 中津川上流	測定地点名 中川橋	類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-039-01				
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月09日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日
一般項目	採取時刻		10時15分	12時15分	11時30分	11時11分	11時20分	11時10分	10時55分	11時00分	11時35分	10時45分	10時45分	10時35分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	15.0	25.0	33.0	35.0	32.0	32.0	22.0	11.5	11.5	5.0	13.0	7.5
	水温	℃	11.0	18.0	20.0	24.0	24.5	24.0	18.5	10.0	8.0	4.5	8.0	7.5
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3
	DO	mg/l	11	11	9.3	9.7	8.7	9.3	10	12	13	14	11	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	< 0.5	0.7	0.6	0.9	0.8	0.9	2.6	0.7	0.5	0.5	1.3	0.8
	SS	mg/l	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	14	< 1	< 1	< 1	1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	1	7	21	27	19	130	200	7	6	2	51	1
	全窒素	mg/l		0.22			0.28			0.27			0.33	
	全燐	mg/l		0.009			0.003			0.006			0.009	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003										
	全シアン	mg/l		< 0.1										
	鉛	mg/l		< 0.005										
	六価クロム	mg/l		< 0.01										
	砒素	mg/l		< 0.005										
	総水銀	mg/l		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005										
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005										
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l						< 0.0002						
	チウラム	mg/l						< 0.0006						
	シマジン	mg/l						< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l						< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.001										
	セレン	mg/l		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/l		0.23										
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.23										
ふっ素	mg/l		0.16											
ほう素	mg/l		< 0.02											
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005										
	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシ銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノプカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エビクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l													
トリハロメタン生成能	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001										
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000003										
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000003										
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000005										
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
その他項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006										
	フェノール	mg/l		< 0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03										
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l		< 0.00007										
水生生物保全項目(要監視)	1971:アニリン	mg/l		< 0.002										
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003										
	水位													
	TOC													
	電気伝導率		4.0	5.0	3.7	5.4	4.6	4.9	3.8	4.6	5.4	5.2	4.8	4.8
	透視度													
	濁度		< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	5	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	Clイオン													
その他項目	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン	mg/L												
	全有機態窒素	mg/L												
備考														

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分 01	地点コード 01	水系名 中津川下流	水域名 本川合流前	測定地点名 C	類型 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-040-01				
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月09日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日
一般項目	採取時刻		09時50分	11時45分	11時00分	10時54分	10時35分	10時55分	10時10分	10時20分	11時10分	10時26分	10時15分	10時05分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色
	気温	℃	16.5	25.0	33.5	35.0	32.5	31.0	22.5	11.5	9.0	5.0	13.0	8.5
	水温	℃	12.0	18.0	21.0	25.0	25.0	24.0	19.0	11.0	9.5	6.0	10.0	8.5
	流量	m3/S												
全水深	m													
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.4	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4
	DO	mg/l	11	10	9.4	8.9	8.5	8.9	9.9	11	13	14	11	12
	BOD	mg/l	1.8	2.9	0.8	1.6	1.4	1.5	1.0	2.2	3.2	4.7	2.3	4.3
	COD	mg/l	4.7	6.0	1.8	3.5	3.2	3.2	4.1	4.7	7.3	8.8	5.1	10
	SS	mg/l	1	2	4	2	< 1	1	20	< 1	1	< 1	6	1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
底層DO	mg/l													
大腸菌数	CFU/100ml	7700	980	2600	4400	2300	2200	890	1700	350	2500	3600	4100	
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.1			0.94			1.0			1.2	
	全燐	mg/l		0.066			0.048			0.042			0.075	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003										
	全シアン	mg/l		< 0.1										
	鉛	mg/l		< 0.005										
	六価クロム	mg/l		< 0.01										
	砒素	mg/l		< 0.005										
	総水銀	mg/l		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005										
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005										
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l						< 0.0002						
	チウラム	mg/l						< 0.0006						
	シマジン	mg/l						< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l						< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.001										
	セレン	mg/l		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/l		0.39										
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.026										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.42											
ふっ素	mg/l		0.14											
ほう素	mg/l		0.05											
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005										
	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシ銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノプカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l		< 0.001										
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l													
ウラン	mg/l													
トリハロメタン生成能	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000003										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000001										
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000007										
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000006										
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000011										
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
その他項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.001	0.005	0.002	0.004	0.004	0.016	0.004
	1904:ノニルフェノール	mg/l		0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006			0.0010			< 0.0006			0.0019	
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006										
	フェノール	mg/l		< 0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03										
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l		< 0.00007										
	1971:アニリン	mg/l		< 0.002										
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003										
水生生物保全項目 (要監視)	水位													
	TOC													
	電気伝導率		10	14	7.0	10	10	9.8	7.1	10	17	20	12	16
	透視度													
	濁度		1	1	1	3	1	1	7	1	2	2	4	2
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン	mg/L												
備考	全有機態窒素	mg/L												

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 付知川	測定地点名 本川合流前	類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-041-01				
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月09日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日
一般項目	採取時刻		08時55分	09時10分	09時05分	09時00分	09時10分	09時00分	08時40分	09時05分	08時55分	08時55分	09時15分	08時45分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	14.0	18.5	28.5	26.5	30.0	26.0	20.5	8.0	1.0	-3.5	12.0	2.5
	水温	℃	10.0	15.5	18.5	21.0	22.0	21.0	18.0	8.5	5.5	3.0	9.0	5.0
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.8	7.3	7.2	7.6	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3
	DO	mg/l	11	10	10	9.5	10	9.3	10	12	11	13	12	14
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5
	COD	mg/l	0.7	1.5	0.8	2.5	1.2	1.0	2.7	1.2	1.1	0.8	1.7	1.1
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	9	< 1	< 1	6	< 1	< 1	< 1	1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	37	60	52	160	69	88	540	85	87	43	95	40
	全窒素	mg/l		0.37			0.30			0.33			0.51	
	全燐	mg/l		0.021			0.015			0.009			0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
要監視項目	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l	0.18				0.20			0.17			0.21	
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシ銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	トリハロメタン生成能	プロピザミド	mg/l											
EPN		mg/l												
ジクロルボス		mg/l												
フェノプカルブ		mg/l												
イプロベンホス		mg/l												
クロルニトロフェン		mg/l												
トルエン		mg/l												
キシレン		mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l												
ニッケル		mg/l												
モリブデン		mg/l												
アンチモン		mg/l												
塩化ビニルモノマー		mg/l												
エビクロロヒドリン		mg/l												
全マンガン		mg/l												
ウラン		mg/l												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		mg/l		< 0.0000001										
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)		mg/l		< 0.0000001										
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)		mg/l		0.0000002										
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)		mg/l		0.0000001										
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000003											
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.005	0.004	0.001	0.001	0.003	0.002
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
水生生物保全項目 (要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
	水位													
	TOC													
	電気伝導率		4.0	4.1	3.4	3.2	4.0	3.7	3.4	3.8	5.2	5	4.5	4.5
	透視度													
	濁度		< 1	< 1	< 1	4	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
備考	オルトリン酸態リン	mg/L												
	全有機態窒素	mg/L												

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分	地点コード 01	水系名	水域名 阿木川上流	測定地点名 恵那大橋	類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-042-01				
		項目	単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月09日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日
一般項目		採取時刻		10時45分	12時30分	10時40分	10時35分	11時30分	10時35分	10時40分	11時15分	10時40分	10時25分	11時45分	10時30分
		採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
		採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ
		流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
		臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
		色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
		気温	℃	17.0	25.0	33.0	31.5	34.5	30.0	21.5	13.5	9.0	0.5	13.0	7.0
		水温	℃	13.5	19.5	21.5	25.0	27.0	27.0	22.0	15.0	13.0	7.5	9.5	9.0
		流量	m3/S												
		全水深	m												
		透明度	m												
生活環境項目		pH		7.6	7.7	7.3		7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4
		DO	mg/l	11	10	9.5	8.8	10	8.6	9.2	11	9.5	11	12	13
		BOD	mg/l	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.6	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7	0.6	< 0.5
		COD	mg/l	2.1	2.5	2.2	2.8	2.8	2.4	3.9	2.3	2.2	2.1	2.6	2.1
		SS	mg/l	1	3	2	2	1	1	5	< 1	2	< 1	1	< 1
		大腸菌群数	MPN/100ml												
		n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
		底層DO	mg/l												
全窒素全燐		大腸菌数	CFU/100ml	7	25	83	66	41	83	620	43	12	18	13	8
		全窒素	mg/l		0.49			0.43			0.42			0.56	
		全燐	mg/l		0.018			0.021			0.012			0.018	
健康項目		カドミウム	mg/l												
		全シアン	mg/l												
		鉛	mg/l												
		六価クロム	mg/l												
		砒素	mg/l												
		総水銀	mg/l												
		アルキル水銀	mg/l												
		PCB	mg/l												
		ジクロロメタン	mg/l												
		四塩化炭素	mg/l												
		1,2-ジクロロエタン	mg/l												
		1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
		シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
		1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
		1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
		トリクロロエチレン	mg/l												
		テトラクロロエチレン	mg/l												
		1,3-ジクロロプロベン	mg/l												
		チウラム	mg/l												
		シマジン	mg/l												
		チオベンカルブ	mg/l												
		ベンゼン	mg/l												
		セレン	mg/l												
		硝酸性窒素	mg/l												
		亜硝酸性窒素	mg/l												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
要監視項目		1,4-ジオキサン	mg/l												
		クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006										
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
		1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
		p-ジクロロベンゼン	mg/l												
		イソキサチオン	mg/l												
		ダイアジノン	mg/l												
		フェントロチオン	mg/l												
		イソプロチオラン	mg/l												
		オキシ銅	mg/l												
		クロロタロニル	mg/l												
		プロピザミド	mg/l												
		EPN	mg/l												
		ジクロルボス	mg/l												
		フェノプカルブ	mg/l												
		イプロベンホス	mg/l												
		クロルニトロフェン	mg/l												
		トルエン	mg/l												
		キシレン	mg/l												
		フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
		ニッケル	mg/l												
		モリブデン	mg/l												
		アンチモン	mg/l												
		塩化ビニルモノマー	mg/l												
		エビクロロヒドリン	mg/l												
		全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000002											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001											
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000007											
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000005											
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000009											
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l												
		クロロホルム生成能	mg/l												
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
		ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目		フェノール類	mg/l												
		銅	mg/l												
		亜鉛	mg/l												
		鉄 溶解性	mg/l												
		マンガン 溶解性	mg/l												
		クロム	mg/l												
水生生物保全項目 (環境基準)		全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001
		1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
水生生物保全項目 (要監視)		1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
		クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006										
		フェノール	mg/l		< 0.001										
		ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03										
		1970:4-セオクチルフェノール	mg/l		< 0.00007										
その他項目		1971:アニリン	mg/l		< 0.002										
		1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003										
		水位													
		TOC													
		電気伝導率		5.7	5.6	5.5	5.6	5.0	5.2	5.0	4.5	5.9	5.9	6.2	6.5
		透視度													
		濁度		< 1	1	1	1	1	1	2	< 1	1	1	1	< 1
		Clイオン													
		クロロフィルa													
		ふん便性大腸菌群数													
備考		アンモニア性窒素													
		オルトリン酸態リン	mg/L												
		全有機態窒素	mg/L												

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 阿木川下流	測定地点名 本川合流前	類型 C	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-066-01					
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月09日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日	
一般項目	採取時刻		10時10分	11時00分	10時05分	10時05分	10時20分	10時05分	10時05分	10時05分	09時55分	09時55分	10時20分	09時55分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	
	気温	℃	15.5	22.0	31.0	30.0	31.0	28.0	21.0	11.5	6.0	0.0	12.0	5.5	
	水温	℃	14.5	19.0	22.5	26.0	27.0	27.0	21.5	9.0	11.5	2.5	11.0	6.0	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.9	7.7	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	
	DO	mg/l	11	10	9.0	8.7	10	8.9	9.4	10	9.9	11	11	13	
	BOD	mg/l	2.8	1.1	1.1	0.8	1.3	2.1	2.0	3.5	1.8	2.9	2.8	3.4	
	GOD	mg/l	7.5	3.3	3.7	4.8	5.0	5.9	7.1	8.0	4.5	6.4	7.2	7.0	
	SS	mg/l	4	5	1	1	1	2	15	2	3	2	8	1	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	35	850	75	90	94	77	1700	75	58	150	550	41	
	全窒素	mg/l		0.67			0.51			0.61			0.77		
	全燐	mg/l		0.048			0.030			0.033			0.033		
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l					< 0.0002								
	チウラム	mg/l					< 0.0006								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l		0.38											
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.014											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.39											
	ふっ素	mg/l		0.13											
	ほう素	mg/l		< 0.02											
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006											
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.03											
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008								
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005								
	フェントロチオン	mg/l					< 0.0003								
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004								
	オキシ銅	mg/l					< 0.004								
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004								
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008								
	EPN	mg/l					< 0.0006								
	ジクロルボス	mg/l					< 0.001								
	フェノバルブ	mg/l					< 0.002								
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008								
	クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0005								
	トルエン	mg/l		< 0.06											
	キシレン	mg/l		< 0.04											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.006											
	ニッケル	mg/l		< 0.001											
	モリブデン	mg/l		< 0.007											
	アンチモン	mg/l		< 0.0002											
	塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002											
	エビクロロヒドリン	mg/l		< 0.00004											
	全マンガン	mg/l		< 0.02											
	ウラン	mg/l		< 0.0002											
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000002											
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		0.0000001											
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000009											
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000006											
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000011											
	トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
クロロホルム生成能		mg/l													
ブロモジクロロメタン生成能		mg/l													
ジブロモクロロメタン生成能		mg/l													
特殊項目	ブロモホルム生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	マンガン 溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.008	0.003	0.001	0.002	0.028	0.003	
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006											
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
水生生物保全項目 (要監視)	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	水位														
	TOC														
	電気伝導率		6.7	7.4	10	6.3	6.6	7.2	7.2	21	11	15	17	14	
	透視度														
	濁度		3	2	1	1	1	2	6	3	2	4	6	1	
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
その他項目	オルトリン酸態リン	mg/L													
	全有機態窒素	mg/L													
	備考														

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分 01	地点コード 01	水系名 中野方川	水域名 巴橋	測定地点名 A	類型 基準地点	基準点 岐阜県	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-072-01					
項目			単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月09日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日	
一般項目	採取時刻		09時40分	10時05分	09時45分	09時40分	09時55分	09時40分	09時20分	09時40分	09時20分	09時20分	09時30分	09時50分	09時30分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	16.0	19.0	29.0	27.0	30.0	27.5	20.5	9.5	3.0	-0.5	12.0	4.0	4.0	
	水温	℃	12.0	17.0	20.5	23.5	24.5	24.0	20.0	10.0	6.5	4.0	10.0	6.0	6.0	
	流量	m3/S														
	全水深	m														
	透明度	m														
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.4	7.4	7.6	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	
	DO	mg/l	11	10	9.5	8.9	10	8.5	9.9	12	11	13	12	14	14	
	BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD	mg/l	1.1	1.7	1.5	3.6	1.6	1.3	4.0	1.2	0.8	0.9	2.3	1.3	1.3	
	SS	mg/l	< 1	2	1	2	< 1	< 1	3	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	
	大腸菌群数	MPN/100ml														
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l														
	底層DO	mg/l														
	大腸菌数	CFU/100ml	13	15	49	260	47	56	550	8	2	5	81	5	5	
	全窒素全燐	mg/l		0.51			0.30			0.46			0.62			
	mg/l		0.027			0.015			0.012			0.015				
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003												
	全シアン	mg/l		< 0.1												
	鉛	mg/l		< 0.005												
	六価クロム	mg/l		< 0.01												
	砒素	mg/l		< 0.005												
	総水銀	mg/l		< 0.0005												
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l		< 0.0005												
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002												
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006												
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001												
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005												
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l					< 0.0002									
	チウラム	mg/l					< 0.0006									
	シマジン	mg/l					< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002									
	ベンゼン	mg/l		< 0.001												
	セレン	mg/l		< 0.002												
	硝酸性窒素	mg/l		0.40												
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.002												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.40												
	ふっ素	mg/l		0.08												
ほう素	mg/l		< 0.02													
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005													
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェントロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシ銅	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロルボス	mg/l														
	フェノプカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エビクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガン	mg/l														
	ウラン	mg/l														
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001													
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000004													
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000002													
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000005													
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l														
	クロロホルム生成能	mg/l														
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l														
	ブロモホルム生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l														
	亜鉛	mg/l														
	鉄 溶解性	mg/l														
	マンガン 溶解性	mg/l														
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l														
	全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.003	0.001	0.001	0.005	0.001	
水生生物保全項目 (要監視)	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006												
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006												
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l														
	フェノール	mg/l														
その他項目	ホルムアルデヒド	mg/l														
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l														
	1971:アニリン	mg/l														
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
	水位															
その他項目	TOC															
	電気伝導率		4.3	4.9	3.5	3.5	4.5	4.1	4.3	4.3	5.0	5.1	4.5	4.2		
	透視度															
	濁度		< 1	1	< 1	2	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	
	Clイオン															
	クロロフィルa															
	ふん便性大腸菌群数															
	アンモニア性窒素															
	オルトリン酸態リン	mg/L														
	全有機態窒素	mg/L														
備考																

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分	地点コード 01	水系名	水域名 可児川上流	測定地点名 鳥屋場橋	類型 B	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-044-01				
		項目	単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月09日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日
一般項目		採取時刻		10時50分	10時20分	10時00分	10時20分	10時27分	10時30分	10時40分	10時30分	10時45分	10時45分	11時00分	10時35分
		採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
		採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ
		天況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
		臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
		色相コード		黄色・濃(暗)	黄色・淡(明)	黄褐色・濃(暗)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)
		気温	℃	20.0	22.0	31.0	32.0	35.5	32.5	22.0	13.0	8.5	6.0	15.0	8.5
		水温	℃	17.5	21.5	26.5	31.0	31.0	29.5	21.5	12.5	7.5	5.5	13.0	9.0
		流量	m3/S												
		全水深	m												
		透明度	m												
生活環境項目		pH		8.4	8.5	7.9	8.3	8.4	8.4	7.1	8.3	7.7	8.1	7.5	8.4
		DO	mg/l	13	10	9.2	8.9	9.9	8.9	8.6	12	12	13	10	14
		BOD	mg/l	1.4	0.9	1.1	1.2	0.7	< 0.5	2.1	0.5	< 0.5	0.7	2.7	1.2
		COD	mg/l	4.9	4.8	5.0	7.1	5.4	4.6	11	4.1	3.7	3.7	7.5	4.2
		SS	mg/l	4	4	3	3	1	1	24	2	< 1	< 1	18	2
		大腸菌群数	MPN/100ml												
		n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐		底層DO	mg/l												
		大腸菌数	CFU/100ml	32	71	190	190	74	170	4400	120	120	27	300	38
		全窒素	mg/l		0.79			0.59			0.94			1.8	
	全燐	mg/l		0.079			0.093			0.061			0.16		
健康項目		カドミウム	mg/l												
		全シアン	mg/l												
		鉛	mg/l												
		六価クロム	mg/l												
		砒素	mg/l												
		総水銀	mg/l												
		アルキル水銀	mg/l												
		PCB	mg/l												
		ジクロロメタン	mg/l												
		四塩化炭素	mg/l												
		1,2-ジクロロエタン	mg/l												
		1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
		シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
		1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
		1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
		トリクロロエチレン	mg/l												
		テトラクロロエチレン	mg/l												
		1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
		チウラム	mg/l												
		シマジン	mg/l												
		チオベンカルブ	mg/l												
		ベンゼン	mg/l												
		セレン	mg/l												
		硝酸性窒素	mg/l												
		亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l													
要監視項目		ふっ素	mg/l												
		ほう素	mg/l												
		1,4-ジオキサン	mg/l												
		クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006										
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
		1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
		p-ジクロロベンゼン	mg/l												
		イソキサチオン	mg/l												
		ダイアジノン	mg/l												
		フェントロチオン	mg/l												
		イソプロチオラン	mg/l												
		オキシ銅	mg/l												
		クロロタロニル	mg/l												
		プロピザミド	mg/l												
		EPN	mg/l												
		ジクロルボス	mg/l												
		フェノプカルブ	mg/l												
		イプロベンホス	mg/l												
		クロルニトロフェン	mg/l												
		トルエン	mg/l												
		キシレン	mg/l												
		フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
		ニッケル	mg/l												
		モリブデン	mg/l												
		アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l		0.03											
	ウラン	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000014											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		0.0000007											
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.000018											
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.000017											
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.000019											
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l												
		クロロホルム生成能	mg/l												
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
		ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目		フェノール類	mg/l												
		銅	mg/l												
		亜鉛	mg/l												
		鉄 溶解性	mg/l												
		マンガン 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目 (環境基準)		クロム	mg/l												
		全亜鉛	mg/l	0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.013	0.003	0.005	0.003	0.024	0.003
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
水生生物保全項目 (要監視)		クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
		フェノール	mg/l		< 0.001										
		ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03										
		1970:4-セオクチルフェノール	mg/l		< 0.00007										
		1971:アニリン	mg/l		< 0.002										
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003											
その他項目		水位													
		TOC													
		電気伝導率		14	13	10	10	11	13	10	15	19	16	13	16
		透視度													
		濁度		2	2	4	3	1	1	33	1	< 1	1	11	1
		Clイオン													
		クロロフィルa													
		ふん便性大腸菌群数													
		アンモニア性窒素													
		オルトリン酸態リン	mg/L												
	全有機態窒素	mg/L													
備考															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準地点	調査機関名	分析機関名	地点統番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2025	年間調査	年別調査	新井川下流	米野	新井川下流	米野	C	基準地点	中井地方衛生局	21-048-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目	測定項目	単位	04月09日	04月16日	04月23日	05月07日	05月14日	05月21日	05月28日	06月04日	06月11日	06月18日	06月25日	07月02日	07月09日	07月16日	07月23日	07月30日	08月06日	08月13日	08月20日	08月27日	09月03日	09月10日	09月17日	09月24日	10月01日	10月08日	10月15日	10月22日	10月29日	11月05日	11月12日	11月19日	11月26日	12月03日	12月10日	12月17日	12月24日	01月01日	01月08日	01月15日	01月22日	02月04日	02月11日	02月18日	02月25日	03月02日	03月09日	03月16日	03月23日	03月30日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			08時15分	14時15分	07時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分	14時00分	08時00分

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 小坂川	測定地点名 古子橋	類型 AA	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-073-01					
項目		単位	04月09日	05月14日	06月19日	07月09日	08月20日	09月17日	10月22日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日	
一般項目	採取時刻		08時50分	08時45分	09時11分	09時03分	09時07分	08時46分	09時18分	08時30分	08時31分	09時07分	08時50分	10時23分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	9.0	17.5	26.5	28.0	28.0	26.0	10.5	5.0	0.0	-2.0	9.0	7.0	
	水温	℃	7.0	11.5	15.0	18.0	17.0	19.0	11.0	7.5	4.0	1.0	6.0	7.0	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	
	DO	mg/l	12	10	10	9.8	10	9.7	11	11	13	13	12	12	
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.6	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	
	GOD	mg/l	0.7	0.8	0.6	1.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.8	0.5	0.5	2.1	0.7	
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	9	< 1	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100ml	3	5	8	38	11	29	10	2	2	6	13	< 1	
	全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.19			0.28			0.13			0.22	
全燐		mg/l		0.012			0.009			0.008			0.013		
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l					< 0.0002								
	チウラム	mg/l					< 0.0006								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l		0.13											
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.002												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.14												
ふっ素	mg/l		< 0.08												
ほう素	mg/l		0.02												
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005											
	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシン銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	トリハロメタン生成能	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		< 0.0000001										
		ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001										
		ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		< 0.0000002										
		ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001										
	特殊項目	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		< 0.0000003										
		トリハロメタン生成能	mg/l												
		クロロホルム生成能	mg/l												
ブロモジクロロメタン生成能		mg/l													
水生生物保全項目(環境基準)	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
水生生物保全項目(要監視)	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.002	0.002	
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
その他項目	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006											
	フェノール	mg/l		< 0.001											
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03											
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l		< 0.00007											
備考	1971:アニリン	mg/l		< 0.002											
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003											
	水位														
	TOC														
	電気伝導率		5.8	6.4	5.0	4.3	5.7	5.2	6.7	3.8	9.7	9.9	6.6	5.5	
	透視度														
	濁度		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	< 1	
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
アンモニア性窒素															
オルトリン酸態リン	mg/L														
全有機態窒素	mg/L														

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 馬瀬川	測定地点名 飛騨川合流前	類型 AA	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-049-01					
項目		単位	04月09日	05月14日	06月19日	07月09日	08月20日	09月17日	10月22日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日	
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	10時40分	10時47分	10時33分	10時32分	11時09分	10時20分	10時45分	10時42分	10時07分	08時40分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	16.5	20.5	26.5	30.5	29.5	29.0	13.5	9.5	6.5	3.0	11.0	0.5	
	水温	℃	11.5	15.5	20.0	23.0	22.5	22.0	14.5	11.0	7.5	6.0	9.0	2.5	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	
	DO	mg/l	11	10	9.8	9.4	9.5	9.4	10	10	13	12	11	14	
	BOD	mg/l	< 0.5	0.7	0.6	1.0	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	< 0.5	
	COD	mg/l	1.5	1.0	0.9	2.0	0.7	0.7	0.5	0.8	0.9	0.7	1.3	0.9	
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	15	16	60	340	35	46	54	120	7	6	26	2	
	全窒素	mg/l		0.26			0.29			0.35			0.21		
	全燐	mg/l		0.015			0.014			0.010					
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002								
	チウラム	mg/l					< 0.0006								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l		0.20											
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.002											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.20												
ふっ素	mg/l		< 0.08												
ほう素	mg/l		< 0.02												
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005											
	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
全マンガン	mg/l														
ウラン	mg/l														
トリハロメタン生成能	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		< 0.0000001											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001											
	ペルフルオロオクタネ酸(PFOA)	mg/l		< 0.0000002											
	ペルフルオロオクタネ酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001											
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		< 0.0000003											
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
銅	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001	0.003	0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.004	< 0.001	0.002	0.004	0.005	
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006											
	フェノール	mg/l		< 0.001											
水生生物保全項目(要監視)	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03											
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l		< 0.00007											
	1971:アニリン	mg/l		< 0.002											
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003											
その他項目	水位														
	TOC														
	電気伝導率		4.8	4.3	4.5	4.1	4.8	4.8	4.9	5.0	5.3	5.7	5.6	7.8	
	透視度														
	濁度		< 1	1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
備考	オルトリン酸態リン	mg/L													
	全有機態窒素	mg/L													

[illegible]

[illegible]