

[illegible]

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分	地点コード 01	水系名	水域名 長良川中流	測定地点名 鮎之瀬橋	類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-007-01					
		項目	単位	04月16日	05月07日	06月04日	07月02日	08月27日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月12日	
一般項目		採取時刻		09時05分	08時45分	08時35分	09時10分	10時05分	11時10分	08時55分	11時05分	09時00分	09時35分	09時00分	11時00分	
		採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
		採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	
		流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
		臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
		色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
		気温	℃	11.5	18.0	23.0	28.5	33.0	35.5	21.0	16.0	8.0	2.5	2.0	12.0	
		水温	℃	10.5	15.0	17.5	23.5	25.0	27.0	20.5	13.5	11.0	5.5	5.0	8.5	
		流量	m3/S													
		全水深	m													
		透明度	m													
生活環境項目		pH		7.0	7.2	7.3	7.4	7.7	7.6	7.0	7.1	7.4	7.2	6.5	7.2	
		DO	mg/l	11	10	10	9.1	8.9	9.0	8.6	10	11	13	13	13	
		BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
		GOD	mg/l	1.2	1.2	1.8	0.9	0.8	0.8	1.2	1.6	1.0	0.7	0.8	0.9	
		SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
		大腸菌群数	MPN/100ml													
		n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
		底層DO	mg/l													
全窒素全燐		大腸菌数	CFU/100ml	41	93	110	38	40	24	36	25	31	68	14	160	
		全窒素	mg/l		0.31			0.26			0.35			0.36		
		全燐	mg/l		0.021			0.013			0.012			0.014		
健康項目		カドミウム	mg/l		< 0.0003											
		全シアン	mg/l		< 0.1											
		鉛	mg/l		< 0.005											
		六価クロム	mg/l		< 0.01											
		砒素	mg/l		< 0.005											
		総水銀	mg/l		< 0.0005											
		アルキル水銀	mg/l													
		PCB	mg/l		< 0.0005											
		ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
		四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
		1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
		1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
		シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
		1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
		1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
		トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
		テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
		1,3-ジクロロプロベン	mg/l						< 0.0002							
		チウラム	mg/l						< 0.0006							
		シマジン	mg/l						< 0.0003							
		チオベンカルブ	mg/l						< 0.002							
		ベンゼン	mg/l		< 0.001											
		セレン	mg/l		< 0.002											
		硝酸性窒素	mg/l		0.22											
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.002												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.22												
	ふっ素	mg/l		< 0.08												
	ほう素	mg/l		< 0.02												
要監視項目		1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005											
		クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006											
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
		1,2-ジクロロプロバン	mg/l		< 0.006											
		p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.03											
		イソキサチオン	mg/l						< 0.0008							
		ダイアジノン	mg/l						< 0.0005							
		フェントロチオン	mg/l						< 0.0003							
		イソプロチオラン	mg/l						< 0.004							
		オキシン銅	mg/l						< 0.004							
		クロロタロニル	mg/l						< 0.004							
		プロピザミド	mg/l						< 0.0008							
		EPN	mg/l						< 0.0006							
		ジクロルボス	mg/l						< 0.001							
		フェノブカルブ	mg/l						< 0.002							
		イプロベンホス	mg/l						< 0.0008							
		クロルニトロフェン	mg/l						< 0.0005							
		トルエン	mg/l		< 0.06											
		キシレン	mg/l		< 0.04											
		フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.006											
		ニッケル	mg/l		< 0.001											
		モリブデン	mg/l		< 0.007											
		アンチモン	mg/l		< 0.0002											
		塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002											
		エビクロロヒドリン	mg/l		< 0.00004											
		全マンガン	mg/l		< 0.02											
		ウラン	mg/l		< 0.0002											
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001											
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001											
		ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000003											
		ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000002											
		PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000005											
	トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l												
			クロロホルム生成能	mg/l												
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
特殊項目		ブロモホルム生成能	mg/l													
		フェノール類	mg/l													
		銅	mg/l													
		亜鉛	mg/l													
		鉄 溶解性	mg/l													
		マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)		クロム	mg/l													
		全亜鉛	mg/l	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.013	0.002	0.002	0.004	
		1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
		1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
水生生物保全項目 (要監視)		クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006											
		フェノール	mg/l													
		ホルムアルデヒド	mg/l													
		1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l														
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
その他項目		水位														
		TOC			0.5			0.5			< 0.5			< 0.5		
		電気伝導率		4.8	6.2	5.9	6.3	6.9	7.6	6.6	6.0	7.6	9	9.2	6.7	
		透視度														
		濁度		1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
		Clイオン														
		クロロフィルa														
		ふん便性大腸菌群数														
		アンモニア性窒素														
備考		オルトリン酸態リン	mg/L													
		全有機態窒素	mg/L													

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 52	水系名	水域名 長良川中流	測定地点名 長良橋	類型 A	基準点 補助地点	調査機関名 岐阜市	分析機関名	地点統一番号 21-007-52					
項目		単位	04月16日	05月15日	06月06日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日	
一般項目	採取時刻		09時50分	09時15分	09時45分	09時15分	09時45分	09時15分	09時15分	09時05分	09時10分	09時45分	10時05分	09時15分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	快晴	快晴	
	流況コード														
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	15	24	25	29	32	30	21.2	15	10	5.2	7	8	
	水温	℃	11.3	17	20	23.7	20.5	25	21	13.5	11	5.8	6.8	8	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.2	7	7	6.5	7.6	7.6	7.3	7	7.3	7	6.9	6.6	
	DO	mg/l	10	9.4	9.4	8.5	8.3	8.3	8.1	10	9.8	11	11	11	
	BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	
	COD	mg/l	0.9	1.4	1.8	1.4	2.1	1.4	1.4	0.8	1.6	1	1.6	1.2	
	SS	mg/l	1	1	3	< 1	2	< 1	2	4	1	2	< 1	< 1	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
全窒素全燐	底層DO	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100ml	18	34	28	73	73	38	83	36	26	64	8	14	
健康項目	全窒素	mg/l													
	全燐	mg/l													
	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005					
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005					
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002								
	チウラム	mg/l		< 0.0006			< 0.0006								
	シマジン	mg/l		< 0.0003			< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002			< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001					
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l		0.34						0.33					
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.004						< 0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.34						0.33					
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08					
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02					
	要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005						< 0.005					
		クロロホルム(要監視)	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l													
1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
p-ジクロロベンゼン		mg/l													
イソキサチオン		mg/l													
ダイアジノン		mg/l													
フェントロチオン		mg/l													
イソプロチオラン		mg/l													
オキシン銅		mg/l													
クロロタロニル		mg/l													
プロピザミド		mg/l													
EPN		mg/l													
ジクロルボス		mg/l													
フェノプカルブ		mg/l													
イプロベンホス		mg/l													
クロルニトロフェン		mg/l													
トルエン		mg/l													
キシレン		mg/l													
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
ニッケル		mg/l													
モリブデン		mg/l													
アンチモン		mg/l													
塩化ビニルモノマー		mg/l													
エビクロロヒドリン		mg/l													
全マンガン		mg/l													
ウラン		mg/l													
トリハロメタン生成能		ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
		ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l												
		ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
		ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l												
		PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
水生生物保全項目(環境基準)	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目(要監視)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l													
	1904:ノニルフェノール	mg/l													
	1940:LAS	mg/l													
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
その他項目	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
備考	水位														
	TOC														
	電気伝導率		5.4	6.8	7.4	7.2	7.8	8.1	6.9	6.8	7.4	10	6.1	7.2	
	透視度		> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	濁度		1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
	オルトリン酸態リン														
全有機態窒素															

[illegible]

年度 2025	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
年間調査		01		長良川下流	長良大橋	A	基準地点	中部地方整備局		21-008-01					
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月02日	08月07日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月02日	
一般項目	採取時刻		10時10分	15時25分	11時20分	13時40分	13時45分	12時10分	10時40分	10時50分	10時20分	12時20分	12時00分	09時55分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード														
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	18.6	26.2	31.6	32.3	31.7	34.8	24.1	16.2	12.6	6.8	7.7	12.7	
	水温	℃	12.8	19.7	21.5	25.3	28.7	28.8	22.1	14.8	12.8	6.6	8.0	11.2	
	流量	m3/S													
全水深	m	2.39	2.52	3.13	2.52	2.77	2.40	2.28	2.63	2.66	2.24	2.39	2.43		
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	
	DO	mg/l	10	10	8.9	9.0	7.8	8.4	8.3	10	9.7	11	11	10	
	BOD	mg/l	0.8	0.5	< 0.5	0.6	1.2	0.8	0.8	0.5	0.6	< 0.5	0.5	1.1	
	COD	mg/l	1.6	1.8	1.6	1.6	3.3	1.7	1.6	1.2	1.4	1.6	1.2	1.8	
	SS	mg/l	1	2	3	2	15	2	1	1	1	2	1	2	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
底層DO	mg/l														
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	7	35	56	120	880	18	110	86	53	31	11	29	
	全窒素	mg/l	0.51	0.59	0.60	0.59	0.77	0.76	0.60	0.56	0.71	0.82	0.75	0.64	
	全燐	mg/l	0.033	0.037	0.036	0.037	0.073	0.045	0.029	0.027	0.028	0.036	0.028	0.031	
健康項目	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l				< 0.0005									
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
セレン	mg/l														
硝酸性窒素	mg/l		0.43		0.45		0.53					0.64			
亜硝酸性窒素	mg/l		0.012		0.005		0.005					0.008			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.44		0.45		0.53					0.64			
ふっ素	mg/l				< 0.08							< 0.08			
ほう素	mg/l				< 0.02							< 0.02			
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005									
	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l				0.001						0.001			
	モリブデン	mg/l													
アンチモン	mg/l														
塩化ビニルモノマー	mg/l														
エビクロロヒドリン	mg/l				< 0.00004						< 0.00004				
全マンガン	mg/l														
ウラン	mg/l														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l														
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l														
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l														
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									0.0000012					
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l				0.03						< 0.01			
	マンガン 溶解性	mg/l				0.02									
	クロム	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/l		0.009		0.010		0.028				0.010			
	1904:ニルフェノール	mg/l				< 0.00006									
1940:LAS	mg/l				< 0.0006						0.0014				
水生生物保全項目 (要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l				< 0.00003									
	1971:アニリン	mg/l				< 0.0002									
1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003										
その他項目	水位		-2.98	-2.80	-2.43	-2.82	-2.49	-3.11	-3.05	-2.75	-2.87	-3.15	-2.95	-2.91	
	TOC		0.6	0.5	0.5	0.6	1.2	0.6	0.7	0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.6	
	電気伝導率														
	透視度		> 100	> 100	> 100	> 100	60	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	濁度		1.1	1.7	1.7	1.2	4.4	1.1	0.8	0.8	1.1	1.2	1.2	1.3	
	Clイオン		4.3	3.7	3.3	3.4	4.2	4.6	3.6	5.2	4.5	9.5	7.4	4.8	
	クロロフィルa		< 1	< 1	< 1	1	4	1	1	< 1	5	1	< 1	1	
	ふん便性大腸菌群数			170		220		150				32			
	アンモニア性窒素			0.05		0.01		0.03				0.04			
	オルトリン酸態リン	mg/L		0.021		0.021		0.028				0.023			
全有機態窒素	mg/L														
備考															

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 51	水系名	水域名 長良川下流	測定地点名 南濃大橋	類型 A	基準点 補助地点	調査機関名 中部地方整備局	分析機関名	地点統一番号 21-008-51					
項目		単位	04月09日	05月14日	06月04日	07月02日	08月07日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月05日	
一般項目	採取時刻		12時10分	10時30分	10時00分	12時40分	15時40分	11時25分	09時50分	09時00分	09時30分	12時20分	09時45分	09時20分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	1	1	1	0.8	0.8	1	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	
	状況コード														
	臭気コード		川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	黄緑色・淡(明)	無色	無色	緑青色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・濁	無色	
	気温	℃	22.2	28.2	22.7	34.7	33.8	33.8	22.5	13.9	10.4	4.9	4.7	9.1	
	水温	℃	16.4	19.9	19.6	26.4	29.8	30.4	23.5	14.3	12.6	7.2	7.8	8.2	
	流量	m3/S													
全水深	m	4.20	4.18	4.70	4.72	5.65	4.40	5.10	4.80	4.60	4.21	4.05	5.10		
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	
	DO	mg/l	10	8.9	8.2	7.7	7.1	8.2	8.4	10	9.9	11	11	10	
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.7	0.9	< 0.5	0.6	
	GOD	mg/l	1.4	1.5	4.6	1.7	2.2	1.5	1.8	1.2	1.6	1.4	1.6	2.4	
	SS	mg/l	1	2	9	2	1	1	1	1	1	2	2	3	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100ml													
	全窒素	mg/l	0.64	0.66	0.74	0.67	0.78	0.78	0.66	0.74	0.91	1.0	1.1	0.73	
全磷	mg/l	0.033	0.041	0.10	0.050	0.063	0.067	0.046	0.039	0.036	0.065	0.067	0.055		
健康項目	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l														
ふっ素	mg/l														
ほう素	mg/l														
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l													
	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシン銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプロカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
全マンガン	mg/l														
ウラン	mg/l														
トリハロメタン生成能	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l													
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l													
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目 (要監視)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l													
	1904:ノニルフェノール	mg/l													
	1940:LAS	mg/l													
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
その他項目	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
備考	水位														
	TOC		0.7	0.7	1.3	0.7	1.0	0.8	1.0	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	
	電気伝導率														
	透視度		> 100	> 100	70	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	濃度		1.0	1.4	3.5	1.6	0.8	0.8	1.5	0.8	0.7	1.9	2.4	2.4	
	Clイオン		4.7	3.6	6.1	3.9	5.7	5.4	4.6	5.8	5.9	10	8.3	4.9	
	クロロフィルa		1	< 1	2	1	5	5	1	1	2	1	< 1	2	
	ふん便性大腸菌群数			20		53		82				99			
	アンモニア性窒素			0.06		0.04		0.05				0.09			
	オルトリン酸態リン	mg/L													
全有機態窒素	mg/L														

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 吉田川	測定地点名 小野橋	類型 AA	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-060-01					
項目		単位	04月16日	05月07日	06月04日	07月02日	08月27日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月12日	
一般項目	採取時刻		11時40分	10時00分	10時45分	11時30分	10時00分	09時10分	10時50分	10時00分	11時00分	11時35分	09時35分	09時05分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	10.0	16.0	21.5	30.0	28.5	27.0	20.0	11.5	8.0	2.0	-0.5	4.5	
	水温	℃	9.5	14.0	17.5	20.5	22.0	22.0	18.0	12.5	10.0	5.0	3.0	5.5	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.1	7.3	7.4	7.6	7.8	7.8	7.4	8.1	7.5	6.8	6.8	7.2	
	DO	mg/l	11	11	10	8.8	9.7	9.4	9.6	10	11	12	13	13	
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	GOD	mg/l	1.0	1.5	1.4	0.7	0.7	1.1	0.9	1.3	1.0	0.7	0.6	0.7	
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌群数	MPN/100ml		1											
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	9	160	22	42	63	64	97	23	11	9	13	8	
	全窒素	mg/l		0.35			0.22			0.39			0.32		
	全燐	mg/l		0.033			0.011						0.012		
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l					< 0.0002								
	チウラム	mg/l					< 0.0006								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
硝酸性窒素	mg/l		0.23												
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.002												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.24												
ふっ素	mg/l		< 0.08												
ほう素	mg/l		< 0.02												
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005											
	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシン銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプロカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
塩化ビニルモノマー	mg/l														
エビクロロヒドリン	mg/l														
全マンガン	mg/l														
ウラン	mg/l														
トリハロメタン生成能	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		< 0.0000001											
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001											
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000002											
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000001											
特殊項目	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000003											
	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
その他項目	ブロモホルム生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	マンガン 溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
水生生物保全項目 (要監視)	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	水位														
	TOC														
	電気伝導率		4.8	5.5	5.7	5.8	6.1	6.5	5.9	5.9	6.4	6.8	6.9	6.1	
	透視度														
	濁度		< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
備考	オルトリン酸態リン	mg/L													
	全有機態窒素	mg/L													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分	地点コード 01	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号 21-201-01					
項目			単位	04月16日	05月15日	06月06日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日	
一般項目	採取時刻			17時05分	12時00分	11時10分	10時55分	13時35分	13時40分	13時00分	11時25分	13時40分	14時20分	11時50分	11時05分	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード															
	臭気コード			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード			無色	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無臭 黄色・淡(明)	無臭 無色	無臭 無色	無臭 無色	無臭 緑色・淡(明)	無臭 無色
	気温	℃		17.3	24.4	31.2	31.7	35.9	35	24.5	15.5	11	6.5	8.2	11.4	
	水温	℃		17.5	20.9	23.4	25.4	30.5	30.2	22.6	15.1	11.3	6.6	7.8	11.3	
	流量	m3/S		0.21	1.51	2.01	2.42	2.23	0.96	0.83	0.37	0.14	0.09	0.47	0.21	
全水深	m		0.09	0.27	0.22	37	0.27	0.19	0.19	0.09	0.07	0.16	0.16	0.12		
透明度	m															
生活環境項目	pH			7.4	8	8.3	8	8.8	8.9	8.5	7.9	8.1	7.8	7.8	8.1	
	DO	mg/l		9.4	9.8	9.6	9.1	10	9.9	10	11	12	12	13	12	
	BOD	mg/l		1.8	1.3	1.8	1.6	0.9	2.1	0.7	2	1.6	1.6	4.2	2.3	
	COD	mg/l		3.7	3.2	3	2.9	2.2	2.2	3.9	2.1	3.7	4.3	2.4		
	SS	mg/l		2	8	6	3	< 1	3	< 1	11	< 1	< 1	1	< 1	
	大腸菌群数	MPN/100ml														
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l														
	底層DO	mg/l														
	大腸菌数	CFU/100ml														
	全窒素全燐	全窒素	mg/l													
全燐		mg/l														
健康項目	カドミウム	mg/l														
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005					
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l			< 0.005						< 0.005					
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l															
要監視項目	ふっ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
	クロロホルム(要監視)	mg/l														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェントロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシン銅	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロルボス	mg/l														
	フェノプカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
塩化ビニルモノマー	mg/l															
エビクロロヒドリン	mg/l															
全マンガン	mg/l															
ウラン	mg/l															
トリハロメタン生成能	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l														
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l														
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l														
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l														
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l														
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l														
	クロロホルム生成能	mg/l														
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l														
	ブロモホルム生成能	mg/l														
水生生物保全項目 (環境基準)	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l														
	亜鉛	mg/l														
	鉄 溶解性	mg/l														
	マンガン 溶解性	mg/l														
水生生物保全項目 (要監視)	クロム	mg/l														
	全亜鉛	mg/l														
	1904:ノニルフェノール	mg/l														
	1940:LAS	mg/l														
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l														
その他項目	フェノール	mg/l														
	ホルムアルデヒド	mg/l														
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l														
	1971:アニリン	mg/l														
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
備考	水位															
	TOC															
	電気伝導率			7.2	8.4	10	10	10	13	12	13	8.3	13	14	10	
	透視度			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	濁度															
	Clイオン															
	クロロフィルa															
	ふん便性大腸菌群数															
	アンモニア性窒素															
	オルトリン酸態リン															
全有機態窒素																

[illegible]

[illegible]

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分	地点コード 01	水系名	水域名	測定地点名 伊自良川上流 緑舟橋	類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 中部地方整備局	分析機関名	地点統一番号 21-012-01					
		項目	単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月02日	08月07日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月02日	
一般項目	採取時刻			09時00分	12時30分	09時20分	10時35分	11時35分	10時30分	09時35分	09時00分	09時15分	10時05分	09時40分	08時50分	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	快晴	晴れ	
	流況コード															
	臭気コード			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード			黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無臭	無色	無色	無臭	黄色・淡(明)	
	気温	℃		17.6	26.0	28.8	31.2	30.2	36.2	22.2	15.4	12.2	6.2	4.8	11.9	
	水温	℃		15.9	19.1	19.6	24.6	26.8	30.1	23.1	13.6	12.9	7.8	6.7	13.2	
	流量	m3/S														
全水深	m		0.20	0.39	0.43	0.41	1.04	0.31	0.34	0.32	0.18	0.23	0.14	0.20		
透明度	m															
生活環境項目	pH			7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	
	DO	mg/l		7.1	9.7	8.9	7.6	6.7	7.9	8.3	8.2	10	10	10	9.6	
	BOD	mg/l		0.5	0.8	< 0.5	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	
	COD	mg/l		2.7	2.7	2.6	2.8	3.1	2.3	2.2	1.6	1.3	2.4	2.0	2.9	
	SS	mg/l		12	15	12	7	7	3	4	5	2	1	3	11	
	大腸菌群数	MPN/100ml														
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l														
	底層DO	mg/l														
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml		37	2300	180	430	690	350	200	120	47	130	5	42	
	全窒素	mg/l		0.97	1.1	0.99	0.96	0.94	0.66	0.81	0.88	0.89	1.1	1.0	1.0	
	全燐	mg/l		0.088	0.093	0.078	0.079	0.078	0.084	0.078	0.045	0.060	0.048	0.050	0.095	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003									
	全シアン	mg/l					< 0.1									
	鉛	mg/l					< 0.005									
	六価クロム	mg/l					< 0.01									
	砒素	mg/l					< 0.005									
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002									
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002									
	チウラム	mg/l					< 0.0006									
	シマジン	mg/l					< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002									
	ベンゼン	mg/l					< 0.001									
	セレン	mg/l					< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/l			0.97		0.79			0.48				1.0		
亜硝酸性窒素	mg/l			0.008		0.006			0.005				0.011			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.97		0.79			0.48				1.0			
ふっ素	mg/l												< 0.08			
ほう素	mg/l												< 0.02			
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005									
	クロロホルム(要監視)	mg/l														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェントロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシ銅	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロルボス	mg/l														
	フェノプカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
エビクロロヒドリン	mg/l															
全マンガン	mg/l															
ウラン	mg/l															
トリハロメタン生成能	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l														
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l														
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l														
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l														
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									0.0000025					
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l														
	クロロホルム生成能	mg/l														
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l														
	ブロモホルム生成能	mg/l														
水生生物保全項目 (環境基準)	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l														
	亜鉛	mg/l														
	鉄 溶解性	mg/l														
	マンガン 溶解性	mg/l														
水生生物保全項目 (要監視)	クロム	mg/l														
	全亜鉛	mg/l			0.005		0.002		0.001				0.001			
	1904:ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006			
	1940:LAS	mg/l			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				0.0009			
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l														
その他項目	フェノール	mg/l														
	ホルムアルデヒド	mg/l														
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l					< 0.00003									
	1971:アニリン	mg/l					< 0.002									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l					< 0.0003									
備考	水位															
	TOC															
	電気伝導率															
	透視度		57	80	90	> 100	90	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	53	
	濁度		6.7	8.2	5.0	4.5	3.4	2.9	3.0	2.4	2.5		1.9	2.2	5.7	
	Clイオン			2.7		2.6		2.6					5.8			
	クロロフィルa															
	ふん便性大腸菌群数			2600		920			380				190			
	アンモニア性窒素			0.03		0.04			0.02				0.03			
	オルトリン酸態リン	mg/L														
全有機態窒素	mg/L															

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分	地点コード 01	水系名	水域名 伊自良川下流	測定地点名 竹橋	類型 C	基準点 基準地点	調査機関名 中部地方整備局	分析機関名	地点統一番号 21-013-01				
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月02日	08月07日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月02日	
一般項目	採取時刻		09時35分	13時50分	10時10分	11時40分	12時20分	11時05分	10時05分	10時30分	09時50分	10時45分	10時20分	09時25分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	快晴	晴れ	
	流況コード														
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	
	気温	℃	18.5	27.3	26.5	30.7	30.6	33.9	25.5	15.6	11.8	6.5	5.7	12.8	
	水温	℃	17.0	21.6	21.5	23.5	28.1	28.9	22.8	14.5	13.2	8.0	8.2	12.0	
	流量	m3/S													
全水深	m	0.41	0.72	0.81	0.31	1.27	0.73	0.58	0.52	0.35	0.47	0.45	0.45		
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.0	7.2	7.0	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	
	DO	mg/l	9.4	9.8	8.8	8.8	6.8	8.8	7.7	9.5	9.3	11	11	10	
	BOD	mg/l	2.3	1.6	0.6	0.9	2.1	0.9	0.6	0.7	2.4	1.0	1.5	1.8	
	COD	mg/l	3.8	2.8	2.7	2.9	5.9	2.7	2.3	1.9	2.3	2.5	2.8	2.6	
	SS	mg/l	7	9	8	5	33	2	2	2	3	2	3	6	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
底層DO	mg/l														
大腸菌数	CFU/100ml														
全窒素全燐	全窒素	mg/l	2.4	1.1	1.2	1.2	1.1	1.6	1.3	1.4	1.9	1.6	1.8	1.8	
	全燐	mg/l	0.18	0.10	0.095	0.095	0.17	0.11	0.10	0.081	0.10	0.098	0.081	0.10	
健康項目	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
チオベンカルブ	mg/l														
ベンゼン	mg/l														
セレン	mg/l														
硝酸性窒素	mg/l		0.93		1.1		1.4					1.2			
亜硝酸性窒素	mg/l		0.081		0.015		0.020					0.021			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.0		1.1		1.4					1.2			
ふっ素	mg/l				< 0.08							< 0.08			
ほう素	mg/l				< 0.02							< 0.02			
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005										
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシン銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l														
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									0.0000032					
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l				0.10						0.05			
	マンガン 溶解性	mg/l				0.01						0.01			
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l		0.005		0.004		0.006				0.006			
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006			
	1940:LAS	mg/l		0.0006		0.0006		< 0.0006				0.0037			
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l				< 0.00003									
	1971:アニリン	mg/l				< 0.002									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l				< 0.0003									
その他項目	水位		-0.34	-0.16	-0.03	-0.18	0.63	-0.12	-0.06	-0.23	-0.37	-0.35	-0.39	-0.39	
	TOC														
	電気伝導率														
	透視度	63		85	82	32		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	85	> 100	
	濁度	4.0	6.1	3.6	2.4	10		1.4	1.4	1.4	1.8	1.9	3.1	2.2	
	Clイオン		5.0		4.9			7.6				9.4			
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数			600		1100		940				410			
	アンモニア性窒素		0.06		0.04			0.03				0.15			
	オルトリン酸態リン	mg/L													
全有機態窒素	mg/L														
備考															

[illegible]

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 鳥羽川	測定地点名 伊自良川合流前	類型 B	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜市	分析機関名	地点統一番号 21-063-01					
項目		単位	04月16日	05月15日	06月06日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日	
一般項目	採取時刻		10時53分	10時20分	11時20分	10時16分	10時50分	09時06分	10時20分	10時08分	09時00分	11時13分	11時45分	10時10分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	雨	晴れ	快晴	快晴	
	流況コード														
	臭気コード		土臭(微)	無臭	無臭	無臭	土臭(微)	土臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	青草臭(微)	無臭	
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	
	気温	℃	15	24.5	27.5	30.2	38.5	32.8	22.7	15	9.4	8.2	9.5	14	
	水温	℃	14	19	22.5	24.5	26.7	27.8	21.4	15.5	14	8.6	9.4	11	
	流量	m3/S	6.67	2.4	3.61	2.64	5.1	3.06	17.4	3.9	1.4		1.34	3.68	
全水深	m	1.3	0.8	0.82	0.69	0.94	1.2	1.61	0.75	1.16	0.68	0.37	1.2		
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.1	7.2	7.2	7.1	7.8	7.4	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3	7.1	
	DO	mg/l	9.9	9.3	9.8	8.3	10	6.7	7.9	8.3	7.8	10	10	9.3	
	BOD	mg/l	1.1	0.5	0.7	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5	0.6	0.6	
	COD	mg/l	3.2	2.9	2.9	2.8	2.3	2.8	1.8	1.8	2.3	3	4.2	2.6	
	SS	mg/l	11	14	7	6	4	1	3	6	1	5	3	4	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	330	82	50	260	69	89	150	60	64	120	25	42	
	全窒素	mg/l		1.3			0.82			1.2			1.5		
全燐	mg/l		0.06			0.056			0.059			0.075			
健康項目	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1					
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005					
	六価クロム	mg/l		< 0.01						< 0.01					
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005					
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002								
	チウラム	mg/l		< 0.0006			< 0.0006								
	シマジン	mg/l		< 0.0003			< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002			< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001					
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l		0.76						1.1					
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.009						0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.77						1.1					
ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08						
ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02						
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005						
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l										0.0000020				
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l										0.0000011				
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l										0.0000028				
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l										0.0000025				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l										0.0000049				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.008	0.008	0.003	0.005	0.006	0.004	0.003	0.005	0.004	0.008	0.005	0.006	
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 6e-005			< 6e-005			< 6e-005			< 6e-005		
	1940:LAS	mg/l		0.0009			0.002			< 0.0006			0.0014		
水生生物保全項目 (要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	水位														
	TOC														
	電気伝導率		9	9	10	10	11	13	12	12	11	17	14	14	
	透視度		> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	濁度														
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
備考	オルトリン酸態リン														
	全有機態窒素														

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 両満川	測定地点名 本川合流前	類型	基準点 類型指定無	調査機関名 岐阜市	分析機関名	地点統一番号 21-221-01				
項目		単位	04月16日	05月15日	06月06日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		15時25分	15時45分	09時50分	14時10分	17時00分	15時05分	11時40分	15時10分	14時40分	16時50分	15時25分	12時10分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	18	25.8	26.6	32.9	34.4	34.8	26.4	16.1	10.1	6.1	12.2	14.5
	水温	℃	19.3	19.6	19.7	21.2	22.8	23.3	19.7	16.9	16.9	15.6	14.8	17.5
	流量	m3/S	0.2	0.01	0.06	0.12	0.05	0.02	0.05	0.03	0.01	0.06	0.1	0.02
全水深	m	0.11	0.11	0.11	13	0.12	0.08	0.14	0.11	0.05	0.16	0.13	0.04	
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.2	7.2	7	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
	DO	mg/l	9	9.5	8.7	8	8.8	9.7	8.4	7.5	9.4	8.5	9.4	10
	BOD	mg/l	0.8	0.6	1.1	1.9	0.9	2.1	0.7	1.3	1.6	0.7	1.1	2.2
	COD	mg/l	1.1	1	< 0.5	0.9	1.6	1.3	0.5	1	1.3	1.1	1.1	1
	SS	mg/l	1	< 1	< 1	1	< 1	10	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml												
	全窒素	mg/l												
全燐	mg/l													
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l													
要監視項目	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノプカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l													
エビクロロヒドリン	mg/l													
全マンガン	mg/l													
ウラン	mg/l													
トリハロメタン生成能	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l												
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	プロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
水生生物保全項目 (環境基準)	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目 (要監視)	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
その他項目	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
備考	水位													
	TOC													
	電気伝導率		8.7	10	12	12	11	12	12	9.8	10	10	10	8.6
	透視度		> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
	濁度													
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン													
全有機態窒素														

[illegible]

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分 01	地点コード 01	水系名	水域名 境川上流	測定地点名 東辰新橋	類型 C	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜市	分析機関名	地点統一番号 21-075-01				
項目			単位	04月16日	05月15日	06月06日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時55分	10時12分	10時25分	10時45分	11時31分	10時30分	10時50分	11時10分	10時35分	11時00分	11時00分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード														
	臭気コード		下水臭(中)	土臭(微)	土臭(微)	無臭	無臭	土臭(微)	土臭(微)	土臭(微)	土臭(微)	青草臭(微)	土臭(微)	無臭	
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	
	気温	℃	20	29	31	30.2	36	36	36	24	16.5	13	12	5.4	12
	水温	℃	18	22.5	22	26.5	29.5	30.2	24	18.2	15	11.5	11	13.8	
	流量	m3/S	3.91	7.9	8.62	9.66	8.52	5.68	5.09	1.68	2.11	1.33	2.3	2.42	
全水深	m	0.55	0.6	0.7	0.52	0.64	0.38	0.3	0.25	0.32	0.22	0.29	0.28		
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.1	7.1	7.2	7.1	7.8	7.6	7.4	7.3	8	7.2	7.4	7.2	
	DO	mg/l	9.7	9.2	8.8	7.9	8.7	8.6	7	8.5	9.4	9.8	10	10	
	BOD	mg/l	1.6	0.7	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.9	1.3	
	GOD	mg/l	3.5	3.3	4.3	3.3	3.3	4.4	3.3	4.7	5.6	4.7	5.9	6	
	SS	mg/l	3	10	16	10	5	6	5	3	<1	3	1	3	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100ml													
	全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.7			1.3			5.7			5.7	
全燐		mg/l		0.12			0.11			0.69			0.42		
健康項目	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005			
	六価クロム	mg/l		<0.01						<0.01					
	砒素	mg/l		<0.005						<0.005					
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l		<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	mg/l		<0.0002						<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		<0.0004						<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		<0.002						<0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004						<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l		<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0005						<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l														
ふっ素	mg/l														
ほう素	mg/l														
1,4-ジオキサン	mg/l														
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシン銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプロカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
ウラン	mg/l														
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l										0.0000045				
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l									0.0000019				
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l									0.0000049				
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l									0.0000044				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l										0.0000094				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.038	0.022	0.015	0.015	0.012	0.012	0.022	0.05	0.046	0.089	0.058	0.049	
	1904:ノニルフェノール	mg/l		<6e-005			<6e-005			<6e-005		<6e-005			
	1940:LAS	mg/l		<0.0006			0.0016			<0.0006		0.0022			
水生生物保全項目 (要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
1972:2,4-ジクロロフェノール	mg/l														
その他項目	水位														
	TOC														
	電気伝導率		15	13	12	12	13	14	17	31	28	30	34	32	
	透視度		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	濁度														
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
	オルトリン酸態リン														
全有機態窒素															
備考															

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 境川下流	測定地点名 境川橋	類型 C	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜市	分析機関名	地点統一番号 21-076-01					
項目		単位	04月16日	05月15日	06月06日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日	
一般項目	採取時刻		09時55分	09時55分	09時30分	09時35分	09時50分	10時10分	09時50分	09時35分	09時50分	09時40分	09時50分	10時05分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード														
	臭気コード		下水臭(中)	無臭	土臭(微)	土臭(微)	土臭(微)	土臭(微)	無臭	無臭	土臭(微)	土臭(微)	土臭(微)	土臭(微)	
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	
	気温	℃	16.5	27.8	26.5	29.8	37	32.8	22	16.5	14	10	3.5	10.2	
	水温	℃	15.5	22.2	22.5	26.7	31	30	23	17.3	14.5	11	9	12.2	
	流量	m3/S	9.69	16.8	18.7	28.5	17.8	9.9	14.7	10.5	9.9	2.4	8.67	5.84	
全水深	m	0.4	0.75	0.8	0.85	0.94	0.49	0.7	0.55	0.66	0.38	0.45	0.47		
透明度	m														
生活環境項目	pH		7	7.1	7	7	7.6	7.4	7.4	7.2	7.8	7.1	7.3	7.2	
	DO	mg/l	7.4	7.5	7.4	6.1	6.5	6.6	6	6.7	7.8	8.7	8.8	8.1	
	BOD	mg/l	2.7	1.8	1.5	1.3	0.7	0.8	1.9	1.9	1.8	3.9	2.6	3.5	
	GOD	mg/l	3.7	4.9	4.2	4.1	4.1	3.8	4.4	5.3	5.5	5.6	7.4	7.6	
	SS	mg/l	6	10	21	11	5	3	8	9	5	10	7	8	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
全窒素全磷	全窒素	mg/l		2.2		1.9	1.8			4.6		5.3	5.5		
	全磷	mg/l		0.16		0.16	0.11			0.32		0.53	0.29		
健康項目	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l		< 0.1						< 0.1					
	六価クロム	mg/l		< 0.005						< 0.005					
	砒素	mg/l		< 0.01						< 0.01					
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005					
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002								
	チウラム	mg/l		< 0.0006			< 0.0006								
	シマジン	mg/l		< 0.0003			< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002			< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001					
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l		1.7						3.8					
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.027						0.042					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.7						3.8					
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08					
ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02						
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005						
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシン銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプロカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	トリハロメタン生成能	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l									0.0000046			
		ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l									0.0000021			
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)		mg/l									0.0000053				
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)		mg/l									0.0000048				
トリハロメタン生成能	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									0.0000099				
	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
特殊項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
特殊項目	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.026	0.024	0.019	0.017	0.015	0.013	0.015	0.021	0.025	0.041	0.034	0.035	
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 6e-005			< 6e-005			< 6e-005		< 6e-005			
	1940:LAS	mg/l		0.0006			0.0019			0.0007		0.0037			
水生生物保全項目 (要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
水生生物保全項目 (要監視)	1971:アニリン	mg/l													
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
その他項目	水位														
	TOC														
	電気伝導率		19	14	14	14	15	16	17	26	24	28	31	31	
	透視度		> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	濁度														
	Clイオン														
	クロロフィルa			4			1			3		3			
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
	オルトリン酸態リン														
全有機態窒素															
備考															

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分	地点コード 01	水系名	水域名	測定地点名	類型 B	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号 21-014-01					
項目		単位	04月16日	05月15日	06月06日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日		
一般項目	採取時刻		10時10分	10時20分	09時50分	10時00分	10時12分	11時00分	10時10分	10時10分	10時10分	10時45分	10時00分	10時20分	10時30分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード															
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	17	26.2	28	31.2	35	35.5	26	16	11.5	11	4	10.2		
	水温	℃	19	21.7	22.5	25	28	28.7	22.5	18.2	17	14	9	11.6		
	流量	m3/S	2.6	4.33	4.07	2.55	2.89	2.2	0.88	0.74	0.72	2.9	6.58	1.99		
全水深	m	0.45	0.34	0.4	0.24	0.22	0.3	0.45	0.22	0.12	0.23	0.21	0.19			
透明度	m															
生活環境項目	pH		7.1	7	7	6.7	7.8	7.8	7.1	7	7.3	7	7.2	7		
	DO	mg/l	10	10	9.6	8.7	8.7	9	7.3	7.5	7.9	9.3	10	10		
	BOD	mg/l	0.9	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	1.2	0.6		
	COD	mg/l	2.3	2.4	1.9	2.4	1.9	2.1	1.9	1	1.8	2.2	4.8	2		
	SS	mg/l	6	14	10	8	6	6	5	5	4	12	19	4		
	大腸菌群数	MPN/100ml														
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l														
底層DO	mg/l															
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	95	220	400	690	110	330	360	500	460	220	180	55		
	全窒素	mg/l		0.83		0.88	0.63			0.89		0.81	0.98			
	全燐	mg/l		0.054		0.04	0.037			0.046		0.063	0.052			
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003						
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	六価クロム	mg/l		< 0.01						< 0.01						
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005						
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l		< 0.0005												
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/l		0.001			< 0.0005			0.0006			0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002									
	チウラム	mg/l		< 0.0006			< 0.0006									
	シマジン	mg/l		< 0.0003			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002			< 0.002									
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001						
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/l		0.69						0.78						
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.007						0.005						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.69						0.78						
ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08							
ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02							
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005							
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェントロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシン銅	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロルボス	mg/l														
	フェノプカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エビクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガン	mg/l														
	ウラン	mg/l														
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l										0.0000037					
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l										0.0000022					
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l										0.0000034					
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l										0.0000030					
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l										0.0000071					
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l														
	クロロホルム生成能	mg/l														
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l														
	ブロモホルム生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l														
	亜鉛	mg/l														
	鉄 溶解性	mg/l														
	マンガン 溶解性	mg/l														
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l														
	全亜鉛	mg/l	0.02	0.017	0.009	0.014	0.013	0.008	0.014	0.015	0.01	0.026	0.024	0.014		
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 6e-005			< 6e-005			< 6e-005		< 6e-005				
	1940:LAS	mg/l		0.0014			0.0017			0.001			0.0051			
水生生物保全項目 (要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l														
	フェノール	mg/l														
	ホルムアルデヒド	mg/l														
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l														
	1971:アニリン	mg/l														
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
	水位															
	TOC															
	電気伝導率		11	12	12	12	12	12	13	12	10	12	14	14		
	透明度		> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
	濁度															
	Clイオン															
	クロロフィルa			4			4			1			8			
	ふん便性大腸菌群数															
	アンモニア性窒素															
備考	オルトリン酸態リン															
	全有機態窒素															

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 論田川	測定地点名 日東橋	類型	基準点 類型指定無	調査機関名 岐阜市	分析機関名	地点統一番号 21-205-01				
項目		単位	04月16日	05月15日	06月06日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日
一般項目	採取時刻		13時30分	09時45分	09時10分	08時50分	10時15分	15時55分	10時50分	09時20分	15時15分	10時30分	09時45分	09時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	19.4	25.4	25.4	30.1	33.5	34.1	26.6	14	9.2	8.3	3.3	6.1
	水温	℃	20.4	20.5	20.3	22.2	25.8	27	20.8	15.9	10.1	12.1	11.6	17
	流量	m3/S	0.19	0.03	0.13	0.07	0.07	0.05	0.08	0.06	0.02	0.05	0.02	0.02
全水深	m	0.11	0.15	0.22	18	0.17	0.26	0.19	0.15	0.1	0.11	0.1	0.11	
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.7	7.7	7.5	7.4	7.7	7.9	7.6	7.5	8	7.7	7.6	7.5
	DO	mg/l	11	9	9.2	8.4	8.1	8	8.6	8.7	10	10	10	9.2
	BOD	mg/l	1.4	0.7	0.8	2	1.1	1.8	0.7	1.8	1.5	1	1.8	2
	COD	mg/l	2.6	1.3	1.2	< 0.5	1.9	1.9	1.1	1.5	1.3	1.6	1.2	0.7
	SS	mg/l	1	< 1	< 1	< 1	< 1	6	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml												
	全窒素	mg/l		0.7			0.92			0.89			1.4	
全燐	mg/l		0.028			0.042			0.027			0.01		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l													
亜硝酸性窒素	mg/l													
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシ銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノプカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l													
モリブデン	mg/l													
アンチモン	mg/l													
塩化ビニルモノマー	mg/l													
エビクロロヒドリン	mg/l													
全マンガン	mg/l													
ウラン	mg/l													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l													
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
クロム	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/l		0.022						0.01				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
水生生物保全項目 (要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l												
1971:アニリン	mg/l													
1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
その他項目	水位													
	TOC													
	電気伝導率		8.1	10	12	11	12	13	12	9.8	10	11	10	8.5
	透明度		> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
	濁度													
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン													
全有機態窒素														
備考														

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名 大江川	水域名 日置江高桑大橋	測定地点名	類型	基準点 類型指定無	調査機関名 岐阜市	分析機関名	地点統一番号 21-206-01					
項目		単位	04月16日	05月15日	06月06日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日	
一般項目	採取時刻		14時30分	08時50分	08時00分	08時05分	09時10分	10時10分	09時20分	08時40分	10時05分	09時20分	09時10分	09時10分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード														
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)
	気温	℃	19.4	26.4	22.9	29.5	34.1	32.6	22.4	14.1	12.8	5.3	2.3	10.1	
	水温	℃	17.7	20	20.5	25.4	27.2	27.4	21.6	14.2	12	6.4	4.9	7.6	
	流量	m3/S	0.19	0.24	0.27	0.23	0.48	0.45	0.38	0.05	0.07	0.04	0.09	0.24	
全水深	m	0.18	0.61	0.48	40	0.62	0.78	0.66	0.18	0.27	0.26	0.19	0.63		
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.9	7.8	7.4	7.5	7.7	7.8	7.5	7.4	7.7	7.5	7.5	7.5	
	DO	mg/l	10	8.5	7	6.7	7.4	7.7	5.5	6.9	8.1	9.4	9.8	9.4	
	BOD	mg/l	4.8	0.6	2.3	1.6	1.4	2.1	1.8	2.5	2.4	1.6	4	4	
	COD	mg/l	8.2	4.7	5.2	3.4	3.5	3.1	4.1	3.6	3.5	4	4.3	4.7	
	SS	mg/l	6	6	17	5	1	2	3	5	5	3	7	12	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml													
	全窒素	mg/l		0.81			0.98			1.2			2		
全燐	mg/l		0.1			0.14			0.11			0.13			
健康項目	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005					
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005					
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
硝酸性窒素	mg/l														
亜硝酸性窒素	mg/l														
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l													
	ふっ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
ニッケル	mg/l														
モリブデン	mg/l														
アンチモン	mg/l														
塩化ビニルモノマー	mg/l														
エビクロロヒドリン	mg/l														
全マンガン	mg/l														
ウラン	mg/l														
トリハロメタン生成能	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l													
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l													
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
水生生物保全項目(環境基準)	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目(要監視)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l													
	1904:ニルフェノール	mg/l													
	1940:LAS	mg/l													
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
その他項目	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
備考	水位														
	TOC														
	電気伝導率		11	13	15	15	15	17	16	14	14	14	15	13	
	透視度		> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	濁度														
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
	オルトリン酸態リン														
全有機態窒素															

[illegible]

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 02	水系名	水域名 新荒田川	測定地点名 市場橋	類型	基準点 類型指定無	調査機関名 岐阜市	分析機関名	地点統一番号 21-207-02					
項目		単位	04月16日	05月15日	06月06日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月11日	
一般項目	採取時刻		10時40分	11時15分	10時20分	10時36分	10時55分	11時42分	10時40分	11時15分	11時30分	11時15分	11時20分	11時15分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード														
	臭気コード		青草臭(微)	無臭	無臭	土臭(微)	土臭(微)	土臭(微)	無臭	無臭	土臭(微)	無臭	土臭(微)	無臭	無臭
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色
	気温	℃	15	27.3	30	30.1	38	36	24.5	16.9	13.5	10	5.8	14	
	水温	℃	16.5	21.4	23	27	30	30.8	23.5	17.9	15.9	12	11.5	13.5	
	流量	m3/S	2.16	2.81	1.35	3.53	1.69	1.52	3.82	1.58	1.35	1.56	0.28	0.32	
全水深	m	0.38	0.52	0.35	0.48	0.3	0.38	0.7	0.34	0.28	0.3	0.33	0.27		
透明度	m														
生活環境項目	pH		7	7.2	7	6.8	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.1	7.2	7.2	
	DO	mg/l	8.4	8.7	7.7	7	9.5	9	6.8	7.7	7.8	9	9.2	8.4	
	BOD	mg/l	1.7	0.8	1.3	1.2	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	1.2	1.6	1.4	
	COD	mg/l	3.7	3.7	4.2	4.3	3.8	4	3	2.7	3.7	4.8	6.6	5.1	
	SS	mg/l	4	7	14	15	7	2	3	3	1	3	3	5	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml													
	全窒素	mg/l		1.4			1			1.7			2.3		
全燐	mg/l		0.085			0.093			0.085			0.46			
健康項目	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l								< 0.1					
	鉛	mg/l		< 0.1						< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	mg/l		< 0.005						< 0.01					
	砒素	mg/l		< 0.01						< 0.005					
	総水銀	mg/l		< 0.005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0005											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.002						< 0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.004						< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0006						< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005					
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
亜硝酸性窒素	mg/l														
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l													
	ふっ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l			0.001						< 0.001				
	モリブデン	mg/l													
アンチモン	mg/l														
塩化ビニルモノマー	mg/l														
エビクロロヒドリン	mg/l														
全マンガン	mg/l														
ウラン	mg/l														
トリハロメタン生成能	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) (直鎖体)	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊項目	クロロホルム生成能	mg/l													
	プロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	プロモホルム生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
水生生物保全項目 (要監視)	全亜鉛	mg/l			0.017						0.016				
	1904:ノニルフェノール	mg/l													
	1940:LAS	mg/l													
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
	フェノール	mg/l													
その他項目	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	水位														
備考	TOC														
	電気伝導率		15	10	14	13	14	17	14	18	16	22	23	22	
	透明度		> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	濁度														
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
	オルトリン酸態リン														
	全有機態窒素														

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名 糸貫川	水域名 苗田橋	測定地点名 C	類型 基準地点	基準点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-061-01				
項目		単位	04月16日	05月07日	06月04日	07月02日	08月27日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月04日
一般項目	採取時刻		08時30分	08時45分	08時30分	08時50分	08時20分	08時45分	08時40分	08時55分	09時20分	09時20分	08時50分	08時45分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	9.5	17.0	22.0	29.0	29.0	32.0	24.0	14.0	10.0	4.5	2.0	10.5
	水温	℃	12.0	15.0	18.0	24.0	27.0	28.5	21.0	14.0	11.0	6.0	5.0	10.0
	流量	m3/S												
	全水深	m												
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5	7.1	7.5	7.4	7.1	7.5	7.1
	DO	mg/l	11	10	9.4	8.8	6.5	5.5	5.5	9.6	9.8	12	12	10
	BOD	mg/l	2.9	0.5	3.3	1.7	2.3	3.0	2.2	2.4	4.4	2.3	3.8	1.0
	COD	mg/l	3.5	1.7	4.0	2.5	3.2	4.8	4.5	3.4	4.7	3	5.1	2.8
	SS	mg/l	3	1	3	3	3	3	< 1	7	2	3	3	8
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
底層DO	mg/l													
大腸菌数	CFU/100ml	210	230	320	280	210	220	420	210	290	110	450	140	
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.86			0.76			0.99			1.6	
	全燐	mg/l		0.048			0.042			0.035			0.039	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003										
	全シアン	mg/l		< 0.1										
	鉛	mg/l		< 0.005										
	六価クロム	mg/l		< 0.01										
	砒素	mg/l		< 0.005										
	総水銀	mg/l		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005										
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005										
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l						< 0.0002						
	チウラム	mg/l						< 0.0006						
	シマジン	mg/l						< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l						< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.001										
	セレン	mg/l		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/l		0.38										
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.028										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.41										
ふっ素	mg/l		< 0.08											
ほう素	mg/l		< 0.02											
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005											
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシ銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノプカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エビクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001										
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000004										
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000003										
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000006										
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
その他項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l	0.011	0.008	0.004	0.005	0.012	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.009
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
水生生物保全項目 (要監視)	水位													
	TOC													
	電気伝導率		10	9.8	13	11	15	19	25	16	14	13	21	12
	透視度													
	濁度		4	2	1	3	1	2	1	2	2	2	2	5
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン	mg/L												
全有機態窒素	mg/L													
備考														

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名 桑原川	水域名 本川合流前	測定地点名 C	類型 C	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-062-01					
項目		単位	04月16日	05月07日	06月04日	07月02日	08月27日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月04日	
一般項目	採取時刻		09時25分	10時25分	09時20分	09時40分	09時40分	09時30分	09時54分	10時15分	10時06分	10時15分	09時50分	09時36分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	塩素(遊離塩素)	無臭	無臭
	色相コード		黄色・濃(暗)	黄褐色・濃(暗)	黄褐色・濃(暗)	黄色・中	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)
	気温	℃	11.5	18.0	22.5	29.5	31.5	31.5	25.0	14.5	9.5	5.0	4.0	13.0	
	水温	℃	12.5	18.5	20.0	28.0	29.0	28.5	23.0	16.0	12.5	7.5	6.0	11.0	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2	7	7.3	6.9	
	DO	mg/l	10	8.1	8.2	6.1	5.6	4.3	3.6	6.2	6.7	9.9	8.8	7.5	
	BOD	mg/l	3.7	1.7	2.6	3.7	2.0	1.9	2.3	0.8	1.5	2.2	2.6	1.4	
	COD	mg/l	5.5	5.2	6.4	6.8	3.8	4.7	4.9	5.5	5.1	4.7	4.8	5.4	
	SS	mg/l	9	13	23	10	8	5	9	8	6	11	6	15	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
全窒素全燐	底層DO	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100ml	1200	1500	2600	120	1600	130	150	98	58	13	72	510	
	全窒素	mg/l		2.3			1.8			5.3			5.9		
全燐	mg/l		0.26			0.22			0.31			0.19			
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l					< 0.0002								
	チウラム	mg/l					< 0.0006								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l		0.53				0.42			2.5			2.3	
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.058				0.02			0.13			0.083	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.60				0.44			2.6			2.4	
要監視項目	ふっ素	mg/l		0.10											
	ほう素	mg/l		< 0.02											
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005											
	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノバルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
エビクロロヒドリン	mg/l														
全マンガン	mg/l		0.27												
ウラン	mg/l														
トリハロメタン生成能	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l													
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l													
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
水生生物保全項目(環境基準)	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目(要監視)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.024	0.027	0.017	0.012	0.007	0.008	0.012	0.016	0.015	0.024	0.016	0.021	
	1904:ノニルフェノール	mg/l		0.00008											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006											
その他項目	フェノール	mg/l		< 0.001											
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03											
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l		< 0.00007											
	1971:アニリン	mg/l		< 0.002											
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003											
備考	水位														
	TOC														
	電気伝導率		15	12	10	23	14	17	24	24	25	25	25	14	
	透視度														
	濁度		11	12	19	9	4	5	6	6	5	6	5	9	
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
オルトリン酸態リン	mg/L														
全有機態窒素	mg/L														