

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 揖斐川(1)	測定地点名 岡島橋	類型 AA	基準点 基準地点	調査機関名 中部地方整備局	分析機関名	地点統一番号 21-022-01					
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月02日	
一般項目	採取時刻		11時00分	10時20分	10時40分	10時40分	10時55分	12時55分	11時10分	10時15分	09時50分	10時15分	10時00分	10時40分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	快晴	曇り
	流況コード														
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.2	22.5	26.3	27.7	33.8	34.7	25.2	14.3	11.2	5.2	4.7	14.6	
	水温	℃	10.5	15.6	18.7	21.3	24.8	24.2	19.7	13.5	10.1	5.7	4.9	8.3	
	流量	m3/S													
全水深	m	2.98	2.70	2.88	2.62	2.50	2.55	2.54	2.62	2.56	2.55	2.55	2.80		
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.5	7.7	7.8	7.7	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	
	DO	mg/l	12	11	9.9	9.4	8.8	8.8	9.5	11	11	12	13	12	
	BOD	mg/l	0.5	0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	0.9	0.6	0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.5	
	GOD	mg/l	1.4	1.2	1.2	1.4	1.8	1.9	1.3	1.2	0.8	2.1	1.1	1.5	
	SS	mg/l	2	2	2	2	2	2	2	1	2	7	3	4	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l					< 0.5								
底層DO	mg/l														
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	3	13	17	37	23	14	34	31	29	10	4	7	
	全窒素	mg/l	0.42	0.38	0.40	0.45	0.41	0.39	0.35	0.42	0.39	0.47	0.39	0.47	
全燐	mg/l	0.012	0.013	0.017	0.015	0.015	0.014	0.012	0.010	0.012	0.014	0.010	0.014		
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003								
	全シアン	mg/l					< 0.1								
	鉛	mg/l					< 0.005								
	六価クロム	mg/l					< 0.01								
	砒素	mg/l					< 0.005								
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002								
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005								
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l					< 0.0002								
	チウラム	mg/l					< 0.0006								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l					< 0.001								
	セレン	mg/l					< 0.002								
硝酸性窒素	mg/l	0.30				0.23		0.22		0.30					
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.002					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.30				0.23		0.22		0.30					
ふっ素	mg/l					< 0.08				< 0.08					
ほう素	mg/l					< 0.02				< 0.02					
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシン銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノバルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l													
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l													
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l														
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									0.0000003					
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
特殊項目	ブロモホルム生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					< 0.005								
	亜鉛	mg/l					< 0.01								
	鉄 溶解性	mg/l					0.03				0.02				
	マンガン 溶解性	mg/l					0.03				0.02				
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l					< 0.01								
	全亜鉛	mg/l	0.003				0.002		0.003		0.003				
	1904:ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
水生生物保全項目 (要監視)	1940:LAS	mg/l					< 0.0006								
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l					< 0.00003								
その他項目	1971:アニリン	mg/l					< 0.002								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l					< 0.0003								
	水位		-0.50	-0.83	-0.65	-0.93	-1.01	-1.00	-1.00	-0.92	-0.97	-0.96	-0.95	-0.70	
	TOC														
	電気伝導率														
	透視度		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	濁度		2.2	1.5	1.6	1.4	1.8	1.5	1.4	1.1	1.8	3.1	1.6	2.6	
	Clイオン		3.2				2.4		3.0		2.8				
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数		23				72		810		34				
アンモニア性窒素		0.01				0.01		< 0.01		< 0.01					
備考	オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003				0.003		0.003		0.003				
	全有機態窒素	mg/L													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分	地点コード 51	水系名	水域名 根尾川	測定地点名 本川合流前	類型 AA	基準点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-025-51					
		項目	単位	04月09日	05月14日	06月27日	07月09日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日	
一般項目		採取時刻		08時10分	11時25分	15時30分	09時00分	07時30分	08時45分	08時45分	11時45分	08時00分	08時00分	11時30分	08時00分	
		採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
		採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	
		流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
		臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
		色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
		気温	℃	13.5	25.0	30.0	30.0	28.5	28.0	20.5	14.0	6.0	1.0	12.0	4.0	
		水温	℃	10.5	17.5	20.0	25.5	23.5	23.0	19.5	13.0	14.0	5.0	10.5	7.5	
		流量	m3/S													
		全水深	m													
		透明度	m													
生活環境項目		pH														
		DO	mg/l	12	9.9	9.8	8.5	8.6	7.6	9.8	11	8.6	13	10	12	
		BOD	mg/l													
		GOD	mg/l													
		SS	mg/l													
		大腸菌群数	MPN/100ml													
		n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
		底層DO	mg/l													
全窒素全燐		大腸菌数	CFU/100ml													
		全窒素	mg/l													
		全燐	mg/l													
健康項目		カドミウム	mg/l													
		全シアン	mg/l													
		鉛	mg/l													
		六価クロム	mg/l													
		砒素	mg/l													
		総水銀	mg/l													
		アルキル水銀	mg/l													
		PCB	mg/l													
		ジクロロメタン	mg/l													
		四塩化炭素	mg/l													
		1,2-ジクロロエタン	mg/l													
		1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
		シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
		1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
		1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
		トリクロロエチレン	mg/l													
		テトラクロロエチレン	mg/l													
		1,3-ジクロロプロベン	mg/l													
		チウラム	mg/l													
		シマジン	mg/l													
		チオベンカルブ	mg/l													
		ベンゼン	mg/l													
		セレン	mg/l													
		硝酸性窒素	mg/l													
		亜硝酸性窒素	mg/l													
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l													
		ふっ素	mg/l													
		ほう素	mg/l													
要監視項目		1,4-ジオキサン	mg/l													
		クロロホルム(要監視)	mg/l													
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
		1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
		p-ジクロロベンゼン	mg/l													
		イソキサチオン	mg/l													
		ダイアジノン	mg/l													
		フェントロチオン	mg/l													
		イソプロチオラン	mg/l													
		オキシン銅	mg/l													
		クロロタロニル	mg/l													
		プロピザミド	mg/l													
		EPN	mg/l													
		ジクロルボス	mg/l													
		フェノプロカルブ	mg/l													
		イプロベンホス	mg/l													
		クロルニトロフェン	mg/l													
		トルエン	mg/l													
		キシレン	mg/l													
		フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
		ニッケル	mg/l													
		モリブデン	mg/l													
		アンチモン	mg/l													
		塩化ビニルモノマー	mg/l													
		エビクロロヒドリン	mg/l													
		全マンガン	mg/l													
		ウラン	mg/l													
	トリハロメタン生成能		ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
		ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l													
		ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l													
		ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l													
		PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
特殊項目		トリハロメタン生成能	mg/l													
		クロロホルム生成能	mg/l													
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
		ブロモホルム生成能	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)		フェノール類	mg/l													
		銅	mg/l													
		亜鉛	mg/l													
		鉄 溶解性	mg/l													
		マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目 (要監視)		クロム	mg/l													
		全亜鉛	mg/l	0.001	0.022	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	
		1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
		1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
		クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
その他項目		フェノール	mg/l													
		ホルムアルデヒド	mg/l													
		1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
		1971:アニリン	mg/l													
		1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
		水位														
		TOC														
		電気伝導率		7.7	8.7	7.7	10	10	13	10	10	14	9.5	9	9.3	
		透視度														
		濁度														
備考		Clイオン														
		クロロフィルa														
		ふん便性大腸菌群数														
		アンモニア性窒素														
		オルトリン酸態リン	mg/L													
		全有機態窒素	mg/L													

[illegible]

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分 01	地点コード 01	水系名 牧田川上流	水域名 一之瀬橋	測定地点名 AA	類型 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-030-01				
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月09日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時35分	11時20分	11時50分	08時55分	10時15分	10時30分	08時50分	09時50分	09時40分	10時35分	10時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	14.0	19.5	31.0	32.0	30.5	32.0	23.0	9.0	8.0	2.0	13.0	6.0
	水温	℃	13.0	15.5	23.5	25.0	26.0	24.5	21.0	14.0	10.0	6.5	10.0	8.0
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.3	7.4	7.8	7.3	7.9	7.5	7.6	7.8	7.5	7.4	7.4
	DO	mg/l	11	11	8.6	9.4	9.0	9.2	9.7	10	12	13	12	13
	BOD	mg/l	< 0.5	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	2.1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	< 0.5	0.8	0.9	0.8	< 0.5	0.7	2.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
	SS	mg/l	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	7	25	47	49	130	27	530	42	15	5	15	1
	全窒素	mg/l		0.61			0.58			0.73			0.64	
	全燐	mg/l		0.021			0.019			0.018			0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003										
	全シアン	mg/l		< 0.1										
	鉛	mg/l		< 0.005										
	六価クロム	mg/l		< 0.01										
	砒素	mg/l		< 0.005										
	総水銀	mg/l		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005										
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002							
	チウラム	mg/l					< 0.0006							
	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l		< 0.001										
	セレン	mg/l		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/l		0.49										
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.49										
	ふっ素	mg/l		< 0.08										
	ほう素	mg/l		< 0.02										
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005										
	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシ銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノプカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エビクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	トリハロメタン生成能	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)		mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)		mg/l												
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l												
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
その他項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006										
	フェノール	mg/l		< 0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03										
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l		< 0.00007										
	1971:アニリン	mg/l		< 0.002										
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003										
水生生物保全項目(要監視)	水位													
	TOC													
	電気伝導率		8.2	6.9	8.9	7.4	8.3	8.8	7.9	9.0	8.6	8.7	8.5	8.3
	透視度													
	濁度		< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン	mg/L												
備考	全有機態窒素	mg/L												

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名 牧田川中流	水域名 横曽根橋	測定地点名 A	類型 基準地点	調査機関名 中部地方整備局	分析機関名	地点統一番号 21-031-01					
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月14日	02月04日	03月02日
一般項目	採取時刻		10時00分	09時10分	09時20分	09時30分	09時15分	09時35分	09時05分	09時00分	09時00分	09時15分	09時00分	09時25分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	快晴	晴れ
	流況コード													
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)
	気温	℃	16.6	21.4	30.0	26.6	30.5	31.1	20.8	14.4	11.2	5.4	2.3	12.2
	水温	℃	14.5	15.9	21.4	22.3	26.7	28.6	21.2	16.6	13.6	5.8	4.3	10.6
	流量	m3/S												
生活環境項目	全水深	m	0.45	0.52	0.66	0.59	0.25	0.18	0.20	0.61	0.35	0.30	0.37	0.41
	透明度	m												
	pH		7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
	DO	mg/l	9.4	9.9	8.8	8.4	7.1	6.9	7.5	8.5	8.5	11	12	10
	BOD	mg/l	0.8	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	1.1	0.5	< 0.5	0.6	0.7	0.6	0.9
	GOD	mg/l	2.1	1.6	3.4	2.1	2.7	3.0	1.7	1.1	1.4	1.9	1.1	2.5
	SS	mg/l	13	5	44	8	10	10	10	5	5	13	2	11
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	38	920	130	2600	280	90	240	83	180	2300	360	36
	全窒素	mg/l	0.88	0.65	0.74	0.74	0.68	0.67	0.87	0.82	0.84	0.98	0.89	0.94
	全燐	mg/l	0.10	0.041	0.067	0.045	0.076	0.10	0.094	0.070	0.090	0.056	0.044	0.078
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003							
	全シアン	mg/l					< 0.1							
	鉛	mg/l					< 0.005							
	六価クロム	mg/l					< 0.01							
	砒素	mg/l					< 0.005							
	総水銀	mg/l					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l					< 0.0002							
	チウラム	mg/l					< 0.0006							
	シマジン	mg/l					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
	ベンゼン	mg/l					< 0.001							
	セレン	mg/l					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l	0.58				0.41			0.65		0.66		
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.011				0.007			0.010		0.009		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.59				0.41			0.66		0.66			
ふっ素	mg/l					< 0.08					< 0.08			
ほう素	mg/l					< 0.02					< 0.02			
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							
	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l													
トリハロメタン生成能	ウラン	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	ブロモホルム生成能	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目 (環境基準)	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l	0.003						0.004			0.002		
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006					< 0.00006			< 0.00006			
水生生物保全項目 (要監視)	1940:LAS	mg/l	0.0009					< 0.0006			0.0006			
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
その他項目	1971:アニリン	mg/l						< 0.002						
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
	水位													
	TOC													
	電気伝導率													
	透視度	70	> 100	43	71	73	62	90	> 100	> 100	45	55	67	
	濁度	5.6	2.8	11	2.5	6.5	5.9	6.0	2.6	3.5	10	1.4	4.5	
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数		400					420		4400	310			
備考	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン	mg/L												
	全有機態窒素	mg/L												

年度 2025	調査区分	地点コード	水系名	水塚名	測定地点名	類型 C	基準地点	調査機関名 中部地方整備局	分析機関名	地点統一番号 21-032-01	2025年度調査結果																							
											項目	単位	04月09日	04月09日	05月14日	05月14日	06月18日	06月18日	07月02日	07月02日	08月21日	08月21日	09月03日	09月03日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月03日	12月03日	01月14日	01月14日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		07時30分	15時30分	07時40分	13時50分	07時40分	13時50分	07時50分	14時00分	07時30分	15時25分	07時45分	15時30分	08時10分	15時35分	07時35分	13時45分	07時30分	13時40分	07時30分	13時45分	07時30分	14時00分	07時40分	14時15分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	快晴	晴れ	曇り								
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)								
	気温	℃	14.2	18.9	19.6	26.8	27.8	33.2	26.3	33.0	31.8	37.8	29.0	33.8	21.6	25.7	13.5	16.2	11.6	10.8	3.7	7.6	-0.7	11.1	8.4	17.7								
	水温	℃	13.3	15.3	17.5	19.7	23.3	24.7	24.7	25.4	27.4	30.1	27.5	29.9	21.8	23.5	14.9	16.3	12.1	13.2	7.2	7.3	5.7	10.0	9.0	14.3								
	流量	m ³ /S																																
	全水深	m	3.42	3.28	3.11	3.16	2.97	3.12	2.95	3.26	3.68	3.01	2.80	3.30	2.59	3.35	3.57	2.39	3.64	2.64	2.90	2.80	2.97	2.86	3.71	2.75								
透明度	m																																	
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5									
	DO	mg/l	9.9	9.9	8.2	8.7	7.4	7.7	6.7	7.2	6.2	7.6	5.6	7.1	6.4	6.9	9.4	7.4	9.3	7.6	9.4	10	11	9.8	11									
	BOD	mg/l	1.4	0.9	1.1	1.0	1.3	0.7	1.7	1.2	0.9	0.6	1.9	1.2	1.3	3.0	0.7	1.0	1.8	1.9	1.7	1.3	1.5	0.8	2.3									
	COD	mg/l	2.3		2.8	3.3	3.3	3.7	3.0	3.2	2.4						1.7	1.9	2.4	2.1														
	SS	mg/l	6	8		18	17	14	17	7	6	6	9	4	7	4	4	5	4	5	5	3	5	3	6									
	大腸菌群数	MPN/100ml																																
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																																
	底層DO	mg/l																																
	大腸菌数	CFU/100ml																																
	全窒素	mg/l	1.2		1.1		1.2		1.3		1.3		1.4		1.4		0.81		1.0		1.8		1.3		0.55									
全塩素	mg/l	0.11		0.10		0.11		0.13		0.12		0.14		0.11		0.078		0.10		0.095		0.097		0.026										
健康項目	カドミウム	mg/l																																
	全シアン	mg/l																																
	鉛	mg/l																																
	六価クロム	mg/l																																
	砒素	mg/l																																
	総水銀	mg/l																																
	アルキル水銀	mg/l																																
	PCB	mg/l																																
	ジクロロメタン	mg/l																																
	四塩化炭素	mg/l																																
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																
	トリクロロエチレン	mg/l																																
	テトラクロロエチレン	mg/l																																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																
	チウラム	mg/l																																
	シマジン	mg/l																																
	チオベンカルブ	mg/l																																
	ベンゼン	mg/l																																
	セレン	mg/l																																
	硝酸性窒素	mg/l	0.66									0.74					0.87			0.70														
亜硝酸性窒素	mg/l	0.036									0.094					0.078			0.027															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.69									0.83					0.94			0.72															
ふっ素	mg/l																																	
ほう素	mg/l																																	
14-ジオキサン	mg/l																																	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																
	イソキサチオン	mg/l																																
	タイアジピン	mg/l																																
	フェニトロチオン	mg/l																																
	イソプロチオラン	mg/l																																
	オキシシロ	mg/l																																
	クロロタニール	mg/l																																
	プロピザミド	mg/l																																
	EPN	mg/l																																
	ジクロルボス	mg/l																																
	フェノカルブ	mg/l																																
	イソプロチオラン	mg/l																																
	クロルニトロフェン	mg/l																																
	トルエン	mg/l																																
	キシレン	mg/l																																
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																
	ニッケル	mg/l																																
	モリブデン	mg/l																																
	アンチモン	mg/l																																
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																
	エデクロヒドリン	mg/l																																
全マンガン	mg/l																																	
トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	mg/l																																
	クロロホルム生成能	mg/l																																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l																																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l																																
	ブロモホルム生成能	mg/l																																
	フェノール類	mg/l																																
	銅	mg/l																																
	亜鉛	mg/l																																
	鉄 溶解性	mg/l																																
	マンガン 溶解性	mg/l																																
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l																																
	全亜鉛	mg/l	0.007																															
	1904/ニルフェノール	mg/l	< 0.00006																															
	1940LAS	mg/l	0.0020																															
水生生物保全項目 (要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l																																
	フェノール	mg/l									</																							

年度 2025	調査区分	年間調査	調査区分	地点コード	水系名	水塚名	測定地点名	類型 A	基準地点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号																								
			01	杭瀬川	高瀬橋		中郡地方整備局	21-029-01																												
			項目	単位	04月09日	04月09日	05月14日	05月14日	06月18日	06月18日	07月02日	07月02日	08月21日	08月21日	09月03日	09月03日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月03日	12月03日	01月14日	01月14日	02月04日	02月04日	03月02日	03月02日								
一般項目			採取時刻		08時30分	18時10分	08時20分	14時50分	08時20分	14時35分	08時30分	14時50分	08時15分	15時50分	08時30分	16時00分	09時35分	16時05分	08時10分	14時15分	08時00分	14時10分	08時10分	14時20分	08時05分	14時30分	08時15分	14時55分								
			採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
			採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	曇り							
			臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
			色相・透明度		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)							
			気温	℃	14.8	18.3	18.9	26.8	27.3	34.2	26.6	34.8	26.6	31.2	37.5	29.7	33.2	24.1	25.2	13.6	16.3	9.9	10.1	4.6	5.7	0.8	11.3	10.1	17.4							
			水温	℃	13.6	16.8	16.2	18.2	22.5	23.6	24.6	26.3	26.3	30.3	25.9	29.1	21.7	22.6	16.0	16.6	13.3	13.7	6.9	7.9	6.6	7.4	10.6	14.5								
			流速	m/S																																
			全水素	m	0.50	0.50	0.68	0.65	0.99	0.96	0.66	0.67	0.48	0.48	0.48	0.48	0.45	0.56	0.62	0.55	0.30	0.54	0.54	0.39	0.40	0.44	0.38									
		透明度	m																																	
生活環境項目			pH		7.4	7.6	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.9	7.4	7.8	7.5	7.7	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.7								
			DO	mg/l	8.8	9.9	8.8	9.5	7.9	8.4	7.5	8.6	6.8	9.4	6.4	9.4	7.3	9.3	8.0	9.6	7.8	9.6	10	11	9.7	11	9.4	11								
			BOD	mg/l	1.4	1.5	1.1	0.9	1.1	1.0	1.1	1.3	0.5	0.7	1.1	1.1	0.8	0.9	0.5	0.6	0.9	0.7	1.5	1.5	1.1	0.9	1.1	1.2								
			COD	mg/l	4.7	4.7	3.3	3.4	3.4	3.4	3.6	2.9	2.6	2.9	2.6	2.0	1.9	1.9	2.0	3.3	2.5	3.3	2.5	3.2	3.2	3.2	3.2									
			SS	mg/l	47	20	30	20	20	17	18	17	8	4	5	5	5	7	5	3	4	3	15	12	6	5	12	12								
			大腸菌群数	MPN/100ml																																
			n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																																
			底層DO	mg/l																																
			大腸菌数	CFU/100ml	220		210		180		190		180		64		210		150		96		350		150		87									
			全窒素	mg/L	1.1		1.2		1.1		1.4		0.82		0.84		0.98		1.1		1.2		1.6		1.5		1.4									
全窒素全磷			mg/L	0.14		0.11		0.10		0.10		0.080		0.084		0.057		0.068		0.067		0.086		0.067		0.086										
健康項目			カドミウム	mg/l																																
			全シアン	mg/l																																
			鉛	mg/l																																
			六価クロム	mg/l																																
			砒素	mg/l																																
			総水銀	mg/l																																
			アルキル水銀	mg/l																																
			PCB	mg/l																																
			ジクロロメタン	mg/l																																
			四塩化炭素	mg/l																																
			1,2-ジクロロエタン	mg/l																																
			1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																
			シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																
			1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																
			1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																
			トリクロロエチレン	mg/l																																
			テトラクロロエチレン	mg/l																																
			1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																
			チウラム	mg/l																																
			シマジン	mg/l																																
			チオベンカルブ	mg/l																																
			ベンゼン	mg/l																																
			セレン	mg/l																																
			硝酸性窒素	mg/l	0.90									0.60				0.72			1.0															
			亜硝酸性窒素	mg/l	0.024									0.009				0.011			0.013															
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.92									0.60				0.73			1.0																
		ふっ素	mg/l																																	
		ばう素	mg/l																																	
		1,4-ジオキサン	mg/l																																	
要監視項目			クロロホルム(要監視)	mg/l																																
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																
			1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																
			p-ジクロロベンゼン	mg/l																																
			イソキサチオン	mg/l																																
			タイアジピン	mg/l																																
			フェニトロチオン	mg/l																																
			イソプロチオラン	mg/l																																
			オキシベン	mg/l																																
			クロロホルム	mg/l																																
			プロピザミド	mg/l																																
			EPN	mg/l																																
			ジクロルボス	mg/l																																
			フェノカルブ	mg/l																																
			イソプロチオラン	mg/l																																
			クロルニトロフェン	mg/l																																
			トルエン	mg/l																																
			キシレン	mg/l																																
			フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																
			ニッケル	mg/l																																
			モリブデン	mg/l																																
			アンチモン	mg/l																																
			塩化ビニルモノマー	mg/l																																
			エデクロヒドリン	mg/l																																
			全マンガン	mg/l																																
			ウラン	mg/l																																
			ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOSS)	mg/l																																
			ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOSS)(直鎖体)	mg/l																																
			ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l																																
			ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l																																
		PFOSS及びPFOAの合算値	mg/l																0.0000053																	
		トリハロメタン生成能	mg/l																																	
		クロロホルム生成能	mg/l																		</															

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分	地点コード 01	水系名	水域名	測定地点名 綾里	類型 B	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-028-01				
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月09日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日	
一般項目	採取時刻		09時10分	10時40分	10時10分	11時10分	09時30分	09時41分	10時00分	09時15分	09時10分	09時00分	11時10分	09時15分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	
	天候コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		黄色・濃(暗)	黄色・淡(明)	黄褐色・濃(暗)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)
	気温	℃	15.0	22.5	28.5	31.5	31.0	31.0	22.5	10.0	9.0	2.0	13.0	6.0	
	水温	℃	15.5	19.0	22.0	28.0	26.5	27.0	21.0	14.5	10.5	6.5	15.0	9.0	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.6	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	
	DO	mg/l	10	10	10	8.4	9.0	8.9	8.7	10	9.8	12	9.0	11	
	BOD	mg/l	0.8	1.3	1.1	1.7	1.2	1.3	3.4	< 0.5	0.8	1.1	1.0	0.7	
	COD	mg/l	2.2	2.6	1.8	2.3	1.3	1.9	4.8	2.1	2.0	1.8	3.6	1.7	
	SS	mg/l	2	7	12	4	11	1	6	1	1	1	11	1	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	510	67	51	630	360	120	920	420	130	570	120	700	
	全窒素	mg/l		1.5			1.1			1.7			2.0		
	全燐	mg/l		0.11			0.060			0.056			0.16		
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l						< 0.0002							
	チウラム	mg/l						< 0.0006							
	シマジン	mg/l						< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l						< 0.002							
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l		0.92				0.72			1.2			1.3	
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.011				0.009			0.02			0.041	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.93				0.73			1.2			1.4		
ふっ素	mg/l		< 0.08												
ほう素	mg/l		< 0.02												
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005											
	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l			0.001										
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
全マンガン	mg/l			0.06											
ウラン	mg/l														
トリハロメタン生成能	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000017											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.000001											
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000035											
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000031											
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000053											
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
その他項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.009	0.010	0.004	0.008	0.005	0.003	0.007	0.009	0.007	0.009	0.018	0.007	
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
水生生物保全項目 (要監視)	1971:アニリン	mg/l													
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	水位														
	TOC														
	電気伝導率		16	11	9.6	13	11	13	9.7	19	20	18	19	18	
	透視度														
	濁度		2	5	4	2	2	1	7	< 1	1	1	5	1	
	Clイオン														
備考	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
	オルトリン酸態リン	mg/L													
	全有機態窒素	mg/L													

年度 2025	調査区分 年間調査	調査区分 項目	調査区分	地点コード	水系名	水塚名	測定地点名	類型	基準地点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号																								
			01	水門川	二水橋	C	中郡地方整備局	21-027-01																												
													04月09日	04月09日	05月14日	05月14日	06月18日	06月18日	07月02日	07月02日	08月21日	08月21日	09月03日	09月03日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月03日	12月03日	01月14日	01月14日	02月04日	02月04日	03月02日	03月02日
一般項目		採取時刻		09時30分	18時30分	08時40分	08時40分	15時30分	08時50分	14時50分	15時00分	08時45分	16時10分	09時00分	16時25分	10時10分	16時20分	08時35分	14時35分	08時30分	14時30分	08時40分	14時45分	08時30分	14時55分	08時50分	15時20分									
		採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
		採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り		
		臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
		色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)		
		気温	℃	15.2	18.1	19.3	26.3	29.6	35.5	28.1	35.2	32.4	36.8	30.6	33.8	22.8	25.6	14.3	16.9	11.3	10.1	5.0	5.9	2.1	11.2	11.6	18.3									
		水温	℃	15.8	17.0	19.1	21.3	24.1	25.4	25.5	27.3	26.3	29.6	26.6	28.7	22.3	22.8	15.7	16.8	13.9	13.8	7.2	9.1	7.8	12.7	12.0	15.9									
		流量	m ³ /S																																	
		全水深	m	1.35	1.30	1.56	1.31	1.65	1.68	1.45	1.52	1.52	1.39	1.50	1.49	1.46	1.49	1.67	1.34	1.49	1.33	1.25	1.24	1.14	1.28	1.39	1.29									
	透明度	m																																		
生活環境項目		pH		7.4	7.6	7.4	7.6	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.7	7.4	7.6	7.5	7.7	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6									
		DO	mg/l	7.5	9.6	7.1	8.9	6.2	8.0	5.9	7.5	5.6	8.7	5.5	8.6	6.2	8.4	5.2	6.8	4.8	7.6	8.3	10	8.2	9.6	7.8	9.2									
		BOD	mg/l	4.1	2.7	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4	2.5	1.7	2.8	1.8	3.3	2.5	2.9	4.4	4.3	4.1	5.9	3.8	6.8	4.2	6.3	6.0										
		COD	mg/l	4.5	4.0	4.0	5.4	5.9	5.4	5.9	5.4	3.7	3.3	3.3	3.3	3.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.5	4.5	4.5	4.5										
		SS	mg/l	10	10	11	21	11	14	21	20	10	11	7	12	7	8	5	6	4	6	9	5	11	12	12	22									
		大腸菌群数	MPN/100ml																																	
		n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l																																	
		底層DO	mg/l																																	
		大腸菌数	CFU/100ml																																	
		全窒素	mg/L	3.4		2.1		2.0		2.7		2.4		2.4		2.2		2.5		3.3		3.5		3.7		4.9										
	全塩	mg/L	0.39		0.30		0.33		0.36		0.21		0.34		0.20		0.31		0.27		0.23		0.33		0.22											
健康項目		カドミウム	mg/l																																	
		全シアン	mg/l																																	
		鉛	mg/l																																	
		六価クロム	mg/l																																	
		砒素	mg/l																																	
		総水銀	mg/l																																	
		アルキル水銀	mg/l																																	
		PCB	mg/l																																	
		ジクロロメタン	mg/l																																	
		四塩化炭素	mg/l																																	
		1,2-ジクロロエタン	mg/l																																	
		1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																	
		1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																	
		1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																	
		トリクロロエチレン	mg/l																																	
		テトラクロロエチレン	mg/l																																	
		1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																	
		チウラム	mg/l																																	
		シマジン	mg/l																																	
		チオベンカルブ	mg/l																																	
		ベンゼン	mg/l																																	
		セレン	mg/l																																	
		硝酸性窒素	mg/l	1.1									0.92					0.96			1.5															
		亜硝酸性窒素	mg/l	0.14									0.16					0.16			0.17															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.2									1.0					1.1			1.6																
	ふっ素	mg/l										< 0.08								< 0.08																
	ほう素	mg/l										< 0.02								< 0.02																
	14-ジオキサン	mg/l										< 0.005								< 0.02																
要監視項目		クロロホルム(要監視)	mg/l																																	
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																	
		1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																	
		p-ジクロロベンゼン	mg/l																																	
		イソキサチオン	mg/l																																	
		タイアジジン	mg/l																																	
		フェニトロチオン	mg/l																																	
		イソプロチオラン	mg/l																																	
		オキシベン	mg/l																																	
		クロロタニール	mg/l																																	
		プロピザミド	mg/l																																	
		EPN	mg/l																																	

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 津屋川	測定地点名 福岡大橋	類型 B	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-065-01					
項目		単位	04月09日	05月14日	06月18日	07月09日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月25日	03月11日	
一般項目	採取時刻		10時45分	08時40分	12時15分	12時35分	08時00分	11時03分	11時10分	08時05分	10時45分	10時35分	09時45分	10時50分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		黄色・濃(暗)	黄色・淡(明)	黄褐色・濃(暗)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	
	気温	℃	17.0	19.0	33.0	34.0	30.0	35.0	35.0	24.0	9.0	10.0	4.0	14.0	9.0
	水温	℃	17.0	19.5	30.0	31.5	30.5	30.0	22.0	14.0	10.0	6.0	13.0	10.0	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.8	7.2	7.1	7.3	7.4	7.1	7.1	7.3	7.5	7.6	7.6	7.9	
	DO	mg/l	9.4	8.0	7.2	6.7	7.0	6.5	7.3	10	10	12	9.6	12	
	BOD	mg/l	2.5	1.9	2.6	2.1	3.0	1.8	4.6	0.7	1.9	1.6	1.7	2.2	
	COD	mg/l	4.3	3.1	3.7	5.6	3.4	3.8	7.0	3.5	2.9	3.6	3.9	2.9	
	SS	mg/l	17	8	7	12	12	9	22	22	11	9	19	17	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
全窒素全燐	底層DO	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100ml	8	84	14	41		120	1700		13	42	1100	1	
	全窒素	mg/l		1.7			1.1			1.6			1.5		
健康項目	全燐	mg/l		0.11			0.11			0.11			0.15		
	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
亜硝酸性窒素	mg/l														
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l													
	ふっ素	mg/l													
	ぼう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
アンチモン	mg/l														
塩化ビニルモノマー	mg/l														
エビクロロヒドリル	mg/l														
トリハロメタン生成能	全マンガン	mg/l		0.24											
	ウラン	mg/l													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOXS)(直鎖体)	mg/l													
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l													
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
特殊項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.006	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002	0.006	0.006	0.003	0.004	0.007	0.004	
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
水生生物保全項目 (要監視)	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l													
その他項目	1971:アニリン	mg/l													
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	水位														
	TOC														
	電気伝導率		16	12	12	15	13	14	19	18	16	17	15	15	
	透視度														
	濁度		14	10	9	10	11	8	23	8	8	9	16	18	
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
備考	アンモニア性窒素														
	オルトリン酸態リン	mg/L													
	全有機態窒素	mg/L													