

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 神通川上流	測定地点名 一宮橋	類型 AA	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-018-01				
項目		単位	04月17日	05月08日	06月18日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月22日	02月04日	03月12日
一般項目	採取時刻		09時29分	08時35分	08時35分	09時03分	08時55分	09時30分	09時05分	08時45分	09時58分	11時20分	09時25分	10時01分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	11.5	12.0	23.0	23.5	22.5	28.0	19.5	9.5	4.0	-2.0	-6.0	2.5
	水温	℃	8.0	10.5	17.0	16.5	19.5	20.5	16.5	10.0	7.5	2.5	2.5	4.0
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	6.8	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1
	DO	mg/l	12	11	9.8	9.2	9.2	7.5	9.4	11	11	13	13	13
	BOD	mg/l	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5
	GOD	mg/l	0.8	1.2	1.1	0.7	0.5	< 0.5	0.9	0.9	< 0.5	0.7	0.8	0.5
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	2	19	18	53	32	21	31	23	670	2	1	1
	全窒素	mg/l		0.26			0.09			0.22			0.22	
	全燐	mg/l		0.018			0.005			0.009			< 0.003	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l													
要監視項目	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l													
フェノプロカルブ	mg/l													
イプロベンホス	mg/l													
クロルニトロフェン	mg/l													
トルエン	mg/l													
キシレン	mg/l													
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
ニッケル	mg/l													
モリブデン	mg/l													
アンチモン	mg/l													
塩化ビニルモノマー	mg/l													
エビクロロヒドリン	mg/l													
全マンガン	mg/l													
ウラン	mg/l													
トリハロメタン生成能	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001										
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001										
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		< 0.0000002										
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000001										
特殊項目	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000003										
	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
水生物保全項目(環境基準)	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
水生物保全項目(要監視)	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
その他項目	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	クロロホルム(水生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l												
備考	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
	水位													
	TOC													
	電気伝導率		3.0	3.6	3.5	3.9	4.0	4.5	4.1	3.5	4.2	4.3	4.5	3.8
	透視度													
	濁度		< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	8	< 1	2
	Clイオン													

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 神通川下流	測定地点名 宮城橋	類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-019-01				
項目		単位	04月17日	05月08日	06月18日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月22日	02月04日	03月12日
一般項目	採取時刻		11時33分	09時30分	10時40分	09時35分	09時17分	11時10分	10時33分	09時31分	09時44分	09時47分	09時03分	09時05分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.0	14.0	30.0	24.5	29.5	30.0	18.0	10.0	6.0	-4.0	-5.0	3.0
	水温	℃	10.0	11.5	18.0	18.5	20.0	22.0	17.5	10.0	6.5	1.0	1.0	3.5
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	8.2	7.8	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
	DO	mg/l	11	12	9.6	9.5	10	9.3	9.8	12	10	11	14	12
	BOD	mg/l	0.7	1.0	0.9	0.7	0.8	1.2	0.6	< 0.5	0.8	0.5	0.8	0.5
	GOD	mg/l	1	1.4	1.5	0.5	0.7	1.7	1.3	1.1	0.9	1.3	1.4	1.1
	SS	mg/l	3	2	2	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	24	68	1800	510	730	1800	540	180	880	170	110	600
	全窒素	mg/l		0.59			0.46			0.49			1.05	
	全燐	mg/l		0.040			0.040			0.036			0.075	
	健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003									
全シアン		mg/l		< 0.1										
鉛		mg/l		< 0.005										
六価クロム		mg/l		< 0.01										
砒素		mg/l		< 0.005										
総水銀		mg/l		< 0.0005										
アルキル水銀		mg/l												
PCB		mg/l		< 0.0005										
ジクロロメタン		mg/l		< 0.002										
四塩化炭素		mg/l		< 0.0002										
1,2-ジクロロエタン		mg/l		< 0.0004										
1,1-ジクロロエチレン		mg/l		< 0.002										
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l		< 0.004										
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l		< 0.0005										
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l		< 0.0006										
トリクロロエチレン		mg/l		< 0.001										
テトラクロロエチレン		mg/l		< 0.0005										
1,3-ジクロロプロベン		mg/l					< 0.0002							
チウラム		mg/l					< 0.0006							
シマジン		mg/l					< 0.0003							
チオベンカルブ		mg/l					< 0.002							
ベンゼン		mg/l		< 0.001										
セレン		mg/l		< 0.002										
硝酸性窒素		mg/l		0.37										
亜硝酸性窒素		mg/l		0.013										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l		0.39										
ふっ素		mg/l		< 0.08										
ほう素		mg/l		< 0.02										
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005										
	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノプカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エビクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	トリハロメタン生成能	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000002									
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)		mg/l		0.0000001										
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)		mg/l		0.0000008										
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)		mg/l		0.0000003										
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l		0.0000011										
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.007	0.004	0.003
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
その他項目	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
備考	水位													
	TOC													
	電気伝導率		6.4	7.0	7.3	8.0	8.9	9.2	8.4	7.1	9.6	8.9	10	8.4
	透視度													
	濁度		2	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	1
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン	mg/L												
	全有機態窒素	mg/L												

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 02	水系名	水域名 神通川下流	測定地点名 新国境橋	類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-019-02					
項目		単位	04月17日	05月08日	06月18日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月22日	02月04日	03月12日	
一般項目	採取時刻		10時34分	11時10分	10時45分	11時10分	10時36分	11時05分	09時40分	10時27分	10時45分	10時57分	10時04分	09時58分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雪	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	17.0	19.0	30.0	28.0	31.5	26.0	22.0	11.0	8.0	-1.0	-2.0	5.0	
	水温	℃	8.0	12.0	19.0	20.5	18.0	17.0	18.0	10.5	7.5	3.0	2.0	6.0	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.8	7.6	
	DO	mg/l	12	12	9.9	9.4	11	8.0	9.5	12	10	12	12	12	
	BOD	mg/l	0.6	0.8	1.0	0.7	0.9	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.5	
	COD	mg/l	1	1.8	1.3	1.0	0.9	1.0	1.0	1.7	0.8	1.1	1.0	0.9	
	SS	mg/l	3	1	3	1	1	< 1	2	3	< 1	< 1	1	< 1	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	29	49	63	30	140	36	81	140	13	39	5	17	
	全窒素	mg/l		0.37			0.36			0.49			0.43		
	全燐	mg/l		0.030			0.028			0.032			0.016		
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l						< 0.0002							
	チウラム	mg/l						< 0.0006							
	シマジン	mg/l						< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l						< 0.002							
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l		0.20											
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.008											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.21												
ふっ素	mg/l		< 0.08												
ほう素	mg/l		< 0.02												
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005											
	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006											
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.03											
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008								
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005								
	フェントロチオン	mg/l					< 0.0003								
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004								
	オキシ銅	mg/l		< 0.004			< 0.004								
	クロロタロニル	mg/l		< 0.004			< 0.004								
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008			< 0.0008								
	EPN	mg/l		< 0.0006			< 0.0006								
	ジクロルボス	mg/l		< 0.001			< 0.001								
	フェノバルブ	mg/l		< 0.002			< 0.002								
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008			< 0.0008								
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005								
	トルエン	mg/l		< 0.06											
	キシレン	mg/l		< 0.04											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.006											
	ニッケル	mg/l		< 0.001											
	モリブデン	mg/l		< 0.007											
	アンチモン	mg/l		< 0.0002											
	塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002											
	エビクロロヒドリン	mg/l		< 0.00004											
	全マンガン	mg/l		< 0.02											
	ウラン	mg/l		< 0.0002											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001											
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000008											
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000004											
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000009											
	トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
		クロロホルム生成能	mg/l												
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
ジブロモクロロメタン生成能		mg/l													
ブロモホルム生成能		mg/l													
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	
水生生物保全項目 (要監視)	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006											
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
その他項目	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	水位														
	TOC														
	電気伝導率		6.8	7.4	6.6	7.2	8.7	10	7.9	8.3	9.9	7.9	9.7	9.2	
	透視度														
	濁度		2	2	1	1	1	< 1	1	2	< 1	1	1	1	
	Clイオン														
	クロロフィルa														
備考	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
	オルトリン酸態リン	mg/L													
	全有機態窒素	mg/L													

[illegible]

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 高原川下流	測定地点名 新猪谷	類型 AA	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-021-01					
項目		単位	04月17日	05月08日	06月18日	07月02日	08月21日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月22日	02月04日	03月12日	
一般項目	採取時刻		11時01分	12時09分	10時45分	11時10分	10時15分	10時41分	10時50分	10時48分	11時04分	11時30分	10時31分	10時15分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雪	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	灰紫色・濃(暗)	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	20.0	21.0	31.0	28.0	29.0	26.0	22.0	11.0	8.0	-2.0	0.0	5.0	
	水温	℃	7.0	10.0	16.0	18.5	17.5	20.5	16.0	9.5	8.0	2.0	2.0	5.0	
	流量	m3/S	69	60	73		48	22	37	44	23	25		26	
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.9	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	
	DO	mg/l	13	13	11	10	11	9.4	10	12	10	12	13	12	
	BOD	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	
	COD	mg/l	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	< 0.5	0.5	1.2	0.9	0.9	1.0	0.5	
	SS	mg/l	1	12	12	2	12	< 1	1	3	2	< 1	2	< 1	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
	底層DO	mg/l													
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	9	9	27	25	470	28	69	40	49	14	9	8	
	全窒素	mg/l		0.42		0.33	0.91			0.20		0.33	0.38		
	全燐	mg/l		0.030		0.011	0.028			0.013		0.017	0.010		
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l					< 0.0002								
	チウラム	mg/l					< 0.0006								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l		0.17											
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.004											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.18											
ふっ素	mg/l		0.10												
ほう素	mg/l		0.04												
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシン銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	トリハロメタン生成能	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l												
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		mg/l													
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)		mg/l													
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l													
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
水生生物保全項目 (環境基準)	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目 (要監視)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.009	0.011	0.005	0.005	0.007	0.004	0.004	0.005	0.007	0.011	0.012	0.010	
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
その他項目	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-テオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
備考	水位		7.9	6.85	8.82		8.89	8.77	7.16	7.64	7.41	8.48		8.99	
	TOC														
	電気伝導率		8.1	7.9	6.8	9.0	7.9	12	10	9.1	12	13	16	12	
	透視度														
	濁度		1	8	9	2	12	< 1	1	1	< 1	1	1	< 1	
	Clイオン														
	クロロフィルa			< 1						< 1					
	ふん便性大腸菌群数														
	アンモニア性窒素														
	オルトリン酸態リン	mg/L													
全有機態窒素	mg/L														
備考															

[illegible]

[illegible]

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2025	年間調査	01		小鳥川	宮川合流前	A	基準地点	岐阜県		21-058-01
項目		単位	05月08日	06月18日	07月02日	08月21日	10月01日	11月05日		
一般項目	採取時刻		11時25分	09時20分	10時30分	10時56分	10時25分	10時30分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0		
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ		
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	19.0	24.5	26.5	29.5	19.0	12.0		
	水温	℃	11.5	16.0	17.0	18.5	18.0	10.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.9	8.0	7.8	8.2	7.2	7.9		
	DO	mg/l	12	10	10	10	7.8	11		
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	0.5	< 0.5		
	COD	mg/l	0.8	1.0	0.9	0.6	1.0	0.9		
	SS	mg/l	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	7	47	28	86	17	40		
	全窒素	mg/l	0.07		0.30	0.22		0.33		
健康項目	全燐	mg/l	0.006		0.016	0.016		0.016		
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l	0							
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l	2							
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l	< 0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロバン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシ銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノプカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	< 0.0000001							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l	< 0.0000001							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	< 0.0000002							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l	< 0.0000001							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	< 0.0000003							
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l								
	全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
水生生物保全項目 (要監視)	1940:LAS	mg/l	< 0.0006							
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l	< 0.006							
	フェノール	mg/l	< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.03							
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l	< 0.00007							
その他項目	1971:アニリン	mg/l	< 0.002							
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l	< 0.0003							
	水位									
	TOC									
	電気伝導率		9.0	9.8	9.4	12	5.9	8.8		
	透視度									
	濁度		< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1		
	Clイオン									
	クロロフィルa									
	ふん便性大腸菌群数									
	アンモニア性窒素									
備考	オルトリン酸態リン	mg/L								
	全有機態窒素	mg/L								

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2025	年間調査	51		小鳥川	下小鳥ダム	A	補助地点	岐阜県		21-058-51
項目		単位	05月08日	07月02日	08月21日	11月05日				
一般項目	採取時刻		12時20分	11時22分	11時35分	11時05分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0	0	0	0				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	19.0	27.5	28.5	12.0				
	水温	℃	14.0	23.5	26.5	16.0				
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.8	7.9	8.4	7.6				
	DO	mg/l	11	9.4	9.1	8.9				
	BOD	mg/l	0.5	0.7	0.6	< 0.5				
	COD	mg/l	0.8	0.9	1.1	1.6				
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1				
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO									
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	< 1	1				
	全窒素	mg/l	0.12	0.14	0.06	0.13				
	全燐	mg/l	0.003	0.006	0.005	0.012				
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシ銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	< 0.0000001							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l	< 0.0000001							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	< 0.0000002							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l	0.0000001							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	< 0.0000003							
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l								
	全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006							
水生生物保全項目 (要監視)	1940:LAS	mg/l	< 0.0006							
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
その他項目	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	水位									
	TOC									
	電気伝導率		4.1	4.6	5.6	4.9				
	透視度									
	濁度		1	< 1	< 1	< 1				
	Clイオン									
	クロロフィルa		< 1			1				
	ふん便性大腸菌群数									
	アンモニア性窒素									
備考	オルトリン酸態リン	mg/L								
	全有機態窒素	mg/L								