

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 矢作川最上流	測定地点名 大川橋	類型 AA	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-033-01					
項目		単位	04月16日	05月21日	06月04日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月22日	02月04日	03月04日	
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	10時00分	09時35分	09時10分	09時40分	09時10分	09時50分	09時35分	09時50分	08時55分	09時45分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	12.0	26.0	22.0	28.0	27.0	32.5	18.0	13.5	8.0	0.5	-3.0	11.0	
	水温	℃	11.0	21.0	15.5	21.0	21.0	23.0	17.5	11.0	7.5	1.5	1.0	8.5	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	
	DO	mg/l	12	10	10	9.3	9.6	10	10	11	12	14	14	14	
	BOD	mg/l	0.6	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	
	COD	mg/l	1.7	1.6	2.6	2.8	1.9	1.8	1.7	1.3	2.0	1	1.4	2.4	
	SS	mg/l	1	1	3	3	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
全窒素全燐	底層DO	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100ml	19	31	130	550	140	100	120	45	25	25	13	35	
	全窒素	mg/l		0.28			0.30			0.24			0.26		
	全燐	mg/l		0.015			0.006			0.009			0.009		
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002								
	チウラム	mg/l					< 0.0006								
	シマジン	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l		0.14											
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.15											
	要監視項目	ふっ素	mg/l		< 0.08										
		ほう素	mg/l		< 0.02										
1,4-ジオキサン		mg/l		< 0.005											
クロロホルム(要監視)		mg/l													
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l													
1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
p-ジクロロベンゼン		mg/l													
イソキサチオン		mg/l													
ダイアジノン		mg/l													
フェントロチオン		mg/l													
イソプロチオラン		mg/l													
オキシ銅		mg/l													
クロロタロニル		mg/l													
プロピザミド		mg/l													
EPN		mg/l													
ジクロルボス		mg/l													
フェノプカルブ		mg/l													
イプロベンホス		mg/l													
クロルニトロフェン		mg/l													
トルエン		mg/l													
キシレン		mg/l													
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
ニッケル		mg/l													
モリブデン		mg/l													
アンチモン		mg/l													
塩化ビニルモノマー		mg/l													
エビクロロヒドリン		mg/l													
全マンガン		mg/l													
ウラン	mg/l														
トリハロメタン生成能	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l													
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l													
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
その他項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目(環境基準)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.003	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
水生生物保全項目(要監視)	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	水位														
	TOC														
	電気伝導率		4.2	4.3	3.7	4.1	4.1	5.1	4.4	4.5	4.8	4.8	5.4	4.5	
	透視度														
	濁度		1	< 1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
備考	アンモニア性窒素														
	オルトリン酸態リン	mg/L													
	全有機態窒素	mg/L													

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号																																
2025	年間調査	52		矢作川農上流	矢作ダム	AA	補助地点	中部地方整備局																																		
一般項目	項目	単位	04月09日	04月09日	04月09日	05月14日	05月14日	05月14日	06月09日	06月09日	06月09日	07月02日	07月02日	07月02日	08月18日	08月18日	08月18日	09月03日	09月03日	09月03日	10月01日	10月01日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	11月05日	12月03日	12月03日	12月03日	01月14日	01月14日	01月14日	02月04日	02月04日	02月04日	03月05日	03月05日	03月05日			
	採取時刻		09時48分	09時56分	10時02分	09時51分	10時00分	10時10分	11時35分	11時39分	11時49分	10時20分	10時40分	10時50分	13時55分	14時00分	14時05分	10時05分	10時10分	10時18分	10時08分	10時13分	10時18分	10時18分	11時10分	10時15分	10時20分	10時00分	10時03分	10時06分	09時48分	09時58分	10時10分	10時11分	10時14分	10時09分	10時11分	10時14分	10時08分	10時22分	10時22分	
	採取位置	m	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り		
	流況コード																																									
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	水温	℃	15.0	15.0	15.0	22.0	22.0	22.0	26.0	26.0	26.0	28.0	28.8	28.8	33.1	33.1	33.1	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8			
	水温	℃	13.8	7.4	6.7	14.5	14.0	14.5	20.2	12.7	6.0	26.7	17.8	8.4	30.1	24.4	7.1	30.8	24.6	8.3	24.1	21.5	9.2	10.7	15.0	17.2	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	5.3	6.0	4.6	4.0	4.1	4.0	4.0	4.5	4.5		
	流量	m ³ /S																																								
	全水深	m	58.5	58.5	58.5	44.0	44.0	44.0	44.0	54.5	54.5	54.5	44.4	44.4	44.4	50.3	50.3	50.3	40.8	40.8	40.8	48.6	48.6	48.6	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	45.0	45.0	45.0	43.0	43.0	43.0	44.4	44.4	44.4			
	透明度	m	1.5			2.5				1.2			2.1			2.1			1.8			2.5			2.1			2.5			2.1			3.0			1.0					
生活環境項目	pH		7.4	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1	7.3	7.2	7.1	7.9	6.9	6.8	9.1	6.9	6.6	7.5	6.7	6.5	7.2	7.0	6.6	7.2	7.0	6.9	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8					
	DO	mg/l	12	11	11	10	10	10	11	9.9	9.6	10	8.9	8.6	9.6	6.2	0.6	8.4	2.3	1.4	8.9	7.7	1.5	9.7	7.7	6.0	10	9.8	9.4	11	12	12	11	11	11	10	9.5					
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.9	0.5	0.7	1.5	0.6	0.7	1.1	< 0.5	< 0.5	1.6	0.5	0.9	1.8	< 0.5	0.5	1.2	< 0.5	0.5	0.9	0.6	1.0	0.7	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5					
	COD	mg/L	2.8	2.2	2.1	2.7	1.4	1.3	2.2	1.3	1.2	2.2	1.8	1.4	3.1	1.8	1.8	2.7	2.2	2.2	2.9	1.7	2.2	2.3	2.1	2.5	2.0	1.7	1.8	1.7	1.5	1.7	1.6	1.2	1.4	1.7	1.8					
	SS	mg/l	1		< 1	1		< 1	< 1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	4	1		2	1	4	3		< 1	1	5		< 1	1	2	1	3	5				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																																								
	底層DO	mg/l																																								
	水質指数	CFU/100ml	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	19	4	1	11	18	6		< 1	3	7		< 1	2	4	6		28	2	28	23	< 1	6	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
	全要素全検	全要素	mg/l	0.25	0.29	0.30	0.27	0.29	0.31	0.22	0.23	0.36	0.22	0.27	0.30	0.18	0.32	0.63	0.21	0.37	0.65	0.32	0.34	0.84	0.31	0.40	0.50	0.30	0.28	0.36	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.43	0.44	0.43				
		全検	mg/l	0.013	0.010	0.011	0.019	0.009	0.011	0.025	0.012	0.014	0.014	0.029	0.024	0.016	0.012	0.022	0.014	0.010	0.012	0.014	0.011	0.018	0.008	0.015	0.014	0.011	0.011	0.017	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.013					
		カドミウム	mg/l				< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003							< 0.0003				< 0.0003						
鉛		mg/l				< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01							< 0.01				< 0.01							
六価クロム		mg/l				< 0.005						< 0.005						< 0.005						< 0.005							< 0.005				< 0.005							
砒素		mg/l				< 0.01						< 0.01						< 0.01						< 0.01							< 0.01				< 0.01							
銅		mg/l				< 0.005						< 0.005						< 0.005						< 0.005							< 0.005				< 0.005							
総水銀		mg/l				< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005							< 0.0005				< 0.0005							
アルキル水銀		mg/l				< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005							< 0.0005				< 0.0005							
PCB		mg/l				< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005							< 0.0005				< 0.0005							
ジクロロメタン		mg/l				< 0.002						< 0.002						< 0.002						< 0.002							< 0.002				< 0.002							
四塩化炭素		mg/l				< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002							< 0.0002				< 0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004						< 0.0004						<																									

[illegible]

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 上村川	測定地点名 せぎれい橋	類型 AA	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-034-01					
項目		単位	04月16日	05月21日	06月04日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月22日	02月04日	03月04日	
一般項目	採取時刻		09時15分	08時45分	09時40分	09時15分	09時40分	09時13分	08時45分	09時30分	09時10分	09時30分	08時30分	09時20分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	黄褐色・濃(暗)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	12.0	24.5	20.0	28.0	26.5	32.0	18.0	13.5	8.0	-0.5	-4.0	11.0	
	水温	℃	8.0	18.0	15.0	20.0	20.0	22.0	17.0	11.0	7.5	2.0	1.0	8.5	
	流量	m3/S													
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	
	DO	mg/l	12	11	10	9.5	9.7	10	10	11	12	13	14	14	
	BOD	mg/l	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	
	COD	mg/l	1.5	1.1	2.5	2.5	1.5	1.2	1.1	1.5	0.9	1.0	1.9		
	SS	mg/l	1	2	2	3	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l													
全窒素全燐	底層DO	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100ml	7	21	78	490	83	160	680	27	10	6	3	15	
健康項目	全窒素	mg/l		0.23			0.27			0.21			0.22		
	全燐	mg/l		0.009			0.006			0.012			0.006		
	カドミウム	mg/l		< 0.0003											
	全シアン	mg/l		< 0.1											
	鉛	mg/l		< 0.005											
	六価クロム	mg/l		< 0.01											
	砒素	mg/l		< 0.005											
	総水銀	mg/l		< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l		< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l						< 0.0002							
	チウラム	mg/l						< 0.0006							
	シマジン	mg/l						< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l						< 0.002							
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/l		0.13											
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.002											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.13											
	ふっ素	mg/l		< 0.08											
	ほう素	mg/l		< 0.02											
	要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005										
		クロロホルム(要監視)	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l													
1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
p-ジクロロベンゼン		mg/l													
イソキサチオン		mg/l													
ダイアジノン		mg/l													
フェントロチオン		mg/l													
イソプロチオラン		mg/l													
オキシ銅		mg/l													
クロロタロニル		mg/l													
プロピザミド		mg/l													
EPN		mg/l													
ジクロルボス		mg/l													
フェノプカルブ		mg/l													
イプロベンホス		mg/l													
クロルニトロフェン		mg/l													
トルエン		mg/l													
キシレン		mg/l													
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
ニッケル		mg/l													
モリブデン		mg/l													
アンチモン		mg/l													
塩化ビニルモノマー		mg/l													
エビクロロヒドリン		mg/l													
全マンガン		mg/l													
ウラン		mg/l													
トリハロメタン生成能		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		< 0.0000001										
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001										
		ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		< 0.0000002										
		ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000001										
		PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		< 0.0000003										
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	クロロホルム生成能	mg/l													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l													
	ブロモホルム生成能	mg/l													
水生生物保全項目(環境基準)	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	亜鉛	mg/l													
	鉄 溶解性	mg/l													
	マンガン 溶解性	mg/l													
水生生物保全項目(要監視)	クロム	mg/l													
	全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006											
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l													
その他項目	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l													
	1971:アニリン	mg/l													
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
備考	水位														
	TOC														
	電気伝導率		3.9	4.1	3.6	3.8	4.1	4.7	4.1	4.4	4.4	4.4	4.9	4.4	
	透視度														
	濁度		< 1	< 1	1	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	Clイオン														
	クロロフィルa														
	ふん便性大腸菌群数														
備考	アンモニア性窒素														
	オルトリン酸態リン	mg/L													
	全有機態窒素	mg/L													

年度 2025	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 明智川	測定地点名 本川合流前	類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 岐阜県	分析機関名	地点統一番号 21-035-01				
項目		単位	04月16日	05月21日	06月04日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月22日	02月04日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時30分	10時40分	10時10分	09時55分	10時20分	09時50分	10時30分	10時10分	10時30分	09時35分	10時20分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	12.5	27.0	23.0	27.5	27.0	33.0	19.5	15.0	10.0	4.0	-1.0	12.5
	水温	℃	10.0	19.5	18.0	22.0	22.5	24.5	19.0	13.0	9.5	3.5	2.5	9.5
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5
	DO	mg/l	12	11	10	9.5	9.6	10	10	11	11	13	14	14
	BOD	mg/l	0.5	0.5	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7
	COD	mg/l	2.0	1.8	2.9	2.3	2.2	1.8	1.6	1.5	1.9	1.3	1.4	3.0
	SS	mg/l	1	1	3	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml	25	49	200	290	190	540	160	84	97	45	22	65
	全窒素	mg/l		0.61			0.46			0.54			0.73	
	全燐	mg/l		0.027			0.027			0.021			0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
亜硝酸性窒素	mg/l													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l													
要監視項目	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
	クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシ銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノプカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l													
塩化ビニルモノマー	mg/l													
エビクロロヒドリン	mg/l													
全マンガン	mg/l													
ウラン	mg/l													
トリハロメタン生成能	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001										
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000005										
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000003										
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000007										
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
その他項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l	0.002	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.001	0.003	0.003
	1904:ニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006										
	フェノール	mg/l		< 0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.03										
	1970:4-セオクチルフェノール	mg/l		< 0.00007										
	1971:アニリン	mg/l		< 0.002										
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003										
水生生物保全項目(要監視)	水位													
	TOC													
	電気伝導率		5.9	6.3	5.6	5.8	5.8	6.5	6.0	6.3	6.7	6.5	8.0	6.4
	透視度													
	濁度		< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
	アンモニア性窒素													
	オルトリン酸態リン	mg/L												
備考	全有機態窒素	mg/L												

[illegible]