

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
2025	年間調査	02		境川ダム貯水池 (桂湖)	境川ダム(湖中央)	A	基準地点	富山県		21-501-02				
項目		単位	06月12日	06月12日	06月12日	07月09日	07月09日	07月09日	09月17日	09月17日	09月17日	10月03日	10月03日	10月03日
一般項目	採取時刻		13時12分	13時22分	13時28分	12時48分	12時58分	13時00分	10時43分	10時55分	10時59分	10時20分	10時25分	10時27分
	採取位置		下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)
	採取水深	m	40	20	0	40	20	0	15	7	0	15	7	0
	水相コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流量コード													
	臭気コード													
	色相コード													
	気温	℃	19	19	19	28.5	28.5	28.5	25.5	25.5	25.5	22.8	22.8	22.8
	水温	℃	10.2	11.3	17.3	13	14.1	27.5	22.6	23	25.5	20.3	20.5	21.2
	流速	m3/S												
全水深	m			54.5			48.7			22.3			22.2	
透明度	m			5			6			3			2.4	
生活環境項目	pH		7.2	7.2	7.5	7.1	7.2	7.6	6.9	7	7.2	7	6.9	7.1
	DO	mg/l	10	10	9.6	9.3	9.5	8	5.4	5.6	6.9	5.8	5.5	7.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.1	0.9	0.5	1.4	1.1	0.7	2	2.1	1	1.4	1.5	1.3
	SS	mg/l	4	2	< 1	2	< 1	< 1	10	11	< 1	2	1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1			< 1			< 1			< 1
	全窒素	mg/l			0.31			0.22			0.29			0.28
全燐	mg/l			< 0.003			< 0.003			0.003			0.003	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
	要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l											
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l												
1,2-ジクロロプロパン		mg/l												
p-ジクロロベンゼン		mg/l												
イソキサチオン		mg/l												
ダイアジノン		mg/l												
フェニトロチオン		mg/l												
イソプロチオラン		mg/l												
オキシノ酮		mg/l												
クロタール		mg/l												
プロピザミド		mg/l												
EPN		mg/l												
ジクロルボス		mg/l												
フェノプロカルブ		mg/l												
イプロベンボス		mg/l												
クロルニトロフェン		mg/l												
トルエン		mg/l												
キシレン		mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l												
ニッケル		mg/l												
モリブデン		mg/l												
アンチモン		mg/l												
塩化ビニルモノマー		mg/l												
エピクロロトリリン		mg/l												
全マンガン		mg/l												
ウラン		mg/l												
ベルフルオロオクタンシス(ノン酸)(PFOS)		mg/l												
ベルフルオロオクタンシス(ノン酸)(PFOS)(直鎖体)		mg/l												
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)		mg/l												
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)		mg/l												
PFOS及びPFOAの全量値	mg/l													
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
	クロロホルム生成能	mg/l												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
	ブロモホルム生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
水生生物保全項目 (環境基準)	クロム	mg/l												
	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
水生生物保全項目 (要監視)	1940:LAS	mg/l												
	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970.4-tert-オクチルフェノール	mg/l												
その他項目	1971:アニリン	mg/l												
	1972.2-4-ジクロロフェノール	mg/l												
	水位													
	TOC													
	電気伝導率													
	透明度													
	濁度													
	Clイオン													
	クロロフィルa													
	ふん便性大腸菌群数													
備考	アンモニア性窒素	mg/L												
	オルトリン酸トリリン	mg/L												
	全有機態窒素	mg/L												

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号																															
2025	年間調査	01		横山ダム貯水池 (奥いび湖)	横山ダム	A	基準地点	中部地方整備局		21-502-01																															
一般項目	項目	単位	04月09日 09時20分	04月09日 09時40分	04月09日 10時00分	05月14日 11時00分	05月14日 11時10分	05月14日 11時20分	06月05日 11時00分	06月05日 11時20分	06月05日 11時40分	07月02日 10時00分	07月02日 11時00分	07月02日 11時15分	08月18日 11時30分	08月18日 12時00分	08月18日 12時30分	09月03日 10時20分	09月03日 10時40分	09月03日 11時00分	10月01日 11時00分	10月01日 11時20分	10月01日 11時40分	11月05日 11時00分	11月05日 11時15分	11月05日 11時20分	12月05日 10時00分	12月05日 10時20分	12月05日 10時35分	01月07日 11時00分	01月07日 12時00分	01月07日 12時20分	02月05日 11時00分	02月05日 11時15分	02月05日 11時30分	03月06日 10時00分	03月06日 10時15分	03月06日 10時30分			
	採取時刻																																								
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	10	18.9	0.5	11.5	21.9	0.5	10.5	20	0.5	9.6	9.6	18.2	0.5	9.5	18	0.5	9.8	18.5	0.5	9.4	17.7	0.5	12.9	24.7	0.5	12.7	24.3	0.5	17.2	33.3	0.5	17	32.9	0.5	15.8	30.5		
	濁度コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
	気象コード																																								
	色相コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	水温	℃	20.2	20.2	20.2	23.8	23.5	23.2	25.4	25.4	25.4	28.2	28.2	28.3	32.2	32.2	32.1	32.1	32.1	32.1	20.4	20.4	20.4	15.2	15.2	15.2	2.2	2.0	9.4	9.4	8.7	8.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
	流量	m3/S	81.30	81.30	81.30	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	44.89	44.89	44.89	51.57	51.57	51.57	49.88	49.88	49.88	49.89	49.89	49.89	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全水深	m	19.9	19.9	19.9	22.9	22.9	22.9	21.0	21.0	21.0	19.2	19.2	19.2	19.0	19.0	19.0	19.5	19.5	19.5	18.7	18.7	18.7	25.7	25.7	25.7	25.3	25.3	34.3	34.3	34.3	33.9	33.9	33.9	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	
	透明度	m	3.5	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.7	6.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
	DO	mg/l	11	11	11	10	10	9.7	9.8	9.9	9.2	9.1	8.7	3.2	9.0	8.2	6.8	8.4	8.2	7.9	8.9	8.5	7.9	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	
	BOD	mg/l	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	0.5	1.2	0.7	0.9	0.7	< 0.5	< 0.5	0.8	0.6	0.7	0.8	0.5	0.5	0.9	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	1.3	1.0	2.8	1.0	1.2	1.5	1.3	1.1	1.6	1.5	1.6	1.3	1.3	1.7	1.5	1.8	2.4	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	0.9	0.9	0.8	1.0	0.7	0.9	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1		
	SS	mg/l	2	2	25	1	2	5	2	2	4	1	2	3	2	3	6	1	3	8	1	2	4	1	4	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	6	6	6
	大腸菌群数	MPN/100ml																																							
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																																							
	底層DO	mg/l																																							
	全窒素全磷	大腸菌数	CFU/100ml	1	10	7	2	4	11	17	27	62	9	17	15	4	56	64	20	11	19	31	32	11	16	28	25	3	19	13	< 1	1	10	< 1	2	1	5	11	11	11	
全窒素		mg/l	0.43	0.38	0.47	0.34	0.32	0.37	0.36	0.33	0.35	0.36	0.33	0.43	0.37	0.39	0.51	0.36	0.32	0.36	0.36	0.33	0.41	0.47	0.44	0.45	0.38	0.36	0.35	0.42	0.41	0.39	0.38	0.36	0.39	0.42	0.41	0.42			
健康項目	カドミウム	mg/l	0.014	0.012	0.030	0.010	0.010	0.010	0.013	0.010	0.015	0.013	0.010	0.016	0.014	0.013	0.019	0.009	0.011	0.015	0.009	0.008	0.011	0.014	0.013	0.013	0.007	0.007	0.009	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.016	0.020	0.021			
	全シアン	mg/l													< 0.1																										
	鉛	mg/l													< 0.005																										
	六価クロム	mg/l													< 0.01																										
	砒素	mg/l													< 0.005																										
	総水銀	mg/l													< 0.0005																										
	アルギル水銀	mg/l													< 0.0005																										
	PCB	mg/l													< 0.0005																										
	ジクロロメタン	mg/l													< 0.002																										
	四塩化炭素	mg/l													< 0.0002																										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													< 0.0004																										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													< 0.002																										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													< 0.004																										

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号																								
2025	年間調査	01		徳山ダム貯水池 (徳山湖)	徳山ダム	A	基準地点	岐阜県		21-503-01																								
項目		単位	04月09日	04月09日	05月14日	05月14日	06月18日	06月18日	07月09日	07月09日	08月20日	08月20日	09月17日	09月17日	10月15日	10月15日	11月12日	11月12日	12月10日	12月10日	01月21日	01月21日	02月25日	02月25日	03月11日	03月11日								
一般項目	採取時刻		09時20分	09時50分	08時50分	09時15分	09時40分	09時55分	09時30分	09時50分	09時10分	09時30分	09時50分	10時10分	09時40分	10時15分	09時40分	09時40分	10時00分	09時45分	09時40分	10時00分	09時20分	09時40分	09時20分	09時45分								
	採取位置	m	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層								
	天候コード		0	129.48	0	129.52	0	126.6	0	125.66	0	126.04	122.45	122.45	0	119.84	0	120.14	0	119.79	11	121.79	0	122.64	0	126.13								
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況								
	臭気コード		無臭	無臭	油(精油廃液)臭	無臭	油(精油廃液)	無臭	油(精油廃液)	無臭	硫化水素(微)	無臭	硫化水素(微)	無臭	硫化水素(微)	無臭	硫化水素(微)	無臭	硫化水素(微)	無臭	油(精油廃液)	無臭	硫化水素(微)	無臭	硫化水素(微)	無臭	硫化水素(微)							
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
	水温	℃	10.0	10.0	15.5	15.5	24.0	24.0	26.0	31.0	31.0	28.0	28.0	20.0	20.0	6.0	6.0	7.0	7.0	0.0	0.0	7.0	7.0	3.0	3.0	3.0								
	水速	℃	8.5	8.5	15.0	15.0	28.0	28.0	6.5	28.5	28.5	27.5	7.0	22.0	7.0	13.0	6.5	10.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5								
	流量	m3/S	97.8	97.8	18.22	18.22	18.14	18.14	8.02	8.02	10.07	10.07	8.04	8.04	18.16	18.16	13.1	13.1	16.66	16.66	16.52	16.52	16.44	16.44	16.56	16.56								
	全水深																																	
透明度	m																																	
生活環境項目	pH		7.6		7.1				8.5		8.5		8.6		7.5		7.3		7.3		7.3		7.2		7.4									
	DO	mg/l	10		9.7				8.1		8.1		8.2		8.3		9.5		9.6		10		10		9.2									
	BOD	mg/l	0.7		1.5				0.7		0.7		0.5		1.4		< 0.5		< 0.5		< 0.5		0.5		< 0.5									
	COD	mg/l	1.7		1.6		1.4		0.9		1.3		2.0		1.5		1.4		1.1		0.9		2.7		< 0.5									
	SS	mg/l	1		1		1		< 1		1		< 1		1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1									
	大腸菌群数	MPN/100ml																																
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																																
	底層DO	mg/l		0.5		< 1		0.5		< 1		0.5		< 1		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 1		< 0.5		< 0.5								
	大腸菌数	CFU/100ml	< 1						< 0.5		< 1		< 0.5		< 0.5		< 1		< 0.5		< 1		< 1		< 0.5		< 0.5							
	全窒素全磷																																	
健康項目	全窒素	mg/l			0.45		1		0.27		0.32		< 1		< 1		0.49		< 1		0.39		0.40		< 1									
	全磷	mg/l			0.010				0.004		0.004						0.017				0.006		0.004											
	カドミウム	mg/l			< 0.0003													0.017																
	全シアン	mg/l			< 0.1																													
	鉛	mg/l			< 0.005																													
	六価クロム	mg/l			< 0.01																													
	斑素	mg/l			< 0.005																													
	総水銀	mg/l			< 0.0005																													
	アルキル水銀	mg/l																																
	PCB	mg/l			< 0.0005																													
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002																													
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002																													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004																													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002																													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004																													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005																													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006																													
	1,1,1,1-テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001																													
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005																													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																
	チウラム	mg/l																																
	シマジン	mg/l																																
	チオベンザルブ	mg/l																																
	ベンゼン	mg/l			< 0.001																													
	セレン	mg/l			< 0.002																													
	硝酸性窒素	mg/l			0.21																													
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.004																													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.21																													
	ふっ素	mg/l			< 0.08																													
	ほう素	mg/l			< 0.02																													
14-ジオキサン	mg/l			< 0.005																														
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																
	ロジクロロベンゼン	mg/l																																
	イソキサチオン	mg/l																																
	ダイアジノン	mg/l																																
	フェニトロチオン	mg/l																																
	イソプロチオラン	mg/l																																
	オキシジロン	mg/l																																
	クロロタニール	mg/l																																
	プロピザミド	mg/l																																
	EPN	mg/l																																
	ジクロルボス	mg/l																																
	フェノカルブ	mg/l																																
	イプロベンホス	mg/l																																
	クロロニトロフェン	mg/l																																
	トルエン	mg/l																																
	キシレン	mg/l																																
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																
	ニッケル	mg/l																																
	モリブデン	mg/l																																
	アンチモン	mg/l																																
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																
	エドクロヒドリン	mg/l																																
	全マンガン	mg/l																																
トリハロメタン生成能	ウラン	mg/l																																
	ベルフルオロオクタン(スルホン酸)(PFOS)	mg/l																																
	ベルフルオロオクタン(スルホン酸)(PFOS)	mg/l																																
	ベルフルオロオクタン(スルホン酸)(PFOS)	mg/l																																
	ベルフルオロオクタン(スルホン酸)(PFOS)	mg/l																																
	ベルフルオロオクタン(スルホン酸)(PFOS)	mg/l																																
	ベルフルオロオクタン(スルホン酸)(PFOS)	mg/l																																
	PFOS及びPFOAの含有値	mg/l																																
	トリハロメタン生成能	mg/l																																
	クロロホルム生成能	mg/l																																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/l																																