



第三 赤痢患者死者月別



赤痢患者死者月別


第一四 腸室扶斯患者死者月別



腸室扶斯患者死者月別

第一五

實布埕里亞患者死者月別



實布埕里亞患者死者月別



年齡別	種別		患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	合計	合計	
	虎列刺	赤痢																			腸室扶斯
六十一年未滿	女	男																			
六十五年未滿	女	男																			
七十年未滿	女	男																			
七十一年以上	女	男																			
合計	女	男																			
			一〇五	七四	八六	九六															

第一七 傳染病患者死者累計比較

年次	種別		患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	合計	合計	
	虎列刺	赤痢																	腸室扶斯
明治三十年	二二	二二	一,二八	三三六	二七七	八四七	一五七	一八五	七	二四三	二五	四〇〇	二	一	三九八	二〇〇	三〇二	二,五四四	二,五〇〇
明治三十一年	二二	二二	一,九二四	四八五	二五二	五七	一三	一九三	二	〇	一	〇	二	一	五四四	一四〇	二五七	三,〇六〇	三,〇〇〇
明治三十二年	三三	三三	一,四四〇	三八五	二六七	四六五	一四	二四五	〇	〇	〇	〇	〇	〇	五二六	一三八	二六七	二,四二七	二,四〇〇
明治三十三年			五四八	一三三	二四〇	三七八	九	二六二							四二四	一三六	三三〇	一,三五〇	一,三五〇
明治三十四年			三五八	八〇	三二三	三七五	二六	二六七							三四五	九八	二八四	一,〇七八	一,〇七八
合計			一,二八	三三六	二七七	八四七	一五七	一八五	七	二四三	二五	四〇〇	二	一	三九八	二〇〇	三〇二	二,五四四	二,五〇〇

傳染病患者死者累計比較

明治二十五年	明治二十六年	明治二十七年	明治二十八年	明治二十九年
一、二四八	一、六六〇	二、八五	一、五六一	一、六八六
二、四八	一、五八	六六	三六四	一六三
三、九	三、九	三、二	三、三	三、七
四、三九	三、八	三、八二	三、二	三、六四
一〇八	二、二	八	九〇	一一一
二四、六	三、四、九	三、〇	二、八、八	三〇、五
			二、二	
			100.0	
				一、二
				五〇.〇
二、九二	二、七三	三、四	三、三	二、二
七三	六六	五九	五〇	七二
二四、七	二四、二	二六、三	二一、五	三三、六
一、八七八	一、二五〇	八九一	二、〇八	一、二六三
四四四	三三五	二二三	五〇六	三四六
三、六	二、六、八	三、九	二、四、〇	二、七、四

# 第一八

## 赤痢病患者死者累年昇降比較

年次	明治三十年	明治三十一年	明治三十二年	明治三十三年	明治三十四年	明治三十五年	明治三十六年	明治三十七年	明治三十八年	明治三十九年
2400										
2300										
2200										
2100										
2000										
1900										
1800										
1700										
1600										
1500										
1400										
1300										
1200										
1100										
1000										
900										
800										
700										
600										
500										
400										
300										
200										
100										
患者	一,二二八	一,九四四	一,四四〇	一,四〇〇	一,三三三	一,二四八	一,一五八	一,〇六六	一,〇六一	一,〇三三
死亡%	二七.七	二五.二	二六.七	二四.〇	二三.三	二三.九	二三.九	二三.二	二三.三	二三.七

赤痢病患者死者累年昇降比較