

第一 氣象

測 候 所

(大正七年末現在)

名 稱	位 置	經 緯 度		海面上ノ 晴雨計位置	觀 測 區 域	創 立 年 月
		東 經	北 緯			
岐阜測候所	稻葉郡加納町	136.46 ^{度分}	35.24 ^{度分}	14.6 ^米	美濃國 壹圓	明治年月 14. 1
高山測候所	大野郡灘村	137.16	36.09	561.4	飛騨國 壹圓	32. 5

本測候所ハ孰レモ二等測候所ニシテ一日六回即チ午前、午後トモ二時、六時、十時(孰レモ中央標準時ニ據ル)ノ觀測ヲ爲スモノ
ナリ又緯度ハ英國綠威ヲ基點トス

氣 象 觀 測 所

(大正七年末現在)

觀測所名稱	位 置	創 始 年 月 (明 治)	觀測所名稱	位 置	創 始 年 月 (明 治)
金華山頂觀測所	岐阜市金華山頂	44. 1 ^{年月}	神土觀測所	加茂郡東白川村尋常高等小學校	42. 4 ^{年月}
笠松觀測所	羽島郡笠松町 羽島郡役所	20. 7	下麻生觀測所	加茂郡下麻生町役場	45. 6
高須觀測所	海津郡高須町 海津郡役所	20. 7	御嵩觀測所	可兒郡御嵩町 可兒郡役所	30. 7
高田觀測所	養老郡高田町 養老郡役所	20. 7	土岐津觀測所	土岐郡土岐津町土岐郡役所	20. 7
養老觀測所	養老郡養老村 養老公園	28. 6	付知觀測所	惠那郡付知町役場	32. 7
垂井觀測所	不破郡垂井町 不破郡役所	20. 7	岩村觀測所	惠那郡岩村町尋常高等小學校	41. 3
關ヶ原觀測所	不破郡關原村關原尋常高等小學校	29. 7	中津川觀測所	惠那郡中津町 惠那郡役所	20. 7
大垣觀測所	安八郡大垣町 安八郡役所	20. 7	上村觀測所	惠那郡上村尋常高等小學校	27. 4
揖斐觀測所	揖斐郡揖斐町 揖斐郡役所	20. 7	御厩野觀測所	益田郡竹原村御厩野小學校	41. 7
西橫山觀測所	揖斐郡久瀨村西橫山揖斐川發電所	40. 1	宮地觀測所	益田郡同 宮地小學校	41. 7
川上觀測所	揖斐郡坂内村 川 上	31. 8	下呂觀測所	益田郡下呂村 少ヶ野	26. 4
德山觀測所	揖斐郡德山村德山雨量觀測所	27. 4	萩原觀測所	益田郡萩原町 益田郡役所	21. 4
北方觀測所	本巢郡北方町 本巢郡役所	20. 7	小坂觀測所	益田郡小坂町役場	36. 1
長嶺觀測所	本巢郡根尾村 長 嶺	37. 4	宮前觀測所	益田郡朝日村宮前	(大正) 2. 1
高富觀測所	山縣郡高富町 山縣郡役所	20. 7	高根觀測所	益田郡高根村西尋常高等小學校	31. 8
著原觀測所	山縣郡葛原村葛原雨量觀測所	27. 4	丹生川觀測所	大野郡丹生川村旗針尋常高等小學校	6. 4
美濃觀測所	武儀郡美濃町 武儀郡役所	20. 7	莊川觀測所	大野郡莊川村役場	30.10
金山觀測所	武儀郡金山町等常高等小學校	27. 4	六厩觀測所	大野郡莊川村六厩	34. 7
板取觀測所	武儀郡板取村小學校	37.11	白川觀測所	大野郡白川村役場	(大正) 4.12
八幡觀測所	郡上郡八幡町 郡上郡役所	20. 7	古川觀測所	吉城郡古川町 吉城郡役所	21. 4
奧明方觀測所	郡上郡奧明方村尋常高等小學校	20.10	船津觀測所	吉城郡船津町 船津警察署	30. 7
白鳥觀測所	郡上郡上之保村白鳥小學校	27. 4	平湯觀測所	吉城郡上寶村平湯尋常小學校	38.10
高鷲觀測所	郡上郡高鷲村役場	20.10	鹿間觀測所	吉城郡船津町字鹿間神岡嶺山事務所	(大正) 2. 6
和良觀測所	郡上郡和良村役場	20.10			
太田觀測所	加茂郡太田町 加茂郡役所	20. 7	觀測所總計(48)		

空 氣 ノ 温 度 ノ 一

(大正七年)

観 測 地		空 氣 平 均 温 度												全 年
		一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	
岐 笠 高 大	阜 松 田 須 垣	2.0	4.6	8.2	14.5	18.3	22.0	27.9	27.7	24.0	18.3	11.9	5.8	15.4
		1.7	4.1	8.3	14.5	18.2	21.7	27.9	27.5	23.4	17.6	11.3	5.7	15.2
		3.5	5.2	8.5	14.6	18.6	22.2	28.2	28.0	24.4	18.5	12.8	6.8	15.9
		3.0	4.6	8.5	14.5	18.0	22.0	28.2	27.3	23.5	18.1	12.1	6.5	15.5
		2.7	5.4	9.0	15.1	18.9	22.1	28.2	28.1	24.3	19.1	12.9	7.0	18.1
垂 揖 北 高 美	井 斐 方 宮 濃	2.1	4.5	9.4	14.8	18.4	22.5	27.9	27.9	25.8	19.5	13.1	7.4	16.1
		1.8	5.5	9.3	15.4	18.7	22.2	27.8	28.2	24.7	19.1	12.6	7.0	16.0
		3.2	5.9	9.4	15.3	19.4	22.8	28.8	28.9	25.3	18.9	12.3	6.0	16.4
		2.6	5.3	9.3	16.3	19.0	22.8	28.5	28.0	24.8	19.0	12.2	5.5	16.1
		3.0	5.6	9.7	16.4	20.5	22.7	29.9	29.8	26.2	19.3	13.1	6.8	16.9
八 太 御 土 中	幡 田 嵩 津 津	↔ 0.3	7.4	7.4	14.7	18.5	27.7	27.7	28.0	23.9	17.1	10.1	4.6	14.7
		2.1	9.1	9.1	15.7	19.0	28.4	28.4	28.2	24.4	18.5	11.5	5.0	15.8
		1.9	9.8	9.3	15.5	19.0	28.8	28.8	28.2	27.8	18.6	12.1	5.8	16.0
		1.2	9.9	9.9	16.1	19.8	29.4	29.4	29.0	25.5	18.9	12.2	5.5	16.3
		↔ 1.1	8.4	8.4	15.0	18.1	28.5	28.5	28.4	24.1	18.0	10.9	3.9	15.0
蕨 高 古	原 山 川	0.1	2.1	6.8	14.1	18.2	21.2	27.2	27.7	22.8	15.8	9.5	4.0	14.1
		↔ 4.6	2.6	2.7	11.0	15.4	19.2	25.8	24.6	19.9	12.6	5.7	0.5	10.9
		↔ 4.1	2.3	3.2	10.8	16.5	19.9	26.9	26.7	20.9	13.6	7.2	1.8	11.8

(一)水點以下

同 上 ノ 二

月 次	空 氣 ノ 温 度													
	平 均		最 高 極		同 上 起 日		最 低 極		同 上 起 日		最 大 較 差		同 上 起 日	
	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山
一 二 三 四 五	0.1	↔ 5.2	9.0	4.5	12	23	9.2	↔ 23.5	9	11	12.6	23.5	12	11
	3.5	↔ 3.3	11.8	12.9	26	26	9.4	↔ 19.4	17	17	18.2	21.9	25	17
	6.7	1.6	19.4	16.6	19	19	9.4	↔ 18.8	3	3	17.3	23.7	4	4
	12.5	8.7	24.9	23.1	20	21	2.3	↔ 2.7	5	2	18.2	22.3	18	19
	16.3	12.8	29.7	26.7	30	30	5.3	↔ 0.6	9	3	17.5	22.5	30	16
六 七 八 九 十	20.8	17.6	31.6	29.5	29	29	12.1	5.6	7	8	13.3	16.9	7	14
	26.5	23.6	34.7	32.6	29	28	19.7	17.4	16	17	11.5	13.4	31	2
	26.1	22.5	34.6	34.2	3	6	20.3	15.1	31	4	12.0	16.0	1	6
十 一 二	21.9	18.3	31.4	29.9	1	2	10.7	7.1	26	27	14.9	17.2	17	17
	16.2	12.0	26.4	24.1	77	3	3.6	↔ 1.2	26	26	19.0	19.0	20	20
全 年	9.7	5.8	22.5	20.3	6	3	10.6	↔ 5.5	3	30	16.3	17.7	20	21
	4.5	0.1	15.1	11.0	7	1.7	9.7	↔ 8.9	25	25	13.4	14.5	4	4
大 正 六 年	13.8	9.5	34.7	34.2	7.29	8.6	2.3	↔ 23.5	4.5	1.11	18.2	23.7	2.25	3.4
同 五 年	13.6	9.4	35.4	34.7	7.24	8.1	↔ 9.9	↔ 17.8	1.6	1.17	18.5	24.3	5.19	2.25
同 四 年	15.1	11.2	34.9	34.7	8.13	8.13	↔ 5.0	↔ 17.2	1.6	1.31	19.2	23.2	3.29	5.9
同 三 年	14.8	10.5	36.5	35.4	7.19	8.2	↔ 10.5	↔ 13.3	1.15	1.17	18.0	22.9	5.7	5.6
	15.0	10.8	35.5	34.7	7.31	8.10	↔ 4.8	↔ 13.7	1.9	1.5	17.9	24.5	3.1	4.27

(一)水點以下

最高温度ノ平均及極度

(大正七年)

觀測地	最高温度ノ平均												最高温度ノ極度		最高温度累年ノ極度		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同上起日	示度	同上起年月日	
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	月日	度	年月日	
岐笠高高大	9.0	17.8	19.4	24.9	29.7	31.6	34.7	34.6	31.4	26.4	22.5	15.1	34.7	7.29	38.1	明治	26.7.15
	8.7	17.9	20.2	25.6	29.0	31.2	36.1	36.0	32.1	26.7	22.5	14.8	36.1	7.29	36.8		38.8.23
	9.1	16.8	19.7	24.5	30.1	32.6	36.6	35.7	31.7	26.8	25.1	14.5	36.6	7.30	36.9		39.8.8
	8.2	17.0	18.0	25.2	29.5	30.7	35.2	36.4	32.0	26.6	23.1	13.0	36.4	8.3	37.5	大正	6.7.24
垂揖	9.2	18.2	20.1	26.1	29.9	32.5	35.8	36.1	31.9	26.4	22.3	14.2	36.1	8.3	38.7	明治	35.8.21
	8.0	19.0	20.5	29.8	29.2	31.5	37.0	36.5	33.4	29.7	22.5	15.2	37.0	7.29	37.7	大正	6.7.26
北高美	8.0	17.3	19.4	25.1	30.1	30.9	36.0	36.8	32.1	27.5	23.5	13.5	36.3	8.4	38.4	明治	42.8.4
	9.2	17.5	20.0	25.1	29.5	31.2	35.1	36.2	32.0	26.5	23.0	15.0	36.2	8.3	38.0	大正	4.8.13
八太御土中萩古高	11.0	19.8	21.2	26.1	30.0	32.6	35.4	36.5	33.0	28.7	25.0	16.5	36.5	8.6	37.9	明治	34.8.6
	10.5	19.0	21.3	26.2	31.0	33.2	37.0	39.1	33.6	29.0	25.5	17.5	39.1	7.29	39.1	大正	7.7.29
太御土中萩古高	8.1	17.0	19.1	24.3	30.2	31.6	36.3	36.9	32.1	26.5	20.7	13.7	36.9	8.4	38.3	明治	42.7.18
	9.0	18.6	20.3	25.6	31.1	33.1	36.1	36.6	32.4	27.6	24.1	17.2	36.6	8.4	39.4	大正	4.7.20
岐	10.0	18.8	19.4	25.0	29.2	32.5	35.7	35.9	32.1	26.2	22.1	14.3	35.9	8.4	37.9	明治	34.8.6
	10.0	19.1	20.8	25.5	30.7	33.0	37.0	37.0	34.5	27.6	24.0	15.5	37.0	7.31	38.8	明治	42.8.6
萩古高	8.7	18.5	19.7	24.5	29.7	32.3	36.2	35.7	33.0	28.4	22.8	14.1	36.2	7.29	38.1	大正	1.8.2
	3.7	6.1	11.2	18.2	21.9	25.3	30.6	31.7	26.9	20.5	13.3	6.9	36.5	8.6	39.5		7.8.6
原山川	0.6	4.0	8.0	15.5	19.9	23.5	29.1	29.3	24.8	18.4	11.2	4.2	34.2	8.6	35.4	明治	35.9.6
	0.8	3.6	6.2	16.3	20.6	24.1	31.0	30.6	24.9	18.6	10.9	5.0	36.0	7.25	36.9	大正	4.8.2

最低温度ノ平均及極度

(大正七年)

觀測地	最低温度ノ平均												最低温度ノ極度		最低温度累年ノ極度		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同上起日	示度	同上起年月日	
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	月日	度	年月日	
岐笠高高大	↔ 7.7	↔ 6.5	↔ 6.5	2.3	5.3	12.1	19.7	20.3	10.7	3.6	↔ 0.1	↔ 2.9	↔ 7.7	1.9	↔ 11.7	明治	17.1.1
	↔ 8.3	↔ 7.1	↔ 6.6	2.2	5.3	12.0	19.5	20.5	10.0	3.2	↔ 1.2	↔ 3.0	↔ 8.3	1.9	↔ 11.5		34.2.4
	↔ 3.9	↔ 5.5	↔ 3.7	4.5	8.5	14.1	17.4	21.3	12.9	5.8	1.6	↔ 2.3	↔ 5.5	2.19	↔ 10.9		33.1.27
	↔ 5.5	↔ 5.5	↔ 1.6	2.8	6.0	12.5	19.4	20.5	10.6	4.7	0.0	↔ 2.2	↔ 5.5	2.19	↔ 10.0		33.2.7
垂揖	↔ 4.3	↔ 5.8	↔ 3.1	3.2	6.3	12.7	19.5	21.0	11.0	5.1	0.7	↔ 0.5	↔ 5.8	2.19	↔ 10.0		33.2.7
	↔ 5.0	↔ 6.2	↔ 4.2	2.8	5.9	12.7	19.2	20.8	9.5	4.4	0.0	↔ 2.0	↔ 6.2	2.19	↔ 10.9	大正	6.12.31
北高美	↔ 7.1	↔ 6.1	↔ 4.1	2.0	4.6	12.5	20.7	20.7	11.1	4.5	0.2	↔ 2.9	↔ 7.1	1.4	↔ 11.5	明治	33.2.7
	↔ 7.0	↔ 6.5	↔ 6.5	1.0	4.9	11.2	19.2	19.6	10.0	4.0	↔ 0.5	↔ 3.2	↔ 7.0	1.9	↔ 12.0		33.2.7
八太御土中萩古高	↔ 9.0	↔ 9.0	↔ 9.0	0.3	3.2	9.8	19.6	19.3	8.4	2.0	↔ 2.4	↔ 5.0	↔ 9.0	1.17	↔ 14.8		39.1.22
	↔ 7.1	↔ 7.1	↔ 6.5	1.9	3.3	9.6	19.1	19.0	10.6	5.1	↔ 0.4	↔ 3.3	↔ 7.1	2.17	↔ 12.5		37.1.27
太御土中萩古高	↔ 11.8	↔ 10.6	↔ 8.6	↔ 1.5	1.0	6.9	16.7	17.7	7.0	0.8	↔ 4.6	↔ 6.6	↔ 11.8	1.11	↔ 14.7		35.1.19
	↔ 9.2	↔ 9.2	↔ 9.2	1.3	3.0	8.9	20.2	19.2	8.9	2.3	↔ 1.6	↔ 4.8	↔ 9.2	1.2	↔ 12.0		39.1.22
岐	↔ 9.1	↔ 9.6	↔ 9.0	1.0	2.9	8.6	19.5	18.3	8.9	4.1	↔ 2.4	↔ 5.0	↔ 9.6	2.17	↔ 11.2		37.1.26
	↔ 9.0	↔ 11.0	↔ 5.5	0.5	2.5	8.3	19.0	17.8	10.0	3.5	↔ 3.5	↔ 5.4	↔ 11.0	2.17	↔ 13.0		37.1.26
萩古高	↔ 12.1	↔ 10.4	↔ 8.6	↔ 0.5	2.2	7.5	18.5	17.5	7.0	1.9	↔ 3.3	↔ 5.0	↔ 12.1	1.9	↔ 15.4		39.1.26
	↔ 7.2	↔ 5.0	↔ 0.5	4.8	7.9	13.9	20.6	19.3	15.2	9.8	2.9	↔ 0.8	↔ 13.0	1.17	↔ 15.0	大正	37.1.26
原山川	↔ 11.3	↔ 9.8	↔ 3.8	2.7	6.7	13.2	19.5	17.8	14.0	8.0	1.4	↔ 3.1	↔ 23.5	1.11	↔ 23.5	明治	7.1.11
	↔ 9.1	↔ 8.3	↔ 3.5	3.6	7.5	13.6	20.1	18.4	14.8	8.9	2.2	↔ 2.7	↔ 21.0	1.11	↔ 24.8		37.1.27

(一)氷點以下

降水量

(大正七年)

觀測地		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	總量	一日中ノ 最 多 量	同上起日
		糎	糎	糎	糎	糎	糎	糎	糎	糎	糎	糎	糎	糎	糎	月日
岐笠高高大	阜松須田垣	16.5	48.6	142.8	254.8	198.0	239.2	294.2	242.8	298.8	175.5	116.7	78.1	2,106.2	81.7	6.20
		21.4	39.1	122.2	240.9	163.0	199.0	224.0	258.6	295.6	152.1	118.8	73.3	1,908.0	81.2	6.20
		22.4	44.1	168.1	250.8	165.4	197.2	215.3	174.1	303.2	172.7	155.9	79.5	1,945.4	92.5	11. 2
		53.3	45.2	191.2	266.0	235.8	269.1	312.5	255.9	368.9	155.4	190.4	121.0	2,464.7	113.6	8.29
		34.9	29.7	152.6	281.7	180.6	206.8	246.0	131.2	331.2	150.2	125.9	94.8	1,965.6	75.4	11. 2
垂揖北高美	井斐方富濃	137.9	27.2	160.4	222.5	130.8	124.7	248.6	203.0	304.5	151.6	103.4	100.7	1,915.3	85.0	9.14
		55.4	40.3	214.9	418.6	274.2	330.5	316.1	240.0	409.5	185.0	186.8	120.6	2,791.9	116.0	5.31
		52.4	49.2	143.5	325.0	197.0	237.9	271.1	238.0	315.9	180.7	148.4	82.3	2,291.4	80.8	8.29
		25.2	54.2	174.9	305.4	186.8	293.6	261.5	306.5	297.0	179.8	142.7	73.6	2,301.2	109.9	8.22
		18.1	48.8	173.7	307.4	133.5	208.4	155.3	327.0	208.6	164.5	119.0	47.7	1,912.0	219.2	8.22
八太御土中	幡田嵩津津	80.1	45.5	196.6	226.6	180.9	237.0	367.8	316.9	153.8	—	108.0	52.7	2,065.9	165.0	8.22
		4.8	49.5	133.1	260.6	137.7	247.9	229.9	185.4	165.6	191.2	61.1	69.2	1,786.0	98.5	7.18
		20.1	62.0	140.4	202.0	133.7	168.2	223.3	273.9	237.2	172.3	92.8	68.7	1,793.6	114.2	7.18
		24.4	54.4	184.8	115.7	137.2	156.2	172.0	299.4	216.6	192.0	72.1	61.8	1,686.6	87.0	8.29
		24.0	77.4	137.6	206.2	161.0	209.5	190.9	189.6	297.7	176.6	89.9	81.0	1,841.4	54.0	4. 7
萩高古	原山川	37.8	41.3	200.5	269.5	204.0	191.3	366.5	189.3	268.8	311.8	127.1	55.5	2,392.9	98.8	10.15
		96.9	54.0	125.0	131.9	150.8	134.4	147.7	134.6	270.3	277.3	98.7	46.2	1,687.8	83.8	10.15
		115.1	55.8	107.1	145.9	150.4	161.3	108.1	196.9	285.1	235.6	105.7	63.8	1,700.8	73.0	10.12

降水日數

(大正七年)

觀測地		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
岐笠高高大	阜松須田垣	8	10	10	14	16	17	17	18	17	14	13	19	173
		9	7	9	13	13	17	15	14	15	12	11	13	148
		9	8	10	13	16	19	15	16	14	12	13	13	158
		11	11	14	12	12	17	20	14	17	11	11	18	168
		12	8	12	13	15	17	16	15	18	13	10	9	168
垂揖北高美	井斐方富濃	14	7	11	14	11	13	21	12	13	12	8	16	152
		13	9	13	11	16	18	21	17	17	14	12	14	175
		10	10	15	12	15	17	17	14	15	12	14	18	169
		10	10	11	13	13	14	15	19	13	12	11	15	147
		8	10	9	11	10	16	14	14	18	11	9	7	137
八太御土中	幡田嵩津津	15	10	8	11	14	18	22	16	18	—	13	14	159
		6	8	9	13	14	20	13	13	15	13	8	13	145
		6	8	10	13	12	15	10	14	15	12	8	10	133
		5	6	9	10	13	18	13	15	16	17	8	15	145
		12	10	11	15	18	20	15	18	20	16	9	13	177
萩高古	原山川	19	11	13	14	15	17	19	14	17	16	11	14	180
		24	13	14	16	15	16	20	14	17	16	16	21	202
		24	18	14	14	13	15	14	14	15	16	17	20	194

最多風向

(大正七年)

觀測地		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
岐	岐笠高高大	北西北西	北西北西	北西北西	北西北西	北西北西	西西南西	南東南南	北西北南	西西南南	北西北西	北西北北	西西北西	北西北西
	垂揖北高美	西北北北	西北北北	西北北北	西北北北	西南西南	南南南南	南南南南	西北南南	西東西南	南西北北	南西北北	南西北北	西北北北
	八太御土中	北西北南	北西北南	南西北南	南西北南	北西北南	西西南南	西南北南	西西北南	南北西南	西西南北	北西北北	北西北西	西西南西
	萩高古	北南北北	北南北北	北西北北	南西北北	南南南南	南西南南	南南南南	南西北西	北東東東	北北北北	北西北西	北西北西	北西北南
	卓松須田垣	北西北西	北西北西	北西北西	北西北西	北西北西	西西南西	南東南南	北西北南	西西南南	北西北西	北西北北	西西北西	北西北西
	井斐方富濃	西北北北	西北北北	西北北北	西北北北	西南西南	南南南南	南南南南	西北南南	西東西南	南西北北	南西北北	南西北北	西北北北
	幡田嵩津津	北西北南	北西北南	南西北南	南西北南	北西北南	西西南南	西南北南	西西北南	南北西南	西西南北	北西北北	北西北西	西西南西
	原山川	北南北北	北南北北	北西北北	南西北北	南南南南	南西南南	南南南南	南西北西	北東東東	北北北北	北西北西	北西北西	北西北南

霜雪ノ期節

(大正七年)

觀測地	霜						雪						
	初(本年)		終(前年ヨリ本年ニ跨ル)		中間日數		初(本年)		終(前年ヨリ本年ニ跨ル)		中間日數		
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	
岐笠高高大	卓松須田垣	11.11	10.29	3.24	4.22	133	175	12.9	12.11	2.28	3.19	81	98
		11.13	11.3	4.25	4.18	163	148	12.11	12.16	2.28	3.10	79	84
		11.12	11.6	3.15	4.11	123	156	12.6	12.17	2.18	3.9	102	82
		12.16	11.7	3.28	4.12	102	156	12.16	12.14	2.22	3.14	68	90
		11.13	11.5	4.25	4.15	163	161	12.9	12.12	2.28	3.15	81	91
垂揖北高美	井斐方富濃	11.26	11.4	3.14	4.09	108	125	12.9	12.10	3.23	3.14	76	94
		10.29	11.3	3.22	4.21	142	138	12.9	12.10	2.18	3.14	71	94
		10.25	10.29	5.6	4.24	162	177	12.9	12.10	2.28	3.11	81	91
		10.08	11.3	5.2	4.29	175	177	12.4	12.14	2.28	3.13	86	89
		11.12	11.2	5.6	4.22	175	171	12.9	12.9	3.22	3.14	103	95
八太御土中	幡田嵩津津	11.1	11.5	4.28	5.1	179	177	11.10	11.27	3.20	3.20	130	113
		10.20	10.27	5.6	4.27	198	182	12.11	12.11	2.28	3.11	79	90
		10.20	10.29	5.15	4.26	207	179	12.11	12.11	2.28	3.9	79	88
		10.25	10.27	3.28	4.27	154	182	12.11	12.10	2.28	3.8	79	88
		10.25	10.23	5.6	5.2	193	191	12.11	12.8	3.11	3.14	90	96
萩高古	原山川	10.20	10.31	5.5	5.2	207	202	11.11	11.27	3.31	3.30	141	124
		10.22	10.25	5.5	5.16	196	204	10.25	11.14	4.12	4.17	170	155
		10.22	10.28	5.5	5.13	196	198	10.25	11.13	4.12	4.14	170	153